

PSICÓLOGO CLÍNICO

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no caderno de provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **40** questões. Com quatro alternativas identificadas pelas letras **A, B, C e D** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:



Atenção: Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas objetivas, salvo à disposição do IDCAP.

- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva e Redação**, a não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta da Prova Objetiva e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**

**NÃO SERÁ PERMITIDO:**

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.

**TEMPO DE PROVA:**

- A prova terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1	6	11	16	21	26	31	36
2	7	12	17	22	27	32	37
3	8	13	18	23	28	33	38
4	9	14	19	24	29	34	39
5	10	15	20	25	30	35	40



RASCUNHO

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

O alerta de médicos após homem ter garganta perfurada ao tentar conter espirro

Uma equipe médica emitiu um alerta depois que um homem teve a garganta perfurada ao tentar conter um espirro.

O paciente, que tinha por volta de 30 anos, foi levado ao hospital na Inglaterra, com fortes dores após ter fechado o nariz e a boca para não espirrar.

Os exames revelaram que ele sofreu uma ruptura de dois milímetros na traqueia.

Médicos da Universidade de Dundee disseram que, se você fechar a boca e o nariz durante um espirro, a pressão nas vias aéreas superiores aumenta cerca de vinte vezes.

Isso causa lesões, como ruptura de tímpanos, aneurismas e até costelas quebradas.

O caso foi documentado na revista médica BMJ Case Reports.

Um rompimento repentino na garganta, conhecido clinicamente como "ruptura traqueal espontânea", é raro e pode ser potencialmente fatal.

Apenas alguns casos foram relatados, incluindo um em 2018, quando um homem também na Inglaterra teve uma lesão ao tentar conter um espirro.

No novo caso relatado, médicos examinaram o paciente e ouviram um estalo ao tocar seu pescoço.

O homem, que não foi identificado, dirigia no momento do espirro e tinha histórico de alergias e irritação na garganta.

O paciente não necessitou de tratamento cirúrgico e foi mantido em observação no hospital.

Teve alta e recebeu medicação analgésica e anti-histamínica. Os médicos também aconselharam evitar atividades físicas extenuantes por duas semanas.

Cinco semanas depois, um exame mostrou que a lesão havia cicatrizado.

Rasads Misirovs, principal autor do relato do caso, disse à BBC que se deve permitir que espirros escapem porque são o mecanismo de defesa natural do corpo para expelir substâncias irritantes das passagens nasais.

"Devemos cobrir suavemente o rosto com a mão ou com a parte interna do cotovelo para evitar que agentes como vírus, junto com saliva e muco, cheguem às pessoas ao redor."

Ele acrescentou que existem alguns métodos que as pessoas podem usar para reprimir espirros sem fechar o nariz e a boca.

"Pessoalmente, utilizo outra técnica: pressionar o polegar no lábio superior, logo abaixo do nariz, sem bloquear as

fossas nasais por alguns segundos; isso funciona para mim", disse ele.

"Ao deixar as narinas abertas, o espirro escapa se a pressão dos lábios não funcionar."

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4ny5xqg>

1e7o. Adaptado.

Questão 01

(Correta: D)

Médicos da Universidade de Dundee disseram que, se você fechar a boca e o nariz durante um espirro, a pressão nas vias aéreas superiores aumenta cerca de vinte vezes.

Assinale a opção que contenha apenas conjunções.

- (A) de – e.
- (B) durante – e.
- (C) se – durante.
- (D) que – se.

Questão 02

(Correta: B)

O homem, que não foi identificado, 'dirigia' no momento do espirro e tinha histórico de alergias e irritação na garganta.

O vocábulo destacado comporta-se, nesta frase, como verbo:

- (A) Transitivo indireto.
- (B) Intransitivo.
- (C) Bitransitivo.
- (D) Transitivo direto.

Questão 03

(Correta: C)

Cinco semanas depois, um exame mostrou 'que a lesão havia cicatrizado'.

A expressão destacada na frase trata-se de uma oração:

- (A) Subordinada substantiva completiva nominal.
- (B) Coordenada sindética conclusiva.
- (C) Subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) Coordenada sindética explicativa.

Questão 04

(Correta: D)

Uma equipe médica emitiu um alerta depois que um homem teve a garganta perfurada ao tentar conter um espirro.

De acordo com o texto, qual é a consequência descrita

ao tentar conter um espirro de forma abrupta?

- (A) A pressão nas vias aéreas superiores permanece estável, não oferecendo riscos de lesões ao tentar conter um espirro de forma abrupta.
- (B) Ausência de qualquer impacto nas vias aéreas superiores ao fechar o nariz e a boca durante um espirro, evitando qualquer tipo de lesão.
- (C) Redução da pressão nas vias aéreas superiores, diminuindo a probabilidade de lesões ao tentar conter um espirro de forma abrupta.
- (D) Aumento da pressão nas vias aéreas superiores, podendo resultar em lesões como ruptura na traqueia, rompimento de tímpanos, aneurismas e até costelas quebradas, sendo um caso raro, porém potencialmente fatal.

Questão 05

(Correta: B)

Isso funciona para mim.

Sintaticamente, é correto afirmar que:

- (A) A oração é sem sujeito.
- (B) O sujeito e o seu núcleo são o mesmo vocábulo.
- (C) Toda a frase é o predicado verbo-nominal.
- (D) 'Para mim' é adjunto adnominal do predicativo.

Questão 06

(Correta: C)

Uma equipe médica emitiu um alerta depois que um homem teve a garganta perfurada ao tentar conter um espirro.

Na frase apresentada, tem-se:

- (A) Dois artigos indefinidos masculinos, dois artigos indefinidos femininos, um artigo definido feminino e um artigo definido masculino.
- (B) Dois artigos indefinidos masculinos, um artigo indefinido feminino, um artigo definido feminino e um artigo definido masculino.
- (C) Três artigos indefinidos masculinos, um artigo indefinido feminino e um artigo definido feminino.
- (D) Três artigos indefinidos masculinos, um artigo indefinido feminino e dois artigos definidos femininos.

Questão 07

(Correta: C)

Rasads Misirovs, principal autor do relato do caso, disse 'à' BBC que se deve permitir que espirros [...].

Em relação ao vocábulo destacado, é correto afirmar que:

- (A) A crase somente é possível devido a presença do pronome relativo.
- (B) Trata-se de um caso facultativo de crase.

(C) Trata-se de um caso obrigatório de crase.

(D) A crase somente é possível devido a presença da conjunção integrante.

Questão 08

(Correta: D)

Ele acrescentou 'que' existem alguns métodos 'que' as pessoas podem usar para reprimir espirros sem fechar o nariz e a boca.

Os vocábulos destacados são, respectivamente:

- (A) Pronome relativo e conjunção integrante.
- (B) Pronome relativo e pronome relativo.
- (C) Conjunção integrante e conjunção integrante.
- (D) Conjunção integrante e pronome relativo.

Questão 09

(Correta: C)

'Isso' causa lesões, como ruptura de tímpanos, aneurismas e até costelas quebradas.

Morfologicamente, pelo contexto da frase, o vocábulo destacado trata-se de pronome:

- (A) Indefinido adjetivo.
- (B) Indefinido substantivo.
- (C) Demonstrativo substantivo.
- (D) Demonstrativo adjetivo.

Questão 10

(Correta: B)

Médicos alertam que não devemos conter espirros.

Qual é a recomendação do autor para conter espirros de forma segura, conforme mencionado no texto?

- (A) Evitar totalmente a contenção de espirros, uma vez que são mecanismos naturais de defesa do corpo, e permitir que eles ocorram sem nenhuma intervenção para garantir a saúde respiratória.
- (B) Permitir que os espirros escapem naturalmente, cobrindo suavemente o rosto com a mão ou a parte interna do cotovelo, para evitar a propagação de agentes irritantes e proteger as pessoas ao redor.
- (C) Fechar completamente o nariz e a boca ao espirrar para evitar lesões, já que o escape natural do espirro pode resultar em danos à garganta e outras complicações.
- (D) Utilizar métodos como pressionar o polegar no lábio superior para reprimir espirros, bloqueando as fossas nasais, como uma alternativa eficaz para evitar a propagação de vírus e irritantes.

Informática Básica

Questão 11

(Correta: C)

Uma usuária do Excel precisa realçar uns valores em uma planilha para chamar a atenção. Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao recurso no Excel para fazer esse processo de forma automática em uma tabela do Excel.

- (A) Tabela Automática.
- (B) Macro.
- (C) Formatação condicional.
- (D) Suplemento.

Questão 12

(Correta: A)

É utilizado para auxiliar na formatação e distribuição dos dados na planilha. Comumente usado quando se faz um cabeçalho de uma tabela, por exemplo. Marque a alternativa CORRETA que corresponde a juntar duas ou mais células em uma tabela no Word.

- (A) Mesclar.
- (B) Justificar.
- (C) Centralizar.
- (D) Dividir.

Questão 13

(Correta: A)

Suponhamos que desejasse saber qual a média de idade nessa tabela de dados. Qual a alternativa CORRETA usando uma função para o cálculo.

	A
1	Idade
2	10
3	16
4	25
5	

- (A) =MÉDIA(A2:A4).
- (B) =(A2+A3+A4)/3.
- (C) =A2+A3+A4/3.
- (D) =MÉDIA(A1:A4).

Questão 14

(Correta: D)

Os operadores são usados em qualquer fórmula que for usada no Excel para efetuar qualquer tipo de cálculo. Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao operador de multiplicação.

- (A) x (letra x).

- (B) - (hifen).
- (C) / (barra inversa).
- (D) * (asterisco).

Questão 15

(Correta: C)

A _____ do tipo Página serve para interromper o texto naquela página e fazer com que daquele ponto em diante o texto inicie em uma nova página.

Marque a alternativa CORRETA que completa a lacuna.

- (A) quebra de coluna
- (B) quebra de seção
- (C) quebra de página
- (D) numeração de página

Matemática

Questão 16

(Correta: A)

Um empresário resolveu aumentar gradativamente a produção de sua fábrica durante um ano, saindo de 12.800 peças em janeiro e aumentando 2.500 peças a cada mês. Quantas peças serão produzidas em dezembro?

- (A) Foram feitas 40.300 peças.
- (B) Foram feitas 64.580 peças.
- (C) Foram feitas 39.000 peças.
- (D) Foram feitas 55.600 peças.

Questão 17

(Correta: B)

Uma fazenda tem 15 bezerros, 30 vacas e 60 bois e o dono quer organizá-los em grupos, distribuindo igualmente o número de cada um deles. Qual é o máximo de grupos possíveis de serem formados, com quantidades iguais de cada animal?

- (A) 60 grupos.
- (B) 15 grupos.
- (C) 30 grupos.
- (D) 12 grupos.

Questão 18

(Correta: D)

Um jardineiro precisa gramar uma área que tem 6 metros de largura por 4 metros de comprimento e suas placas de grama tem 2 m². Quantas placas ele usará?

- (A) Ele usará 15 placas.
- (B) Ele usará 10 placas.
- (C) Ele usará 6 placas.
- (D) Ele usará 12 placas.

Questão 19

(Correta: D)

Vitor financiou uma moto em 24 vezes, a juros compostos de 15% ao ano. Se ele pagou R\$10.481,25 de juros. Qual era o valor inicial da moto?

- (A) O valor inicial da moto era de R\$45.000,00.
- (B) O valor inicial da moto era de R\$25.650,00.
- (C) O valor inicial da moto era de R\$38.900,00.
- (D) O valor inicial da moto era de R\$32.500,00.

Questão 20

(Correta: C)

Jairo e Ludmila estão participando de uma amigo-x com mais 12 pessoas, mas são namorados e não gostariam de tirar um ao outro. Se quando chegou a vez de Jairo tirar o papel já haviam saído 6 pessoas e o nome de Ludmila ainda estava lá, qual era a probabilidade de ele sorteá-la?

- (A) A probabilidade é de 23%.
- (B) A probabilidade é de 15%.
- (C) A probabilidade é de 12,5%.
- (D) A probabilidade é de 8,96%.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

(Correta: B)

A partir da intervenção psicológica na saúde coletiva, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Os Centros de Atenção Psicossocial, que consistem em serviços de atenção básica, geralmente dão conta de uma parcela mínima da população que necessita de atenção em saúde mental.
- (B) É necessário incorporar, nas ações do psicólogo, aspectos como interdisciplinaridade, capacidade de relacionar conhecimentos da psicologia social com a psicologia clínica, bem como focar a promoção em saúde mental como eixo das intervenções relacionadas ao campo.
- (C) No espaço da atenção básica, a intervenção psicológica pode assimilar-se ao modelo psicoterápico tradicional.
- (D) No nível 2, de média complexidade, é o espaço de intervenção em saúde mental que nos permite maior profilaxia dos sintomas graves.

Questão 22

(Correta: A)

Com base nos pontos básicos da teoria do Psicodrama, a ferramenta terapêutica proposta por Moreno, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A regra fundamental da psicoterapia grupal é a interação livre e espontânea, e seu objetivo é favorecer a interação do indivíduo e do grupo.
- (B) A teoria dos papéis está diretamente ligada à criatividade, compreende uma fenomenologia, uma metapsicologia, uma psicotécnica, uma psicopatologia e uma psicologia genética.
- (C) Na teoria da espontaneidade, a filosofia do momento assemelha-se à duração, os benefícios do instante, do presente, em constante mudança.
- (D) A partir da teoria dos papéis, na ação, os papéis conseguem emergir o ego.

Questão 23

(Correta: B)

No decorrer do tempo, foram-se desenvolvendo vários enfoques, ou escolas de terapia de famílias. Sobre tais enfoques, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A ideia central do enfoque psicodinâmico permanece no abandono da explicação linear, causal, histórica do distúrbio mental e na focalização do interrelacional.
- (B) Nessa visão teórica da abordagem sistêmica, a forma de se comunicar, e o impacto do comportamento de um em relação a outro na família, agindo e retroagindo, são os elementos a serem considerados quando se tenta explicar tanto a dinâmica de uma família como o desvio de padrões de comportamento e os problemas emocionais daí decorrentes.
- (C) A partir do enfoque sistêmico, as famílias são vistas como sistemas vivos nos quais uma expressão ou ação particular é vista como o produto ou efeito daquilo que permanece no contexto depois que a parte que queremos explicar foi cortada.
- (D) Alguns autores, na teoria psicodinâmica, enfatizam os aspectos estruturais do sistema familiar: limite e hierarquia.

Questão 24

(Correta: C)

Os estudos de Pichon-Rivière apontam três momentos de um grupo operativo: pré-tarefa, tarefa e projeto. A partir disso, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O momento do projeto consiste na elaboração da ansiedade provocada pela mudança e na integração do pensar, agir e sentir.
- (B) Na pré-tarefa se dá o insight através da elaboração dos medos básicos.
- (C) Na tarefa consegue-se abordar o objeto de conhecimento de forma a romper com as pautas estereotipadas que estancam a mudança e bloqueiam a comunicação.
- (D) A pré-tarefa é o que permite o planejamento para o futuro.

Questão 25

(Correta: B)

Dentre as ações da psicologia nos diferentes níveis de atenção à saúde, as estratégias de enfoque psicoterápico e o enfoque na amenização do sintoma e fortalecimento das redes de apoio fazem parte das ações de _____, respectivamente.

Complete a afirmativa acima.

- (A) Alta complexidade e atenção básica.
- (B) Média complexidade.
- (C) Média complexidade e atenção básica.
- (D) Atenção básica.

Questão 26

(Correta: C)

O esquema do cone invertido, proposto por Pichon-Rivière, é constituído por vetores na base dos quais se fundamenta a operação grupal. Sobre o cone invertido, qual a alternativa CORRETA?

- (A) A aprendizagem está na possibilidade de o grupo tornar consciente sua estratégia geral.
- (B) O vetor da cooperação compreende o grau de empatia positiva ou negativa entre os membros.
- (C) O cone invertido é um instrumento que visualiza uma representação gráfica em que estão incluídos seis vetores de análise articulados entre si, que possibilitam verificar os efeitos da mudança.
- (D) O vetor pertença pode ser proposto como expressão do desejo grupal, na análise dos medos básicos.

Questão 27

(Correta: B)

A partir do que aponta Pichon-Rivière, assinale a alternativa CORRETA sobre os grupos operativos.

- (A) A comunicação é a trajetória que o grupo percorre para atingir seus objetivos, ela está relacionada ao modo como cada integrante interage a partir de suas próprias necessidades.
- (B) Para Pichon-Rivière, o processo grupal se caracteriza por uma dialética na medida em que é permeado por contradições, sendo sua tarefa principal analisar essas contradições.
- (C) A técnica do grupo operativo pressupõe a tarefa explícita, como a função do coordenador e do observador, a tarefa implícita (o modo como cada integrante vivencia o grupo) e o enquadre que são os elementos fixos, referentes ao diagnóstico e tratamento.
- (D) A técnica de grupo operativo consiste em um trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um processo de vínculo entre os sujeitos envolvidos.

Questão 28

(Correta: C)

Com base no que Freud aponta sobre o início da constituição psíquica, durante a infância, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Uma característica fundamental do narcisismo é a ausência de uma imagem unificada do corpo.
- (B) Freud afirma que o Eu está presente desde o início no indivíduo, devido ao autoerotismo.
- (C) Inicialmente, não se pode distinguir entre a libido do ego e a libido objetal, pois elas coexistem no narcisismo.
- (D) Em um primeiro momento, o bebê encontra-se em uma fase autoerótica, na qual parte da libido ficaria fundamentalmente retida no Eu.

Questão 29

(Correta: A)

Com base nos fatores terapêuticos na psicoterapia de grupo, qual a alternativa CORRETA?

- (A) O terapeuta pode favorecer a instilação de esperança através da psicoeducação, reforçando as expectativas positivas, compartilhando informações a respeito dos benefícios da terapia em grupo e corrigindo preconceitos quanto a essa modalidade.
- (B) O fator universalidade é determinante para a ação dos demais fatores terapêuticos, uma vez que possibilita que os membros se percebam como parte de um grupo.
- (C) No fator de coesão grupal, a expressão de emoções e a identificação com as emoções dos outros membros favorece a liberação e elaboração compartilhadas.
- (D) O fator de comportamento imitativo permite a possibilidade de os membros reviverem e recapitularem padrões comportamentais semelhantes aos que apresentavam grupo familiar primário.

Questão 30

(Correta: B)

"Uma das grandes contribuições teóricas de Lacan é sua proposta do 'estádio do espelho'... demonstra a importância primordial do olhar."

Fonte: O Olhar: condição básica para a constituição psíquica - Luciana de Faria Benigno

Sobre o estágio do espelho e a relação do olhar para a constituição psíquica, qual a alternativa CORRETA?

- (A) A fase do espelho constituiria a matriz e o esboço do que há de ser o id.
- (B) Esse estágio ocorre geralmente entre 6 e 18 meses e consiste na colocação do bebê em posição ereta por alguém, diante do espelho.

- (C) O estágio do espelho é elencado em quatro momentos, sendo o último marcado pelo reconhecimento do próprio reflexo.
- (D) Lacan assimila-se da ideia de Wallon ao colocar o estágio como um processo consciente da criança.

Questão 31

(Correta: C)

"Na fomentação de uma nova política pública de saúde, abrem-se espaços de trabalho para a psicologia, que passa a problematizar a aplicação das práticas tradicionais em novo cenário de atuação."

Fonte: Psicologia social e saúde coletiva: Reconstruindo identidades - Sílvia Aguiar e Telmo Ronzani

A partir disso, qual a alternativa CORRETA?

- (A) As atividades da Psicologia Social da Saúde centram-se mais na busca de uma saúde mental positiva.
- (B) A psicologia (social) comunitária utiliza-se do enquadre da psicologia social, privilegiando o trabalho individual, buscando colaborar para a formação da consciência crítica e para a construção de uma identidade social e individual orientadas por preceitos eticamente humanos.
- (C) A Psicologia Social da Saúde tende a pesquisar e atuar em serviços de atenção primária, em contextos comunitários, em problemas de saúde em que pesam a prevenção à doença e a promoção da saúde ou onde há necessidade de acompanhamento continuado.
- (D) A Psicologia Social da Saúde, que compreende, em seus pressupostos, uma intervenção geral e coletiva, tem sido um importante campo de conhecimento e prática para construir formas diferenciadas de intervenção na saúde.

Questão 32

(Correta: B)

A partir da teoria do Psicodrama, Moreno faz uma pormenorizada descrição da evolução da imagem do mundo da criança. A partir disso, correlacione as colunas abaixo.

Coluna 1

- (1) Matriz de identidade total
- (2) Matriz de lacuna entre fantasia e realidade
- (3) Matriz de identidade total diferenciada

Coluna 2

- (__) Os indivíduos, os objetos imaginários e os reais têm o mesmo grau de realidade.
- (__) As configurações estão configuradas pelos atos.
- (__) Aparecem os papéis psicodramáticos.
- (__) Segundo tempo do Primeiro Universo.

Qual a ordem CORRETA?

- (A) 2, 3, 3, 1.
- (B) 3, 1, 2, 3.
- (C) 1, 3, 3, 2.
- (D) 1, 2, 2, 3.

Questão 33

(Correta: A)

"Henri Wallon... Ressalta que as relações do homem com o meio são de transformações mútuas e as circunstâncias sociais de sua existência influenciam fortemente a evolução humana."

Fonte: A técnica de grupos-operativos à luz de Pichon-Rivière e Henri Wallon - Alice Beatriz Bastos

Com base na importância dos grupos para Wallon, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Sobre a importância dos grupos na evolução psíquica, podemos ressaltar a relevância do processo de construção da pessoa, na qual se realiza a conquista fundamental da diferenciação eu-outro.
- (B) O eu e o outro são considerados pares equivalentes e interdependentes, podendo ser compreendidos em estreita conexão, sendo que se constituem conjuntamente.
- (C) O grupo apresenta-se como instrumento de transformação da realidade.
- (D) Na sua inserção no grupo, a criança depara-se com uma exigência básica: identificar-se com o grupo na sua totalidade, com os interesses e aspirações de seus integrantes.

Questão 34

(Correta: A)

A origem da psicoterapia de grupo é menos precisa do que da psicoterapia individual. Assinale a alternativa CORRETA referente ao período de expansão, consolidação e amadurecimento (1951-2000) da psicoterapia de grupo.

- (A) Embora a maior resistência à psicoterapia de grupo tenha sido a psicanálise de Freud, este método de psicoterapia exerceu grande influência e domínio na fase de desenvolvimento da modalidade de grupo, nas décadas de trinta e quarenta.
- (B) Lewin é um dos personagens de maior reconhecimento no movimento da psicoterapia de grupo nos Estados Unidos da América, tendo fundado, em 1948, a *American Group Psychotherapy Association*.
- (C) A psicoterapia de grupo desenvolveu-se na Europa.
- (D) O movimento desta modalidade de tratamento expandiu até atingir o campo do atendimento de pacientes psiquiátricos, internados e não internados, no setor público e privado.

Questão 35

(Correta: A)

A partir da relação da parentalidade e a constituição psíquica do sujeito, qual a alternativa CORRETA?

- (A) Partindo da noção de parentesco, entende-se a parentalidade como o estudo dos vínculos de parentesco e dos processos psicológicos que se desenvolvem a partir daí.
- (B) Acrescenta-se ao conceito de parentalidade elementos organizadores das relações pais-bebê, um modelo que aponta para a homogeneidade e a complexidade do processo psicológico do "tornar-se pai e mãe".
- (C) O desejo de ter um filho é questão fundamental no estudo da parentalidade, restringindo-a à gestação e ao nascimento de um filho.
- (D) A parentalidade é construída no seio do aparelho intrapsíquico como produto da intersubjetividade e da transmissão intergeracional.

Questão 36

(Correta: D)

Ainda de acordo com o estágio do espelho, de Lacan, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) No ápice identificatório, é uma fase marcada pela mímica e pela indefinição.
- (B) Na fase da transitoriedade, a criança já consegue dar entrada na relação com o meio de forma mais clarificada, renunciando sua entrada no campo linguístico.
- (C) No último momento, a instância psíquica ainda não se isola da figura materna, mas ao mesmo tempo consegue reconhecer-se, ainda que de forma indefinida ou imprecisa no outro.
- (D) É no primeiro momento que acontece primordialmente a experiência de um corpo dividido.

Questão 37

(Correta: B)

Assinale a alternativa CORRETA sobre os elementos da cena psicodramática, distinguidos por Moreno.

- (A) O público são os membros companheiros do grupo e, eventualmente, podem ser co-terapeutas, se se trabalha em co-terapia.
- (B) O protagonista pode ser um indivíduo, uma dupla ou um grupo.
- (C) Para o diretor, palavra e ação se integram, ampliando as vias de abordagem.
- (D) No momento dos comentários, posterior à encenação, o ego-auxiliar atua como um membro a mais do grupo ou cala e se retira.

Questão 38

(Correta: C)

"Ao contrário da psicoterapia individual, o terapeuta no grupo está situado lado a lado e no meio dos pacientes. É, também, membro do grupo."

Fonte: O terapeuta na psicoterapia de grupo - Luiz Paulo Bechelli e Manoel Antônio dos Santos

A partir do papel do terapeuta de grupo, qual a alternativa CORRETA?

- (A) O terapeuta procura facilitar a participação e interação dos membros, de modo que eles sejam melhores direcionados nas falas sobre seus pensamentos e emoções.
- (B) O comportamento do terapeuta deve ser corresponde apenas à sua orientação teórica, visto que os fatores pessoais exercem influência nos participantes.
- (C) Cada grupo desenvolve sua cultura de acordo com seus integrantes, mas é o terapeuta quem estabelece o rumo a ser tomado, ou seja, o que é de interesse nos assuntos examinados pelo grupo.
- (D) Um dos atributos fundamentais para o psicoterapeuta de grupo é possuir habilidade de desenvolver a interação e fortalecer a ligação emocional entre os participantes, envolvendo-os pelo diálogo, abordando tópicos em comum, revelando-os não mais que nas semelhanças.

Questão 39

(Correta: A)

Para a facilitação do processo de conhecimento e de crescimento de si, presente na ludoterapia centrada na criança, há vários aspectos que são necessários. Agora, assinale a alternativa CORRETA sobre tais aspectos.

- (A) A liberação das forças internas de crescimento do indivíduo, principalmente às crianças, ocorrerá se os limites estabelecidos forem simplesmente limites quanto ao comportamento e não limites quanto às atitudes.
- (B) O entendimento da criança será obtido através de suas atitudes na brincadeira durante a sessão terapêutica e as informações obtidas pela parceria com seus professores, com pais ou substitutos dos pais e mesmo com o terapeuta anterior da criança.
- (C) Na ludoterapia centrada na criança, a utilização dos brinquedos e interpretação do comportamento é a chave para o crescimento.
- (D) O ludoterapeuta centrado na criança é o que tem uma atitude de menor permissividade e isso é o que dá suporte ao processo psicoterapêutico.

Questão 40

(Correta: B)

A terapia de famílias é uma nova forma de trabalho em

nosso meio. Sobre essa forma de abordagem, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Do ponto de vista da comunicação, a família assintomática tem muita dificuldade em colocar-se no lugar do outro e rigidez em tentar novas formas de resolver problemas.
- (B) A terapia de família é nova como proposta de atender-se ao mesmo tempo pais, filhos e até avós e tios, e, se necessário, até mesmo grupos de vizinhança e escola.
- (C) Quando há um desvio na estrutura de uma família que necessita de terapia familiar, percebe-se dificuldade em assumir a função de pais, com suas responsabilidades e limites, bem como dificuldade em estabelecer objetivos familiares e organizar-se para atingi-los.
- (D) Os sintomas são vistos não mais que em uma função social no grupo familiar e constituem-se numa denúncia de que algo vai mal nesse grupo.

REDAÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Conforme estabelecido em Edital, a prova redação será elaborada com base em um tema da atualidade, e consistirá na elaboração de um texto dissertativo – argumentativo com, no mínimo, 15 (quinze linhas), e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, ambos sem contar o título, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.

Conforme previsto no edital de abertura, será atribuída nota ZERO à redação que:

- a) não observar as orientações presentes no caderno de questões;
- b) com quantidade de linhas inferior ao mínimo solicitado;
- c) contiver assinatura, rubrica e/ou qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato;
- d) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos);
- e) estiver em branco;
- f) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
- g) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;
- h) for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade;
- i) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
- j) apresentar texto escrito com expressões injuriantes, discriminatórias e/ou abusivas.

Observe, ainda:

1. O rascunho da redação deverá ser feito no espaço apropriado. Seu preenchimento é facultativo, sendo assim, NÃO será avaliado;
2. O candidato NÃO poderá efetuar consulta a quaisquer fontes ou meios de consulta;
3. A Prova de redação deverá ser redigida de forma clara e sem rasuras pelo próprio candidato, à mão, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material transparente;
4. A redação NÃO deverá apresentar cópia de questões da prova ou dos textos motivadores;
5. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas;
6. A Folha de Respostas Definitivas conterà um cartão numerado e destacável. Este cartão numerado será destacado pelo fiscal, conforme demarcação, e entregue ao candidato.

PROPOSTA:

Para produzir a sua redação, leia atentamente os textos motivadores apresentados a seguir:

TEXTO I**A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CHEGA À SAÚDE**

Tecnologias dotadas desses recursos já são usadas na área médica, mas desafios precisam ser superados para sua incorporação em maior escala no país.

A inteligência artificial (IA) pode ser entendida como a capacidade de dispositivos eletrônicos reproduzirem a forma humana de perceber situações variáveis, fazer escolhas e solucionar problemas. Tão presente em tarefas cotidianas, como na indicação da melhor rota de trânsito, na escolha do pacote de viagem mais barato e em serviços de atendimento ao cliente, a IA começa a chegar à área da saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) a classifica como uma grande promessa para melhorar a prestação de serviços de saúde em todo o mundo. Para a OMS, ela pode ser utilizada – e em alguns países ricos já é – para melhorar a velocidade e a precisão do diagnóstico e da triagem de doenças, auxiliar no atendimento clínico e fortalecer a pesquisa em saúde e o desenvolvimento de medicamentos. Também pode apoiar diversas ações de saúde pública, como vigilância de doenças e gestão de sistemas de saúde.

De acordo com o relatório "Artificial intelligence index report 2022", da Universidade Stanford, foram investidos pelo setor privado em todo o mundo US\$ 11,3 bilhões em pesquisa e inovação com IA para medicina e saúde em 2021, um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Nos últimos cinco anos, os recursos somaram US\$ 28,9 bilhões, o que posicionou o segmento como o maior receptor de investimentos privados em IA, superando atividades tradicionais no uso de tecnologias da informação, como o setor financeiro e o varejo.

Apesar dos volumosos investimentos que recebe e dos avanços recentes, desafios técnicos, éticos e legais ainda precisam ser superados para uma maior disseminação dessas ferramentas. Uma das preocupações recai sobre a responsabilidade civil em razão de falhas de diagnóstico que envolvem softwares e algoritmos de IA. Outra diz respeito ao uso antiético de informações, seja pela exposição de dados que violem a privacidade dos pacientes ou pelo emprego de algoritmos que reforcem preconceitos e perpetuem desigualdades no acesso à saúde

FONTE: DOMINGOS, Z. A inteligência artificial chega à saúde. Revista FAPESP. Disponível em <https://revistapesquisa.fapesp.br/a-inteligencia-artificial-chega-a-saude/> > Acesso em 15 dez 2023

TEXTO II**"MACHINE LEARNING" PODE SER APLICADO ATÉ MESMO NA MEDICINA**

Uma pesquisa feita pelo Centro de Terapia Celular da USP (CTC-USP) desenvolveu um algoritmo de aprendizado de máquina (machine learning) para orientar o diagnóstico de falência da medula óssea.

O professor Rodrigo do Tocantins Calado, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, é colaborador da pesquisa e coordenador do CTC-USP, e explica mais sobre como surgiu o estudo: "Isso veio justamente de um processo de utilizar ferramentas computacionais para aprimorar o diagnóstico desses pacientes,

uma vez que é uma doença relativamente rara e o número de especialistas ao redor do mundo é relativamente pequeno para uma quantidade expressiva de pacientes. Na conversa com o pessoal da Computação, mais especificamente da inteligência artificial, surgiu a ideia então de utilizar o aprendizado de máquina para poder abordar essa questão".

Calado vê o uso do machine learning na área da saúde com expectativa, porém, tem algumas considerações: "Como todas as ferramentas, existem pontos positivos e pontos negativos. Eu imagino que um dos pontos negativos é que, obviamente, essa técnica de aprendizado de máquina ainda erra alguns diagnósticos e a gente não sabe ainda muito bem quais são esses diagnósticos errados. A gente pode imaginar de quem é a culpa: a culpa é do médico ou a culpa é de quem gerencia esse software, de quem é a responsabilidade pelo diagnóstico incorreto. O outro é a forma de alimentar esse sistema. Esses processos ainda são relativamente rudimentares e você pode alimentar incorretamente esse aplicativo e, assim, ele pode fazer o diagnóstico incorreto mais para frente, isso é algo que precisa ser aprimorado".

O professor Jaime Simão Sichman, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP e do Laboratório de Técnicas Inteligentes da Poli, opina: "Sem dúvida alguma, o uso de técnica de aprendizado de máquina deverá ter um maior impacto social no futuro próximo. Contudo, esses sistemas devem ter o cuidado de manter a privacidade dos dados e de utilizar um conjunto abrangente deles, evitando o que se chama de 'viés dos dados', o data bias.

FONTE: UENO, A. "Machine learning" pode ser aplicado até mesmo na medicina. Jornal da USP. Disponível em <https://jornal.usp.br/radio-usp/machine-learning-pode-ser-aplicado-ate-mesmo-na-medicina/> > Acesso em 15 dez 2023.

A partir da leitura dos textos motivadores apresentados e recorrendo aos saberes edificados em sua trajetória profissional, construa um ensaio dissertativo-argumentativo, na modalidade culta da Língua Portuguesa, acerca das problemáticas apresentadas. Selecione, articule e entrelace, com coesão e coerência, argumentos e evidências que corroborem a sua análise crítica acerca da temática **“O Papel da Inteligência Artificial e do Machine Learning na Transformação da Saúde: Oportunidades, Desafios e Implicações Éticas”**.

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	