



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Descanso - SC
Edital de Processo Seletivo nº 01/2022



CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
FISCAL SANITÁRIO	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação da COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
 - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
 - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **20 questões**, numeradas de **1 à 20**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Nos últimos anos tem se falado muito sobre a volta de infecções por sarampo, devido a baixa taxa de vacinas aplicadas. E o Brasil em 2019, correu o risco de perder o certificado de eliminação da doença concedido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Sobre o sarampo é CORRETO afirmar que:

- (A) É uma doença infecciosa, mas não infectocontagiosa. E a vacina que previne é a BCG.
- (B) As principais formas de contágio são por contato direto com a secreção ou pelo ar, e a parcela da população mais vulnerável são as crianças com menos de um ano de vida.
- (C) É uma doença de grau leve, e a parcela da população mais vulnerável são as crianças, independente da idade.
- (D) É uma doença de grau moderado, com acometimento do sistema nervoso central e pode complicar com infecções secundárias como pneumonia, mas que não leva à morte.

Questão 02

Os riscos à saúde pública estão ligados a fatores possíveis e indesejáveis de ocorrerem em áreas urbanas e rurais, que podem ser minimizados ou eliminados com o saneamento básico, como por exemplo, o fornecimento de água potável à população e o sistema de esgoto. Sobre essas medidas de saneamento básico, é CORRETO afirmar que:

- (A) A utilização de água potável reduz o impacto ambiental e sistema de esgoto elimina ou dificulta a proliferação de vetores de doenças.
- (B) A utilização de água potável atua na eliminação de doenças como malária, verminoses, esquistossomose e o sistema de esgoto asseguram a redução e controle de afecções como diarreias, cólera, dengue.
- (C) A utilização de água potável é vista como o fornecimento de alimento seguro à população e o sistema de esgoto promove a interrupção da cadeia de contaminação humana.
- (D) A utilização de água potável promove a interrupção da cadeia de contaminação humana e o sistema de esgoto é visto como o fornecimento de alimento seguro à população.

Questão 03

Doenças infectocontagiosas são aquelas:

- (A) Que decorrem de um estado produzido ou a doença decorrente da invasão de um agente infeccioso no organismo.
- (B) De transmissão moderada e que nunca precisam de um agente intermediário para serem transmitidas.

- (C) De progressão lenta, mas de alta letalidade.
- (D) De fácil e rápida transmissão, provocadas por agentes patogênicos.

Questão 04

A Leptospirose apresenta distribuição universal e no Brasil, é uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, devido às enchentes associadas à aglomeração populacional de baixa renda e às condições inadequadas de saneamento. Para controle da população de roedores relativas às fontes de infecção, dentre as medidas para prevenção e controle, está:

- (A) O uso de vacinas preparadas com os sorovares ainda não é uma realidade no Brasil, portanto ainda não é uma opção de medida de prevenção.
- (B) A desratização, que visa à eliminação indireta dos roedores através de métodos mecânicos (raticidas) e químicos (ratoeiras).
- (C) Pela segregação e eliminação de animais domésticos infectados e/ou doentes e proteção de áreas humanas de moradia, trabalho e lazer da contaminação pela urina desses animais, imunização de animais domésticos e de produção (caninos, bovinos e suínos).
- (D) A antirratização, que consiste na modificação das características ambientais que favorecem a penetração, a instalação e a livre proliferação de roedores, por meio da eliminação dos fatores que propiciem o acesso desses animais a alimento, água e abrigo.

Questão 05

A leptospirose, é uma doença infecciosa febril de início abrupto, que pode variar desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros clínicos graves associados a manifestações fulminantes. Didaticamente, as apresentações clínicas da Leptospirose foram divididas considerando as fases evolutivas da doença:

- (A) Fase precoce (fase leptospirêmica) e fase tardia (fase imune).
- (B) Fase de reconhecimento (fase leptospirêmica) e fase de ataque (fase imune).
- (C) Fase de reconhecimento (fase imune) e fase de ataque (fase leptospirêmica).
- (D) Fase precoce (fase imune) e fase tardia (fase leptospirêmica).

Questão 06

A Malária é reconhecida como grave problema de saúde pública no mundo, e no Brasil, a região amazônica é considerada a área endêmica do país para Malária. Ela é uma doença de notificação compulsória, portanto:

- (A) Todo caso suspeito de Malária em região não endêmica, não deve ser notificado às autoridades de saúde, mas ser mantido em observação por um período de 30 dias.
- (B) Todo caso suspeito de Malária deve ser notificado às autoridades de saúde, tanto na área endêmica, pelo Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária, quanto na área não-endêmica.
- (C) Toda pessoa que seja residente ou tenha se deslocado para área onde haja transmissão de Malária, deve ficar em quarentena.
- (D) Todo caso suspeito de Malária na área endêmica deve ser notificado às autoridades de saúde, no SINAN.

Questão 07

A multivacinação é importante e se tornou uma estratégia que a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) vem adotando desde 2012 com a finalidade de atualizar a situação vacinal da população de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias). Sobre as vacinas disponíveis podemos afirmar que:

- (A) São 15 vacinas disponíveis para proteger seus filhos e sua família de doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, caxumba, e malária.
- (B) São 12 vacinas disponíveis para proteger de doenças como covid-19, sarampo, rubéola, caxumba, e varicela.
- (C) São 32 vacinas disponíveis para proteger seus filhos e sua família de doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, caxumba e tríplice bacteriana.
- (D) São 18 vacinas disponíveis para proteger de doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, caxumba, entre outras.

Questão 08

A investigação epidemiológica em como preceito, identificar e investigar os casos suspeitos de determinadas doenças, para determinar os comunicantes domiciliares, visando descobrir fontes de infecção, assim como monitorar o comportamento da doença e avaliar a efetividade da vacinação, para doenças que tenham vacina. Algumas doenças tem notificação obrigatória e investigação obrigatória, é correto afirmar que faz parte desse grupo de doenças:

- (A) Meningite tuberculosa.
- (B) Leishmaniose.
- (C) Malária.
- (D) Leptospirose.

Questão 09

É um princípio e diretriz do Sistema único de saúde (SUS):

- (A) A integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e finito das ações e serviços preventivos e curativos, individuais, exigidos para o nível básico do sistema.
- (B) A desigualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, sendo necessário se ter adjuvante, um plano de saúde.
- (C) A não autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, estando sob a autonomia do Estado.
- (D) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

Questão 10

A Esquistossomose Mansônica é uma doença parasitária, causada pelo trematódeo Schistosoma mansoni, cuja sintomatologia clínica depende de seu estágio de evolução no homem. Os ovos do S. mansoni são eliminados pelas fezes do hospedeiro infectado (homem) e na água, eclodem, liberando uma larva ciliada denominada miracídio, que infecta o caramujo. Sobre o ciclo de de transmissão é CORRETO afirmar que:

- (A) O homem é o principal hospedeiro intermediário e nele o parasita apresenta a forma adulta, reproduzindo-se sexualmente, possibilitando a eliminação dos ovos do S. mansoni, no ambiente, pelas fezes, ocasionando a contaminação das coleções hídricas.
- (B) Após 4 a 6 semanas, a larva abandona o caramujo, na forma de cercária, ficando livre nas águas naturais.
- (C) Período de incubação é em média, 1 a 2 semanas após a infecção.
- (D) O contato humano com águas infectadas pelos miracídios é a maneira pela qual o indivíduo adquire a Esquistossomose.

Questão 11

Na indústria de alimentos, os produtos obtidos devem ter as características que o consumidor, a empresa e a sociedade (órgãos públicos) destacam em um alimento. Geralmente, o consumidor busca produtos de sabor agradável, aroma, apresentação e, por sua vez, exige que sejam sãos e seguros. A qualidade de um alimento pode ser determinada pelo controle da qualidade analítica e a qualidade microbiológica, que pode ser estabelecida utilizando-se como parâmetros microrganismos indicadores de contaminação fecal, como o grupo coliforme. A E.coli pode atuar como organismo comensal, patógeno oportunista e patógeno extremamente especializado (Food security and food-borne diseases: utilization of the coliform group as one indicator of food quality - Sousa, 2006). A qualidade microbiológica de um alimento não tem por objetivo:

- (A) Fornecer alimentos seguros, do ponto de vista higiênico-sanitário.

- (B) Fornecer a composição química dos alimentos, sua ação no organismo, seu valor energético e calórico, suas propriedades físicas e toxicológicas.
- (C) Fornecer informações sobre o tempo de prateleira e seu risco à saúde.
- (D) Fornecer informações sobre as condições de higiene durante sua produção, armazenamento e distribuição para consumo.

Questão 12

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecciosa e zoonótica, não contagiosa, causada por protozoários do gênero *Leishmania*, de transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas e que afeta outros animais que não o homem, o qual pode ser envolvido secundariamente. Para seu diagnóstico laboratorial é CORRETO afirmar que:

- (A) É feita a intradermorreação de Montenegro (IDRM) e/ou demonstração do parasito no exame parasitológico direto em esfregaço de raspado da borda da lesão, ou no inprint feito com o fragmento da biópsia; em histopatologia ou isolamento em cultura.
- (B) Imunofluorescência e Elisa, são de detecção mais fácil para o diagnóstico da LTA.
- (C) O diagnóstico de certeza é pelo encontro de formas amastigotas do parasito, em material biológico obtido preferencialmente da medula óssea e linfonodo.
- (D) A imunofluorescência deve ser utilizada como critério isolado para diagnóstico padrão-ouro de LTA.

Questão 13

A Cólera, introduzida no Brasil em 1991, apresentou pico epidêmico em 1993, com 60.340 casos (Ministério da Saúde, 2010). E apesar de ser uma doença associada a condições ambientais e sanitárias precárias, os esforços realizados para o seu controle, conseguiram reduzir drasticamente sua incidência, que posteriormente, passou a manifestar-se sob a forma de surtos, principalmente nas pequenas localidades do Nordeste. Essa manifestação de surtos pode estar associada:

- (A) Com a falta de atendimento médico à população e mobilização social.
- (B) Com a falta de vacinação.
- (C) Com a falta de escoamento de água e acúmulo em recipientes que podem armazenar água.
- (D) Com a deficiência de saneamento básico nessa região.

Questão 14

Entende-se por vigilância sanitária:

- (A) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com o controle das doenças ou agravos.
- (B) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- (C) Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- (D) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Língua Portuguesa

Questão 15

Para evitar um possível agravamento, pessoas míopes devem adotar tratamentos corretivos como óculos de grau e lentes. Isso vale para quem tem média e alta miopia.

Assinale a opção CORRETA quanto à acentuação.

- (A) O vocábulo 'possível' é acentuado por ser um paroxítono terminado em 'el'.
- (B) Há um vocábulo acentuado por ser um hiato formado entre a vogal 'i'.
- (C) Há três proparoxítonas presentes na frase.
- (D) Os vocábulos 'míopes' e 'óculos' são acentuados pela mesma regra.

Questão 16

A miopia ocorre quando a córnea do paciente é mais curva ou quando o comprimento de olho é maior do que o habitual.

Assinale a opção CORRETA quanto à classe de palavras.

- (A) quando - maior - que (pronomes)
- (B) a - de - do (preposições)
- (C) mais - maior - paciente (adjetivos)
- (D) miopia - córnea - comprimento (substantivos)

Questão 17

Uma lente ocular menos espessa também significa maior conforto.

O sujeito da oração é a expressão:

- (A) Uma lente.
- (B) Uma lente ocular.
- (C) Uma lente ocular menos espessa também.
- (D) Uma lente ocular menos espessa.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

"O Brasil lidera o ranking de países do G20 em recuo da taxa de desemprego. O país saiu de um índice de 13,1% de desempregados em agosto de 2021, para 8,9% no mesmo mês deste ano, registrando uma queda de 4,2 pontos percentuais".

Acesso em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/brasil-tem-a-m>

[aior-queda-no-desemprego-entre-paises-do-g20-mostra-ranking/](#)

O G20 citado na reportagem têm o objetivo de aproximar países desenvolvidos a países em desenvolvimento, dos países relacionados abaixo qual o único que não faz parte do G20:

- (A) Estados Unidos.
- (B) Rússia.
- (C) China.
- (D) Suíça.

Questão 19

O primeiro nome da região, que hoje situa-se na sede do município de Descanso/SC, foi denominado considerando a origem das primeiras famílias a chegar no local. Essas famílias eram de origem:

- (A) Italiana.
- (B) Alemã.
- (C) Portuguesa.
- (D) Polonesa.

Questão 20

Segundo a Lei Orgânica do Município de Descanso/SC,

só será necessário a Câmara Municipal conceder autorização o Prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do Município, quando o afastamento for superior:

- (A) 20 (vinte dias).
- (B) 60 (sessenta dias).
- (C) 30 (trinta dias).
- (D) 15 (quinze dias).