



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Descanso - SC  
Edital de Processo Seletivo nº 01/2022



## CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
MÉDICO VETERINÁRIO	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

### Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação da COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
  - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
  - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **20 questões**, numeradas de **1 à 20**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

**Boa prova!**

### Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

A dermatofitose é uma doença fúngica cutânea de caráter contagioso causada por um grupo de fungos patogênicos chamados dermatófitos. Tem agentes etiológicos as espécies que infectam animais, *Microsporum* sp, *Trichophyton* sp e *Epidermophyton* sp., determinando de modo geral, lesões secas, arredondadas e, comumente, não pruriginosas que se distribuem nos tecidos queratinizados da pele, levando à autólise das estruturas fibrosas, à fragmentação dos pêlos e à alopecia. Sobre a sua transmissão e evolução, é CORRETO afirmar que:

- (A) Ocorre comumente de animal a animal por contato direto, e as lesões evoluem lentamente para pápulas crostosas que se espalham de forma ampla.
- (B) Ocorre comumente de animal a animal por contato direto, ou indiretamente através de fômites, e as lesões iniciais freqüentemente começam com uma erupção papular com pêlos eretos.
- (C) Ocorre comumente de animal a animal por contato indireto e a lesão clássica é uma área ampla e extensa de alopecia com pêlos finos na margem e quantidades variáveis de descamação.
- (D) Ocorre comumente de animal a animal por contato direto, ou indiretamente através de fômites, e pode observar-se eritema e despigmentação.

### Questão 02

É um anticolinérgico, bloqueador muscarínico, com características que promove bloqueio competitivo dos receptores muscarínicos e tem efeito antibradicardizante, diminui a salivação e a secreção gastrointestinal, diminui o peristaltismo, promove broncodilatação, midríase e cicloplegia. Pode ser usado na pré anestesia, e como antiarrítmico para combater a bradicardia sinusal no choque cardiogênico:

- (A) Azaperona.
- (B) Auranofina.
- (C) Atropina.
- (D) Azitromicina.

### Questão 03

A intoxicação por plantas em pequenos animais, na maioria das vezes, ocorre pela falta de informações dos proprietários, já que muitos não sabem que a planta presente na casa é tóxica para o animal (Martins, D. B, 2013). A intoxicação por cebola em gatos pode provocar dois quadros distintos, sendo eles:

- (A) Um quadro crônico pode causar insuficiência renal devido ao seu mecanismo tóxico e um quadro de anemia hemolítica por corpúsculos de heinz que ocorre mais cronicamente, a partir do quinto dia.

- (B) Um quadro agudo caracterizado por metahemoglobinemia algumas horas após a ingestão e um quadro de anemia hemolítica por corpúsculos de heinz que ocorre mais cronicamente, a partir do terceiro dia.
- (C) Um quadro crônico com uma anemia hemolítica e quadro agudo com a formação de corpúsculos de Heinz e pela lipoperoxidação da membrana dos macrófagos.
- (D) Um quadro crônico pode causar insuficiência renal devido ao seu mecanismo tóxico e um quadro agudo pela lipoperoxidação da membrana dos macrófagos.

### Questão 04

Segundo o Código de ética do Médico Veterinário, é um princípio fundamental do Médico Veterinário:

- (A) Empenhar-se para melhorar as condições de bem-estar, saúde animal, humana, ambiental, sem se preocupar com padrões de serviços médicos veterinários.
- (B) Só denunciar às autoridades competentes a forma de agressão aos animais que o leve à óbito.
- (C) Fora do exercício profissional, usar procedimentos humanitários preservando o bem-estar animal causando sofrimento e dor.
- (D) Exercer a profissão com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade.

### Questão 05

É uma enfermidade infectocontagiosa causada por um RNA vírus do gênero Morbillivirus. Com alta capacidade imunossupressora o vírus leva à doença neurológica e sistêmica graves. A transmissão viral ocorre por aerossóis e gotículas infectantes provenientes de excreções e secreções corpóreas dos animais infectados. Uma resposta imunológica deficiente leva o animal a apresentar manifestações clínicas caracterizadas por distúrbios gastroentéricos, oftalmológicos, dermatológicos, respiratórios e neurológicos. A descrição se refere à qual enfermidade:

- (A) Cinomose.
- (B) Raiva.
- (C) Parvovirose.
- (D) Anemia infecciosa.

### Questão 06

Os carrapatos no processo de alimentação e transmissão de patógenos, o aparelho bucal do carrapato penetra profundamente na pele do hospedeiro ao provocar a laceração dos tecidos e vasos sanguíneos ele ingere líquidos tissulares e regurgita grandes volumes de saliva, sendo essa a principal via de inoculação de patógeno. No processo de alimentação os carrapatos causam:

- (A) Ação atraumática pela dilaceração de células e tecidos ação tóxica, pela inoculação de substâncias de baixo peso molecular pela saliva.
- (B) Ação traumática pela dilaceração de células e tecidos, com uma ação mecânica, pela compressão de células.
- (C) Ação direta pelo hematofagismo e ação atóxica, pela inoculação de substâncias de baixo peso molecular pela saliva.
- (D) Ação química pela lise das células com espoliação indireta pelo hematofagismo.

### Questão 07

Os Tenericutes, grupo que tem como única classe a Mollicutes, são bactérias desprovidas de parede celular e estão entre os menores organismos conhecidos. São frequentemente chamados de micoplasmas. O *Mycoplasma sp.* é uma bactéria pequena de 0,3 a 0,8 µm, não possui parede celular, gram-negativa e caracteriza-se por ser parasita epieritrócitário. A micoplasmose em felinos é uma realidade, e na sua patogenia a fixação do *Mycoplasma sp.* nos eritrócitos resulta em:

- (A) Na diminuição da fragilidade osmótica na célula.
- (B) Danos na membrana eritrocitária, diminuindo sua meia vida e causando hemólise.
- (C) Recuperação o volume globular.
- (D) Um processo denominado "esburacamento", onde ocorre a permanência dos microrganismos dos eritrócitos, retornando eritrócitos não parasitados à circulação.

### Questão 08

Todas as bactérias esporuladas são ecologicamente relacionadas e as bactérias formadoras de endósporo são diferenciadas com base na morfologia celular, forma e posição dos endósporos dentro da célula, relação com o O<sub>2</sub>, e o metabolismo energético. Os dois gêneros mais conhecidos são *Bacillus*, cujas espécies são aeróbias ou anaeróbias facultativas, e *Clostridium*, que possui espécies anaeróbias obrigatórias e fermentativas. Até mesmo as espécies patogênicas a seres humanos e outros animais são essencialmente organismos saprófitas do solo, e infectam animais apenas acidentalmente e a habilidade de formar endósporos é muito vantajosa para os microrganismos do solo, uma vez que este ambiente é altamente variável em termos de níveis de nutrientes, temperatura e atividade da água. O *C. perfringens* e espécies relacionadas podem também causar gastroenterites no homem e em animais domésticos, os surtos de botulismo não são incomuns em aves, como patos, e uma variedade de outros animais. O microorganismo e a doença que ele causa estão corretamente relacionados na alternativa:

- (A) O botulismo é causado por *Clostridium botulinum*, o tétano, por *Clostridium tetani*, e a gangrena gasosa, por *Clostridium perfringens*.

- (B) O botulismo é causado por *Clostridium sporogenes*, o tétano por *C. tetanomorphum* e a gangrena por *C. methylpentosum*.
- (C) O botulismo é causado por *Clostridium botulinum*, o tétano, por *Clostridium formicaceticum* e a gangrena gasosa, por *Clostridium pasteurianum*.
- (D) O botulismo é causado por *Clostridium sporogenes*, o tétano por *C. cellobioparum* e a gangrena por *C. methylpentosum*.

### Questão 09

A raiva é a infecção da qual os clínicos de pequenos animais têm mais receio, pois ao entrarmos em contato com um animal infectado pelo vírus rábico a intervenção deve ser realizada rapidamente e, se desenvolvermos a doença, a letalidade é de aproximadamente 100%. Em 2017 ocorreram, por exemplo, 516 óbitos humanos por raiva na China, 350 no Quênia, 219 nas Filipinas e vários nas Américas, inclusive 5 no Brasil e 1 nos Estados Unidos da América.

Disponível em: (<https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/reported-number-of-human-rabies-deaths>).

GHO/reported-number-of-human-rabies-deaths).

Sobre o vírus da raiva e seu processo de desenvolvimento da doença, é CORRETO afirmar que:

- (A) Na infecção por raiva no início do desenvolvimento de sinais patognomônicos que ajudam a diferenciar de outras enfermidades mais comuns como são ataxia, disfagia, tremores, paralisia.
- (B) O vírus afeta o SNC e o período de incubação pode ser longo, variando entre 1 semana e 6 meses e os sinais clínicos clássicos são compatíveis com as lesões do sistema nervoso, como febre, midríase, êmese, ataxia, disfagia, tremores, paralisia, distonia e alteração de comportamento.
- (C) O vírus afeta o SNA e o período de incubação pode ser longo, variando entre 1 mês e 2 anos.
- (D) Os sinais clínicos clássicos não são compatíveis com as lesões do sistema nervoso.

### Questão 10

Sobre a micoplasmose em felinos e as fases que ela ocorre, podemos afirmar que:

- (A) Na fase assintomática, o volume globular volta à normalidade, ou fica bem próximo, e os microrganismos tendem a não ser mais vistos em esfregaços sanguíneos. Embora seja rara, a recidiva da doença pode ocorrer, em situações estressantes.

- (B) A fase pré-parasitária, ocorre após o organismo do animal já ter sido exposto ao microrganismo, mas antes que este comece a se reproduzir. Esta fase pode durar de duas a três semanas. Os sinais clínicos podem começar logo após esse período, no entanto, alguns animais podem ser assintomáticos ou demorar até seis semanas para apresentar algum sinal clínico.
- (C) A fase de recuperação, compreende o período em que os sinais clínicos são evidenciados, nesta fase a gravidade e intensidade dos sinais dependem da presença dos fatores de risco e também se o animal é esplenectomizado ou não. Pode variar de uma anemia não significativa até uma anemia hemolítica grave, nesta fase, os parasitas estão presentes no sangue circulante.
- (D) A fase aguda, os gatos não apresentam sinais clínicos, mas são portadores do microrganismo, podendo permanecer neste estado por meses ou anos após o fim do tratamento. Nesta fase a relação parasito-hospedeiro parece estar em equilíbrio, onde a replicação do microrganismo é equilibrada por sua fagocitose e eliminação do organismo.

### Questão 11

É uma doença causada por um protozoário que possui distribuição cosmopolita e afeta animais e humanos. É transitado através da picada de flebotomíneos e caso não tratado, pode resultar em casos fatais. Os principais sinais clínicos são inespecíficos como generalizado de linfonodos, dermatopatias, hipertermia, onicogribose, blefarite, perda de peso, anemia, esplenomegalia, hepatomegalia, entre outros. O texto se refere à:

- (A) Febre amarela.  
 (B) Esporotricose.  
 (C) Leishmaniose.  
 (D) Botulismo.

### Questão 12

É uma doença causada por protozoário hemoparasita que assume cada vez maior importância econômica no país, sobretudo por ocasionar queda de desempenho produtivo em bovinos, aumento de taxa de aborto e mortalidade. O parasito pode ser transmitido aos animais através da picada da mosca Tsé-Tsé ou por meios iatrogênicos como utilização de mesma agulha para múltiplos animais. A doença em questão se trata da:

- (A) Malária.  
 (B) Tripanossomose.  
 (C) Brucelose.  
 (D) Leishmaniose.

### Questão 13

As toxinas das plantas são produtos secundários de seu metabolismo, parecendo estar envolvidas como adjuvantes no mecanismo de sobrevivência da planta. A

cebola, além de outras variedades da mesma família *Allium ssp*, como o alho e a cebolinha, é reconhecida como um dos alimentos mais importantes na intoxicação de cães e gatos na América (FIGHERA et al,2002). O tratamento da intoxicação por cebola:

- (A) O tratamento para animais intoxicados não é de suporte, e faz-se a indução à emese e o uso de carvão ativado, lavagem gástrica.
- (B) O tratamento para animais intoxicados por cebola é de suporte e baseado nos sinais apresentados. Para quadros severos de anemia recomenda-se transfusão de sangue, e para a correção da hipovolemia e choque é indicada a fluidoterapia.
- (C) Faz -se a terapia cardiovascular obrigatoriamente, e recomenda-se o controle das arritmias e correção da alteração ácido-base, além da reposição e manutenção fluideletrólítica e para excitação ou convulsões, a administração de diazepam é o recomendado.
- (D) A descontaminação gastrointestinal é relativa: com indução à emese, administração de carvão ativado e agentes catárticos e possível lavagem gástrica em pequenos cães.

### Questão 14

A taxa de mortalidade geral ou coeficiente de mortalidade geral é calculada da seguinte forma:

$$\text{Taxa de mortalidade geral} = \frac{\text{Número de óbitos no período}}{\text{População no meio do período}} \times 10^n$$

A principal desvantagem da taxa de mortalidade geral é:

- (A) De serem expressas para grupos específicos da população definidos a partir de características como idade, sexo, raça, ocupação e localização geográfica, ou por causas específicas de morte.
- (B) Utilizar a mortalidade proporcional, que é, na realidade, uma razão visto que se refere ao total de óbitos por uma determinada causa dividido pelo total de óbitos por todas as causas no mesmo período.
- (C) Utilizar esse coeficiente para comparar diferentes períodos de tempo ou diferentes áreas geográficas.
- (D) O fato de não levar em conta que o risco de morrer varia conforme o sexo, idade, raça, classe social, entre outros fatores.

## Língua Portuguesa

---

### Questão 15

Pedômetro científico: quantos passos diários você 'deveria dar' para se manter saudável?

Analisando a locução verbal presente na frase, os verbos encontram-se, respectivamente, nos:

- (A) Futuro do pretérito do indicativo - infinitivo impessoal.
- (B) Futuro do pretérito do indicativo - infinitivo pessoal.
- (C) Pretérito imperfeito do indicativo - imperativo.
- (D) Pretérito mais que perfeito do indicativo - imperativo.

### Questão 16

Os 10 mil passos diários devem ser o nosso objetivo.

O núcleo do sujeito da frase mencionada é:

- (A) Mil.
- (B) Passos.
- (C) Diários.
- (D) 10.

### Questão 17

A meta de 10 mil passos pode parecer difícil de ser alcançada por quem não pratica caminhadas ou corridas como exercício diário.

O número de substantivos presentes na frase é de:

- (A) Oito.
- (B) Seis.
- (C) Cinco.
- (D) Sete.

## Conhecimentos Gerais

---

### Questão 18

Acerca do que trata a Lei Orgânica do Município de Descanso/SC, a investidura em cargo de emprego público é possível, EXCETO pelo que se afirma em:

- (A) Sucessão de pai para filho.
- (B) Provas de Títulos.
- (C) Concurso Público.
- (D) Nomeação para cargo de comissão.

### Questão 19

O principal objetivo das famílias colonizadoras ao virem para a região onde hoje se localiza o município de Descanso/SC era:

- (A) Criação de gado e aves.

- (B) Construção de casas para novos habitantes.
- (C) Extração da madeira de cedro e pinheiro.
- (D) Plantação de café.

### Questão 20

"Primeiro satélite completamente brasileiro, foi lançado com objetivo de monitorar o desmatamento no Norte do País"

Acesso em: <https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia>

O satélite Brasileiro lançado em 2021, foi batizado de:

- (A) Pau Brasil.
- (B) Amazônia-1.
- (C) Arara Azul.
- (D) Brazuca.