



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Descanso - SC
Edital de Processo Seletivo nº 01/2022



CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação da COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
 - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
 - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **20 questões**, numeradas de **1 à 20**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!


Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a posição do paciente indicada na imagem:



Após análise, marque a opção CORRETA.

- (A) Posição de litotomia.
- (B) Posição de Trendelenburg reversa.
- (C) Posição de Kraske.
- (D) Posição de Fowler.

Questão 02

Marque a alternativa CORRETA. O paciente em uso de sonda vesical de demora deve ter sua região perineal higienizada:

- (A) 3 vezes ao dia e sempre após cada defecação.
- (B) Somente após a defecação.
- (C) 2 vezes ao dia.
- (D) 1 vez ao dia, durante o banho.

Questão 03

São objetivos da entubação nasogástrica, EXCETO:

- (A) Compressão: aplicação interna de pressão por meio de balão inflado para evitar hemorragia esofágica interna ou do trato gastrointestinal.
- (B) Lavagem: irrigação do estômago nos casos de sangramento ativo, envenenamento ou dilatação gástrica.
- (C) Descompressão: remoção de secreções e substâncias gasosas do TGI.
- (D) Respiração: melhora da oxigenação no aparelho respiratório.

Questão 04

O peritônio reveste:

- (A) Pulmão.
- (B) Parede da cavidade abdominal.
- (C) Traqueia.
- (D) Cavidade torácica.

Questão 05

Tratando-se dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), assinale a alternativa CORRETA:

- (A) São serviços de saúde cujo atendimento é voltado apenas a pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental leve.
- (B) São serviços de saúde voltados apenas aos atendimentos de pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras substâncias.
- (C) São serviços de saúde voltados aos atendimentos de pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental, que se encontram em situações de crise ou em processos de reabilitação psicossocial.
- (D) São serviços de saúde voltados apenas aos atendimentos de pessoas que se encontram em situações de crise ou em processos de reabilitação psicossocial.

Questão 06

De acordo com as Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde da ANVISA os equipos para infusão contínua e intermitente devem ser trocados, RESPECTIVAMENTE, a cada:

- (A) 96 horas e 72 horas.
- (B) 96 horas e 24 horas.
- (C) 72 horas e 36 horas.
- (D) 24 horas e 72 horas.

Questão 07

Consta na prescrição médica a administração de 50 UI de insulina NPH. Ao preparar o medicamento, o técnico de enfermagem notou que há disponível na instituição apenas seringas de 3 mL. Nesse caso, quantos mL de insulina devem ser administrados para atender corretamente a prescrição médica?

- (A) 1,2 mL.
- (B) 0,5 mL.
- (C) 1,5 mL.
- (D) 0,2 mL.

Questão 08

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) visando minimizar o risco de infecções na corrente sanguínea, o número de tentativas de punção periférica, por profissional, em um paciente deve-se limitar a no máximo:

- (A) Cinco.
- (B) Duas.
- (C) Três.
- (D) Quatro.

Questão 09

Glândula que desempenha funções endócrinas e exócrinas, como: secreção de enzimas no sistema digestório, secreção de insulina, glucagon e somatostatina.

- (A) Pâncreas.
- (B) Tireoide.
- (C) Fígado.
- (D) Hipófise.

Questão 10

Segundo o Ministério da Saúde a higienização das mãos é reconhecida mundialmente como uma medida primária, mas muito importante no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde.

A Diretriz da OMS sobre Higiene das Mãos em Serviços de Saúde propõe uma visão unificada para os profissionais de saúde para minimizar a variação interindividual e levar a um aumento global da adesão às práticas efetivas de higiene das mãos. Considerando as evidências, esse conceito sintetiza as indicações de higiene das mãos recomendadas nos cinco momentos em que a higiene das mãos é necessária.

Sendo assim, analise as assertivas abaixo e marque a que NÃO corresponde aos cinco momentos para a higiene das mãos:

- (A) O profissional de saúde ajuda o paciente a se sentar na cama. O profissional de saúde higieniza as mãos. O profissional de saúde atende o telefone do posto de enfermagem.
- (B) O profissional de saúde troca os lençóis sujos e retira a comadre do paciente acamado, coloca os lençóis em um saco e remove as luvas. O profissional de saúde higieniza as mãos. O profissional de saúde ajuda o paciente a retornar para a cama.
- (C) O profissional de saúde estava fazendo a evolução de enfermagem no computador. O profissional de saúde higieniza as mãos. O profissional de saúde atende o telefone no posto de enfermagem.
- (D) O profissional de saúde preparou os materiais necessários para a coleta de amostra de sangue, incluindo a antisepsia e a aplicação de garrote no braço do paciente. O profissional de saúde higieniza as mãos. O profissional de saúde calça luvas e insere a agulha na veia.

Questão 11

Leia atentamente o texto abaixo, em seguida, assinale a alternativa CORRETA.

"Está bem estabelecida que a hiperglicemia (glicemia > 200 mg / dL) não é uma situação orgânica benéfica; porém, já se acreditou que ela poderia ser vantajosa, especialmente em pacientes criticamente enfermos, pelo fato de ser uma adaptação do organismo a fim de

maximizar a oferta de energia aos tecidos.

Multifatores tais como o diabetes e as suas variadas formas de classificação, a resposta endócrino-metabólica ("hiperglicemia estresse-induzida"), a própria anestesia e a vigência de doenças críticas podem ocasionar hiperglicemia perioperatória (HPO). A resposta neuroendócrina e metabólica ao estresse cirúrgico inicia-se no pré-operatório, quando a ansiedade e o medo em relação à anestesia e à cirurgia provocam aumento das concentrações plasmáticas das catecolaminas. A indução anestésica seguida de intubação traqueal induz a liberação de grandes quantidades de catecolaminas na corrente sanguínea. A resposta imunológica (aumento da concentração plasmática de mediadores inflamatórios) pode ser responsável pela estimulação do eixo hipotálamo-hipofisário nessas situações, tanto sistemicamente, via sanguínea, como por via medular. Os mediadores mais estudados são determinadas interleucinas e o fator de necrose tumoral. A concentração das interleucinas aumenta significativamente após o início da cirurgia, ocorrendo amplificação da resposta inflamatória e ativação do eixo hipotálamo-hipofisário, com conseqüente ampliação da resposta hormonal ao estresse cirúrgico. Assim, grandes quantidades de catecolaminas são rapidamente liberadas na corrente sanguínea e mais lentamente ocorre aumento do ACTH, cortisol, glucagon, ADH, ocitocina, hormônio do crescimento, interleucinas e beta-endorfinas. Nessa mesma fase ocorre inibição da secreção de insulina, que provoca aumento da relação glucagon/insulina, aumento na resistência periférica à insulina, aumento na gliconeogênese hepática, via *up regulation*, e redução na utilização periférica de glicose, cuja conseqüência é a hiperglicemia. Níveis elevados de catecolaminas plasmáticas, especialmente adrenalina, podem determinar hiperglicemia por complexas e variadas interações (agonismo) desse neurotransmissor em receptores alfa e beta-adrenérgicos em diversos órgãos e tecidos, como fígado, pâncreas, tecidos muscular e adiposo, tendo como resultado final aumento na produção de glicose e redução na sua utilização."

(Fonte: Guedes, AA. A importância do controle glicêmico perioperatório. **Revista Médica de Minas Gerais**, v.20, n. 4, supl. 1., 2010.)

Diante disso, é recomendado manter os índices glicêmicos do paciente no perioperatório:

- (A) >200 mg/dL.
- (B) <180 mg/dL.
- (C) < 200 mg/dL.
- (D) >180 mg/dL.

Questão 12

Tratando-se do preparo e administração de insulina, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O frasco deve ser rolado suavemente entre as mãos para misturá-la.
- (B) Depois de aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) para minimizar a dor no local da injeção.
- (C) É necessário limpar o local de administração com álcool.
- (D) A aplicação subcutânea pode ser realizada nas nádegas.

Questão 13

A sinalização de emergência trata-se de uma sinalização gráfica de fácil visualização e tem como finalidade mitigar os riscos existentes, alertando todos os indivíduos que transitam no complexo para os riscos existentes, a fim de garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco.

Assinale a alternativa que corresponde ao alerta indicado pela imagem:



Após análise, marque a opção CORRETA:

- (A) Radiação.
- (B) Risco de contaminação cruzada.
- (C) Risco de toxicidade.
- (D) Risco biológico.

Questão 14

Segundo as terminologias cirúrgicas, o sufixo STROFIA corresponde a:

- (A) Esmagamento.
- (B) Elevação.
- (C) Sutura.
- (D) Torção.

Língua Portuguesa

Questão 15

Uma lente ocular menos espessa também significa maior conforto.

O sujeito da oração é a expressão:

- (A) Uma lente ocular menos espessa também.
- (B) Uma lente ocular.
- (C) Uma lente ocular menos espessa.
- (D) Uma lente.

Questão 16

A miopia ocorre quando a córnea do paciente é mais curva ou quando o comprimento de olho é maior do que o habitual.

Assinale a opção CORRETA quanto à classe de palavras.

- (A) quando - maior - que (pronomes)
- (B) miopia - córnea - comprimento (substantivos)
- (C) mais - maior - paciente (adjetivos)
- (D) a - de - do (preposições)

Questão 17

Para evitar um possível agravamento, pessoas míopes devem adotar tratamentos corretivos como óculos de grau e lentes. Isso vale para quem tem média e alta miopia.

Assinale a opção CORRETA quanto à acentuação.

- (A) Os vocábulos 'míopes' e 'óculos' são acentuados pela mesma regra.
- (B) Há três proparoxítonas presentes na frase.
- (C) Há um vocábulo acentuado por ser um hiato formado entre a vogal 'i'.
- (D) O vocábulo 'possível' é acentuado por ser um paroxítono terminado em 'el'.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

"O Brasil lidera o ranking de países do G20 em recuo da taxa de desemprego. O país saiu de um índice de 13,1% de desempregados em agosto de 2021, para 8,9% no mesmo mês deste ano, registrando uma queda de 4,2 pontos percentuais".

Acesso em: [https://www.cnnbrasil.com.br/business/brasil-tem-a-m](https://www.cnnbrasil.com.br/business/brasil-tem-a-maior-queda-no-desemprego-entre-paises-do-g20-mostra-ranking/)

[aior-queda-no-desemprego-entre-paises-do-g20-mostra-ranking/](https://www.cnnbrasil.com.br/business/brasil-tem-a-maior-queda-no-desemprego-entre-paises-do-g20-mostra-ranking/)

O G20 citado na reportagem têm o objetivo de aproximar países desenvolvidos a países em desenvolvimento, dos países relacionados abaixo qual o único que não faz parte do G20:

- (A) Rússia.
- (B) China.
- (C) Suíça.
- (D) Estados Unidos.

Questão 19

Segundo a Lei Orgânica do Município de Descanso/SC,

só será necessário a Câmara Municipal conceder autorização o Prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do Município, quando o afastamento for superior:

- (A) 20 (vinte dias).
- (B) 15 (quinze dias).
- (C) 60 (sessenta dias).
- (D) 30 (trinta dias).

Questão 20

O primeiro nome da região, que hoje situa-se na sede do município de Descanso/SC, foi denominado considerando a origem das primeiras famílias a chegar no local. Essas famílias eram de origem:

- (A) Portuguesa.
- (B) Alemã.
- (C) Italiana.
- (D) Polonesa.