



### FARMACÊUTICO

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1** à **20**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

A RDC 359/2020 instituiu o Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (DIFA) e a Carta de Adequação de Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (CADIFA), e se aplica aos insumos farmacêuticos ativos (IFA) utilizados na fabricação de medicamentos novos, inovadores, genéricos e similares que, após alteração, passa a dispor sobre a melhora da técnica legislativa das normas inferiores a Decreto editadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, em observância ao que prevê o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, a regulamentação técnica:

- (A) RDC 593/2021.
- (B) RDC 513/2021.
- (C) RDC 500/2021.
- (D) RDC 361/2020.

### Questão 02

A umidade consiste na água livre que impregna as substâncias químicas e, uma substância que que possui água de cristalização na sua estrutura molecular é conceituada como:

- (A) Substância anidratada.
- (B) Substância anidra.
- (C) Substância sesqui-hidratada.
- (D) Substância hidratada.

### Questão 03

Os antipsicóticos podem ser classificadas de acordo com sua estrutura química, sendo fenotiazinas, butirofenonas e diversas estruturas consideradas atípicas. As fenotiazinas são ainda subdivididas de acordo com a presença de grupos substituintes em sua cadeia lateral como alifáticos, piperidina e piperazina. Nesse sentido, consiste em uma fenotiazina da subclasse piperazina:

- (A) Flufenazina.
- (B) Tioridazina.
- (C) Clorpromazina.
- (D) Haloperidol.

### Questão 04

Os diuréticos tiazídicos são agentes indicados para o tratamento crônico de hipertensão arterial, tanto associados, quanto em monoterapia, exercem sua função através da inibição da bomba de reabsorção  $\text{Na}^+/\text{Cl}^-$  no túbulo contorcido distal (TCD) e sua efetividade pode ser reduzida por:

- (A) AINEs, inibidores não seletivos ou seletivos da COX-1
- (B) AINEs, inibidores seletivos COX-1
- (C) AINEs, inibidores seletivos da COX-2

- (D) AINEs, inibidores não seletivos ou seletivos da COX-2

### Questão 05

Para expressar, nos rótulos e nos registros oficiais da farmácia, a maneira correta das doses das formas ativas em relação às substâncias utilizadas no preparo dos medicamentos tomou-se como referência as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), expressas na Lista Modelo de Medicamentos Essenciais da OMS, garantido o respeito à prescrição e às doses terapêuticamente ativas dos medicamentos. Considerando os critérios que definem a qualidade de um medicamento, a expressão de suas doses nos rótulos, que deverão estar de acordo com a forma terapêuticamente ativa, a substância utilizada e os registros oficiais da farmácia, está descrito de maneira correta:

- (A) Prescrição: Fluoxetina 20 mg, Matéria-prima utilizada: Cloridrato de Fluoxetina ( $\text{FEq} = 1,12$ ), Rótulo: Fluoxetina 22,4 mg, Registro nos livros oficiais: Cloridrato de Fluoxetina 22,4 mg.
- (B) Prescrição: Fluoxetina 20 mg, Matéria-prima utilizada: Cloridrato de Fluoxetina ( $\text{FEq} = 1,12$ ), Rótulo: Fluoxetina (como Cloridrato) 22,4 mg, Registro nos livros oficiais: Fluoxetina 20 mg.
- (C) Prescrição: Fluoxetina 20 mg, Matéria-prima utilizada: Cloridrato de Fluoxetina ( $\text{FEq} = 1,12$ ), Rótulo: Fluoxetina (Cloridrato) 20 mg, Registro nos livros oficiais: Cloridrato de Fluoxetina 22,4 mg.
- (D) Prescrição: Fluoxetina 20 mg, Matéria-prima utilizada: Cloridrato de Fluoxetina ( $\text{FEq} = 1,12$ ), Rótulo: Fluoxetina (como Cloridrato) 20 mg, Registro nos livros oficiais: Cloridrato de Fluoxetina 22,4 mg.

### Questão 06

O erro de prescrição ocorre durante a prescrição de um medicamento, podendo surgir de um desvio não intencional de padrões de referência, como por exemplo, conhecimento científico atual, práticas normalmente reconhecidas, especificações técnicas dos medicamentos e legislação sanitária. O erro de prescrição pode ser decorrência tanto da redação da prescrição, quanto de um:

- (A) Erro de documentação.
- (B) Erro de decisão terapêutica.
- (C) Erro de conteúdo.
- (D) Erro de medicação.

### Questão 07

A Anvisa tem a competência de coordenar, no Brasil, uma Rede Nacional de Laboratórios, tendo a missão de promover o desenvolvimento de atividades laboratoriais como parte das ações de vigilância sanitária que visam a segurança, a qualidade e a confiabilidade dos resultados analíticos. Ademais, a Agência dispõe igualmente, através da RDC 390/2020, a autoridade de delegar sobre

o credenciamento de laboratórios analíticos que realizam análises em produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, os critérios, requisitos e procedimentos para o funcionamento e a habilitação de tais laboratórios junto à (ao):

- (A) Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA).
- (B) Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (REBLAS).
- (C) Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).
- (D) Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN).

### Questão 08

As doses de minerais quelados se referem ao mineral e não ao complexo quelado, devendo-se utilizar:

- (A) Fator de Equivalência, pois o que vai ser corrigido é o teor do mineral.
- (B) Fator de Correção, pois o que vai ser corrigido é o teor do mineral.
- (C) Fator de Correção, pois o que vai ser corrigido é o teor do complexo mineral.
- (D) Fator de Equivalência, pois o que vai ser corrigido é o teor do complexo mineral.

### Questão 09

Os antibióticos aminoglicosídeos contêm amino açúcares ligados a um anel de aminociclitol por ligações glicosídicas, tratando-se de policátions, cuja polaridade é responsável, em parte, pelas propriedades farmacocinéticas compartilhadas por todos os membros desse grupo, que apresentam também o mesmo espectro de toxicidade, mais notavelmente:

- (A) Nefrotoxicidade e Ototoxicidade.
- (B) Nefrotoxicidade e Hepatotoxicidade.
- (C) Hepatotoxicidade e Ototoxicidade.
- (D) Hepatotoxicidade e Hematotoxicidade.

### Questão 10

A obrigatoriedade de todas as empresas estabelecidas no Brasil, que exerçam as atividades de fabricar, importar, exportar, fracionar, armazenar, expedir e distribuir insumos farmacêuticos ativos, cadastrarem, junto à Anvisa, todos os insumos farmacêuticos ativos com os quais trabalham é disposta na:

- (A) IN 127/2022
- (B) RDC 637/2022
- (C) IN 62/2020
- (D) RDC 677/2022

### Questão 11

Baseado nas características e no volume dos RSS gerados, deve ser elaborado um Plano de

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), estabelecendo as diretrizes de manejo dos RSS, e a segregação consiste na separação do resíduo no momento e local de sua geração, de acordo com:

- (A) Suas características físicas, químicas, biológicas, a sua espécie e classificação.
- (B) Suas características químicas, biológicas, estado físico e classificação.
- (C) Suas características químicas, biológicas, a sua espécie, estado físico e classificação.
- (D) Suas características físicas, químicas, biológicas, a sua espécie, estado físico e classificação.

### Questão 12

O prescritor usa o nome genérico do princípio ativo e prescreve besilato de anlodipino 10 mg (FEq = 1,39), que prescrito como anlodipino 10 mg, é usado na forma de besilato de anlodipino. Nesse caso, se forem pesados 10 mg da base, a formulação terá:

- (A) 1,39 mg de anlodipino na formulação.
- (B) 13,90 mg de anlodipino na formulação.
- (C) 10 mg de anlodipino na formulação.
- (D) 7,2 mg de anlodipino na formulação.

### Questão 13

O decanoato de haloperidol é um neuroléptico e sua administração como injeção intramuscular resulta em gradativa liberação do ativo, sendo particularmente eficaz contra os sintomas produtivos das psicoses, notadamente os delírios e as alucinações. O haloperidol é gradativamente liberado do tecido muscular e penetra na circulação sanguínea e o decanoato de haloperidol apresenta ação prolongada pois, em relação à sua estrutura química e à liberação, do tecido muscular do haloperidol para a circulação sistêmica, tal agente é:

- (A) O éster do haloperidol com o ácido decanoico e é convertido por meio de hidrólise enzimática
- (B) O haleto do haloperidol com o ácido decanoico e é convertido por meio de oxidação enzimática.
- (C) O haleto do haloperidol com o ácido decanoico e é convertido por meio de redução enzimática.
- (D) O éster do haloperidol com o metil decanoato e é convertido por meio de hidrólise enzimática.

### Questão 14

As Farmácias Hospitalares e/ou dispensários de medicamentos que encontram-se nos Hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde devem operar, obrigatoriamente, sob a Responsabilidade Técnica de Profissional Farmacêutico devidamente inscrito no respectivo Conselho Regional de Farmácia e os demais Profissionais Farmacêuticos deverão ser em número adequado e suficiente ao porte do hospital para o exercício das ações inerentes à sua atividade profissional. Considerando a necessidade de, respeitada

ética e tecnicamente a prescrição médica, racionalizar e otimizar o uso de medicamentos por meio de sua seleção, padronização e intercambialidade com medicamentos genéricos, contribuindo para a redução do grau de morbimortalidade relacionada a erros na dispensação de medicamentos, no índice de intoxicação pelo uso incorreto de medicamentos e na necessidade de identificar e comunicar a ocorrência de efeitos adversos decorrentes de seu uso, cabe ao Farmacêutico, durante o atendimento à uma prescrição, previamente a dispensação do medicamento avaliar todas as prescrições, sendo este o momento de maior interferência e interação do Farmacêutico com o prescritor, principalmente, pela possibilidade de atuar em caráter preventivo e ainda corretivo, não sendo o objetivo exercitar o diagnóstico, ou intervir na conduta terapêutica, mas garantir a segurança, a provisão, o acesso e a qualidade de medicamentos aos pacientes. Intentando, nesta esfera, seguir práticas seguras para prescrição de medicamentos, durante a análise de prescrições, quando o tratamento prescrito deve ser administrado de acordo com uma necessidade específica do paciente, considerando-se o tempo mínimo entre as administrações e a dose máxima, temos uma prescrição classificada como:

- (A) *Pro re nata* ou caso necessário.
- (B) *Pro re nata* ou baseada em protocolos.
- (C) *Pro re nata* ou padrão com data de fechamento.
- (D) *Pro re nata* ou padrão.

## Língua Portuguesa

### Questão 15

Analise a estrofe, transcrita a seguir, do poema de Fernando Pessoa.

Mar português

Ó mar salgado, quanto do teu sal

São lágrimas de Portugal!

Por te cruzarmos, quantas mães choraram,

Quantos filhos em vão rezaram!

Quantas noivas ficaram por casar

Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena

Se a alma não é pequena.

Quem quer passar além do Bojador

Tem que passar além da dor.

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,

Mas nele é que espelhou o céu.

*PESSOA, Fernando. Mensagem. In: Mensagem e outros poemas afins seguidos de Fernando Pessoa e ideia de Portugal. Mem Martins: Europa-América.*

De acordo com o que se pode inferir do poema, julgue como VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).

(\_\_) Segundo o poeta, o sofrimento do povo ocorreu devida as conquistas portuguesas.

(\_\_) O poema é de autoria de Fernando Pessoa, um dos mais célebres escritores da língua portuguesa, que deu vida a três famosos heterônimos: Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro.

(\_\_) É possível perceber a forte relação histórica e emocional entre o mar e as mães, mulheres da época.

(\_\_) O poema trabalha com a ambivalência simbólica do mar, uma vez que ele foi o palco para grandes conquistas lusitanas, no período das navegações, mas também representa o cenário tenebroso de naufrágios e outras desgraças.

(\_\_) A analogia entre o sal das lágrimas e o sal do mar remete à ideia de que parte desse mar foi salgado pelo esforço e pela guerra dos portugueses.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) F – V – F – V - V.
- (B) V – V – F – V - F.
- (C) V – V – F – F - V.
- (D) F – F – F – V - V.

### Questão 16

Em relação as orações subordinadas, observe as orações a seguir:

I.É importante que saibamos o papel de cada um no projeto.

II.Este celular, que comprei no ano passado, já está ultrapassado.

III.À medida que estudava, ficava mais inteligente.

Marque a alternativa que revela a classificação CORRETA de cada oração apresentada, de acordo com a sua função:

- (A) I.Oração subordinada substantiva: subjetiva, II. Oração subordinada adjetiva restritiva e III.Oração subordinada adverbial.
- (B) I.Oração subordinada adverbial: proporcional; II. Oração subordinada substantiva predicativa e III. Oração subordinada adjetiva restritiva.
- (C) I.Oração subordinada substantiva: subjetiva; II. Oração subordinada substantiva objetiva direta e III. Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
- (D) I.Oração subordinada substantiva: subjetiva, II. Oração subordinada adjetiva: restritiva e III.Oração subordinada adjetiva: comparativa.

### Questão 17

Em relação a colocação pronominal, assinale com **V** a colocação verdadeira e com **F** a falsa, nos períodos abaixo:

- Devo-lhe explicar o que se passou.
- José mim ofereceu uma carona.
- Não me quiseram avisar ou não o puderam fazer.
- Foi-lhe explicado como deveria agir.
- Ninguém dar-se-ia bem naquele trabalho.
- Orgulhar-me-ei dos meus alunos.

Entre **Verdadeiras** e **Falsas**, a sequência **correta** é:

- (A) V, V, F, F, V, F.
- (B) F, F, V, V, V, V.
- (C) F, V, F, F, V, F.
- (D) V, F, V, V, F, V.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 18

Analise o trecho abaixo da Lei Orgânica do Município de Descanso-SC:

Art. 47. A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de LEI subscrito por, no mínimo, \_\_\_\_\_ do eleitorado municipal.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna no trecho acima:

- (A) 5% (cinco por cento)
- (B) 15% (quinze por cento)
- (C) 10% (dez por cento)
- (D) 20% (vinte por cento)

### Questão 19

Um estado brasileiro sofreu com uma onda de ataques a ônibus e trens no final do mês de outubro de 2023, causando na população insegurança. A suspeita é que a ação seja uma reação a operações policiais. O estado brasileiro que viveu essa onda de terror foi:

- (A) Rio de Janeiro.
- (B) Ceará.
- (C) São Paulo.
- (D) Mato Grosso do Sul.

### Questão 20

No ano de 1953, o distrito de Descanso-SC passou a pertencer ao município de Mondaí e em 1956 era elevado a Município, depois do seu desmembramento do município de:

- (A) Santa Helena.
- (B) Tunápolis.
- (C) Belmonte.
- (D) Chapecó.