



TÉCNICO DE ENFERMAGEM

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1** à **20**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A esofagogastroduodenoscopia é um exame que tem como finalidade a visualização do esôfago, estômago e duodeno, para uma análise macroscópica da mucosa gastroduodenal, por meio de um endoscópio de fibras de vidro. Assinale a alternativa correta a respeito dos cuidados da equipe de enfermagem no pré e pós exame:

- (A) Após o exame, sintomas como febre, disfagia, hemorragia e dor cervical podem ser comuns.
- (B) Deve ser administrado de um frasco de luftal 2 horas antes do início de exame.
- (C) Deve-se orientar o paciente quanto ao preparo do exame, com jejum absoluto por 24 horas.
- (D) Caso o paciente tenha menos de 60 anos, a condução de veículos e atividades após o exame é liberada.

Questão 02

Sobre as infecções sexualmente transmissíveis (IST's), julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__) A realização de toque retal em mulheres deve ser feita na maioria dos casos de suspeita de IST's.

(__) Deve-se sempre pesquisar, na presença de uma IST, infecção por HIV, uma vez que o risco de o contrair aumenta exponencialmente.

(__) O tratamento deve ser instituído no momento da consulta, e, para que a assistência seja implementada, deverá incluir o aconselhamento para diminuição de risco, o tratamento de parceiros e a distribuição de preservativos.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta:

- (A) F – F – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – V – V.

Questão 03

A doença de Chagas ou Tripanossomíase Americana é uma infecção parasitária, causada pelo protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi*. Tal doença, é reconhecida há mais de um século e acomete, principalmente, populações negligenciadas, além de ser característica de países subdesenvolvidos, sendo endêmica de 21 países das Américas. Com base na doença de Chagas, assinale a opção correta:

- (A) Na fase aguda da doença, o paciente se apresenta com arritmia, taquicardia, regurgitação e tosse.

- (B) A doença de Chagas é transmitida ao ser humano diretamente pela picada de insetos hematófagos Triatominae, popularmente conhecido como "barbeiro", "bicudo" e "chupança".
- (C) A profilaxia para a doença de Chagas está direcionada à orientação de: substituição de casas de barro e "pau a pique" por casa de alvenaria, uso de telas em janelas e portas, isolamento do paciente infectado.
- (D) O período de incubação é variável, podendo durar de 4 a 12 dias, exceto quando a doença é adquirida por transfusão sanguínea, quando o período de incubação varia entre 30 a 40 dias.

Questão 04

Dada a interdependência entre o centro cirúrgico e a Central de Materiais e Esterilização (CME), a qualidade da esterilização é crucial para a segurança e eficácia dos procedimentos cirúrgicos. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta:

- (A) O óxido de etileno é um agente esterilizante gasoso usado para materiais sensíveis ao calor.
- (B) Diferentemente da esterilização, a desinfecção elimina todos os organismos, sejam eles patogênicos ou não, incluindo esporos.
- (C) A esterilização por calor úmido ocorre em autoclave, onde os materiais são expostos por 15 minutos a uma temperatura de 120°C.
- (D) Para esterilizar substâncias oleosas através de calor seco, o material deve ser exposto por duas horas a uma temperatura de 160°C.

Questão 05

O cálculo da dosagem de um medicamento para uso parenteral exige muita responsabilidade e conhecimento por parte da equipe de enfermagem e, para isso, é necessário que o profissional conheça as fórmulas para cálculo da dosagem de soluções. Nesse contexto, analise as proposições abaixo:

I. Para o cálculo da dosagem, deve-se dividir a dose desejada pela quantidade contida na unidade de medicamento de que se dispõe, qual seja, a quantidade existente num comprimido ou num centímetro cúbico. O resultado será a dose indicada, correspondente a uma porção da unidade medicamentosa disponível.

II. Para saber quantas gotas de solução devem correr por minuto é necessário considerar: o volume da solução, o tempo em horas e a constante 3.

Assinale a alternativa correta:

- (A) As proposições I e II estão incorretas.
- (B) As proposições I e II estão corretas.
- (C) Apenas a proposição II está correta.
- (D) Apenas a proposição I está correta.

Questão 06

A mecânica corporal é o modo pelo qual o paciente se movimenta e mantém o equilíbrio pelo uso mais eficiente de todas as suas partes. O pessoal da enfermagem estará mais bem preparado para dar assistência aos seus pacientes se praticar a boa mecânica do corpo e, com isso, evitar tensões desnecessárias. Com base nesse contexto, julgue as seguintes afirmativas sobre as regras para a prática de boa mecânica corporal, como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(___) Deve-se desencorajar o paciente a fazer esforços desnecessários, para que seja evitado quedas, torções e comprometimento físico do paciente.

(___) Sempre que possível, deve-se empurrar o paciente ao invés de puxá-lo em sua direção, uma vez que tal procedimento exige menos esforço e fadiga.

(___) Manter uma larga base de sustentação, ficando com os pés confortavelmente afastados, um à frente do outro e com as pontas voltadas para o movimento que se vai executar.

Assinale a alternativa cuja ordem de julgamento de cima para baixo esteja correta:

- (A) V – V – F.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – V.

Questão 07

A respeito do controle hídrico do paciente e suas características, analise as proposições abaixo:

I. A quantidade diária de urina secretada por um indivíduo em condições normais fica entre 300 a 750 mL.

II. A quantidade de líquido eliminado pelo paciente deve ser medida e registrada, em casos de diurese, vômito, diarreia e os drenados por sonda.

III. Caso um paciente apresente impossibilidade de esvaziar a bexiga, deve-se dizer que o paciente está com anúria.

Assinale a alternativa correta:

- (A) As proposições I, II e III estão incorretas.
- (B) Apenas a proposição I está correta.
- (C) Apenas a proposição II está correta.
- (D) As proposições I e II estão corretas.

Questão 08

A Dengue em que seu quadro clínico clássico se apresenta com febre alta de início súbito, seguida de cefaleia, prostração, mialgia, anorexia, náuseas, vômitos, dor abdominal e exantemas maculopapulares. Sobre a Dengue, assinale a alternativa especificamente correta:

- (A) O período de incubação, é de 12 a 30 dias, dependendo do agente etiológico.

(B) Na fase crônica, o indivíduo apresenta alterações cardíacas, como arritmia, insuficiência cardíaca e taquicardia.

(C) O período de transmissibilidade inicia-se no homem, muitas vezes um dia antes do aparecimento da febre e persiste até o sexto dia da doença.

(D) A profilaxia é baseada no rompimento da cadeia epidemiológica, como usar repelentes e mosquiteiros em regiões endêmicas, controle de cães vadios e educação sanitária a população.

Questão 09

Os cuidados a serem prestados a um paciente vítima de infarto agudo do miocárdio (IAM) deverão ser individualizados, e assim sendo, serão prescritos pelo enfermeiro. Entretanto, algumas medidas essenciais integram a rotina e são propostos a todos os pacientes. Nesse contexto, analise as proposições abaixo.

I. O cuidado imediato ao paciente vítima de IAM é fundamental, sendo necessária vigilância constante, com verificação de sinais vitais a cada 30 minutos.

II. Manter a cama do paciente em posição de Fowler e mudança de decúbito a cada 2 horas são medidas que garantem o conforto do paciente.

Assinale a alternativa correta:

- (A) As proposições I e II estão incorretas.
- (B) Apenas a proposição II está correta.
- (C) As proposições I e II estão corretas.
- (D) Apenas a proposição I está correta.

Questão 10

No caso de um paciente internado por infecção do trato urinário apresentar-se prostrado, com dificuldades respiratórias, calafrios e sinais de hipóxia, um dos cuidados prestados pelo técnico em enfermagem deve ser:

- (A) Promover exercícios respiratórios e percussão torácica.
- (B) Providenciar material para intubação orotraqueal e ventilação mecânica.
- (C) Aproximar do paciente o desfibrilador e o aspirador.
- (D) Providenciar a oxigenoterapia, se prescrita.

Questão 11

Fazer medições é um processo de rotina na puericultura, frequentemente subestimado, porém de grande importância para a avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança. A técnica para coletar as medidas deve ser rigorosa, os dados corretos, o registro e a interpretação exatos. A observação das tendências, das diferenças súbitas e dos graves desvios do padrão normal é mais importante que a dos valores isolados. Assim, analise as proposições abaixo sobre os dados biométricos:

I.A balança tipo "bebê", com capacidade para até 16 kg e escala com intervalos de até 10g, deve ser usada para as crianças de até 2 anos.

II.A estatura é influenciada pela nutrição e problemas mentais por exemplo, sendo um valor normal o crescimento de em média 9 cm no primeiro trimestre.

III.Para se medir o perímetro cefálico, deve-se colocar a fita métrica na região abaixo da linha das sobrancelhas e logo acima da protuberância occipital.

Assinale a alternativa correta:

- (A) As proposições I, II e III estão corretas.
- (B) As proposições I e II estão incorretas.
- (C) Apenas a proposição III está correta.
- (D) Apenas a proposição I e II estão corretas.

Questão 12

Considerando o monitoramento dos sinais vitais em pacientes, escolha a alternativa correta:

- (A) A medição da temperatura oral é especialmente recomendada para crianças e indivíduos com condições mentais comprometidas.
- (B) A avaliação do pulso apical é realizada no ápice do coração, localizado no 5º espaço intercostal, utilizando um estetoscópio.
- (C) A hipertensão de grau I é caracterizada por uma pressão sistólica entre 130-139 mmHg e pressão diastólica entre 85-89 mmHg.
- (D) Dispneia é definida como um padrão respiratório anormal, apresentando uma frequência respiratória superior a 25 respirações por minuto.

Questão 13

Das alternativas a seguir, a que apresenta contraindicação absoluta à vacinação é:

- (A) Hipercolesterolemia.
- (B) Uso de AINES.
- (C) Gravidez.
- (D) Infecção do trato urinário baixa.

Questão 14

Sobre o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__)Atualmente, a Aids apresenta tendências de interiorização, heterossexualização, feminização e envelhecimento dos casos.

(__)Alguns dos cuidados da enfermagem são a notificação dos casos de Aids, realização da busca ativa e incentivo ao uso de preservativos.

(__)A segunda fase do quadro clínico do HIV é caracterizada pelo surgimento de infecções oportunistas, como o Sarcoma de Kaposi, linfomas, candidíase e

tuberculose.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta:

- (A) F – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – F.

Língua Portuguesa

Questão 15

Marque a alternativa em que as palavras obedecem à mesma regra de acordo com a acentuação gráfica:

- (A) café, invés, porém
- (B) raízes, século, pás
- (C) pés, rouxinóis, vírus
- (D) parabéns, cafeína, mês

Questão 16

Marque a alternativa sem sujeito:

- (A) O primeiro, o segundo e o terceiro ganharam medalhas.
- (B) As atletas nadaram na piscina olímpica.
- (C) Havia muitas festas neste cerimonial.
- (D) Falarei com os funcionários.

Questão 17

Todas as alternativas abaixo estão corretas quanto à concordância verbal, **EXCETO**:

- (A) Nós próprios somos responsáveis por nossas escolhas.
- (B) Havia três pessoas esperando na fila.
- (C) Isto é para nós solicitarmos.
- (D) Precisa-se de funcionários.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A história de Descanso, município de Santa Catarina, está intimamente ligada à colonização e à formação de sua identidade. A colonização da região teve início em 1934, com a chegada dos primeiros colonos, em sua maioria de origem polonesa, vindos do município de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Qual era o principal objetivo dos colonizadores ao estabelecer-se em Descanso?

- (A) Construir uma base militar estratégica.
- (B) Explorar minérios preciosos.
- (C) Estabelecer um porto comercial.
- (D) O cedro e o pinheiro.

Questão 19

De acordo com o Art. 5º da Lei Orgânica do Município de Descanso-SC. A autonomia política, administrativa, legislativa e financeira do Município, se expressa fundamentalmente:

I. Pela eleição indireta de seus Vereadores, que constituem o Poder Legislativo Municipal.

II. Pela eleição indireta de seu Prefeito e Vice-Prefeito, que constituem o Poder Executivo Municipal.

III. Pela sua estrutura administrativa própria.

IV. Pelas diretrizes orçamentárias e tributárias próprias.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) III e IV apenas.

Questão 20

"Manaus ficou entre as cidades com pior qualidade do ar no mundo nesta quarta-feira (11). A nuvem cinzenta cobre de prédios a pontos turísticos da cidade, como o Teatro Amazonas e a Ponte Rio Negro."

Acesso em: <https://g1.globo.com>

Os motivos que levaram a cidade de Manaus a atingir a marca de pior qualidade do ar no mundo, foram:

- (A) A fumaça oriunda das queimadas na floresta amazônica.
- (B) A inauguração de uma refinaria de petróleo a poucos dias.
- (C) O desmatamento acelerado de áreas de preservação ambiental.
- (D) O aumento da produção de gado de corte na região.