



Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura Municipal de São João do Oeste - SC**  
**Edital de Processo Seletivo para Emprego Público nº 05/2022**



## CADERNO DE PROVAS

<b>Cargo</b>	<b>Prova Tipo</b>
<b>MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>1</b>

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

### Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação da COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
  - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
  - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **20 questões**, numeradas de **1 à 20**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

**Boa prova!**

### Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

As medidas gerais para tratamento da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) incluem, EXCETO:

- (A) Se deitar antes de 2 a 3 h após as alimentações.
- (B) Proibição indiscriminada de alimentos deve ser evitada, e a alimentação adaptada de acordo com a sensibilidade individual.
- (C) Elevação da cabeceira da cama.
- (D) Perda de peso em pacientes com sobrepeso ou com ganho de peso recente.

### Questão 02

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um antiespasmódico potencialmente inapropriados para idosos.

- (A) Prometazina.
- (B) Dexclorfeniramina.
- (C) Propantelina.
- (D) Benzotropina.

### Questão 03

A hipertensão pulmonar (HP) é uma condição hemodinâmica definida pelo aumento da pressão da artéria pulmonar média (PAPm) em repouso > 20 mmHg, avaliado por cateterismo cardíaco direito (CAT D) (Furlan et al., 2020). Com base na classificação clínica da hipertensão pulmonar, assinale a alternativa CORRETA relacionada a hipertensão arterial pulmonar por obstrução da artéria pulmonar.

- (A) Hipoxia sem doença pulmonar.
- (B) Doença cardíaca valvular.
- (C) Distúrbios sistêmicos e metabólicos.
- (D) HP tromboembólica crônica.

### Questão 04

Em relação as doenças pulmonares intersticiais (DPI), registre V, para verdadeiro, ou F, para falso, nos itens abaixo:

( ) Formam um grupo homogêneo de entidades clínicas que se caracterizam por níveis variados de fibrose e inflamação do parênquima pulmonar.

( ) O achado clássico do exame físico é a ausculta de crepitações em velcro bilaterais ao fim da inspiração.

( ) A radiografia comum é sensível ou específica o suficiente para uma propedêutica adequada.

( ) O padrão típico da espirometria de pacientes com DPI é restritivo, com a razão do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) pela capacidade vital forçada (CVF) normal, porém VEF1 e CVF

reduzidos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, V, F, V.

### Questão 05

Vários têm sido os critérios adotados para interpretar o significado de "perda auditiva", dependendo da finalidade do exame. A redução da audição, em cada orelha, é avaliada pela média aritmética dos valores, em decibéis, encontrados nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 hertz (Moraes, 2020). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde aos valores para redução em grau máximo.

- (A) 41 a 70 dB.
- (B) 71 a 90dB.
- (C) 26 a 40 dB.
- (D) Mais de 90dB.

### Questão 06

O desempenho físico pode ser avaliado de forma qualitativa e quantitativa por meio de instrumentos como *get up and go test* e *short physical performance battery* (SPPB). No *get up and go test*, o paciente deve levantar-se de uma cadeira com apoio, caminhar uma distância de X m, voltar para a poltrona e sentar-se (Lopes, 2020).

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao valor de X.

- (A) 3
- (B) 1
- (C) 5
- (D) 8

### Questão 07

As dislipidemias também podem ser classificadas de acordo com a fração lipídica (Lopes, 2020). Assinale a alternativa CORRETA relacionada a aumento isolado dos TG (TG  $\geq$  150 mg/d? se coleta em jejum ou  $\geq$  175 mg/d? se a amostra for obtida sem jejum).

- (A) Hipercolesterolemia isolada.
- (B) Hipertrigliceridemia isolada.
- (C) Hiperlipidemia mista.
- (D) HDL-c baixo.

### Questão 08

Com base na Lei do Ato Médico, são privativos de médico, EXCETO:

- (A) Direção e chefia de serviços médicos.
- (B) Ensino de disciplinas especificamente médicas.
- (C) Perícia e auditoria médicas; coordenação e supervisão vinculadas, de forma imediata e direta, às atividades privativas de médico.
- (D) Coordenação dos cursos de graduação em Medicina, dos programas de residência médica e dos cursos de pós-graduação específicos para médicos.

### Questão 09

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma ótima ferramenta para rastreio de demência.

- (A) Mini-Cog.
- (B) Preensão palmar.
- (C) *Timed up and go test*.
- (D) Teste da fluência verbal.

### Questão 10

Com base na classificação das taquiarritmias, assinale a alternativa CORRETA relacionado ao ritmo irregular com QRS < 120 ms.

- (A) Taquicardia ventricular polimórfica.
- (B) Fibrilação atrial.
- (C) *Torsade de pointes*.
- (D) Fibrilação atrial associada a pré-excitação.

### Questão 11

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, é recomendada a densitometria óssea para rastreio de osteoporose nas seguintes condições, EXCETO:

- (A) Mulheres na pós-menopausa e homens com idade entre 50 e 69 anos com fatores de risco para fratura.
- (B) Adultos que sofreram fratura após os 70 anos.
- (C) Adultos com condições associadas à baixa massa óssea ou perda óssea, como artrite reumatoide ou uso de glicocorticoides na dose de 5 mg de prednisona/dia ou equivalente por período igual ou superior a 3 meses.
- (D) Mulheres na perimenopausa, se houver fatores de risco específicos associados a um risco aumentado de fratura, como baixo peso corporal, fratura prévia por pequeno trauma ou uso de medicamento(s) de risco bem definido.

### Questão 12

No manejo dos pacientes com cálculos relacionados com a cistinúria, o tratamento está voltado para ingesta hídrica de cerca de 3 a 4 L por dia, com objetivo de reduzir a cistinúria a menos de 250 mg em 24 h (Lopes,

2020). Além disso, é CORRETO afirmar que deve-se alcalinizar o pH urinário acima de:

- (A) 7.
- (B) 8.
- (C) 6.
- (D) 9.

### Questão 13

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma lesão que tem como causa ocupacional a compressão da borda ulnar do punho.

- (A) Síndrome do interósseo anterior.
- (B) Síndrome do desfiladeiro torácico.
- (C) Síndrome do canal cubital.
- (D) Síndrome do canal de Guyon.

### Questão 14

Em relação endocardite infecciosa, analise as afirmativas abaixo:

I. Gera uma doença sistêmica capaz de produzir diferentes formas de apresentação clínica.

II. É capaz de produzir diferentes formas de apresentação clínica. Seus sinais e sintomas podem advir da bacteriemia persistente, de lesão valvar ou miocárdica por invasão local, fenômenos embólicos e/ou microembólicos periféricos ou vasculites.

III. A febre é a manifestação mais comum e está presente em mais de 90% dos casos. Em pacientes idosos ou debilitados por doenças crônicas ela pode ter maior intensidade.

IV. A esplenomegalia é observada em maior frequência nos casos com evolução mais rápida.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, I e II.
- (B) Apenas, II e III.
- (C) Apenas, I e III.
- (D) Apenas, III e IV.

## Língua Portuguesa

---

### Questão 15

A pesquisa só foi possível graças à modelagem 3D de um espécime de megalodonte descoberto na década de 1860.

Assinale a opção CORRETA quanto à pontuação.

- (A) Na frase, existem três proparoxítonas.
- (B) O vocábulo 'possível' é acentuado por ser uma paroxítona terminada em 'EL'.
- (C) Só: acentuado por ser um vocábulo oxítono terminado em 'o'.
- (D) O vocábulo 'possível' é acentuado por ser uma paroxítona terminada em 'L'.

### Questão 16

Coluna bem preservada permite reconstrução.

Assinale a opção CORRETA.

- (A) O predicado é nominal cujo núcleo é 'preservada'.
- (B) O predicado é verbo-nominal cujos núcleos são 'preservada' e 'permite'.
- (C) O sujeito simples é 'coluna preservada'.
- (D) O núcleo do sujeito é o vocábulo 'coluna'.

### Questão 17

O extinto supertubarão megalodonte tinha 16 metros de comprimento e pesava mais de 61 toneladas.

Assinale a opção CORRETA quanto à morfologia.

- (A) o = artigo indefinido
- (B) e = preposição
- (C) comprimento = substantivo
- (D) tinha = verbo no pretérito perfeito do indicativo

## Conhecimentos Gerais

---

### Questão 18

Segundo a Lei Orgânica de São João do Oeste/SC, alguns casos específicos levam servidor público estável à perda do cargo. Entre esses casos NÃO consta:

- (A) Por decisão do chefe do Poder Executivo Municipal.
- (B) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa.
- (C) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
- (D) Em virtude de sentença judicial transitada e julgada.

### Questão 19

"A varíola dos macacos é uma zoonose causada pelo vírus monkeypox, do gênero Orthopoxvirus, pertencente à família Poxviridae. A essa família, também pertencem os vírus da varíola e o vírus Vaccinia, a partir do qual a vacina contra varíola foi desenvolvida."

Disponível em: <https://www.paho.org/pt/variola-dos-macacos>

A varíola dos macacos é uma doença viral que, como as outras de mesma natureza, buscam solução por meio de uma vacina. Qual das alternativas abaixo explica de forma sucinta o que é uma vacina?

- (A) É uma substância formada por agentes imunizadores, que é usada para prevenir ou amenizar os sintomas de uma doenças infecciosas.
- (B) É um objeto usado no combate a vírus e bactérias causadores de doenças.
- (C) É um remédio feito a partir do vírus de uma doença para combater a ela mesma.
- (D) É um produto criado em laboratório, capaz de erradicar uma doença viral.

### Questão 20

As manifestações culturais do município de São João do Oeste/SC têm como principais representantes os corais, os grupos folclóricos e as festas, que preservam a cultura:

- (A) Finlandesa.
- (B) Austríaca.
- (C) Polonesa.
- (D) Alemã.