


PSICÓLOGO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:**
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;**
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;
- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h00min. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 02h30min (duas horas e trinta minutos). A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;

- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	05 (cinco)
Matemática e Raciocínio Lógico	05 (cinco)
Conhecimento Gerais e atualidades	05 (cinco)
Conhecimentos Específicos	25 (vinte e cinco)
Total de Questões	40 (quarenta)

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Existe quantidade segura de consumo de álcool?

Diferentemente do Canadá, o Brasil não tem um consenso determinado por uma entidade médica nacional, mas segue a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), que também afirma não existir um padrão de consumo de álcool que seja absolutamente seguro.

Atualmente, não existem definições oficiais para dose padrão e consumo moderado no Brasil.

O CISA (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool) considera que uma dose padrão corresponde a 14g de etanol puro no contexto brasileiro. Isso corresponde a 350 ml de cerveja (5% de álcool), 150ml de vinho (12% de álcool) ou 45ml de destilado (como vodca, cachaça e tequila, com aproximadamente 40% de álcool).

Já a OMS define como dose padrão 10g de etanol puro, e recomenda que homens e mulheres não excedam duas doses por dia e que se abstenham de beber pelo menos dois dias por semana.

Pela diretriz canadense, a quantidade de uma dose para mulher e duas doses para homem como limite também é considerada uma quantidade baixa, mas por semana, e não por dia, como indica a OMS.

"Esta diretriz sobre o álcool é uma recomendação dura e forte - e é claro que não sou contra, são considerações feitas com base em estudos médicos. Mas deve-se também considerar o ponto de vista sociocultural - dependendo do país, é algo muito fácil de ser quebrado. Se um casal divide uma garrafa de vinho em um jantar comemorativo, já está fora do limite", avalia Arthur Guerra, psiquiatra e presidente do CISA.

"Esse consumo moderado, no entanto, leva em conta o organismo de uma pessoa completamente saudável - sem qualquer doença crônica, como diabetes e hipertensão, que atingem cerca de 9% e 26% dos brasileiros, respectivamente, ou mesmo indivíduos que têm histórico familiar de alcoolismo", aponta Álvaro Pulchinelli, toxicologista do Fleury Medicina e Saúde.

De acordo com o presidente do CISA, o mesmo vale para quem tem doenças psiquiátricas.

"Pacientes com doenças como depressão, ansiedade, esquizofrenia, não deveriam consumir álcool. E, se eventualmente, em uma celebração, a pessoa beber uma taça, isso significa que vai afetar o quadro psiquiátrico base? Não necessariamente. Mas o uso regular da bebida é totalmente contraindicado", afirma Guerra.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4nzekg26ddo>. Adaptado.

Questão 01

Esta diretriz sobre o álcool é uma recomendação dura e

forte.

Transpondo o verbo para o pretérito mais que perfeito do indicativo, tem-se:

- (A) Esta diretriz sobre o álcool fosse uma recomendação dura e forte.
- (B) Esta diretriz sobre o álcool foi uma recomendação dura e forte.
- (C) Esta diretriz sobre o álcool fora uma recomendação dura e forte.
- (D) Esta diretriz sobre o álcool seria uma recomendação dura e forte.
- (E) Esta diretriz sobre o álcool era uma recomendação dura e forte.

Questão 02

A quantidade de uma dose para mulher e duas doses para homem como limite também é considerada uma quantidade baixa.

Assinale a opção CORRETA.

- (A) O sujeito da oração é simples.
- (B) O predicado é verbo-nominal.
- (C) O núcleo do sujeito é 'quantidade de uma dose'.
- (D) O sujeito da oração é composto.
- (E) Os sujeitos são 'uma dose' e 'duas doses'.

Questão 03

Diferentemente do Canadá, o Brasil não tem um consenso de uma entidade médica; segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que também afirma não existir um padrão de consumo de álcool que seja seguro.

Assinale a opção CORRETA quanto à acentuação gráfica.

- (A) 'Organização' e 'padrão' são vocábulos acentuados por serem oxítonos terminados em 'o'.
- (B) 'Médica' e 'álcool' são vocábulos acentuados pela mesma regra.
- (C) 'Saúde' e 'médica' são acentuados por serem proparoxítonas.
- (D) 'Álcool' é acentuado por ser paroxítono terminado em L.
- (E) 'Não' é acentuado por ser um monossílabo tônico terminado em 'o'.

Questão 04

Uma recente mudança na recomendação de consumo de álcool no Canadá chamou atenção pelo rigor - de acordo com o documento, a única quantidade segura de álcool é zero, nenhuma gota.

De acordo com o texto base:

- (A) Para o psiquiatra Pulchinelli, tudo depende de dados como os índices de diabetes, cerca de 26%, e de hipertensão, cerca de 9%, no caso referente à população brasileira.
- (B) Segundo Arthur Guerra, médico toxicologista, a questão depende das condições culturais e sociais de um determinado país, e mesmo assim, sendo fácil burlar tais recomendações.
- (C) Enquanto o Canadá define duas doses por dia, variando entre homem e mulher, a Organização Mundial da Saúde estabelece uma quantidade baixa, sendo duas doses por semana.
- (D) o CISA prevê que, em qualquer situação, seja de pessoas saudáveis ou com problemas toxicológicos, beber não é seguro, principalmente em casos de doenças relacionadas ao vício, conforme as palavras de Pulchinelli.
- (E) Apesar de a Organização Mundial da Saúde e de o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool estabelecerem valores, a verdade é que, no Brasil, doses como padrão oficial de consumo são inexistentes.

Questão 05

E, se 'eventualmente', em uma celebração, a pessoa beber uma taça...

O vocábulo em destaque é um advérbio de:

- (A) Tempo.
 (B) Dúvida.
 (C) Modo.
 (D) Causalidade.
 (E) Circunstância.

Matemática e Raciocínio Lógico


Questão 06

Betina pretende usar as letras do seu nome para fazer uma senha de quatro dígitos. De quantas maneiras diferentes ela poderá fazer essa senha?

- (A) De 520 maneiras diferentes.
 (B) De 290 maneiras diferentes.
 (C) De 198 maneiras diferentes.
 (D) De 456 maneiras diferentes.
 (E) De 360 maneiras diferentes.

Questão 07

Uma empresa produziu cilindros de papelão 152 mm para uma prefeitura que os usará no armazenamento de papéis descartados e triturados, que serão encaminhados para reciclagem.



Sendo a imagem acima a planificação do material usado para fazer os cilindros, qual será o volume (V) de papel triturado que cada um armazenará? (faça $\pi = 3,14$)

- (A) $V = 0,7536 \text{ m}^3$
 (B) $V = 2,051 \text{ m}^3$
 (C) $V = 0,5982 \text{ m}^3$
 (D) $V = 1,6872 \text{ m}^3$
 (E) $V = 1,418 \text{ m}^3$


Questão 08

Um grupo de estudantes se organizou na montagem de 3 murais, mas descobriu que precisam montar 9. Se elas chamaram mais 8 amigas para o trabalho, quantas estudantes, ao todo, serão necessárias para montar os 9 murais?

- (A) Serão necessárias 15 estudantes.
 (B) Serão necessárias 13 estudantes.
 (C) Serão necessárias 12 estudantes.
 (D) Serão necessárias 5 estudantes.
 (E) Serão necessárias 7 estudantes.

Questão 09

Na interseção de duas ruas de largura $x = 60 \text{ m}$, formou-se uma região triangular onde a comunidade decidiu fazer uma praça. Qual será a área da praça?



De acordo com as medidas dadas na imagem, qual será a área (A) da praça?

- (A) $A = 127.850 \text{ m}^2$

- (B) $A = 249.500 \text{ m}^2$
- (C) $A = 189.900 \text{ m}^2$
- (D) $A = 162.800 \text{ m}^2$
- (E) $A = 256.200 \text{ m}^2$

Questão 10

Gustavo fez uma aplicação de R\$ 5.000,00 a juros simples de 3% ao mês durante 2 anos e depois desse período ele aplicou o montante acumulado a juros simples de 12% ao trimestre, por 5 anos. Qual foi o valor total acumulado por Gustavo ao final das duas aplicações?

- (A) O total acumulado foi de R\$ 19.852,00.
- (B) O total acumulado foi de R\$ 24.320,00.
- (C) O total acumulado foi de R\$ 29.240,00.
- (D) O total acumulado foi de R\$ 32.650,00.
- (E) O total acumulado foi de R\$ 58.431,50.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 11

"O Projeto de Lei nº 2.703/2022 que visava adiar a taxa da energia gerada por painéis solares foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 6 de dezembro. O texto chegou a ser pautado no Senado Federal no dia 14 de dezembro, mas foi retirado de pauta e não foi votado antes do recesso parlamentar".

Acesso em: <https://correiodoestado.com.br/economia>

Com a aplicação dessa taxa as pessoas que desejarem instalar energia solar em suas casas economizarão menos, porém as pessoas que instalaram antes do vigor da Lei terão isenção da taxa até o ano de:

- (A) 2055.
- (B) 2045.
- (C) 2100.
- (D) 2065.
- (E) 2075.

Questão 12

"O temporal que devastou o Litoral Norte de São Paulo, causando mais de 50 mortes, acendeu um alerta para desastres no país."

Acesso: <https://g1.globo.com> (Adaptado)

De acordo com a notícia uma pesquisa feita pelo Serviço Geológico do Brasil aponta o estado que têm mais áreas de risco de deslizamentos, alagamentos e enxurradas no Brasil é:

- (A) O estado de Goiás.
- (B) O estado de Santa Catarina.
- (C) O estado de Minas Gerais.
- (D) O estado do Rio de Janeiro.
- (E) O estado do Espírito Santo.

Questão 13

Analise os excertos abaixo sobre a história do município de Alto Bela Vista/SC:

Excerto I: No ano de 2023, o município de Alto Bela Vista/SC, completará 29 anos de existência desde a sua emancipação.

Excerto II: Após a primeira picada de seu pioneiro, a povoação do restante do Município iniciou por volta de 1910 em Volta Grande.

Excerto III: Alto do Bela Vista/SC é conhecida como a capital Catarinense do Coalho.

Sobre os excertos acima, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Apenas os excertos II e III estão corretos.
- (B) Os excertos I, II e III estão incorretos.
- (C) Apenas os excertos I e III estão corretos.
- (D) Apenas os excertos I e II estão corretos.
- (E) Os excertos I, II e III estão corretos.

Questão 14

O município de Alto do Bela Vista/SC foi elevado à categoria de município no ano de 1995, a Lei Estadual que determinou tal ação, foi assinada pelo governador do Estado de Santa Catarina da época, o que trata-se do senhor:

- (A) Paulo Afonso Evangelista Vieira.
- (B) Antônio Carlos Konder Reis.
- (C) Pedro Ivo Campos.
- (D) Manuel Soares de Coimbra.
- (E) Esperidião Amin.

Questão 15

"O hidrogênio, que é o elemento químico mais abundante na natureza, é considerado o combustível do futuro no Rio Grande do Sul e em várias partes do Brasil e do mundo. Os grandes acordos internacionais preveem que o hidrogênio verde (H_2V) se tornará um importante recurso energético até 2050".

Fonte: <https://estado.rs.gov.br/rs-aposta-no-hidrogenio>

-verde-como-combustivel-do-futuro

Dentro do tema ciências da natureza e suas tecnologias, o hidrogênio verde é uma grande aposta para o futuro dos combustíveis, a sua denominação "hidrogênio verde" é oriundo:

- (A) Do seu processo de geração, no qual a eletricidade usada na "quebra" da molécula de água (H_2O) é através de fontes de energia limpas e renováveis, como a eólica e a solar.
- (B) Por ser um item gratuito e livre na natureza.
- (C) Por ser uma forma de combustível infinita e renovável.

- (D) Do processo de combustão que possui alto índice de qualidade e performance nos motores de combustão.
- (E) Pela coloração que apresenta após a quebra da molécula de água e a separação do H.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

Um aspecto fundamental relativo ao tratamento dos Transtornos de Personalidade é o reconhecimento de que há possibilidades de tratamentos viáveis e efetivos. Quanto aos métodos de tratamento dos TP, assinale a alternativa CORRETA.

Fonte: visão geral dos transtornos de personalidade - Manual MSD/

Transtornos da personalidade - Angela Mazer, Brisa Macedo e Mário

Juruena / Tratamentos para transtorno de personalidade - Marisa Al

ves / Transtorno de personalidade - Hospital Santa Mônica

- (A) A terapia comportamental é uma das abordagens mais citada na literatura especializada para tratamento de diversos quadros psicopatológicos.
- (B) Não há medicamentos específicos recomendados para o tratamento dos TP, assim, são indicadas medicações para controle de sintomas nucleares e tratamento de comorbidades frequentemente presentes.
- (C) Deve haver um esforço para permitir que os pacientes percebam que seus problemas são externos (comportamentais) deve ser feita precocemente. Os pacientes precisam entender que seus problemas com o trabalho ou relacionamentos são causados por suas formas problemáticas de se relacionar com o mundo.
- (D) Identificar o momento correto de se fazer uma internação é o principal desafio enfrentado por pessoas que convivem com distúrbios de personalidade. Entre as internações, um tipo é a compulsória, na qual o familiar pode solicitar a internação, desde que o pedido seja feito por escrito e aceito pelo médico psiquiatra.
- (E) Para modificar traços de personalidade problemáticos, é mais indicado terapia em grupo, porque outros membros podem agir de maneiras que reforçam ou diminuem os comportamentos ou pensamentos problemáticos do paciente.

Questão 17

As psicoterapias cognitivo-comportamentais representam a classe das abordagens pragmáticas para compreensão e tratamento de problemas psicopatológicos. Sobre essa abordagem, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Um dos objetivos mais característicos desta abordagem é a construção de estratégias de coping para problemas futuros.
- (B) Entre seus pressupostos fundamentais está presente que a atividade cognitiva pode ser monitorizada e alterada.

- (C) O tratamento é fixo ao conjunto de sintomas e circunstâncias do paciente.
- (D) Este tipo de terapia, assume que os processos cognitivos e comportamentais são mediadores da aquisição e manutenção da psicopatologia.
- (E) A terapia cognitivo-comportamental ocupa-se diretamente do estudo de quatro aspectos básicos da experiência de vida de uma pessoa: pensamentos, estados de humor, comportamentos e ambiente externo.

Questão 18

O diagnóstico do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é feito quando, em consequência à exposição a um acontecimento que ameace a integridade ou a vida do paciente, são observadas alterações importantes no seu comportamento. Sobre o tratamento desse transtorno, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em crianças mais jovens, a terapia deve utilizar objetos intermediários como brinquedos ou desenho para facilitar a comunicação, evitando-se interpretações sem confirmações concretas sobre o que ocorreu, mas fornecendo subsídios que permitam a elaboração da experiência traumática.
- (B) A técnica *Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (EMDR) produziu redução significativa nos sintomas de evitação e de revivência, tendendo a ser mais rápida do que as outras técnicas na redução da evitação.
- (C) Farmacologicamente, a olanzapina e a quetiapina são considerados o tratamento de primeira linha para o TEPT, porém também são usados como medicamentos antipsicóticos.
- (D) A abordagem psicodinâmica tem sido focalizada sobre o(s) sintoma(s) alvo, com o objetivo de reverter o condicionamento da reação ansiosa, pela habituação ao estímulo.
- (E) Na exposição *in vivo*, há o enfrentamento das lembranças do evento em si, onde o paciente ouve repetidamente o seu relato do trauma até que não sintam mais ansiedade.

Questão 19

Existem duas grandes vias de abordagem no que se retoma ao estudo da personalidade, sendo estas a abordagem idiográfica e a nomotética. Agora, julgue as afirmativas abaixo:

I. Um exemplo da abordagem nomotética está presente nos estudos de caso.

II. O processo da abordagem idiográfica consiste na concentração de um indivíduo e na observação das suas características em diversas situações.

III. A abordagem nomotética considera o indivíduo como uma pessoa inteira e única.

Qual(is) alternativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Afirmativas, II e III.

- (B) Afirmativa, I.
- (C) Afirmativas, I e III.
- (D) Afirmativa, II.
- (E) Afirmativas, I, II e III.

Questão 20

Os testes são métodos importantes no processo de avaliação psicológica, e há algumas exigências acerca dos testes para que sejam considerados adequados para uso, como o processo de validade, que é dividido em três categorias. Sobre a validade dos testes psicológicos, assinale a alternativa CORRETA.

Fonte: Livro psicometria cap 5

- (A) A validade de critério somente é aplicável quando se pode definir a priori uma amostra de comportamentos que são capazes de representar o universo por meio do qual o traço latente se expressa.
- (B) A validade de construto pode ser classificada em preditiva ou concorrente.
- (C) A validade de conteúdo ocorre pela acumulação gradual de informações que provêm de diversas fontes.
- (D) A validade de face, ou validade aparente, refere-se ao julgamento subjetivo que as pessoas fazem sobre o teste, podendo ser confundida com a validade de conteúdo.
- (E) A validade de conteúdo é dada pela avaliação da relação dos escores obtidos no teste em questão com os escores obtidos no teste que servirá de critério.

Questão 21

Com base nas técnicas de intervenção terapêutica psicodinâmica, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Reflexão: um problema ou situação apresentados pelo paciente, filtrados através da mente do terapeuta que se baseia na sua experiência, são refletidos de volta ao primeiro de forma a se tornarem mais claros.
- (B) Interpretação: detectar um paciente que está mais gravemente perturbado do que o terapeuta inicialmente suspeitava.
- (C) Ligação: é uma atividade terapêutica comum, na qual se não se tem a certeza acerca do que o paciente disse, pergunta-se.
- (D) Clarificação: é uma tentativa de tornar conscientes motivos, atitudes e sentimentos inconscientes que permitam ao paciente aprender mais acerca de si próprio.
- (E) Confrontação: seu aspecto principal é que nada é acrescentado, ou retirado, ao que é dito pelo paciente.

Questão 22

A avaliação psicológica deve ser objetiva, uma vez que é

a base para a tomada de decisão nas práticas profissionais do psicólogo, sendo, então, composta por quatro etapas. A partir das etapas da avaliação psicológica, julgue as afirmativas abaixo:

I.A integração dos dados coletados pode ser realizada por meio de entrevistas, observações, testes psicométricos ou outras abordagens.

II.A identificação do problema ou situação a ser avaliada inclui a interpretação dos dados obtidos e, possivelmente, os diagnósticos ou conclusões obtidas a partir da avaliação.

III.A intervenção contempla a formulação de programas de intervenção e/ou orientação a partir dos dados coletados e da inferência de hipóteses realizada.

Fonte: Livro psicometria cap 9

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Afirmativa, II.
- (B) Afirmativas, I e II.
- (C) Afirmativa, III.
- (D) Afirmativas, I, II e III.
- (E) Afirmativas, I e III.

Questão 23

Os critérios usados para diagnosticar um transtorno por uso de substâncias estão divididos em quatro categorias. Considera-se que uma pessoa tem um transtorno por uso de substâncias se ela atender a dois ou mais dos critérios dentro de um período de 12 meses. Correlacione as colunas referindo-se as quatro categorias.

Coluna 1

- (1)Incapacidade de controlar o uso.
- (2)Comprometimento social.
- (3)Uso arriscado.
- (4)Sintomas físicos.

Coluna 2

- (__)A pessoa passa muito tempo tentando adquirir, usando ou se recuperando dos efeitos da substância.
- (__)A pessoa continua a usar a substância apesar de saber que ela está piorando um problema médico ou psicológico.
- (__)A pessoa continua a usar a substância apesar de ela causar (ou piorar) os problemas sociais ou interpessoais.
- (__)A pessoa toma uma quantidade maior da substância ou por um período maior que o inicialmente planejado.

Fonte: Manual MSD

Qual a ordem CORRETA?

- (A) 4, 1, 1, 3.
- (B) 1, 4, 2, 1.
- (C) 4, 1, 2, 3.

(D) 3, 4, 2, 3.

(E) 1, 3, 2, 1.

Questão 24

O plantão psicológico surge como uma modalidade de atendimento proposta pelo Serviço de Aconselhamento Psicológico (SAP) do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP). Sobre o histórico do plantão psicológico, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) No início, em 1980, o objetivo inicial do plantão psicológico era oferecer um atendimento diferenciado à clientela que procurava o serviço, constituindo-se como uma alternativa às longas filas de espera.
- (B) A primeira sistematização pública a respeito do plantão psicológico ocorreu em 1985 pelo professor Dr. Miguel Mahfoud, sendo o primeiro a falar sobre o plantão como uma modalidade clínica e sobre a sua inserção em diferentes contextos.
- (C) A implantação do SAP aconteceu no mesmo momento do aparecimento da Psicologia Humanista no país, proposta pelo psicólogo americano Carl Rogers. Tal fato serviu de impulso aos estudiosos e profissionais que buscavam alternativas às teorias e práticas tradicionais.
- (D) O SAP foi idealizado pela professora Rachel Lea Rosenberg, em função da necessidade de oferecer aos alunos da disciplina de Aconselhamento Psicológico uma oportunidade de estágio e atendimento psicológico à clientela.
- (E) Na década de 90 o SAP passou por um período de crise, com impossibilidade de acompanhar a demanda que surgiu, gerando uma longa fila de espera, o que acabou por inviabilizar a real proposta do plantão de um atendimento imediato.

Questão 25

Com base nos tipos vigentes de categorias diagnósticas específicas, reunidas em três grupos, com base em semelhanças descritivas, julgue as afirmativas abaixo:

I.O grupo A é referente aos TP do tipo paranoide, esquizoide e esquizotípico.

II.O grupo B corresponde aos indivíduos com perfil ansioso e medroso.

III.Grupo B: são pessoas antissociais, histriônicos, narcisistas e borderlines; com estereótipos de indivíduos dramáticos, emotivos e erráticos.

Fonte: Transtornos da personalidade - Angela Mazer,

Brisa Macedo e Mário Juruena

Qual(is) afirmativa (s) está(ão)CORRETAS?

- (A) Afirmativa, I.
- (B) Afirmativas, I e II.
- (C) Afirmativa, III.
- (D) Afirmativas, II e III.
- (E) Afirmativa, II.

Questão 26

O Plantão Psicológico, como forma inovadora de atendimento breve, propõe-se a lidar com vários pontos, EXCETO:

- (A) Trabalho com o não planejado, o inusitado, o novo e o que difere.
- (B) Encaminhamento para um serviço adequado quando necessário.
- (C) Atendimento da demanda em contextos determinados com intervenção imediata a partir da análise da situação de crise.
- (D) Aprofundamento das questões que a pessoa traz em menor tempo.
- (E) Auxílio na tolerância para a espera de um atendimento psicológico convencional.

Questão 27

Qual alternativa corresponde motivo pelo qual o psicólogo pode intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional?

- (A) Quando o psicólogo entender que a conduta do outro profissional está ocorrendo de maneira inapropriada.
- (B) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, registrando no prontuário para que posteriormente o profissional fique ciente.
- (C) Quando informado expressamente, não mais que pelo paciente, da interrupção voluntária e definitiva do serviço.
- (D) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada.
- (E) A pedido de qualquer profissional integrante da equipe multiprofissional.

Questão 28

O estudo da personalidade constitui um domínio particularmente interessante nas áreas Sociais e Humanas. Face a uma panóplia de definições sobre a personalidade, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A personalidade é ativa e representa um processo dinâmico no interior do indivíduo.
- (B) A personalidade é uma justaposição de peças.
- (C) A personalidade é uma força externa que determina como o indivíduo se comportará.
- (D) A personalidade se reflete apenas numa direção, à semelhança dos sentimentos, pensamentos e comportamentos.
- (E) A personalidade corresponde a um conceito psicológico cujas bases são biológicas.

Questão 29

A psicoterapia procura melhorar a interação social do indivíduo e a reduzir a sua angústia, enquanto o ajuda a aceitar o sofrimento, que é um aspecto inevitável da vida

e, quando possível, a utilizá-lo ao serviço do seu crescimento pessoal. Embora todas as psicoterapias tenham em atenção todos os aspectos da vida pessoal de um indivíduo, as diferentes escolas variam consideravelmente na ênfase. Com base nos modelos teóricos de psicoterapia, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As terapias de insight centram-se no paciente individual e vêem a angústia como o resultado de conflitos internos não resolvidos.
- (B) Nas terapias de orientação existencial, os terapeutas inclinam-se para uma abordagem de abertura do passado, isto é, procuram reconhecer as características "saudáveis" do paciente.
- (C) As terapias comportamentais acreditam que o êxito do paciente em ultrapassar sintomas específicos irá promover uma melhoria geral maior por aumentar a competência social e a confiança em si mesmo.
- (D) As terapias cognitivo-comportamentais tentam ajudar o paciente a identificar e modificar as causas próximas e consequências do comportamento que cria o problema existente.
- (E) Nas terapias derivadas do behaviorismo o tipo de tratamento que o doente recebe depende basicamente da escola do terapeuta ao qual ele é referenciado, justificado com base no argumento de que o seu objetivo é aumentar a integração geral do paciente ou estimular o crescimento da personalidade.

Questão 30

Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Sobre alguns aspectos dos transtornos de ansiedade, assinale a alternativa CORRETA.

Fonte: Transtornos de ansiedade - Ana Regina Castillo, Rogéria

Recondo, Fernando Asbahr e Gisele Manfro / DSM-V

- (A) A maneira prática de se diferenciar ansiedade normal de ansiedade patológica é basicamente avaliar se a reação ansiosa é de curta duração, autolimitada e relacionada ao estímulo do momento ou não.
- (B) Sintomas ansiosos são frequentes em outros transtornos psiquiátricos, constituindo um conjunto de sintomas que determina um transtorno ansioso típico.
- (C) Os transtornos de ansiedade podem, também, ter seus sintomas consequentes dos efeitos fisiológicos do uso de uma substância/medicamento.
- (D) Os transtornos ansiosos na infância e na adolescência apresentam um curso crônico, mesmo quando já estão sendo tratados.
- (E) A distribuição entre os sexos é de modo geral equivalente, exceto fobias específicas, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de pânico com predominância do sexo masculino.

Questão 31

Um transtorno da personalidade (TP) pode ser caracterizado como padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, é difuso e inflexível, começa na adolescência ou início da fase adulta, é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo. Quanto ao histórico do conceito de TP, assinale a alternativa CORRETA.

Fonte: Transtornos da personalidade - Angela Mazer,

Brisa Macedo e Mário Juruena

- (A) Na primeira versão do DSM as patologias da personalidade tiveram breves descrições e incluíram um amplo campo diagnóstico para o TP antissocial, com subtipos como desvios sexuais, alcoolismo, dependência de drogas e reações dissociais.
- (B) Com a publicação do DSM-IV foi elaborado um sistema diagnóstico, atóxico e categorial, baseado em critérios diagnósticos consistentes com o diagnóstico médico contemporâneo, que incorpora evidências científicas, epidemiologia e discussão de potencial etiopatogenia.
- (C) O DSM-IV busca apropriar-se do que é utilizado na abordagem da clínica para estabelecer critérios diagnósticos consistentes para os TP, além de rastrear meios de influenciar novas abordagens de diagnóstico e tratamento.
- (D) Na Antiguidade, a teoria humoral de Hipócrates, posteriormente aperfeiçoada por Galeno, foi responsável pela interface que levou em conta os tipos da personalidade e o substrato orgânico do indivíduo. De acordo com esta teoria, os indivíduos eram divididos em três categorias: sanguíneos, fleumáticos ou melancólicos, a partir da disposição de seus humores corporais.
- (E) Nas versões subsequentes ao primeiro DSM, descritores para os oito tipos de TP e foram incorporados e as definições estabelecidas.

Questão 32

A avaliação psicológica é um processo, geralmente complexo, que tem por objetivo produzir hipóteses, ou diagnósticos, sobre uma pessoa ou um grupo. Sobre o método de entrevista para avaliação psicológica, assinale a alternativa CORRETA.

Fonte: Livro psicometria cap 1

- (A) O roteiro das entrevistas semiestruturadas é organizado com o objetivo de colher dados específicos que permitam gerar hipóteses diagnósticas ou produzir comparações entre todas as pessoas entrevistadas.
- (B) No caso das entrevistas estruturadas, por serem mais objetivas, nem sempre o entrevistador deve ser treinado para aplicar.

- (C) Os roteiros das entrevistas estruturadas são organizados com o objetivo de colher dados específicos que permitam gerar hipóteses diagnósticas ou produzir comparações entre todas as pessoas entrevistadas.
- (D) Nas entrevistas não-estruturadas, o desvio para outros temas é feito com o objetivo de entender melhor o entrevistado e colher mais informações.
- (E) Para uma entrevista inicial, com um paciente que procura atendimento pela primeira vez em uma clínica ou consultório, geralmente são usadas entrevistas estruturadas.

Questão 33

O transtorno de saúde mental induzidos por substâncias deve:

- (A) Pode haver leves sintomas antes do uso da substância, indicando predisposição hereditária.
- (B) Causar perturbação significativa ou prejudicar o funcionamento.
- (C) Ter seu primeiro sintoma apenas durante a fase de delirium agudo causado pela substância.
- (D) Ter longa duração após o momento de uso.
- (E) Surgir no prazo de dois meses da intoxicação com a substância ou de sua interrupção.

Questão 34

Com relação as comorbidades do Transtornos de Personalidade, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As desordens da personalidade são associadas a um uso excessivo dos serviços de saúde e morbidade médica, especialmente com doenças cardiovasculares.
- (B) A comorbidade com outros transtornos mentais não são comuns em pessoas com TP.
- (C) A alta comorbidade entre TP é, em parte, atribuível a problemas nos atuais sistemas categoriais de classificação e poderia ser minimizada por definições mais multifacetadas desse diagnósticos.
- (D) Pacientes com TP apresentam maiores índices de queixas clínicas, no entanto menos doenças físicas.
- (E) O suicídio é segunda maior causa de morte de pacientes com TP.

Questão 35

A partir década de cinquenta foram destacados alguns aspectos considerados comuns a quaisquer formas de Psicoterapia, EXCETO:

- (A) A existência de um racional teórico que permita uma explicação aceitável dos sintomas do cliente e que prescreva um ritual destinado a resolvê-los, em que ambos, terapeuta e paciente, acreditem.
- (B) Todas as terapias trata-se de experiências corretivas.

- (C) A possibilidade de o paciente experimentar uma situação de catarse e de obter um maior conhecimento de si próprio.
- (D) A capacidade do terapeuta de compreender o seu paciente e lhe dar apoio.
- (E) Um domínio subjetivo, capaz de proporcionar diferentes formas de perspectivar a vida e interpretar os acontecimentos.

Questão 36

Qual alternativa que corresponde ao principal diagnóstico diferencia entre fobia específica e outros transtornos de ansiedade?

- (A) O exemplo da pessoa com fobia específica ter medo de dirigir, devido a imagens obsessivas de causar ferimentos a outras pessoas, pode ser confundido com transtorno obsessivo-compulsivo.
- (B) Eventos traumáticos podem preceder o início de TEPT e a fobia específica. Nesse caso, um diagnóstico de fobia específica é dado somente se não são satisfeitos todos os critérios para TEPT.
- (C) Pode ser diagnosticado, também, com fobia específica quando o comportamento de esquiva está limitado exclusivamente à esquiva de alimento.
- (D) Quando o medo e a esquiva são devidos a pensamento delirante, um diagnóstico de fobia específica não é justificado, mas sim transtorno do pânico.
- (E) Deve ser dado um diagnóstico de fobia específica se os ataques de pânico ocorrem, também, em resposta ao objeto ou situação específica.

Questão 37

De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, é princípio fundamental do psicólogo:

- (A) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente.
- (B) Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de serviços psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho.
- (C) Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de Psicologia.
- (D) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho.
- (E) Atuar com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia como campo científico de conhecimento e de prática.

Questão 38

Existem diferentes modelos que tentam explicar o Transtorno por Uso de Substâncias, entre eles o modelo psicológico, no qual várias escolas de pensamento voltadas ao modelo psicológico tentam explicar o surgimento do transtorno. Acerca de tal modelo, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Condicionamento operante: Situações do dia a dia provocam estímulos, produzindo respostas no indivíduo.
- (B) Modelo cognitivo-comportamental: O esforço do modelo volta-se para o entendimento do bem-estar e relaxamento do indivíduo acerca dos efeitos do álcool e de outras substâncias.
- (C) Modelo de aprendizado social: O modelo propõe que o transtorno por uso de substância é um transtorno familiar. A mudança de comportamento do indivíduo produziria desagrado ou resistência da família.
- (D) Modelo sistêmico: Apresenta uma visão mais ampla sobre o papel da sociedade e das subculturas na modelagem dos padrões individuais de consumo.
- (E) Escola psicanalítica: A doença é explicada a partir da "hipótese da automedicação" a interações disfuncionais na primeira infância.

Questão 39

Sobre plantão psicológico, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O plantão psicológico, além de ser um serviço que visa a cura do paciente, é um serviço que desenvolve uma reflexão sobre os assuntos presentes na vida do paciente e ajuda a buscar atitudes concretas para que o paciente possa lidar com os problemas presentes e novas crises e de emergências que possam surgir no futuro.
- (B) O plantão objetiva, também, a prevenção e, quando possível, um tratamento.
- (C) Após o atendimento no plantão, é indispensável que a pessoa que buscou ajuda seja encaminhada a outros serviços especializados.
- (D) O plantão psicológico se fundamenta em dois pilares ao longo de sua prática, sendo estes: acolher e responder uma demanda emergencial; e desenvolver um processo terapêutico que visa lutar contra as crises.
- (E) O plantão, de forma sucinta, define-se como um tipo de atendimento psicológico que se completa em si mesmo, realizado em apenas uma consulta sem duração predeterminada, objetivando receber qualquer pessoa no momento exato (ou quase exato) de sua necessidade para ajudá-la a compreender melhor sua emergência.

Questão 40

O critério A prevê um padrão problemático de uso de determinada substância. Para isso, ela deve levar ao

comprometimento ou sofrimento clinicamente significativo, percebido por pelo menos dois dos critérios. Sobre os critérios farmacológicos (o grupo final), assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Sinais fisiológicos marcados e, geralmente, de fácil aferição são comuns com tabaco e *Cannabis*.
- (B) A tolerância pode ser difícil de determinar apenas pela história, e testes de laboratório podem ser úteis.
- (C) Sintomas de tolerância e abstinência que ocorrem durante o tratamento médico adequado com medicamentos receitados podem ser considerados ao se diagnosticar um transtorno por uso de substância.
- (D) A tolerância já é percebida na variação individual na sensibilidade inicial aos efeitos de substâncias específicas.
- (E) Tolerância é pelo definida uso da substância ou de similares na intenção de evitar os sintomas de abstinência.