


MÉDICO ESPECIALISTA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova.

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova.

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:**
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;**
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC

- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;
- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Conhecimentos Específicos	25 (vinte e cinco)
Língua Portuguesa	05 (cinco)
Raciocínio Lógico	05 (cinco)
Conhecimentos Gerais	05 (cinco)
Total de Questões	40 (quarenta)

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Estratégias de controle do câncer de mama vêm sendo implementadas no Brasil desde meados do século passado, por meio de ações isoladas e, em décadas recentes, por ações inseridas no contexto de programas de controle do câncer. (INCA, 2015)

Sobre o Câncer de Mama, é INCORRETO afirmar que:

- (A) As diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de mama preconizam a oferta de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, a cada dois anos.
- (B) A secreção papilar associada ao câncer geralmente é transparente, podendo também ser rosada ou avermelhada devido à presença de hemácias.
- (C) Na realização do Exame Clínico das Mamas é importante o examinador comparar as mamas observando possíveis assimetrias, diferenças na cor da pele, textura, e padrão de circulação. venosa.
- (D) Geralmente o câncer da mama cresce lentamente, porém eventualmente apresenta crescimento rápido e maior possibilidade de disseminação.
- (E) A detecção precoce é uma forma de prevenção primária e visa a identificar o câncer em estágios iniciais, momento em que a doença pode ter melhor prognóstico.

Questão 02

Analise as afirmativas abaixo relacionadas ao Controle Social do Sistema Único de Saúde (SUS) e marque Verdadeiro (V) ou Falso (F):

(__) A Conferência de Saúde é responsável por avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

(__) O Conselho de Saúde é um órgão gestor/executor, ou seja, responsável pela gestão ou execução de serviços e, por isso, tem responsabilidade direta sobre a prestação dos serviços de saúde.

(__) O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) possui representação no Conselho Nacional de Saúde.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V.
- (B) F, F, V.
- (C) V, V, F.
- (D) V, V, V.
- (E) F, V, F.

Questão 03

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) ratificou o compromisso do Estado brasileiro com a ampliação e a qualificação de ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do SUS; e, a partir de então, foi inserida na agenda estratégica dos gestores do SUS e nos Planos Nacionais de Saúde subsequentes, ampliando as possibilidades das políticas públicas existentes. (Ministério da Saúde, 2018)

Analise as afirmativas abaixo sobre a PNPS:

I. A PNPS reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida.

II. A PNPS necessita articular suas ações com as demais redes, como a de proteção social, da qual a saúde faz parte, com a assistência e com a previdência social. A Política considera, ainda, que os demais setores e instituições são fundamentais para a produção de saúde e do seu cuidado.

III. Políticas, programas e ações que contemplem componentes de promoção da saúde são financiados por meio dos blocos de financiamento do SUS. O financiamento dos temas prioritários da PNPS e seus planos operativos não necessitam ser objeto de pactuação prévia na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

São CORRETAS as afirmativas:

- (A) Apenas, I e III.
- (B) Apenas, II.
- (C) Apenas, I e II.
- (D) I, II e III.
- (E) Apenas, II e III.

Questão 04

De acordo com a portaria que define a Política Nacional de Atenção Básica, todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), serão denominados:

- (A) Centro Básico de Saúde.
- (B) Equipe de Saúde da Família.
- (C) Ambulatórios.
- (D) Posto de Saúde.
- (E) Unidade Básica de Saúde.

Questão 05

A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES compreende todas as ações e serviços que o Sistema Único de Saúde - SUS oferece ao usuário para

atendimento da integralidade da assistência à saúde.

O Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES a cada:

- (A) Dois anos.
- (B) Seis meses.
- (C) Um ano.
- (D) Três anos.
- (E) Cinco anos.

Questão 06

Alguns elementos clínicos levantam a suspeita de Diabetes. Estes elementos clínicos podem ser classificados como sinais e sintomas clássicos e sintomas menos específicos. Caracteriza um desses sintomas menos específico:

- (A) Polidipsia.
- (B) Polifagia.
- (C) Prurido vulvar ou cutâneo.
- (D) Perda inexplicada de peso.
- (E) Poliúria.

Questão 07

As infecções por Dengue clinicamente aparentes estão presente em aproximadamente 25% dos casos e podem variar desde formas oligossintomáticas a formas graves, podendo levar o indivíduo ao óbito. A primeira manifestação da infecção é:

- (A) Mialgia.
- (B) Febre, geralmente acima de 38°C.
- (C) Cefaleia.
- (D) Astenia.
- (E) Dor retro-orbitária.

Questão 08

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma condição multifatorial, que depende de fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais, caracterizada por elevação persistente da pressão arterial (PA). (Sociedade Brasileira de Cardiologia,2020)

Em relação aos fatores de risco para Hipertensão Arterial (HA), é INCORRETO afirmar que:

- (A) Em faixas etárias mais jovens, a pressão arterial (PA) é mais elevada entre homens, mas a elevação pressórica por década se apresenta maior nas mulheres.
- (B) A etnia é um fator de risco importante para a HA, mas condições socioeconômicas e de hábitos de vida parecem ser fatores mais relevantes para as diferenças na prevalência da HA do que a implicação étnica propriamente dita.

- (C) O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco modificáveis para a prevenção e o controle da Hipertensão arterial e das Doenças Cardiovasculares.
- (D) Algumas medicações, muitas vezes adquiridas sem prescrição médica, e drogas ilícitas têm potencial de promover elevação da PA ou dificultar seu controle.
- (E) Com o envelhecimento, a Pressão Arterial Diastólica (PAD) torna-se um problema mais significativo, resultante do enrijecimento progressivo e da perda de complacência das grandes artérias.

Questão 09

Com base na Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A Atenção Básica é desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada.
- (B) A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
- (C) A Atenção Básica é realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- (D) Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde são distintas mas com algumas características em comum.
- (E) A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do SUS.

Questão 10

Em relação à Saúde da criança, é CORRETO afirmar que:

- (A) O Programa Nacional de Suplementação de Ferro consiste na suplementação medicamentosa de ferro para crianças de 0 a 24 meses de idade.
- (B) O acúmulo de líquido peritoneal ao redor do testículo caracteriza hidrocele, que em geral não tem regressão espontânea, devendo a criança ser submetida a procedimento cirúrgico para correção do problema até os 2 anos de idade.
- (C) Na avaliação de uma criança de 2 meses de idade, é esperada uma frequência respiratória normal até 40 mrm.
- (D) Ao avaliar a criança nas consultas de puericultura, se a região umbilical estiver vermelha, edemaciada e com secreção fétida, o achado indica onfalite e, portanto, a criança deve ser encaminhada para a emergência.
- (E) Os pais e cuidadores devem receber a orientação de que a melhor maneira de prevenir casos de morte súbita de crianças no primeiro ano de vida, sobretudo nos primeiros 6 meses, é colocando a criança para dormir de lado ou de bruços.

Questão 11

Durante muitos anos, a rubéola foi considerada "doença de criança", de pouca importância. No entanto, esse conceito vem mudando em vista da incidência de complicações por ela causadas, principalmente a síndrome da rubéola congênita (SRC), que afeta recém-nascidos e cujo risco está associado ao acometimento da gestante durante a gestação. (Ministério da Saúde, 2003)

Analise as afirmativas abaixo sobre a Rubéola:

I. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, pelo contato direto com as secreções nasofaríngeas de indivíduos infectados.

II. Não há tratamento específico para a rubéola, pois na maior parte dos casos regride espontaneamente.

III. Manifesta-se pelo aparecimento de manchas hipocrômicas na pele, com elevação eruptiva que termina em descamação.

IV. Não é classificada como doença de notificação compulsória.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas, I, III e IV.
- (B) Apenas, I, II e IV.
- (C) Apenas, I e II.
- (D) Apenas, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 12

Com base na Lei nº8080/90, sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, é CORRETO afirmar que:

- (A) A elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador é competência exclusiva da União.
- (B) O Ministério da Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.
- (C) No âmbito do SUS o atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- (D) As Conferências e os Conselhos de Saúde são reconhecidos como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

- (E) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Questão 13

No âmbito da Atenção Básica, reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que o planejamento das ações, assim como, a programação dos serviços de saúde, parta das necessidades de saúde das pessoas, significa:

- (A) Ordenar as redes.
- (B) Centralizar as demandas de saúde.
- (C) Territorialização.
- (D) Longitudinalidade do cuidado.
- (E) Coordenar o cuidado.

Questão 14

Sobre a Tuberculose, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Pessoas com cultura de escarro negativa e as com Tuberculose extrapulmonar exclusivamente apresentam baixa infectividade.
- (B) O risco de transmissão da TB perdura enquanto o paciente eliminar bacilos no escarro. Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 15 dias, ela encontra-se muito reduzida.
- (C) As apresentações extrapulmonares da TB têm seus sinais e sintomas dependentes dos órgãos ou sistemas acometidos.
- (D) Todo paciente com diagnóstico de tuberculose deve ser testado para HIV. O diagnóstico precoce de infecção pelo HIV em pessoas com TB tem importante impacto no curso clínico da doença.
- (E) A infecção prévia pelo M. tuberculosis não evita o adoecimento, ou seja, o adoecimento não confere imunidade e recidivas podem ocorrer.

Questão 15

Com base na Lei nº8080/90, sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é CORRETO afirmar que:

- (A) Entende-se por vigilância epidemiológica o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
- (B) A elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador é competência exclusiva da União.

- (C) Caberá aos Municípios, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (D) Compete à direção nacional do Sistema de Saúde (SUS) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
- (E) As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Questão 16

Com base na Lei nº8080/90, são reconhecidos (as) como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento:

- (A) As Secretarias de Saúde Municipal e Estadual.
- (B) As Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.
- (C) Os Conselhos de Saúde e a Conferência de Saúde.
- (D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
- (E) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite.

Questão 17

O Decreto nº 7508/2011 regulamenta que os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados:

- (A) Pelos Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (B) Pelos Hospitais de grande porte.
- (C) Pelas Regiões de Saúde.
- (D) Pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde.
- (E) Pelas Portas de Entrada.

Questão 18

Para as crianças com idade acima de dois meses, a classificação em pneumonia, pneumonia grave ou muito grave baseia-se na presença de sinais de gravidade. (Ministério da Saúde, 2012)

A pneumonia é classificada como grave quando a criança apresenta o seguinte sinal:

- (A) Tiragem subcostal.
- (B) Tosse.
- (C) Estertores crepitantes à ausculta pulmonar.
- (D) Irritabilidade.
- (E) Respiração rápida.

Questão 19

A elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano de saúde é atribuição:

- (A) Exclusiva do Distrito Federal.
- (B) Privativa da União.
- (C) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (D) Exclusiva dos Estados e Municípios.
- (E) Privativa do Ministério da Saúde.

Questão 20

O aumento da prevalência do Diabetes está associado a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional e, também, à maior sobrevivência dos indivíduos com Diabetes. (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019)

Sobre o Diabetes Mellitus (DM), é INCORRETO afirmar que:

- (A) Os níveis séricos de testosterona são maiores nos pacientes com diabetes, provavelmente devido à obesidade.
- (B) Diabetes mellitus tipo 1B é a forma mais frequente de DM1, confirmada pela positividade de um ou mais autoanticorpos. Na prática clínica, não recomenda-se rotineiramente a investigação de autoimunidade com dosagem dos autoanticorpos.
- (C) O traço clínico que mais define o Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é a tendência à hiperglicemia grave e cetoacidose, situações em que não há dúvida de que o tratamento com insulina deve ser iniciado imediatamente.
- (D) Na história natural do Diabetes Mellitus (DM), alterações fisiopatológicas precedem em muitos anos o diagnóstico da doença. A condição na qual os valores glicêmicos estão acima dos valores de referência, mas ainda abaixo dos valores diagnósticos de DM, denomina-se pré-diabetes.
- (E) O Diabetes mellitus gestacional (DMG) traz riscos tanto para a mãe quanto para o feto e o neonato, sendo geralmente diagnosticado no segundo ou terceiro trimestres da gestação. Pode ser transitório ou persistir após o parto, caracterizando-se como importante fator de risco independente para desenvolvimento futuro de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2).

Questão 21

Para um paciente que apresenta quadro de Diarreia aguda causada pelo microorganismo *Shigella*, indica-se o tratamento com o seguinte antimicrobiano:

- (A) Tetraciclina.
- (B) Sulfametoxazol + Trimetropima.
- (C) Vancomicina.
- (D) Metronidazol.
- (E) Secnidazol.

Questão 22

A distribuição do número de casos de Tuberculose ocorre de forma desigual no mundo, concentrando-se nos grupos sociais desfavorecidos tais como pessoas em situação de pobreza e fome; pessoas privadas de liberdade; minorias étnicas (como os indígenas no Brasil) e aquelas vivendo com HIV/Aids. A TB, além de decorrente, é também perpetuadora da pobreza, pois compromete a saúde dos indivíduos e suas famílias causando impactos econômicos e sociais (BRASIL, 2014b; HARGREAVES et al., 2011; WHO, 2014b).

Sobre a Tuberculose, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Não raramente, a TB pode manifestar-se sob diferentes apresentações clínicas, relacionadas com o órgão acometido. Desta forma, outros sinais e sintomas, além da tosse prolongada, podem ocorrer e devem ser valorizados na investigação diagnóstica individualizada.
- (B) O M. tuberculosis é transmitido por via aérea, de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea, que elimina bacilos no ambiente (caso fonte), a outra pessoa, por exalação de aerossóis oriundos da tosse, fala ou espirro.
- (C) Em casos individualizados, independentemente da presença de outras morbidades, quando a TB apresentar evolução clínica não satisfatória, o tratamento poderá ser prolongado na sua segunda fase, de quatro para sete meses.
- (D) A TB pulmonar primária normalmente ocorre em seguida ao primeiro contato do indivíduo com o bacilo e, por isso, é mais comum em adultos. As manifestações clínicas podem ser insidiosas, com o paciente apresentando-se irritado, com febre alta, sudorese noturna e inapetência e tosse persistente.
- (E) O diagnóstico precoce de infecção pelo HIV em pessoas com TB tem importante impacto no curso clínico da doença. Portanto, o teste diagnóstico para HIV, preferencialmente o rápido, deve ser oferecido, o mais cedo possível, a toda pessoa com diagnóstico estabelecido de TB.

Questão 23

No âmbito da Atenção Básica, garantir a infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento das UBS, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência, de acordo com as normas vigentes é responsabilidade:

- (A) Privativa da União.
- (B) Exclusiva dos Municípios.

- (C) Comum a todas as esferas de governo.
- (D) Exclusiva dos Estados.
- (E) Privativa do Distrito Federal.

Questão 24

Ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. As regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde, na respectiva área de atuação, serão pactuadas pelo seguinte órgão:

- (A) Conferências de Saúde.
- (B) Secretarias Estaduais de Saúde.
- (C) Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Ministério da Saúde.
- (E) Comissões Intergestores.

Questão 25

Na estratificação de Risco na Angina Instável, é classificado como risco alto:

- (A) Angina noturna.
- (B) Angina com hipotensão.
- (C) Idade > 65 anos.
- (D) Eletrocardiograma normal ou não alterado.
- (E) Angina desencadeada com limiar baixo de esforço.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 26 a 30.

Alimentos que podem causar dependência viciante

Pesquisadores da Universidade de Michigan estudaram o vício por alimentos em 518 pessoas, usando a Escala de Dependência Alimentar de Yale (YFAS) como referência, sendo a ferramenta mais usada para avaliar este tipo de comportamento.

Todos os participantes receberam uma lista de 35 alimentos processados e não processados.

Eles avaliaram a perspectiva de terem problemas com cada um dos 35 alimentos, em uma escala de 1 (nem um pouco viciante) a 7 (extremamente viciante). Neste estudo, 7 a 10% dos participantes foram diagnosticados com dependência alimentar completa.

Além disso, 92% deles apresentaram comportamento alimentar viciante em relação a alguns alimentos. Eles, repetidamente, tinham o desejo de parar de comê-los, mas não foram capazes de fazê-lo.

Não surpreende que a maioria dos alimentos classificados como viciantes fossem alimentos

processados. Esses alimentos eram, geralmente, ricos em açúcar ou gordura - ou ambos.

O número que segue cada alimento é a pontuação média relatada pelo estudo mencionado acima, em uma escala de 1 (nem um pouco viciante) a 7 (extremamente viciante). O campeão foi a pizza, com 4.01 pontos e o último ficou o *muffin*, um tipo de bolo inglês, com 2.50. Na escala intermediária, ficaram os bolos recheados, como os *cupcakes*, com 3.26 pontos.

Disponível em: <https://www.healthline.com/nutrition/18-most-addictive>

-foods#most-addictive-foods. Adaptado.)

Questão 26

'Além disso, 92% deles apresentaram comportamento alimentar viciante em relação a alguns alimentos. Eles, repetidamente, tinham o desejo de parar de comê-los, mas não foram capazes de fazê-lo'.

Assinale a opção CORRETA quanto à sintaxe.

- (A) Na expressão 'mas não foram capazes de fazê-lo', temos uma oração subordinada adversativa pela presença da conjunção 'mas'.
- (B) 'tinham o desejo de parar de comê-los', o artigo prepositivo 'los' refere-se a '92% deles'.
- (C) '92% deles apresentaram comportamento alimentar viciante' é o sujeito da frase e 'em relação a alguns alimentos' é o predicado verbal.
- (D) Na expressão '92% deles apresentaram comportamento alimentar viciante', o verbo é transitivo direto e o objeto direto é 'comportamento alimentar viciante'.
- (E) Na expressão 'Eles, repetidamente, tinham o desejo', o vocábulo 'repetidamente' é uma oração intercalada subordinada adverbial.

Questão 27

'Todos os participantes receberam uma lista de 35 alimentos processados e não processados'.

Assinale a opção CORRETA quanto às classes gramaticais.

- (A) O verbo 'receberam' está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo.
- (B) As palavras 'participantes', 'lista' e 'alimentos' são, respectivamente, adjetivo, substantivo e substantivo.
- (C) Na frase em questão, temos dois artigos definidos e duas posições.
- (D) O número '35' é um numeral cardinal indicativo de ordem.
- (E) A palavra 'Todos' é um pronome indefinido no plural, 'os' é um artigo definido e 'processados' é um adjetivo.

Questão 28

'Eles avaliaram a perspectiva de terem problemas com cada um dos 35 alimentos, em uma escala de 1 (nem um pouco viciante) a 7 (extremamente viciante). Neste estudo, 7 a 10% dos participantes foram diagnosticados com dependência alimentar completa'.

Assinale a opção CORRETA.

- (A) O substantivo 'alimentos' é uma formação prefixal e sufixal.
- (B) Os vocábulos 'extremamente' e 'alimentar' são formados por justaposição e sufixação respectivamente.
- (C) Os vocábulos 'diagnosticados' e 'dependência' são formações impróprias.
- (D) O verbo 'avaliaram' é formado por derivação regressiva.
- (E) 'Viciante' e 'participantes' são formações parassintéticas.

Questão 29

Assinale a alternativa CORRETA com a nova pontuação, de forma que a frase não perca seu sentido original.

'Não surpreende que a maioria dos alimentos classificados como viciantes fossem alimentos processados. Esses alimentos eram, geralmente, ricos em açúcar ou gordura - ou ambos'.

- (A) Não surpreende que dos alimentos classificados, a maioria como viciantes, fossem alimentos processados. Esses alimentos, ou ambos, eram, geralmente, ricos em açúcar ou gordura.
- (B) Não surpreende que eram ricos em açúcar ou gordura - ou ambos, a maioria dos alimentos classificados como viciantes. Geralmente, esses alimentos fossem alimentos processados.
- (C) Não surpreende que geralmente a maioria dos alimentos classificados como viciantes fossem alimentos processados ricos em açúcar ou gordura. Esses alimentos eram ambos.
- (D) Não surpreende que eram geralmente a maioria dos alimentos classificados como viciantes ricos em açúcar ou gordura ou ambos: fossem alimentos processados esses alimentos.
- (E) Esses alimentos eram ricos em açúcar ou gordura geralmente - ou ambos. Não surpreende que a maioria dos alimentos classificados como viciantes fossem alimentos processados.

Questão 30

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao texto.

- (A) Percebeu-se que a maioria era viciada em alimentos saudáveis, como os alimentos processados, ou seja, higienizados e saborosos em açúcar e gordura.

- (B) O estudo foi realizado com mais de 500 pessoas, utilizando um sistema referência no assunto, sendo que menos de 11% têm dependência integral dos alimentos abordados.
- (C) Foi constatado, pela Escala de Dependência, que mais de 90% são dependentes viciados em relação a um alimento.
- (D) O estudo trabalhou com 70 produtos, sendo 35 produtos processados, e 35 produtos não processados, trabalhando com uma escala de 1 a 7 pontos.
- (E) O campeão de consumo foi a pizza, seguida do cupcake e do muffin, com valores respectivamente de 2.50, 3.26 e 4.01.

Raciocínio Lógico

Questão 31

Três alunos(as) participaram da final de uma olimpíada de Língua Portuguesa e obtiveram as seguintes pontuações:


Nome	Gramática	Redação
Júlia	9	10
Ana	10	8
Caio	7	8

Se a prova de gramática tem peso 2, a redação tem peso 3 e a nota final é a média das duas, qual foi o resultado da prova?

- (A) Caio venceu com 7,6 pontos.
- (B) Ana e Júlia empataram com 9,6 pontos.
- (C) Júlia venceu com 9,6 pontos.
- (D) Ana venceu com 8,8 pontos.
- (E) Ana e Caio empataram com 7,6 pontos.

Questão 32

João fez uma caixa de cartolina, conforme a imagem abaixo, para armazenar minúsculas bolinhas de isopor que usará para um trabalho de escola.



De acordo com as medidas dadas na imagem, qual é o

volume (V) de bolinhas que ele conseguirá armazenar?

- (A) $V = 4500 \text{ cm}^3$
- (B) $V = 3200 \text{ cm}^3$
- (C) $V = 1250 \text{ cm}^3$
- (D) $V = 3000 \text{ cm}^3$
- (E) $V = 5000 \text{ cm}^3$

Questão 33

Dez amigos se reuniram para formar duplas para jogar vôlei de praia e descobriram que existem inúmeras maneiras de formar essas duplas. Quantas maneiras existem de formar essas duplas?

- (A) Existem 35 maneiras de formar essas duplas.
- (B) Existem 45 maneiras de formar essas duplas.
- (C) Existem 20 maneiras de formar essas duplas.
- (D) Existem 58 maneiras de formar essas duplas.
- (E) Existem 18 maneiras de formar essas duplas.

Questão 34

Em uma operação financeira com prazo de resgate para 3 anos, feita a juros compostos de 5% ao ano, a projeção é receber de volta R\$ 173.643,75. Qual deve ser o valor aplicado para que a projeção se cumpra?

- (A) O valor aplicado deve ser de R\$ 110.000,00.
- (B) O valor aplicado deve ser de R\$ 130.500,00.
- (C) O valor aplicado deve ser de R\$ 150.000,00.
- (D) O valor aplicado deve ser de R\$ 100.000,00.
- (E) O valor aplicado deve ser de R\$ 120.500,00.

Questão 35

Uma fábrica de bombons caseiros com 5 funcionárias faz 1200 bombons em 3 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se a empresa contratar mais 3 funcionárias e juntas, todas elas trabalharem 8 horas por dia, quantos bombons serão feitos em 15 dias?

- (A) Serão feitos 20.300 bombons.
- (B) Serão feitos 15.750 bombons.
- (C) Serão feitos 12.800 bombons.
- (D) Serão feitos 13.500 bombons.
- (E) Serão feitos 9.750 bombons.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 36

Xavantina decreta Situação de Emergência

O prefeito Ari Parisotto assinou na manhã desta quinta-feira, dia 30, através do Decreto 686/2021, situação de emergência em razão da estiagem. A decisão foi tomada após reunião entre a Administração Municipal e a Defesa Civil do Município para apurar os impactos, bem como as perdas causadas pela falta de chuva que assola todo o município, área rural e urbana.

Fonte: <https://www.xavantina.sc.gov.br/>

Um dos problemas que tem afetado o município de Xavantina/SC também ocorre em outros locais do Brasil e do mundo: a falta de água proveniente de problemas ambientais, isso vem ganhando espaço nas discussões mundiais, pois a água é um recurso vital, no entanto é finito.

De acordo com os seus conhecimentos sobre os problemas relacionados à escassez de água em função de problemas ambientais, julgue os itens a seguir e marque a alternativa CORRETA.

I.A crise hídrica a nível global acentua-se pelo crescente aumento populacional, aumento da poluição dos recursos naturais e o consumo excessivo, além de poucas políticas que orientem na minimização dos desperdícios e no reuso de água.

II.No Brasil, a falta de água potável e de saneamento não são responsáveis por doenças e internações hospitalares.

III.Nos processos de gestão integrada dos recursos hídricos são necessários avaliar diversos aspectos, tais como, o ciclo hidrológico e de transporte de massas de água, os diversos tipos de usos da água, a sua inter-relação com os demais elementos do ecossistema (solo, ar, fauna e flora) e participação no processo dos gestores, população e usuários.

É CORRETA o que se afirma em:

- (A) Todas as alternativas estão corretas.
- (B) Apenas a alternativa I está correta.
- (C) As alternativas I e III estão corretas.
- (D) Apenas a alternativa III está correta.
- (E) As alternativas II e III estão corretas.

Questão 37

Educação de qualidade está totalmente ligada à _____, algo que é fundamental nas políticas públicas e que é oportunizado no município de Xavantina-SC. Em geral, na formação inicial dos

professores ocorreram aspectos deficitários, pois os cursos de licenciatura nem sempre são considerados eficientes para formar professores capacitados para lecionar. Sendo assim, a _____ pode ser vista como uma alternativa para diminuir esses efeitos e melhorar a prática docente.

Marque a alternativa CORRETA.

- (A) formação continuada dos professores
- (B) adoção de práticas pedagógicas tradicionais
- (C) valorização do saber estudantil
- (D) manutenção dialógica entre todas as esferas educacionais
- (E) alfabetização na educação infantil

Questão 38

De acordo com dados da Prefeitura, a economia do município de Xavantina situada em Santa Catarina é diversificada. Abaixo estão algumas atividades, marque a opção CORRETA que figura entre as principais atividades econômicas do município.

- (A) Turismo e produção têxtil.
- (B) Atividade pesqueira e agricultura.
- (C) Agricultura e pecuária.
- (D) Pecuária e turismo.
- (E) Exploração mineral e produção têxtil.

Questão 39

Tanto a nível federal quanto estadual e municipal está sendo necessário esclarecer algumas dúvidas referentes às mudanças do Programa Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Ambos são programas sociais que foram criados em diferentes governos, o primeiro em 2003 e o segundo em 2021.

Dessa forma, marque abaixo a alternativa CORRETA que representa uma mudança entre esses dois programas.

- (A) O Auxílio Brasil além de ser um projeto social com pagamento de valores fixos às famílias, ele também propõe a profissionalização das pessoas por meio de cursos técnicos para entrada no mercado de trabalho, diferente do Bolsa Brasil que era apenas de ajuda de custo financeiro.
- (B) O Auxílio Brasil apresenta três categorias distintas que não existiam no Bolsa Brasil, são elas: benefício primeira infância, benefício composição familiar e benefício de superação da extrema pobreza.
- (C) O Auxílio Brasil atenderá as pessoas de todo o país, ao passo que o Bolsa Brasil atuava apenas em algumas localidades que possuíam o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) baixo e muito baixo.

- (D) O Auxílio Brasil atua como um benefício complementar a quem tem renda per capita abaixo de 200,00 reais e o Bolsa Brasil era um auxílio para quem tinha renda abaixo de 50,00 reais per capita.
- (E) O Auxílio Brasil vai atender mais pessoas que o Bolsa Brasil, no entanto, o primeiro tem valores mais baixos do que os que eram pagos pelo segundo.

Questão 40

Saúde mental e a pandemia de Covid-19

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surgimento de uma nova doença provocada por um vírus do tipo coronavírus - a Covid-19. Foi considerada uma emergência de saúde pública de interesse internacional, com alto risco de se espalhar para outros países ao redor do mundo. Em março de 2020, a OMS avaliou que a Covid-19 caracterizava-se como uma pandemia.

A agenda de saúde frente à pandemia engloba uma gama enorme de áreas que devem ser cobertas, mas é preciso chamar a atenção da comunidade médica e, também, da população para o risco de uma epidemia paralela, que já dá indícios preocupantes: o aumento do sofrimento psicológico, dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais. Embora o impacto da disseminação do coronavírus para as doenças psíquicas ainda esteja sendo mensurado, as implicações para a saúde mental em situações como a que estamos vivendo já foram relatadas na literatura científica.

É possível dividir as consequências da pandemia em quatro ondas:

- a primeira se refere à sobrecarga imediata sobre os sistemas de saúde em todos os países que tiveram que se preparar às pressas para o cuidado dos pacientes graves infectados pela Covid-19;
- a segunda está associada à diminuição de recursos na área de saúde para o cuidado de outras condições clínicas agudas, devido a realocação de verba para o enfrentamento da pandemia;
- a terceira tem relação com o impacto da interrupção nos cuidados de saúde de várias doenças crônicas;
- a quarta inclui o aumento de transtornos mentais e do trauma psicológico provocados diretamente pela infecção ou por seus desdobramentos secundários.

Saúde mental:

As pessoas reagem de maneira diferente a situações estressantes. Como cada um responde à pandemia pode depender de sua formação, da sua história de vida, das suas características particulares e da comunidade em que vive. Os grupos que podem responder mais intensamente ao estresse de uma crise incluem:

- pessoas idosas ou com doenças crônicas que apresentam maior risco se tiverem Covid-19;
- profissionais de saúde que trabalham no atendimento à

Covid-19;

- pessoas que têm transtornos mentais, incluindo problemas relacionados ao uso de substâncias.

O aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais durante a pandemia pode ocorrer por diversas causas. Dentre elas, pode-se destacar a ação direta do vírus da Covid-19 no sistema nervoso central, as experiências traumáticas associadas à infecção ou à morte de pessoas próximas, o estresse induzido pela mudança na rotina devido às medidas de distanciamento social ou pelas consequências econômicas, na rotina de trabalho ou nas relações afetivas e, por fim, a interrupção de tratamento por dificuldades de acesso.

Esses cenários não são independentes. Ou seja, uma pessoa pode ter sido exposta a várias destas situações ao mesmo tempo, o que eleva o risco para desenvolver ou para agravar transtornos mentais já existentes.

O distanciamento social alterou os padrões de comportamento da sociedade, com o fechamento de escolas, a mudança dos métodos e da logística de trabalho e de diversão, minando o contato próximo entre as pessoas, algo tão importante para a saúde mental.

O convívio prolongado dentro de casa aumentou o risco de desajustes na dinâmica familiar. Somam-se a isso as reduções de renda e o desemprego, que pioram ainda mais a tensão sobre as famílias. E, ainda, as mortes de entes queridos em um curto espaço de tempo, juntamente à dificuldade para realizar os rituais de despedida, dificultando a experiência de luto e impedindo a adequada ressignificação das perdas, aumentando o estresse.

Fonte: <https://bvsmms.saude.gov.br>

De acordo com o texto existe uma relação clara entre a pandemia da Covid-19 e os problemas de saúde mental, desde a nível local até global, todos sofreram desse mal.

O que a Prefeitura Municipal de Xavantina tem feito em relação a esse assunto? Marque a alternativa CORRETA.

- (A) Os transtornos mentais das pessoas do município não possuem nenhuma ligação com a pandemia e sim com a instalação de uma indústria que utiliza produtos e que são liberados no ar e chegam até os moradores e causam efeito direto no sistema nervoso dos humanos.
- (B) A Covid-19 tem sido amplamente discutida e constantes orientações sendo dadas pela prefeitura à população, no entanto, em relação à saúde mental isso não é visto como algo com importância para ser discutida.
- (C) A Prefeitura não dispõe de nenhum processo que se relacione à saúde mental e a Covid-19.

- (D) De acordo com os dados do Ministério da Saúde para a região de Xavantina, as pessoas nesse município não apresentam nenhum tipo de problema relacionado à saúde mental. Xavantina é considerada como cidade modelo nesse aspecto em relação às demais regiões do país.
- (E) A Prefeitura irá realizar em março a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental, além de realizar constantemente diversas recomendações sobre o enfrentamento da Covid-19.