


MÉDICO PSF

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova.

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova.

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:**
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;**
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC

- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;
- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Conhecimentos Específicos	25 (vinte e cinco)
Língua Portuguesa	05 (cinco)
Raciocínio Lógico	05 (cinco)
Conhecimentos Gerais	05 (cinco)
Total de Questões	40 (quarenta)

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em uma Unidade Básica de Saúde, um paciente procurou atendimento com uma emergência hipertensiva.

A conduta para a equipe de Atenção Primária à Saúde frente esta alteração do nível pressórico será:

- (A) Tratar, se necessário, as patologias que levaram ao aumento da Pressão Arterial (PA).
- (B) Introduzir um novo tratamento medicamentoso ou adequar o tratamento atual.
- (C) Estabilizar o paciente e encaminhá-lo para serviço de urgência.
- (D) Mediar o paciente, com o objetivo de reduzir a Pressão Arterial (PA) em 24-48h, e realizar seguimento ambulatorial.
- (E) Planejar o diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e suas comorbidades.

Questão 02

Os microrganismos podem ser transmitidos por contato com gotículas, aerossóis e exposição a sangue e outros líquidos corpóreos.

A seguinte doença pode ser transmitida através de aerossóis:

- (A) Herpes simples.
- (B) AIDS.
- (C) Tricomoníase.
- (D) Difteria.
- (E) Sarampo.

Questão 03

Para o paciente F.J.M, 33 anos, foi prescrita a administração de 100ml de cloreto de sódio (NaCl 0,9%) a ser administrado no tempo total de 30 minutos.

Qual deverá ser o gotejamento para cumprimento da prescrição?

- (A) 44 gotas por minuto.
- (B) 50 gotas por minuto.
- (C) 33,33 gotas por minuto.
- (D) 100 gotas por minuto.
- (E) 66,66 gotas por minuto.

Questão 04

Analise as recomendações gerais apresentadas abaixo para o manejo da oftalmia neonatal:

- I. Instilação local de solução fisiológica, de hora em hora.
- II. Instilação local de penicilina.
- III. Nos casos de resposta terapêutica não satisfatória, considerar a hipótese de infecção simultânea por clamídia.
- IV. No tratamento da oftalmia neonatal utiliza-se Ceftriaxona 25-50mg/kg/dia, intramuscular, no máximo 125mg em dose única.

São CORRETAS as afirmativas:

- (A) Apenas, I e II.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) Apenas, II e IV.
- (D) Apenas, II e III.
- (E) Apenas, I, III e IV.

Questão 05

Sobre as infecções sexualmente transmissíveis, é INCORRETO afirmar que:

- (A) As uretrites são caracterizadas por inflamação e corrimento uretral. Os agentes microbianos das uretrites podem ser transmitidos por relação sexual vaginal, anal e oral.
- (B) A gonorréia pode apresentar formas diferentes da enfermidade, abrangendo regiões não-genitais (faringite, osteoartrite, conjuntivite, periepatite etc.).
- (C) As causas mais comuns e importantes de Doença Inflamatória Pélvica (DIP) são a Tricomoníase e a Donovanose.
- (D) O Cancroide raramente, apresenta-se sob a forma de lesão extragenital ou doença sistêmica.
- (E) Não há sinal ou sintoma patognomônico da sífilis. Portanto, para a confirmação do diagnóstico é necessária a solicitação de testes diagnósticos.

Questão 06

As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Trata-se de uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. (www.saude.gov.br)

As hepatites do tipo A e B possuem vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunizações e sobre as vias de administração destas vacinas, é CORRETO afirmar que:

- (A) A vacina hepatite A deve ser administrada pela via intradérmica e a vacina hepatite B pela via subcutânea.

- (B) As duas vacinas devem ser administradas pela via intramuscular.
- (C) A vacina Hepatite A deve ser administrada pela via oral e a vacina hepatite B pode ser administrada pelas vias intramuscular ou subcutânea.
- (D) As duas vacinas devem ser administradas pela via subcutânea.
- (E) A vacina hepatite A deve ser administrada pela via subcutânea e a vacina hepatite B pela via intramuscular.

Questão 07

No tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica, a utilização da seguinte classe de anti-hipertensivos pode provocar retenção de sódio e água, hipervolemia e taquicardia reflexa e por isso deve ser usada em associação com diuréticos de alça:

- (A) Vasodilatadores diretos.
- (B) Bloqueadores dos Canais de Cálcio.
- (C) Betabloqueadores.
- (D) Inibidores Diretos da Renina.
- (E) Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA).

Questão 08

O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de sucesso satisfatórias. (www.inca.gov.br)

O diagnóstico final do câncer de mama é feito por meio:

- (A) Do Exame clínico das mamas.
- (B) Da Ultrassonografia.
- (C) Da Ressonância magnética.
- (D) Da Mamografia.
- (E) Do Achado histopatológico.

Questão 09

Existem diferenças no diagnóstico, prognóstico e conduta nas Urgências Hipertensivas e Emergências Hipertensivas.

São características encontradas nas Emergências Hipertensivas, EXCETO:

- (A) Risco iminente de morte.
- (B) Nível pressórico elevado acentuado PAD > 120 mmHg.
- (C) Tratamento deve utilizar combinação medicamentosa oral.
- (D) Internação em UTI.
- (E) Lesão de Órgão Alvo aguda e progressiva.

Questão 10

Ao aferir a pressão arterial do paciente José Eustáquio, 63 anos foram encontrados os valores: 182-110 mmHg.

Considerando os valores encontrados, a pressão arterial do paciente se classifica como:

- (A) Hipertensão arterial Estágio 3.
- (B) Pré-hipertensão.
- (C) Hipertensão arterial Estágio 2.
- (D) Hipertensão arterial Estágio 1.
- (E) Normotensão.

Questão 11

Os sintomas da faringite estreptocócica variam de leve a intensos. A clínica costuma ter início mais abrupto do que a da infecção viral. (Ministério da Saúde, 2012)

Na diferenciação entre faringite estreptocócica e infecção viral, caracteriza um achado clínico de faringite estreptocócica:

- (A) Febre.
- (B) Tosse.
- (C) Exantema característico.
- (D) Rouquidão.
- (E) Diarreia.

Questão 12

Com base nas disposições da Portaria Nacional que normatiza a notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde, é correto afirmar que:

- (A) A Rubéola e a Caxumba são doenças de notificação compulsória semanal.
- (B) O Botulismo é considerado um agravo de notificação compulsória semanal.
- (C) Acidente de trabalho com exposição a material biológico é considerado um agravo de notificação compulsória imediata.
- (D) A suspeita de Coqueluche não necessita ser notificada, apenas os casos confirmados da doença devem ser notificados.
- (E) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.

Questão 13

Analise as afirmativas abaixo sobre as Rinossinusites e marque V, para verdadeiro, ou F, para falso:

(__) Decorre de processos infecciosos virais, bacterianos e fúngicos e pode estar associada à alergia, polipose

nasossinusal e disfunção vasomotora da mucosa.

(__)O início é súbito, com rinorreia hialina ou mucoide, obstrução nasal, espirros e irritação na garganta. Tosse e febre excluem o diagnóstico.

(__)A infecção bacteriana (rinossinusite bacteriana) deve ser suspeitada quando os sintomas persistem após 10-14 dias, momento em que já se esperaria regressão da clínica em um quadro viral, ou quando os sintomas pioram após o quinto dia de evolução.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V.
- (B) F, F, V.
- (C) V, F, V.
- (D) F, V, F.
- (E) V, V, F.

Questão 14

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação da criança, as doses do esquema básico da vacina Meningocócica C devem ser administradas à criança nas seguintes idades:

- (A) 3 meses e 9 meses.
- (B) 3 meses e 5 meses.
- (C) 9 meses e 12 meses.
- (D) 2 meses, 4 meses e 6 meses.
- (E) Ao nascer e 6 meses.

Questão 15

Analise as afirmativas abaixo sobre orientações para amamentação e marque V, para verdadeiro, ou F, para Falso:

(__)Sempre que possível, a mãe deve oferecer o peito ao bebê logo após o nascimento, ainda na sala de parto, quer seja parto normal ou cesária porque estimula a produção e descida do leite.

(__)O peito deve ser oferecido sempre que o bebê quiser, de dia ou de noite, ou seja, sob livre demanda. Quanto mais o bebê mamar, mais leite o peito produz.

(__)Deve-se oferecer um peito até o bebê soltar e depois oferecer o outro. Não interromper a mamada para que o bebê receba o leite do final da mamada, que é mais rico em gorduras. O leite do início engorda o bebê e o do final da mamada "mata" a sede e o protege.

(__)Na próxima mamada, deve-se começar com o peito que o bebê sugou primeiro na mamada anterior, pois é importante retirar a maior quantidade possível de leite para estimular sua produção.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, V, F, F.

Questão 16

No Brasil, a febre maculosa brasileira causada por *Rickettsia rickettsii* é a riquetsiose mais prevalente e reconhecida. No entanto, recentemente novas riquetsioses também causadoras de quadros clínicos da "febre maculosa" têm sido confirmadas em diversas regiões do país. (Ministério da Saúde, 2017)

Sobre a Febre Maculosa, é INCORRETO afirmar que:

- (A) O início costuma ser abrupto e os sintomas são inespecíficos de início (febre, em geral alta, cefaleia, mialgia intensa, mal-estar generalizado, náuseas vômitos).
- (B) Se não tratado, o paciente pode evoluir para um estágio de torpor e confusão mental, com frequentes alterações psicomotoras, chegando ao coma profundo. Icterícia e convulsões podem ocorrer em fase mais avançada da doença.
- (C) É recomendada a antibioticoterapia profilática para indivíduos assintomáticos que tenham sido recentemente picados por carrapatos, como forma de prevenção da doença.
- (D) A partir da suspeita de febre maculosa, a terapêutica com antibióticos deve ser iniciada imediatamente, não se devendo esperar a confirmação laboratorial do caso.
- (E) Embora o exantema seja um importante e fundamental achado clínico, sua presença não deve ser considerada a única condição para fortalecer a suspeita diagnóstica.

Questão 17

O grau de incapacidade física (GIF) na hanseníase está relacionado com o tempo da doença e permite uma avaliação indireta da efetividade das atividades de detecção precoce e tratamento dos casos. Em menores de 15 anos, no período de 2009 a 2014, o percentual médio de GIF 1 se manteve em 10,1% e o de GIF 2, em 3,1%. Essa situação sinaliza o atraso no diagnóstico de casos nessa população e evidencia a importância da campanha para a detecção precoce para a redução dessas incapacidades. (Ministério da Saúde, 2016)

Sobre a Hanseníase, é CORRETO afirmar que:

- (A) O manejo dos estados reacionais deve ser realizado com o paciente internado e deve ser prescrito e supervisionado por médico.
- (B) O diagnóstico da hanseníase deve ser baseado, essencialmente, no quadro clínico. Quando disponíveis, de qualidade e confiáveis, os exames subsidiários baciloscopia e biópsia de pele podem ser feitos.
- (C) O resultado negativo da baciloscopia exclui o diagnóstico clínico da hanseníase ou classifica o doente obrigatoriamente como Paucibacilar.
- (D) Considera-se contato domiciliar toda e qualquer pessoa que conviva ou tenha convivido em relações sociais exclusivamente familiares, de forma próxima ou não com o caso notificado.
- (E) A bactéria causadora da doença é transmitida pela pele através de contato com a pessoa doente, e também pelos objetos utilizados pelo doente.

Questão 18

São comorbidades que contraindicam o acompanhamento ambulatorial da Síndrome Gripal na Atenção Primária em Saúde, EXCETO:

- (A) Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea.
- (B) Doenças renais crônicas.
- (C) Doença cardíaca isquêmica descompensada.
- (D) DPOC e asma controlados.
- (E) Pacientes em diálise.

Questão 19

A pesquisa bacteriológica é de importância fundamental em adultos, tanto para o diagnóstico quanto para o controle de tratamento da Tuberculose (TB). Sobre a realização da pesquisa bacteriológica no diagnóstico da Tuberculose, é INCORRETO afirmar que:

Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil.pdf

- (A) Uma boa amostra de escarro é a que provém da árvore brônquica, obtida após esforço de tosse, e não a que se obtém da faringe ou por aspiração de secreções nasais, tampouco a que contém somente saliva. O volume ideal é de 5 ml a 10 ml.
- (B) Resultados bacteriológicos positivos confirmam a tuberculose ativa em pacientes com quadro clínico sugestivo de TB e em sintomáticos respiratórios identificados através da busca ativa.
- (C) Idealmente, as amostras clínicas devem ser enviadas e processadas no laboratório imediatamente após a coleta. Não é recomendada a conservação de amostras em temperatura ambiente por mais de 24 horas.

- (D) A baciloscopia de escarro deve ser realizada em duas amostras: uma por ocasião do primeiro contato com a pessoa que tosse e outra 30 dias após o resultado da primeira.
- (E) Em crianças, a sensibilidade da baciloscopia é bastante diminuída pela dificuldade de obtenção de uma amostra com boa qualidade.

Questão 20

A dor abdominal é uma das queixas mais comuns na Atenção Primária. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo:

I.As síndromes inflamatórias e obstrutivas constituem as mais importantes causas de dor abdominal aguda cirúrgica. Os abdômens agudos hemorrágicos e isquêmicos possuem algumas características clínicas semelhantes às peritonites.

II.O exame físico pode revelar distensão abdominal, aumento ou ausência dos ruídos hidroaéreos e timpanismo à percussão. A presença de massa palpável pode sugerir a etiologia da obstrução.

III.São causas extra-abdominais de abdômen agudo:Hepatite aguda, Úlcera péptica perfurada e Pielonefrite.

São CORRETAS as afirmativas:

- (A) I, II e III.
- (B) Apenas, II.
- (C) Apenas, II e III.
- (D) Apenas, I e II.
- (E) Apenas, I e III.

Questão 21

No tratamento da hipertensão arterial sistêmica, o uso do seguinte medicamento pode provocar reações autoimunes, como febre, anemia hemolítica, galactorreia e disfunção hepática, que, na maioria dos casos, desaparecem com a interrupção do uso:

- (A) Anlodipino.
- (B) Furosemida.
- (C) Hidroclorotiazida.
- (D) Captopril.
- (E) Metildopa.

Questão 22

A Hipoglicemia pode ser classificada como leve ou moderada à grave.

Caracteriza um sinal de Hipoglicemia moderada à grave:

- (A) Sudorese.

- (B) Fome.
- (C) Palidez.
- (D) Ansiedade.
- (E) Dor abdominal.

Questão 23

Durante o século XX, o progresso no controle da Tuberculose (TB) nos países industrializados, foi impulsionado por uma combinação de avanços econômicos, sociais e na saúde pública. Esse foi um período de crescimento econômico, reforma social, redução da pobreza, melhoria nas condições de vida e estado nutricional da população, bem como grandes avanços no setor saúde (LIENHARDT, 2001; MCKEOWN; RECO RD, 1962).

Sobre a Tuberculose, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A probabilidade de uma pessoa ser infectada depende de fatores exógenos. Entre eles, pode-se citar a infectividade do caso-fonte, a duração do contato e o tipo de ambiente partilhado.
- (B) A TB pulmonar pós-primária ou secundária pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum no adolescente e no adulto jovem. Tem como característica principal a tosse seca ou produtiva.
- (C) O diagnóstico precoce de infecção pelo HIV em pessoas com TB tem importante impacto no curso clínico da doença. Portanto, o teste diagnóstico para HIV, preferencialmente o rápido, deve ser oferecido, o mais cedo possível, a toda pessoa com diagnóstico estabelecido de TB.
- (D) A prova tuberculínica (PT) é utilizada como método auxiliar no diagnóstico de TB pulmonar ou extrapulmonar no adulto. Uma PT positiva confirma o diagnóstico de TB ativa, assim como uma PT negativa o exclui.
- (E) O risco de transmissão da TB perdura enquanto o paciente eliminar bacilos no escarro. Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 15 dias, ela encontra-se muito reduzida.

Questão 24

Programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente é responsabilidade:

- (A) Privativa da União.
- (B) Exclusiva do Distrito Federal.
- (C) Exclusiva dos Estados.
- (D) Dos Municípios e do Distrito Federal.
- (E) Comum a todas as esferas de governo.

Questão 25

A AIDS pode ou não ter expressão clínica logo após a infecção, sendo importante que o profissional saiba conduzir a investigação laboratorial após a suspeita de risco de infecção pelo HIV. Além disso, é imprescindível conhecer os conceitos de janela diagnóstica e soroconversão.

No caso de testes que detectam anticorpos, utiliza-se o termo janela imunológica, ou janela de soroconversão, que é o período de tempo entre a infecção até a primeira detecção de anticorpos contra o agente infeccioso. (Ministério da Saúde, 2019)

Com base nas recomendações do Ministério da Saúde, considera-se adequado trabalhar com o período médio de janela imunológica de:

- (A) 15 (quinze dias).
- (B) 7 (sete dias).
- (C) 30 (trinta dias).
- (D) 20 (vinte dias).
- (E) 10 (dez dias).

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 26 a 30.

Alimentos que podem causar dependência viciante

Pesquisadores da Universidade de Michigan estudaram o vício por alimentos em 518 pessoas, usando a Escala de Dependência Alimentar de Yale (YFAS) como referência, sendo a ferramenta mais usada para avaliar este tipo de comportamento.

Todos os participantes receberam uma lista de 35 alimentos processados e não processados.

Eles avaliaram a perspectiva de terem problemas com cada um dos 35 alimentos, em uma escala de 1 (nem um pouco viciante) a 7 (extremamente viciante). Neste estudo, 7 a 10% dos participantes foram diagnosticados com dependência alimentar completa.

Além disso, 92% deles apresentaram comportamento alimentar viciante em relação a alguns alimentos. Eles, repetidamente, tinham o desejo de parar de comê-los, mas não foram capazes de fazê-lo.

Não surpreende que a maioria dos alimentos classificados como viciantes fossem alimentos processados. Esses alimentos eram, geralmente, ricos em açúcar ou gordura - ou ambos.

O número que segue cada alimento é a pontuação média relatada pelo estudo mencionado acima, em uma escala de 1 (nem um pouco viciante) a 7 (extremamente

viciante). O campeão foi a pizza, com 4.01 pontos e o último ficou o *muffin*, um tipo de bolo inglês, com 2.50. Na escala intermediária, ficaram os bolos recheados, como os *cupcakes*, com 3.26 pontos.

Disponível em: <https://www.healthline.com/nutrition/18-most-addictive>

-foods#most-addictive-foods. Adaptado.)

Questão 26

'Além disso, 92% deles apresentaram comportamento alimentar viciante em relação a alguns alimentos. Eles, repetidamente, tinham o desejo de parar de comê-los, mas não foram capazes de fazê-lo'.

Assinale a opção CORRETA quanto à sintaxe.

- (A) '92% deles apresentaram comportamento alimentar viciante' é o sujeito da frase e 'em relação a alguns alimentos' é o predicado verbal.
- (B) 'tinham o desejo de parar de comê-los', o artigo prepositivo 'los' refere-se a '92% deles'.
- (C) Na expressão 'mas não foram capazes de fazê-lo', temos uma oração subordinada adversativa pela presença da conjunção 'mas'.
- (D) Na expressão '92% deles apresentaram comportamento alimentar viciante', o verbo é transitivo direto e o objeto direto é 'comportamento alimentar viciante'.
- (E) Na expressão 'Eles, repetidamente, tinham o desejo', o vocábulo 'repetidamente' é uma oração intercalada subordinada adverbial.

Questão 27

'Eles avaliaram a perspectiva de terem problemas com cada um dos 35 alimentos, em uma escala de 1 (nem um pouco viciante) a 7 (extremamente viciante). Neste estudo, 7 a 10% dos participantes foram diagnosticados com dependência alimentar completa'.

Assinale a opção CORRETA.

- (A) O substantivo 'alimentos' é uma formação prefixal e sufixal.
- (B) Os vocábulos 'diagnosticados' e 'dependência' são formações impróprias.
- (C) Os vocábulos 'extremamente' e 'alimentar' são formados por justaposição e sufixação respectivamente.
- (D) O verbo 'avaliaram' é formado por derivação regressiva.
- (E) 'Viciante' e 'participantes' são formações parassintéticas.

Questão 28

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao texto.

- (A) O campeão de consumo foi a pizza, seguida do cupcake e do muffin, com valores respectivamente de 2.50, 3.26 e 4.01.
- (B) Percebeu-se que a maioria era viciada em alimentos saudáveis, como os alimentos processados, ou seja, higienizados e saborosos em açúcar e gordura.
- (C) Foi constatado, pela Escala de Dependência, que mais de 90% são dependentes viciados em relação a um alimento.
- (D) O estudo foi realizado com mais de 500 pessoas, utilizando um sistema referência no assunto, sendo que menos de 11% têm dependência integral dos alimentos abordados.
- (E) O estudo trabalhou com 70 produtos, sendo 35 produtos processados, e 35 produtos não processados, trabalhando com uma escala de 1 a 7 pontos.

Questão 29

Assinale a alternativa CORRETA com a nova pontuação, de forma que a frase não perca seu sentido original.

'Não surpreende que a maioria dos alimentos classificados como viciantes fossem alimentos processados. Esses alimentos eram, geralmente, ricos em açúcar ou gordura - ou ambos'.

- (A) Não surpreende que geralmente a maioria dos alimentos classificados como viciantes fossem alimentos processados ricos em açúcar ou gordura. Esses alimentos eram ambos.
- (B) Não surpreende que eram geralmente a maioria dos alimentos classificados como viciantes ricos em açúcar ou gordura ou ambos: fossem alimentos processados esses alimentos.
- (C) Não surpreende que dos alimentos classificados, a maioria como viciantes, fossem alimentos processados. Esses alimentos, ou ambos, eram, geralmente, ricos em açúcar ou gordura.
- (D) Não surpreende que eram ricos em açúcar ou gordura - ou ambos, a maioria dos alimentos classificados como viciantes. Geralmente, esses alimentos fossem alimentos processados.
- (E) Esses alimentos eram ricos em açúcar ou gordura geralmente - ou ambos. Não surpreende que a maioria dos alimentos classificados como viciantes fossem alimentos processados.

Questão 30

'Todos os participantes receberam uma lista de 35 alimentos processados e não processados'.

Assinale a opção CORRETA quanto às classes gramaticais.


- (A) O verbo 'receberam' está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo.

- (B) As palavras 'participantes', 'lista' e 'alimentos' são, respectivamente, adjetivo, substantivo e substantivo.
- (C) A palavra 'Todos' é um pronome indefinido no plural, 'os' é um artigo definido e 'processados' é um adjetivo.
- (D) O número '35' é um numeral cardinal indicativo de ordem.
- (E) Na frase em questão, temos dois artigos definidos e duas preposições.

Raciocínio Lógico

Questão 31

João fez uma caixa de cartolina, conforme a imagem abaixo, para armazenar minúsculas bolinhas de isopor que usará para um trabalho de escola.



De acordo com as medidas dadas na imagem, qual é o volume (V) de bolinhas que ele conseguirá armazenar?

- (A) $V = 1250 \text{ cm}^3$
- (B) $V = 4500 \text{ cm}^3$
- (C) $V = 3200 \text{ cm}^3$
- (D) $V = 5000 \text{ cm}^3$
- (E) $V = 3000 \text{ cm}^3$

Questão 32

Uma fábrica de bombons caseiros com 5 funcionárias faz 1200 bombons em 3 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se a empresa contratar mais 3 funcionárias e juntas, todas elas trabalharem 8 horas por dia, quantos bombons serão feitos em 15 dias?

- (A) Serão feitos 12.800 bombons.
- (B) Serão feitos 13.500 bombons.
- (C) Serão feitos 9.750 bombons.
- (D) Serão feitos 20.300 bombons.
- (E) Serão feitos 15.750 bombons.

Questão 33

Três alunos(as) participaram da final de uma olimpíada de Língua Portuguesa e obtiveram as seguintes pontuações:

Nome	Gramática	Redação
Júlia	9	10
Ana	10	8
Caio	7	8

Se a prova de gramática tem peso 2, a redação tem peso 3 e a nota final é a média das duas, qual foi o resultado da prova?

- (A) Ana venceu com 8,8 pontos.
- (B) Júlia venceu com 9,6 pontos.
- (C) Caio venceu com 7,6 pontos.
- (D) Ana e Caio empataram com 7,6 pontos.
- (E) Ana e Júlia empataram com 9,6 pontos.

Questão 34

Dez amigos se reuniram para formar duplas para jogar vôlei de praia e descobriram que existem inúmeras maneiras de formar essas duplas. Quantas maneiras existem de formar essas duplas?

- (A) Existem 45 maneiras de formar essas duplas.
- (B) Existem 58 maneiras de formar essas duplas.
- (C) Existem 20 maneiras de formar essas duplas.
- (D) Existem 18 maneiras de formar essas duplas.
- (E) Existem 35 maneiras de formar essas duplas.

Questão 35

Em uma operação financeira com prazo de resgate para 3 anos, feita a juros compostos de 5% ao ano, a projeção é receber de volta R\$ 173.643,75. Qual deve ser o valor aplicado para que a projeção se cumpra?

- (A) O valor aplicado deve ser de R\$ 110.000,00.
- (B) O valor aplicado deve ser de R\$ 100.000,00.
- (C) O valor aplicado deve ser de R\$ 120.500,00.
- (D) O valor aplicado deve ser de R\$ 150.000,00.
- (E) O valor aplicado deve ser de R\$ 130.500,00.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 36

Saúde mental e a pandemia de Covid-19

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surgimento de uma nova doença provocada por um vírus do tipo coronavírus - a Covid-19. Foi considerada uma emergência de saúde pública de interesse internacional, com alto risco de se espalhar para outros países ao redor do mundo. Em março de 2020, a OMS avaliou que a Covid-19 caracterizava-se como uma pandemia.

A agenda de saúde frente à pandemia engloba uma gama enorme de áreas que devem ser cobertas, mas é preciso chamar a atenção da comunidade médica e, também, da população para o risco de uma epidemia paralela, que já dá indícios preocupantes: o aumento do sofrimento psicológico, dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais. Embora o impacto da disseminação do coronavírus para as doenças psíquicas ainda esteja sendo mensurado, as implicações para a saúde mental em situações como a que estamos vivendo já foram relatadas na literatura científica.

É possível dividir as consequências da pandemia em quatro ondas:

- a primeira se refere à sobrecarga imediata sobre os sistemas de saúde em todos os países que tiveram que se preparar às pressas para o cuidado dos pacientes graves infectados pela Covid-19;
- a segunda está associada à diminuição de recursos na área de saúde para o cuidado de outras condições clínicas agudas, devido a realocação de verba para o enfrentamento da pandemia;
- a terceira tem relação com o impacto da interrupção nos cuidados de saúde de várias doenças crônicas;
- a quarta inclui o aumento de transtornos mentais e do trauma psicológico provocados diretamente pela infecção ou por seus desdobramentos secundários.

Saúde mental:

As pessoas reagem de maneira diferente a situações estressantes. Como cada um responde à pandemia pode depender de sua formação, da sua história de vida, das suas características particulares e da comunidade em que vive. Os grupos que podem responder mais intensamente ao estresse de uma crise incluem:

- pessoas idosas ou com doenças crônicas que apresentam maior risco se tiverem Covid-19;
- profissionais de saúde que trabalham no atendimento à Covid-19;
- pessoas que têm transtornos mentais, incluindo problemas relacionados ao uso de substâncias.

O aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais durante a pandemia pode ocorrer por diversas

causas. Dentre elas, pode-se destacar a ação direta do vírus da Covid-19 no sistema nervoso central, as experiências traumáticas associadas à infecção ou à morte de pessoas próximas, o estresse induzido pela mudança na rotina devido às medidas de distanciamento social ou pelas consequências econômicas, na rotina de trabalho ou nas relações afetivas e, por fim, a interrupção de tratamento por dificuldades de acesso.

Esses cenários não são independentes. Ou seja, uma pessoa pode ter sido exposta a várias destas situações ao mesmo tempo, o que eleva o risco para desenvolver ou para agravar transtornos mentais já existentes.

O distanciamento social alterou os padrões de comportamento da sociedade, com o fechamento de escolas, a mudança dos métodos e da logística de trabalho e de diversão, minando o contato próximo entre as pessoas, algo tão importante para a saúde mental.

O convívio prolongado dentro de casa aumentou o risco de desajustes na dinâmica familiar. Somam-se a isso as reduções de renda e o desemprego, que pioram ainda mais a tensão sobre as famílias. E, ainda, as mortes de entes queridos em um curto espaço de tempo, juntamente à dificuldade para realizar os rituais de despedida, dificultando a experiência de luto e impedindo a adequada ressignificação das perdas, aumentando o estresse.

Fonte: <https://bvsmis.saude.gov.br>

De acordo com o texto existe uma relação clara entre a pandemia da Covid-19 e os problemas de saúde mental, desde a nível local até global, todos sofreram desse mal.

O que a Prefeitura Municipal de Xavantina tem feito em relação a esse assunto? Marque a alternativa CORRETA.

- (A) A Covid-19 tem sido amplamente discutida e constantes orientações sendo dadas pela prefeitura à população, no entanto, em relação à saúde mental isso não é visto como algo com importância para ser discutida.
- (B) A Prefeitura não dispõe de nenhum processo que se relacione à saúde mental e a Covid-19.
- (C) A Prefeitura irá realizar em março a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental, além de realizar constantemente diversas recomendações sobre o enfrentamento da Covid-19.
- (D) Os transtornos mentais das pessoas do município não possuem nenhuma ligação com a pandemia e sim com a instalação de uma indústria que utiliza produtos e que são liberados no ar e chegam até os moradores e causam efeito direto no sistema nervoso dos humanos.

(E) De acordo com os dados do Ministério da Saúde para a região de Xavantina, as pessoas nesse município não apresentam nenhum tipo de problema relacionado à saúde mental. Xavantina é considerada como cidade modelo nesse aspecto em relação às demais regiões do país.

Questão 37

Tanto a nível federal quanto estadual e municipal está sendo necessário esclarecer algumas dúvidas referentes às mudanças do Programa Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Ambos são programas sociais que foram criados em diferentes governos, o primeiro em 2003 e o segundo em 2021.

Dessa forma, marque abaixo a alternativa CORRETA que representa uma mudança entre esses dois programas.

- (A) O Auxílio Brasil vai atender mais pessoas que o Bolsa Brasil, no entanto, o primeiro tem valores mais baixos do que os que eram pagos pelo segundo.
- (B) O Auxílio Brasil atenderá as pessoas de todo o país, ao passo que o Bolsa Brasil atuava apenas em algumas localidades que possuíam o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) baixo e muito baixo.
- (C) O Auxílio Brasil apresenta três categorias distintas que não existiam no Bolsa Brasil, são elas: benefício primeira infância, benefício composição familiar e benefício de superação da extrema pobreza.
- (D) O Auxílio Brasil atua como um benefício complementar a quem tem renda per capita abaixo de 200,00 reais e o Bolsa Brasil era um auxílio para quem tinha renda abaixo de 50,00 reais per capita.
- (E) O Auxílio Brasil além de ser um projeto social com pagamento de valores fixos às famílias, ele também propõe a profissionalização das pessoas por meio de cursos técnicos para entrada no mercado de trabalho, diferente do Bolsa Brasil que era apenas de ajuda de custo financeiro.

Questão 38

Educação de qualidade está totalmente ligada à _____, algo que é fundamental nas políticas públicas e que é oportunizado no município de Xavantina-SC. Em geral, na formação inicial dos professores ocorreram aspectos deficitários, pois os cursos de licenciatura nem sempre são considerados eficientes para formar professores capacitados para lecionar. Sendo assim, a _____ pode ser vista como uma alternativa para diminuir esses efeitos e melhorar a prática docente.

Marque a alternativa CORRETA.

- (A) alfabetização na educação infantil
- (B) adoção de práticas pedagógicas tradicionais
- (C) formação continuada dos professores

(D) valorização do saber estudantil

(E) manutenção dialógica entre todas as esferas educacionais

Questão 39

Xavantina decreta Situação de Emergência

O prefeito Ari Parisotto assinou na manhã desta quinta-feira, dia 30, através do Decreto 686/2021, situação de emergência em razão da estiagem. A decisão foi tomada após reunião entre a Administração Municipal e a Defesa Civil do Município para apurar os impactos, bem como as perdas causadas pela falta de chuva que assola todo o município, área rural e urbana.

Fonte: <https://www.xavantina.sc.gov.br/>

Um dos problemas que tem afetado o município de Xavantina/SC também ocorre em outros locais do Brasil e do mundo: a falta de água proveniente de problemas ambientais, isso vem ganhando espaço nas discussões mundiais, pois a água é um recurso vital, no entanto é finito.

De acordo com os seus conhecimentos sobre os problemas relacionados à escassez de água em função de problemas ambientais, julgue os itens a seguir e marque a alternativa CORRETA.

I.A crise hídrica a nível global acentua-se pelo crescente aumento populacional, aumento da poluição dos recursos naturais e o consumo excessivo, além de poucas políticas que orientem na minimização dos desperdícios e no reuso de água.

II.No Brasil, a falta de água potável e de saneamento não são responsáveis por doenças e internações hospitalares.

III.Nos processos de gestão integrada dos recursos hídricos são necessários avaliar diversos aspectos, tais como, o ciclo hidrológico e de transporte de massas de água, os diversos tipos de usos da água, a sua inter-relação com os demais elementos do ecossistema (solo, ar, fauna e flora) e participação no processo dos gestores, população e usuários.

É CORRETA o que se afirma em:

- (A) As alternativas I e III estão corretas.
- (B) As alternativas II e III estão corretas.
- (C) Apenas a alternativa III está correta.
- (D) Todas as alternativas estão corretas.
- (E) Apenas a alternativa I está correta.

Questão 40

De acordo com dados da Prefeitura, a economia do município de Xavantina situada em Santa Catarina é

diversificada. Abaixo estão algumas atividades, marque a opção CORRETA que figura entre as principais atividades econômicas do município.

- (A) Atividade pesqueira e agricultura.
- (B) Agricultura e pecuária.
- (C) Pecuária e turismo.
- (D) Exploração mineral e produção têxtil.
- (E) Turismo e produção têxtil.