

3S23 Médico Oftalmologista

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



18 de janeiro



35 questões



19h20 às 22h20



3h de duração*

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**



EDITAL 003/2020

**Secretaria Municipal
de Saúde**

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto. Um poema de João Cabral de Mello Neto.

Antes da leitura, saiba que o poema é composto por estrofes que contêm versos (linhas). Este tem quatro estrofes com quatro versos cada uma delas.

O ovo da galinha

O ovo revela o acabamento
a toda mão que o acaricia
daquelas coisas torneadas
num trabalho de toda vida.

E que se encontra também noutras
que entretanto mão não fabrica:
nos corais, nos seixos* rolados
e em tantas coisas esculpidas

cujas formas simples são obra
de mil inacabáveis lixas
usadas por mãos escultoras
escondidas na água, na brisa.

No entretanto, o ovo e apesar
da pura forma concluída,
não se situa no final:
está no ponto de partida.

(*pedras)

1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao texto.

- () Todas as pessoas que acariciam um ovo percebem seu belo acabamento.
- () Embora tenha acabamento perfeito, o ovo é ponto de partida.
- () Assim como os seixos rolados, o ovo foi esculpido pelas mãos escultoras da água e da brisa.
- () O poeta mostra-se melancólico ao falar sobre o ovo.
- () A primeira e a segunda estrofes do poema revelam uma contradição, se tomarmos a palavra "acabamento" como "finalização".

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•F•V•F
- b. V•V•F•F•V
- c. V•F•V•F•V
- d. F•V•F•V•F
- e. F•F•V•V•F

2. Assinale a alternativa **correta**, considerando o texto.

- a. Na primeira estrofe, nas três vezes em que aparece a palavra "o", ela é um artigo.
- b. A expressão "e apesar da pura forma concluída" traz uma ideia de consequência ao fato expresso na estrofe.
- c. A expressão "no ponto de partida", sintaticamente, é um adjunto adverbial e tem função igual a das expressões "na água" e "na brisa".
- d. A palavra "entretanto", usada na segunda e na última estrofe, denotam significados diferentes no contexto em que se inserem, pois iniciam oração coordenada e subordinada respectivamente.
- e. A palavra "ovo" é usada duas vezes no poema. Em ambas as vezes, ela funciona como complemento do verbo da oração.

3. Analise as afirmativas abaixo:

1. O verso "cujas formas simples são obra" e a frase "Essas vaidades são seu segredo" apresentam a mesma concordância correta do verbo "ser" usado em sujeito e predicativo com números diferentes.
2. Na frase "O mundo é ilusões" a concordância verbal feita busca enfatizar a palavra "mundo".
3. Em "Hoje são 15 de maio", a concordância verbal está errada.
4. Em "Três quilômetros são suficiente para a prova de corrida" temos uma correta concordância do verbo "ser" que concorda com o sujeito.
5. Em: "Soou cinco badaladas aquele velho relógio colocado no alpendre do casarão" a concordância verbal está correta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa em que a vírgula foi corretamente usada e a justificativa para seu uso também está correta.

- a. Estão produzindo, todavia peças esculpidas lindíssimas. (separar oração subordinada)
- b. Toda beleza advém, por óbvio do olhar, de quem a vê. (separar elemento intercalado)
- c. A surpreendente poesia daquele autor para um ovo, despertou a curiosidade, pela leitura, de seus outros poemas. (separar termos em orações coordenadas assindéticas)
- d. A ventania levou árvores, e telhados, e pontes, e animais. (separar entre si elementos subordinados)
- e. O ovo, por causa de sua perfeição, foi exaltado por um poeta. (marca intercalação de um adjunto adverbial)

5. Os períodos listados na coluna 2 apresentam em sua oração subordinada um dos sentidos indicados na coluna 1.

Relacione corretamente as colunas 1 e 2.

Coluna 1 Sentidos

- 1. Causa
- 2. Consequência
- 3. Concessão
- 4. Condição
- 5. Finalidade

Coluna 2 Períodos

- () Como ainda possuíam um pouco de gentileza, começaram a receber bem os convidados.
- () A alegria morava tão vizinha que, de insano, pensei que fosse minha.
- () Se o poeta olhasse a natureza, veria muita beleza.
- () Trazia o livro na mochila para que ficasse resguardado da chuva.
- () Por mais que não quisesse, teve que aprender gramática normativa.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. 1 • 2 • 4 • 5 • 3
- b. 1 • 4 • 2 • 3 • 5
- c. 2 • 3 • 1 • 4 • 5
- d. 4 • 2 • 5 • 1 • 3
- e. 5 • 1 • 3 • 4 • 2

Conhecimentos Atuais

5 questões

6. Assinale a alternativa que indica **corretamente** órgão normativo e deliberativo da Organização das Nações Unidas (ONU), onde todos os países membros têm representação igualitária.

- a. Assembleia-Geral.
- b. Conselho de Segurança.
- c. Conselho Econômico e Social.
- d. Conselho de Administração Fiduciária.
- e. Corte Internacional de Justiça.

7. Assinale a alternativa que indica **corretamente** organismo internacional composto por vários países com sede em Paris que se constitui em um fórum dedicado à promoção de padrões internacionais em questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais.

- a. Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).
- b. Comunidade Econômica Europeia (CEE).
- c. Organização Mundial do Comércio (OMC).
- d. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
- e. Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA).

8. Assinale a alternativa **correta**.

- a. A Europa é o maior continente do mundo.
- b. A América é o menor continente do mundo.
- c. A Antártida é o menor continente do mundo.
- d. A África é o maior continente do mundo e com a população mais numerosa.
- e. A Ásia é o maior continente do mundo e também o mais populoso.

9. Este Oceano em algumas localidades é também chamado de "Mar das Índias", em referência às Índias Orientais. Indique-o:

- a. Oceano Ártico.
- b. Oceano Índico.
- c. Oceano Pacífico.
- d. Oceano Atlântico.
- e. Oceano Antártico.

10. Sobre a economia catarinense, é **correto** afirmar:

- a. A única atividade relevante é o turismo.
- b. Baseia-se apenas no turismo e na hotelaria.
- c. Pouco se caracteriza como Estado produtor.
- d. É pouco diversificada com algumas atividades centralizadas nas regiões.
- e. É bastante diversificada e está organizada em vários polos distribuídos por diferentes regiões do Estado.

Noções de Informática

5 questões

11. Analise as afirmativas abaixo sobre a inserção de sumários pelo MS Word do Office 365 em português.

1. É preciso finalizar todas as páginas de um documento antes de inserir o sumário.
2. Ao inserir um sumário, o comportamento padrão do MS Word é atualizá-lo automaticamente sempre que algo mudar no documento.
3. Pode-se definir a quantidade de níveis que o sumário irá exibir, suprimindo, por exemplo, os subtítulos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Ao utilizar o recurso de Enviar para, disponível a partir do clique com botão direito do mouse sobre uma pasta do Windows 10 Pro em português a partir do Explorador de Arquivos, e selecionar Área de trabalho, o comportamento padrão do Windows é:

- a. Mover a pasta.
- b. Compactar a pasta.
- c. Criar uma cópia da pasta.
- d. Exibir uma mensagem de erro.
- e. Criar um atalho para a pasta.

13. Analise as afirmativas abaixo sobre a criação de Gráficos no MS Excel do Office 365 em português.

1. Não é possível criar um gráfico de Dispersão utilizando dados dentro de uma tabela dinâmica.
2. Criar um gráfico de Combinação requer ao menos duas séries de dados.
3. Criar um gráfico de Mapa requer ao menos duas séries de dados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Qual Guia e opção possibilitam ao usuário definir o tema do Office, que pode ser preto, branco ou até cinza escuro, a partir do MS Word do Office 365 em português?

- a. Arquivo ▶ Conta
- b. Arquivo ▶ Opções
- c. Arquivo ▶ Informações
- d. Exibir ▶ Tema do Office
- e. Design ▶ Tema do Office

15. Qual modo de exibição do MS Word do Office 365 em português é útil para criar títulos e mover parágrafos inteiros dentro do documento?

- a. Rascunho
- b. Lista de títulos
- c. Modo de leitura
- d. Estrutura de tópicos
- e. Itens de Formatação

Saúde Pública

12 questões

16. O programa do Ministério da Saúde que tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território, com um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde é a(o):

- a. Política Nacional de Promoção da Saúde.
- b. Política Nacional de Humanização das Equipes de Saúde.
- c. Programa de Estratégia de Saúde da Família (PSF).
- d. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).
- e. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB).

17. Assinale a alternativa que se refere **corretamente** a composição Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) na sua terceira modalidade de conformação de equipe, o NASF 3.

- a. 1 a 2 Equipes de Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas.
- b. 3 a 4 Equipes de Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas.
- c. 5 a 9 Equipes de Saúde da Família somente.
- d. 5 a 9 Equipes de Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas.
- e. 5 a 9 Equipes de Atenção Básica para populações específicas somente.

18. As equipes de Estratégia de Saúde da Família, exemplificam a importância do trabalho em equipe, onde muitas atividades são desenvolvidas por todos os membros e cada um por sua vez possui atribuições específicas.

Por exemplo, é uma atribuição específica do médico:

- a. Visita domiciliar.
- b. Internação domiciliar.
- c. Realizar consulta médica e pequenas cirurgias ambulatoriais.
- d. Participação de grupos comunitários.
- e. Participação de campanhas de prevenção da doença e promoção da saúde.

19. Em relação aos elementos conceituais na atenção primária, os diferentes níveis de prevenção da história natural da doença, ajudam na adoção de políticas públicas de prevenção de determinadas doenças.

Analisar as afirmativas abaixo sobre os níveis de atenção.

- 1. A prevenção primordial da doença objetiva evitar a instalação de seus fatores de risco.
- 2. A prevenção primária da doença visa eliminar seus fatores de risco.
- 3. A prevenção secundária busca a detecção e o manejo precoce da doença em sua fase assintomática.
- 4. A prevenção terciária promove a reabilitação e a prevenção de complicações em indivíduos já doentes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

20. Na política Nacional da Atenção Básica, a Estratégia de Saúde da Família, tem o financiamento das ações das Unidades de Saúde da Família na programação ambulatorial, sob a responsabilidade:

- a. Dos governos em nível municipal.
- b. Dos governos em nível estadual.
- c. Dos governos em nível federal.
- d. Dos colegiados do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de saúde (CONASEMS).
- e. Dos colegiados do Conselho Nacional de Secretários (CONAS).

21. A instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, cuja missão é fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde nas suas mais diferentes áreas, levando as demandas da população ao poder público, é o:

- a. Fundo Estadual de Saúde.
- b. Conselho Nacional de Saúde.
- c. Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- d. Conferência Nacional de Saúde.
- e. Núcleo de Apoio ao Programa de Saúde da Família.

22. Os Princípios e Diretrizes do SUS foram instituídos e regulamentados com a Constituição Federal de 1988 e as leis Orgânicas da Saúde nos anos seguintes. Sobre essas Diretrizes e Princípios, a participação popular com caráter deliberativo nas políticas sociais em nível Municipal, Estadual e Federal estão asseguradas pelo(a):

- a. Descentralização que se propõe a uma redistribuição do poder decisório, repassando competências e instâncias decisórias para esferas mais próximas à população.
- b. Universalidade que é a garantia de que todos os cidadãos devem ter acessos aos serviços de saúde públicos e conveniados em todos os níveis do sistema de saúde.
- c. Equidade que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, não importando o gênero, situação econômica, social, cultural ou religiosa.
- d. Controle Social, que é a garantia dada pelo Estado de que a Sociedade Civil Organizada tem a possibilidade concreta de influir sobre as políticas públicas de saúde.
- e. A Hierarquização e Regionalização que permitem que os serviços de saúde sejam organizados em níveis de complexidade crescente, com tecnologia adequada para cada nível, potencializando a resolutividade.

23. A equipe multiprofissional da área da saúde na Estratégia de Saúde da Família possibilita na maioria das vezes o primeiro contato da comunidade com os serviços de saúde na Atenção Básica.

A composição mínima dessa equipe é de:

- a. Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- b. Um médico generalista ou de família, um dentista, um enfermeiro, um técnico de higiene dental, um auxiliar de consultório dentário, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- c. Um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um técnico de higiene dental, um facilitador DST/AIDS e um agente de controle de endemias.
- d. Um médico generalista ou de família, um auxiliar de enfermagem, um técnico de higiene dental, um auxiliar de consultório dentário e quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- e. Um médico generalista ou de família, médico pediatra, médico ginecologista, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem.

24. A equipe multiprofissional da estratégia de saúde da família desempenha várias funções na Atenção Básica, com atribuições gerais e específicas para reorientação do modelo assistencial em conformidade com os princípios do SUS.

Dentre elas, o cadastramento das famílias de um determinado território de abrangência, que faz parte do(a):

- a. Diagnóstico de saúde da comunidade realizado pelo médico de família ou generalista.
- b. Adscrição de clientela realizada pelos agentes de saúde.
- c. Organização da demanda realizada pelo auxiliar de enfermagem.
- d. Organização de ações de promoção à saúde, coordenada pelo enfermeiro.
- e. Educação permanente em saúde, coordenado pelo enfermeiro.

25. Também faz parte das atribuições da equipe multiprofissional da estratégia de saúde da família o estabelecimento e caracterização de uma área geográfica de atuação, composta por uma população com características epidemiológicas e sociais próprias e diferentes demandas às suas necessidades de saúde, que caracteriza um:

- a. Território.
- b. Distrito sanitário.
- c. População adstrita.
- d. Micro área de risco.
- e. Micro áreas endêmicas.

26. Nas últimas décadas, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) passaram a liderar as causas de óbito no país, ultrapassando as taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias (DIP) na década de 80. São todas doenças consideradas como DCNT de maior mortalidade, **exceto**:

- a. Diabetes melitus.
- b. Doença coronariana.
- c. Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).
- d. Hipertensão arterial.
- e. Hepatite C.

27. A gestão do SUS é executada nas 3 esferas de governo, cada um com suas respectivas atribuições, regionalizadas e hierarquizadas.

Na Atenção Primária, a porta de entrada no sistema de saúde e atendimento à população, é feita:

- a. Pelo sistema de saúde complementar.
- b. Pela rede de ambulatórios nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- c. Pelas unidades locais de Saúde e Estratégia de Saúde da Família.
- d. Pelos ambulatórios de especialidades básicas e unidades de pronto atendimento (UPAs).
- e. Pela rede hospitalar pública e clínicas particulares e filantrópicas credenciadas pelo SUS.

Conhecimentos Específicos

8 questões

28. Os ossos que compõem as paredes da cavidade orbital são:

- a. Parede Superior : frontal, asa maior do esfenóide ; medial : etmoide, frontal, zigomático, esfenóide ; inferior : maxilar, lacrimal, palatino ; lateral : zigomático, asa menor do esfenóide.
- b. Parede Superior : frontal, asa menor do esfenóide ; medial : zigomático, frontal, lacrimal, esfenóide; inferior : etmoide, zigomático, palatino ; lateral : maxilar, asa menor do esfenóide.
- c. Parede Superior : frontal, asa maior do esfenóide ; medial : zigomático, frontal, lacrimal, esfenóide ; inferior : maxilar, zigomático, palatino ; lateral : etmoide, asa menor do esfenóide.
- d. Parede Superior : frontal, asa menor do esfenóide ; medial : etmoide, frontal, lacrimal, esfenóide ; inferior : maxilar, zigomático, palatino ; lateral : zigomático, asa maior do esfenóide.
- e. Parede Superior : frontal, asa menor do esfenóide ; medial : maxilar, frontal, lacrimal, esfenóide ; inferior : etmoide, zigomático, palatino ; lateral : zigomático, asa maior do esfenóide.

29. São diagnósticos diferenciais da retinopatia hipertensiva crônica:

- a. Retinopatia diabética, tortuosidade venosa retiniana hereditária congênita, obstrução venosa retiniana, síndrome ocular isquêmica, retinopatia por radiação.
- b. Retinopatia diabética, síndromes de hiperviscosidade, tortuosidade venosa retiniana hereditária congênita, obstrução arterial retiniana, síndrome ocular isquêmica.
- c. Retinopatia diabética, tortuosidade arterial retiniana hereditária congênita, obstrução arterial retiniana, síndrome ocular isquêmica, retinopatia por radiação.
- d. Retinopatia diabética, síndromes de hiperviscosidade, tortuosidade arterial retiniana hereditária congênita, obstrução arterial retiniana, síndrome ocular isquêmica.
- e. Síndromes de hiperviscosidade, tortuosidade arterial retiniana hereditária congênita, obstrução venosa retiniana, síndrome ocular isquêmica, retinopatia por radiação.

30. Estão relacionados com o glaucoma congênito:

- a. Elevação da pressão intraocular, atrofia ótica glaucomatosa, bufalmia, edema de córnea, estrias de Haab, fotofobia, lacrimejamento.
- b. Neurite ótica glaucomatosa, bufalmia, edema de córnea, estrias de Haab, fotofobia, lacrimejamento, ambliopia.
- c. Elevação da pressão intraocular, atopia, edema de córnea, estrias de angioides, fotofobia, lacrimejamento, ambliopia.
- d. Elevação da pressão intraocular, atrofia ótica glaucomatosa, edema de córnea, estrias angioides, fotofobia, lacrimejamento, ambliopia.
- e. Elevação da pressão intraocular, neurite ótica glaucomatosa, bufalmia, edema de córnea, fotofobia, lacrimejamento, atopia.

31. Dor à supra adução:

- a. É característica do Graves.
- b. É patognomônico de doença tireoidiana.
- c. Pode ser um sinal de neurite retro bulbar.
- d. Pode ter relação com a artrite reumatoide e pode ser tratada com injeção de corticoide na tróclea.
- e. Tem a ver com o estiramento da bainha do nervo óptico, intimamente relacionado com os retos inferior e lateral.

32. As seguintes refratometrias estáticas:

- +4.00 –2.50 a 60°
- +2.00 –2.50 a 0°
- –1.00 –1.50 a 90°
- +3.00 –3.00 a 0°

São, respectivamente:

- a. Astigmatismo hipermetrópico simples, astigmatismo misto, astigmatismo miópico simples, astigmatismo hipermetrópico composto.
- b. Astigmatismo hipermetrópico composto, astigmatismo misto, astigmatismo miópico composto, astigmatismo hipermetrópico simples.
- c. Astigmatismo misto, astigmatismo hipermetrópico composto, astigmatismo miópico composto, astigmatismo hipermetrópico simples.
- d. Astigmatismo misto, astigmatismo misto, astigmatismo miópico composto, astigmatismo hipermetrópico composto.
- e. Astigmatismo hipermetrópico composto, astigmatismo misto, astigmatismo miópico composto, astigmatismo hipermetrópico composto.

33. São características da Síndrome de Ciância:

- a. Exotropia, limitação bilateral da abdução, hiperfunção dos músculos oblíquos inferiores, aparecimento antes dos 6 meses de idade.
- b. Fixação excêntrica, esotropia, hiperfunção dos músculos oblíquos inferiores, aparecimento antes dos 6 meses de idade.
- c. Esotropia, fixação cruzada, DVD, aparecimento após 6 meses de idade.
- d. Fixação cruzada, limitação bilateral da abdução, hiperfunção dos músculos oblíquos inferiores, aparecimento antes dos 6 meses de idade.
- e. Fixação excêntrica, hiperfunção dos músculos oblíquos superiores, nistagmo latente, aparecimento após 6 meses de idade.

34. O teste do reflexo vermelho é uma ferramenta de rastreamento de alterações que possam comprometer a transparência dos meios oculares.

Qual das patologias abaixo dificilmente seria identificada através desse teste?

- a. Sífilis congênita
- b. Catarata congênita
- c. Glaucoma congênito
- d. Retinoblastoma
- e. Toxoplasmose

35. O nervo oculomotor inerva os seguintes músculos:

- a. M. reto superior, M. reto medial, M. reto inferior, M. oblíquo inferior, M. elevador da pálpebra superior M. ciliar, M. dilatador da pupila (fibras parassimpáticas).
- b. M. reto superior, M. reto medial, M. reto inferior, M. oblíquo superior, M. elevador da pálpebra superior M. ciliar, M. esfíncter da pupila (fibras parassimpáticas).
- c. M. reto superior, M. reto medial, M. reto inferior, M. oblíquo inferior, M. elevador da pálpebra superior, M. ciliar, M. esfíncter da pupila (fibras parassimpáticas).
- d. M. reto superior, M. reto medial, M. reto inferior, M. oblíquo inferior, M. elevador da pálpebra superior M. ciliar, M. dilatador da pupila (fibras simpáticas).
- e. M. reto superior, M. reto medial, M. reto inferior, M. oblíquo superior, M. elevador da pálpebra superior M. ciliar, M. esfíncter da pupila (fibras simpáticas).

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1		3523 Médico Oftalmologista	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31	
14			32	
15			33	
16			34	
17			35	
18				

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

EDITAL 003/2020

**Secretaria Municipal
de Saúde**



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>