

1S05 | Enfermeiro (ESF)

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



24 de fevereiro



30 questões



8 às 11h



3h de duração*



FEPESSE

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.

Defender a língua é, de modo geral, uma tarefa ambígua e até certo ponto inútil. Mas também é quase inútil e ambíguo dar conselhos aos jovens de uma perspectiva adulta e, no entanto, todo adulto cumpre o que julga ser seu dever. (...) Ora, no que se refere à língua, o choque ou oposição situam-se normalmente na linha divisória do novo e do antigo. Mas fixar no antigo a norma para o atual obrigaria este antigo a recorrer a um mais antigo, até o limite das origens da língua. A própria língua, como ser vivo que é, decidirá o que lhe importa assimilar ou recusar. A língua mastiga e joga fora inúmeros arranjos de frases e vocábulos. Outros, ela absorve e integra a seu modo de ser.

Vergílio Ferreira

1. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.

1. Uma verdade apresentada no texto é: "Defender a língua é uma tarefa evasiva e parcialmente um trabalho em vão".
2. Um argumento usado pelo autor para defender suas ideias é: "a própria língua, como ser vivo que é, decidirá o que assimilar e o que recusar".
3. A língua é um organismo que vive apenas do presente.
4. Os adultos consideram ser de sua responsabilidade dar conselhos aos jovens.
5. Há choque e oposição quanto à origem da língua.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa **correta**, considerando a frase retirada do texto: "A própria língua, como ser vivo que é, decidirá o que lhe importa assimilar ou recusar."

- a. A frase "A língua é um ser vivo" resume a primeira oração da frase.
- b. O sujeito da primeira oração é simples e está representado por: "a própria língua".
- c. A frase é um período composto por coordenação, ou seja, as ideias estão relacionadas entre si.
- d. A palavra "lhe" refere-se à expressão "ser vivo", completando seu sentido.
- e. Há três adjuntos adnominais na frase, a saber: "a", "o" e "que".

3. Assinale a alternativa que segue a **mesma** regra para o uso do sinal indicativo da crase em: "no que se refere à língua".

- a. Vou à pé para exercitar meu corpo.
- b. Passo à passo, observo à língua e suas ambiguidades.
- c. A reunião está marcada para às seis horas.
- d. Envio à Vossa Senhoria a proposta para sua análise.
- e. Obedeceremos, com consciência, à legislação vigente no uso da língua.

4. Assinale a alternativa cuja frase esteja redigida em **acordo** com as regras de concordância nominal ou verbal.

- a. Tratavam-se de erros gramaticais inconcebíveis.
- b. Bateu dezesseis horas o relógio da repartição, avisando que era hora para o cafezinho.
- c. Fazem anos que nosso Estado não passa por tamanha onda de calor.
- d. Faltam, aos usuários de nossa língua materna, um pouco de bom senso no uso da gramática normativa.
- e. Houveram muitas dificuldades no uso da língua francesa, tal qual na aplicação da norma culta de nossa língua.

5. Assinale a alternativa **correta**.

- a. A frase "O rapaz ama a sua namorada" apresenta ambigüidade.
- b. Está correta a pontuação em: "Aquele homem que, não fere o uso da língua, é empoderado por seu discurso".
- c. Temos presença de vocativo em: "Senhor Joaquim, porteiro de nosso prédio, usa corretamente a língua portuguesa."
- d. As palavras "régua", "caráter", "língua" e "idéia" estão corretamente acentuadas.
- e. Está correta a regência do verbo em: "Eu esqueci das regras de regência verbal".

Conhecimentos Gerais

5 questões

6. Com a chegada do verão, há preocupação por parte das autoridades de Vigilância Epidemiológica Brasileira com os vírus transmitidos por mosquitos, que são:

- a. Zika, catapora, cirrose.
 - b. Dengue, hepatite, catapora.
 - c. Dengue, Chikungunya, zika e febre amarela.
 - d. Virose, dengue, cirrose, febre amarela.
 - e. Febre amarela, varicela e catapora.
-

7. O Presidente da República sancionou recentemente Lei Federal que torna uma cidade catarinense a "Capital Nacional da Maçã".

Assinale a alternativa que indica a cidade homenageada.

- a. Lages
- b. Urubici
- c. Bom Retiro
- d. São Joaquim
- e. Rancho Queimado

8. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a via navegável artificial ao nível do mar, localizada no Egito, entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho.

- a. Canal da Kiel
 - b. Canal de Suez
 - c. Canal de Corinto
 - d. Canal do Panamá
 - e. Grande Canal da Alsacia
-

9. Qual o Município mais antigo do Estado de Santa Catarina, e qual sua localização?

- a. Laguna, situado no norte do Estado.
 - b. Laguna, localizado no litoral sul do Estado.
 - c. Florianópolis, localizado a leste de Santa Catarina.
 - d. São Francisco, localizado ao sul de Santa Catarina.
 - e. São Francisco do Sul, situado no litoral norte do Estado.
-

10. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o Estado com grande destaque nacional na economia, sendo um dos principais produtores de cebola, mel de abelha e banana, e também o maior produtor nacional de ostras e mexilhões de cultivo.

- a. Paraná
- b. São Paulo
- c. Santa Catarina
- d. Rio Grande do Sul
- e. Minas Gerais

Noções de Informática

5 questões

11. Quais dos tipos de minigráficos listados abaixo representam tipos válidos de minigráficos conforme disponíveis no MS Excel do Office 365 em português?

1. Coluna
2. Linha
3. Ganhos/Perdas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Qual símbolo de formatação do MS Word do Office 365 em português, exibido utilizando o recurso Mostrar Tudo, que mostra ou oculta as marcas de formatação de um documento, que denota um espaço em branco?

- a. Uma vírgula
- b. Uma flecha
- c. Um ponto
- d. Uma barra
- e. Uma barra invertida

13. Assinale a alternativa que contém os termos de busca do Google que possibilitam realizar uma busca das páginas que contêm o termo 'concurso' no título da página.

- a. title:concurso
- b. title:[concurso]
- c. titulo:concurso
- d. intitle:concurso
- e. concurso intitle_only

14. Qual a diferença do uso dos caracteres ; (ponto e vírgula) e : (dois pontos) nos parâmetros da função SOMA() do MS Excel do Office 365 em português?

- a. O ; delimita valores distintos a serem somados enquanto que o : denota um intervalo de células.
- b. O : delimita valores distintos a serem somados enquanto que o ; denota um intervalo de células.
- c. Os dois caracteres são sinônimos e podem ser utilizados para a mesma função que é a de delimitar os valores a somar.
- d. O ; separa números inteiros de frações enquanto o : converte textos em números para possibilitar sua soma.
- e. O : separa números inteiros de frações enquanto o ; converte textos em números para possibilitar sua soma.

15. Sobre a função do MS Excel denominada PROCV(), assinale a alternativa **correta**.

- a. É uma função de soma que pesquisa valores em um intervalo e realiza sua soma.
- b. O segundo parâmetro da função é a matriz tabela que contém o intervalo no qual o valor será procurado pela função, precedido pelo valor que deve ser procurado.
- c. É uma função que possui somente dois parâmetros, sendo o primeiro o valor a ser procurado e o segundo a matriz tabela onde deve ser procurado este valor.
- d. É uma função que possui somente dois parâmetros, sendo o primeiro a matriz tabela onde deve ser procurado um dado valor e o segundo é o valor a ser procurado.
- e. É uma função que executa operações matemáticas diversas sobre um intervalo denominado matriz tabela e definido nos parâmetros da função.

Conhecimentos Específicos

15 questões

16. O Controle Social, com a representação de diferentes segmentos da sociedade civil, é uma diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) que garante a participação da sociedade nas questões relacionadas à saúde em todas as esferas de governo.

Essa participação se faz conforme a:

- a. Lei 141/91 na gestão dos recursos humanos que compõe a equipe mínima de saúde da família.
- b. Lei 141/91 na gestão dos valores mínimos que devem ser aplicados anualmente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios em ações e serviços públicos de saúde.
- c. Lei 8142/90 com a participação nas Conferências de Saúde nacionais e nos Conselhos de Saúde municipais.
- d. Lei 8142/90 nos Conselhos da Assistência Social, Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e nos Conselhos da Saúde.
- e. Lei 8142/90 com a participação nas Conferências de Saúde e nos Conselhos de Saúde em todas as esferas de governo.

17. Os sistemas de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária utilizam indicadores de saúde para demonstrar a situação de saúde e doença de uma população a partir de dados referenciados no tempo e espaço organizados de forma a permitir uma análise, significância e tomada de decisões frente a estas situações.

Por exemplo um indicador que demonstre o número de óbitos por doenças cardiovasculares em relação ao número de óbitos em geral em um determinado período é um(a):

- a. Taxa de ataque.
- b. Razão proporcional.
- c. Distribuição proporcional.
- d. Coeficiente de prevalência.
- e. Coeficiente de letalidade.

18. O conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido caracteriza a:

- a. Atenção básica.
- b. Atenção secundária.
- c. Prevenção primordial.
- d. Prevenção secundária.
- e. Vigilância em saúde.

19. A atuação do enfermeiro na atenção pré-natal é estimulada pelas diretrizes do Ministério da Saúde e amparada pela Lei do exercício profissional.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação às ações desenvolvidas.

- () É recomendado que as gestantes iniciem o pré-natal na Atenção Primária à Saúde até a 12ª semana de gestação.
- () O profissional deve estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluindo a elaboração do "Plano de Parto".
- () A gestante com 40 semanas deve ser encaminhada para a avaliação do bem-estar fetal, incluindo avaliação do índice do líquido amniótico e monitoramento cardíaco fetal.
- () Índice de Massa Corporal que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade são fatores de risco que não permitem que a gestante seja acompanhada na Atenção básica.
- () Após a 12ª semana, deve-se medir a altura do fundo uterino no abdome.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V • F
- b. V • V • F • F • V
- c. V • F • F • V • F
- d. F • V • V • F • V
- e. F • V • F • F • V

20. Para o tratamento de feridas, vários tipos de coberturas são utilizados.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A Bota de Unna é indicada nos casos de úlceras venosas e arteriais.
- () O mecanismo de ação do Rayon é proteger a ferida preservando o tecido de granulação e evitando aderência ao leito da lesão.
- () O ácido graxo essencial é indicado para tratar feridas abertas vitalizadas, não infectadas, em fases de granulação e epitelização, com ou sem exsudato.
- () O hidrocóide em placa é contraindicado nos casos de lesões infectadas e em queimaduras de 3º ou 4º grau.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V•F
- b. V•F•V•V
- c. F•V•V•V
- d. F•F•V•V
- e. F•F•F•V

21. A depressão pós-parto pode constituir um problema que afeta toda a família.

Assim sendo, o profissional de saúde deve estar focado principalmente em relação à época de início dos sintomas, que aparecem em torno da:

- a. primeira e segunda semana puerperal.
- b. segunda e terceira semana puerperal.
- c. terceira e quarta semana puerperal.
- d. quarta e quinta semana puerperal.
- e. quinta e sexta semana puerperal.

22. Os pontos-chave de uma pega adequada, durante a amamentação, são:

- a. mais aréola visível acima da boca do bebê, boca bem aberta, lábio inferior virado para fora, queixo tocando a mama.
- b. mais aréola visível acima da boca do bebê, corpo do bebê próximo ao da mãe, boca bem aberta, queixo tocando a mama.
- c. mais aréola visível acima da boca do bebê, mama esticada durante a mamada, lábio inferior virado para fora.
- d. mais aréola visível acima da boca do bebê, boca bem aberta, lábio inferior virado para fora; bebê bem apoiado.
- e. mais aréola visível acima da boca do bebê, bochechas do bebê encovadas a cada sucção, ruídos da língua; queixo tocando a mama.

23. Analise as afirmativas abaixo, no que diz respeito à tuberculose:

1. As principais medidas de prevenção e controle da tuberculose dizem respeito à identificação de casos suspeitos e ao tratamento adequado dos casos confirmados.
2. A investigação de contatos permite a identificação dos casos de infecção latente da tuberculose, o que possibilita a prevenção do desenvolvimento da tuberculose ativa.
3. O tratamento da tuberculose sensível dura no mínimo 4 meses, e por isso é fundamental que o profissional de saúde acolha o usuário no serviço de saúde, desde o diagnóstico até a sua alta.
4. A estreptomicina, utilizada no tratamento da tuberculose, pode causar efeitos adversos como hipoacusia, vertigem e nistagmo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

24. Crianças menores de 2 meses, exclusivamente amamentadas, com diarreia e sem sinais de desidratação, podem ser tratadas no domicílio.

O enfermeiro deve orientar sobre o tratamento, devendo se observar sinais e sintomas, amamentar a criança com frequência e durante mais tempo em cada mamada, oferecer água pura e soro de reidratação oral.

Depois de cada evacuação, deve ser oferecido:

- a. 20 a 60 ml de soro.
- b. 30 a 50 ml de soro.
- c. 40 a 80 ml de soro.
- d. 50 a 100 ml de soro.
- e. 60 a 120 ml de soro.

25. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação a queimaduras.

- () É muito importante oferecer líquidos para as vítimas conscientes, com queimaduras, sejam elas de 1º, 2º ou 3º grau.
- () Não se deve usar gelo diretamente sobre a área queimada. O gelo poderá agravar ainda mais a queimadura.
- () As bolhas não devem ser furadas e não se deve tentar descolar tecidos grudados na pele queimada.
- () As queimaduras, sejam elas de 1º, 2º ou 3º grau, não devem ser tocadas com as mãos sem proteção.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V•F
- b. V•V•F•V
- c. V•V•F•F
- d. F•V•V•V
- e. F•F•V•V

26. Os enfermeiros que atuam na Atenção Básica realizam grande parte do acompanhamento das pessoas com Diabetes Mellitus (DM); assim precisam estar preparados para identificar os fatores de risco relacionados com a alimentação.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A estratificação de risco a partir da avaliação combinada entre Índice de Massa Corporal (IMC) e a Circunferência Abdominal (CA) é usada na avaliação antropométrica da pessoa com DM.
2. Nas pessoas com DM, a perda de peso acelerada é indicada porque provoca a perda de tecido adiposo e de líquidos, pois influencia positivamente no metabolismo.
3. A perda de peso é indicada para todas as pessoas com DM ou risco de desenvolvê-la, que tenham excesso de peso, sendo que a meta pode ser o peso saudável com IMC abaixo de 26,9 kg/m.
4. O acúmulo de gordura na região do abdômen está relacionado ao maior risco para doença cardiovascular, sendo que o recomendado é que a CA não ultrapasse 102 cm nos homens e 88 cm nas mulheres.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

27. São doenças ou agravos de notificação compulsória imediata até 24 h:

- a. Casos de dengue, hepatites virais, cólera, difteria, violência sexual e tentativa de suicídio.
- b. Toxoplasmose gestacional e congênita, botulismo, cólera, difteria, violência sexual e tentativa de suicídio.
- c. Tuberculose, botulismo, cólera, difteria, violência sexual e tentativa de suicídio.
- d. Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, hepatites virais, cólera, difteria, violência sexual e tentativa de suicídio.
- e. Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, botulismo, cólera, difteria, violência sexual e tentativa de suicídio.

28. Parada cardiorrespiratória (PCR) pode estar associada a situações especiais:

1. Hipotermia grave ($\leq 34^{\circ}\text{C}$).
2. O tromboembolismo pulmonar em grávidas.
3. Hipóxia no quase afogamento.
4. Ingestão de substâncias tóxicas que podem promover lesão celular e disfunção orgânica incompatível com a vida.
5. Distúrbio hidroeletrólítico como a hipocalcemia grave por insuficiência renal ou extensa lesão celular.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

29. Durante o pré-natal, a gestante deve ser orientada sobre as práticas obstétricas e as evidências científicas sobre cada uma delas, objetivando estimular o seu protagonismo durante o trabalho de parto e parto.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () As mulheres têm direito a um acompanhante de sua escolha que poderá permanecer com ela durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- () No segundo período do parto, é recomendado que a parturiente seja submetida a puxos dirigidos para acelerar a expulsão do feto.
- () A massagem perineal é recomendada durante o segundo período do parto para a prevenção de roturas perineais.
- () As gestantes devem ser orientadas sobre a insuficiência de evidências de alta qualidade, tanto para apoiar como para desencorajar o parto na água.
- () A gestante deve ser desencorajada a ficar em posição supina, decúbito dorsal horizontal, ou posição semissupina no segundo período do trabalho de parto.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V • F
- b. V • F • V • F • V
- c. V • F • F • V • V
- d. F • F • V • V • F
- e. F • F • F • V • V

30. No preparo de medicamentos, é **correto** afirmar:

- a. A conversão de litro para mililitro, grama para miligrama e miligrama para micrograma pode ser realizada multiplicando o valor por 1.000 ou deslocando-se a vírgula por três casas decimais para a direita.
- b. A conversão de mililitro para litro, miligrama para grama e micrograma para miligrama pode ser realizada multiplicando o valor por 1.000, ou deslocando-se a vírgula por três casas decimais para a esquerda.
- c. A conversão de litro para mililitro, grama para miligrama e miligrama para micrograma pode ser realizada dividindo o valor por 1.000 ou deslocando-se a vírgula por três casas decimais para a direita.
- d. A conversão de litro para mililitro, grama para miligrama e miligrama para micrograma pode ser realizada multiplicando o valor por 1.000 ou deslocando-se a vírgula por três casas decimais para a esquerda.
- e. A conversão de mililitro para litro, miligrama para grama e micrograma para miligrama pode ser realizada multiplicando o valor por 1.000, ou deslocando-se a vírgula por três casas decimais para a direita.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Campos Novos
Cidade Catarinense

Campos Novos

Santa Catarina

• CARGOS DO EXECUTIVO •



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>