

1504 Enfermeiro

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



24 de fevereiro



30 questões



8 às 11h



3h de duração*



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.

Defender a língua é, de modo geral, uma tarefa ambígua e até certo ponto inútil. Mas também é quase inútil e ambíguo dar conselhos aos jovens de uma perspectiva adulta e, no entanto, todo adulto cumpre o que julga ser seu dever. (...) Ora, no que se refere à língua, o choque ou oposição situam-se normalmente na linha divisória do novo e do antigo. Mas fixar no antigo a norma para o atual obrigaria este antigo a recorrer a um mais antigo, até o limite das origens da língua. A própria língua, como ser vivo que é, decidirá o que lhe importa assimilar ou recusar. A língua mastiga e joga fora inúmeros arranjos de frases e vocábulos. Outros, ela absorve e integra a seu modo de ser.

Vergílio Ferreira

1. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.

1. Uma verdade apresentada no texto é: "Defender a língua é uma tarefa evasiva e parcialmente um trabalho em vão".
2. Um argumento usado pelo autor para defender suas ideias é: "a própria língua, como ser vivo que é, decidirá o que assimilar e o que recusar".
3. A língua é um organismo que vive apenas do presente.
4. Os adultos consideram ser de sua responsabilidade dar conselhos aos jovens.
5. Há choque e oposição quanto à origem da língua.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa **correta**, considerando a frase retirada do texto: "A própria língua, como ser vivo que é, decidirá o que lhe importa assimilar ou recusar."

- a. A frase "A língua é um ser vivo" resume a primeira oração da frase.
- b. O sujeito da primeira oração é simples e está representado por: "a própria língua".
- c. A frase é um período composto por coordenação, ou seja, as ideias estão relacionadas entre si.
- d. A palavra "lhe" refere-se à expressão "ser vivo", completando seu sentido.
- e. Há três adjuntos adnominais na frase, a saber: "a", "o" e "que".

3. Assinale a alternativa que segue a **mesma** regra para o uso do sinal indicativo da crase em: "no que se refere à língua".

- a. Vou à pé para exercitar meu corpo.
- b. Passo à passo, observo à língua e suas ambiguidades.
- c. A reunião está marcada para às seis horas.
- d. Envio à Vossa Senhoria a proposta para sua análise.
- e. Obedeceremos, com consciência, à legislação vigente no uso da língua.

4. Assinale a alternativa cuja frase esteja redigida em **acordo** com as regras de concordância nominal ou verbal.

- a. Tratavam-se de erros gramaticais inconcebíveis.
- b. Bateu dezesseis horas o relógio da repartição, avisando que era hora para o cafezinho.
- c. Fazem anos que nosso Estado não passa por tamanha onda de calor.
- d. Faltam, aos usuários de nossa língua materna, um pouco de bom senso no uso da gramática normativa.
- e. Houveram muitas dificuldades no uso da língua francesa, tal qual na aplicação da norma culta de nossa língua.

5. Assinale a alternativa **correta**.

- a. A frase "O rapaz ama a sua namorada" apresenta ambigüidade.
- b. Está correta a pontuação em: "Aquele homem que, não fere o uso da língua, é empoderado por seu discurso".
- c. Temos presença de vocativo em: "Senhor Joaquim, porteiro de nosso prédio, usa corretamente a língua portuguesa."
- d. As palavras "régua", "caráter", "língua" e "idéia" estão corretamente acentuadas.
- e. Está correta a regência do verbo em: "Eu esqueci das regras de regência verbal".

Conhecimentos Gerais

5 questões

6. Com a chegada do verão, há preocupação por parte das autoridades de Vigilância Epidemiológica Brasileira com os vírus transmitidos por mosquitos, que são:

- a. Zika, catapora, cirrose.
 - b. Dengue, hepatite, catapora.
 - c. Dengue, Chikungunya, zika e febre amarela.
 - d. Virose, dengue, cirrose, febre amarela.
 - e. Febre amarela, varicela e catapora.
-

7. O Presidente da República sancionou recentemente Lei Federal que torna uma cidade catarinense a "Capital Nacional da Maçã".

Assinale a alternativa que indica a cidade homenageada.

- a. Lages
- b. Urubici
- c. Bom Retiro
- d. São Joaquim
- e. Rancho Queimado

8. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a via navegável artificial ao nível do mar, localizada no Egito, entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho.

- a. Canal da Kiel
 - b. Canal de Suez
 - c. Canal de Corinto
 - d. Canal do Panamá
 - e. Grande Canal da Alsacia
-

9. Qual o Município mais antigo do Estado de Santa Catarina, e qual sua localização?

- a. Laguna, situado no norte do Estado.
 - b. Laguna, localizado no litoral sul do Estado.
 - c. Florianópolis, localizado a leste de Santa Catarina.
 - d. São Francisco, localizado ao sul de Santa Catarina.
 - e. São Francisco do Sul, situado no litoral norte do Estado.
-

10. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o Estado com grande destaque nacional na economia, sendo um dos principais produtores de cebola, mel de abelha e banana, e também o maior produtor nacional de ostras e mexilhões de cultivo.

- a. Paraná
- b. São Paulo
- c. Santa Catarina
- d. Rio Grande do Sul
- e. Minas Gerais

Noções de Informática

5 questões

11. Quais dos tipos de minigráficos listados abaixo representam tipos válidos de minigráficos conforme disponíveis no MS Excel do Office 365 em português?

1. Coluna
2. Linha
3. Ganhos/Perdas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Qual símbolo de formatação do MS Word do Office 365 em português, exibido utilizando o recurso Mostrar Tudo, que mostra ou oculta as marcas de formatação de um documento, que denota um espaço em branco?

- a. Uma vírgula
- b. Uma flecha
- c. Um ponto
- d. Uma barra
- e. Uma barra invertida

13. Assinale a alternativa que contém os termos de busca do Google que possibilitam realizar uma busca das páginas que contêm o termo 'concurso' no título da página.

- a. title:concurso
- b. title:[concurso]
- c. titulo:concurso
- d. intitle:concurso
- e. concurso intitle_only

14. Qual a diferença do uso dos caracteres ; (ponto e vírgula) e : (dois pontos) nos parâmetros da função SOMA() do MS Excel do Office 365 em português?

- a. O ; delimita valores distintos a serem somados enquanto que o : denota um intervalo de células.
- b. O : delimita valores distintos a serem somados enquanto que o ; denota um intervalo de células.
- c. Os dois caracteres são sinônimos e podem ser utilizados para a mesma função que é a de delimitar os valores a somar.
- d. O ; separa números inteiros de frações enquanto o : converte textos em números para possibilitar sua soma.
- e. O : separa números inteiros de frações enquanto o ; converte textos em números para possibilitar sua soma.

15. Sobre a função do MS Excel denominada PROCV(), assinale a alternativa **correta**.

- a. É uma função de soma que pesquisa valores em um intervalo e realiza sua soma.
- b. O segundo parâmetro da função é a matriz tabela que contém o intervalo no qual o valor será procurado pela função, precedido pelo valor que deve ser procurado.
- c. É uma função que possui somente dois parâmetros, sendo o primeiro o valor a ser procurado e o segundo a matriz tabela onde deve ser procurado este valor.
- d. É uma função que possui somente dois parâmetros, sendo o primeiro a matriz tabela onde deve ser procurado um dado valor e o segundo é o valor a ser procurado.
- e. É uma função que executa operações matemáticas diversas sobre um intervalo denominado matriz tabela e definido nos parâmetros da função.

Conhecimentos Específicos

15 questões

16. No manejo do recém-nascido com insuficiência respiratória, utiliza-se a Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP) nasais.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O efeito benéfico mais evidente da CPAP é observado durante a fase de retirada da ventilação mecânica, pois seu emprego por meio de dispositivos nasais facilita a extubação traqueal, diminuindo a necessidade de reintubação.
2. A CPAP previne o colapso alveolar e melhora a complacência pulmonar, aumentando o volume corrente efetivo, estabilizando a ventilação-minuto e diminuindo o trabalho respiratório.
3. A CPAP é aplicada utilizando-se a pronga nasal, por ser um método não invasivo e pela facilidade de uso, não apresentando desvantagens.
4. A CPAP deve ser evitada com cânula traqueal, principalmente em recém-nascidos de muito baixo peso.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

17. Nas infecções do trato urinário, utiliza-se, com frequência, os cateteres urinários. Assim sendo, alguns cuidados são necessários para prevenção e controle das infecções do trato urinário.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Quando da inserção do cateter, observar drenagem de urina pelo cateter e/ou sistema coletor antes de insuflar o balão para evitar lesão uretral.
- () Os cateteres hidrofílicos trazem mais conforto e qualidade de vida ao paciente, reduzindo significativamente a infecção.
- () Para pacientes do sexo masculino sempre priorizar o cateterismo intermitente ou drenagem suprapúbica e uso de drenagem externa.
- () Para exame de urina, coletar pequena amostra através de aspiração de urina com agulha estéril, após desinfecção do dispositivo de coleta.
- () Quando houver obstrução do cateter por muco, coágulos ou outras causas, proceder imediatamente a irrigação, com sistema fechado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • F • V • V • F
- b. V • F • F • V • V
- c. F • V • V • V • V
- d. F • V • V • F • V
- e. F • V • F • V • F

18. Analise o texto abaixo:

A troca de curativo, quando do uso de hidrocoloide em placa, deverá ser realizada a cada dias ou quando saturado, sendo que em caso de necrose a troca deverá ser realizada em até

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. 3 • 2 dias
- b. 4 • 1 dia
- c. 5 • 2 dias
- d. 7 • 3 dias
- e. 10 • 5 dias

19. No atendimento de uma parada cardiorrespiratória com via aérea avançada, o enfermeiro deve estabelecer:

Compressões contínuas a uma frequência de / minuto e 1 ventilação a cada segundos, ou seja, respirações por minuto.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. 100 a 120 • 4 • 5
- b. 100 a 120 • 6 • 10
- c. 100 a 130 • 5 • 7
- d. 110 a 130 • 4 • 5
- e. 110 a 130 • 6 • 10

20. Analise as afirmativas abaixo em relação à dengue.

1. Na fase febril, a primeira manifestação é a febre com duração de três a dez dias, geralmente alta, de forma lenta, associada à cefaleia, astenia, mialgia, artralgia e dor retro-orbitária.
2. Na dengue podem ocorrer três fases clínicas: febril, crítica e de recuperação.
3. O exantema, presente em 50% dos casos de dengue, é predominantemente do tipo máculopapular, atingindo face, tronco e membros, não poupando plantas dos pés e palmas das mãos.
4. Deve-se manter avaliação clínica contínua de todos os pacientes hospitalizados, registrando sinais vitais, diurese, controle hídrico, assim como os sinais de alarme.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

21. Nas feridas cirúrgicas com cicatrização por primeira intenção, a indicação é:

Manter curativo estéril por horas, exceto se houver drenagem da ferida ou indicação clínica.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. 12
- b. 15
- c. 20
- d. 24
- e. 36

22. São considerados casos de sífilis congênita:

1. Criança cuja mãe apresente, durante o pré-natal, teste para sífilis não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente, que não tenha sido tratada.
2. Criança cuja mãe apresente, durante o pré-natal ou no momento do parto, teste para sífilis não treponêmico reagente com titulação maior do que 1:4 e teste treponêmico reagente, que não tenha sido tratada.
3. Crianças com testes treponêmicos reagentes após 18 meses de idade.
4. Natimorto cuja mãe apresente teste para sífilis não treponêmico reagente com titulação maior do que 1:64 ou teste treponêmico reagente, realizados durante o pré-natal ou no momento do parto, que não tenha sido tratada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

23. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) no que se refere às medidas de Prevenção de Infecção da Corrente Sanguínea.

- () A taxa de complicações infecciosas dos dispositivos com asas e cânulas metálicas utilizados para acesso venoso periférico é a mesma que os cateteres de politetrafluoretileno.
- () Na inserção de cateter periférico, o uso de luvas substitui a necessidade de higiene das mãos.
- () No preparo da pele com álcool e gluconato de clorexidina deve-se aguardar a secagem espontânea antes da punção.
- () A cobertura tem o propósito de proteger o sítio de punção e minimizar a possibilidade de infecção por meio da interface entre a superfície do cateter e a pele, devendo ser trocada em intervalos pré-estabelecidos.
- () O sítio de inserção do cateter deve ser protegido com plástico durante o banho quando utilizada a cobertura não impermeável.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V • F
- b. V • F • V • F • V
- c. V • F • V • F • F
- d. F • F • V • F • V
- e. F • F • F • V • V

24. O enfermeiro deve estar atento às demandas de acompanhamento dos recém-nascidos de alto risco.

O recém-nascido de alto risco deve ser acompanhado até pelo menos o ano completo de vida, com no mínimo duas avaliações por, sendo que o acompanhamento desejável é até o ano de vida.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. 1º • trimestre • 5º
- b. 1º • semestre • 5º
- c. 2º • ano • 5º
- d. 3º • ano • 6º
- e. 4º • ano • 6º

25. O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 895, publicada em 2017, institui o cuidado progressivo ao paciente crítico ou grave. Assim, para a habilitação da UTI adulto do Tipo II a mesma deverá contar com a seguinte equipe de enfermagem:

Um enfermeiro coordenador, com jornada mínima de horas diárias, podendo acumular o papel de enfermeiro rotineiro, com habilitação em Terapia Intensiva comprovada por título; um enfermeiro rotineiro, com jornada de horas diárias, com habilitação em Terapia Intensiva comprovada por título; um enfermeiro plantonista, para cada leitos ou fração, em cada turno; um técnico de enfermagem para cada leitos em cada turno.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. 4 • 4 • 8 • 2
- b. 4 • 4 • 10 • 2
- c. 6 • 4 • 10 • 3
- d. 6 • 6 • 10 • 3
- e. 8 • 4 • 10 • 3

26. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação aos fármacos utilizados no cuidado às pessoas com transtornos mentais.

- () Os benzodiazepínicos ativam o sistema Gaba, que é um sistema inibitório da função neuronal.
- () Os benzodiazepínicos possuem efeitos sedativos, relaxantes musculares, mas não agem como anticonvulsivantes.
- () Os inibidores seletivos da recaptção da serotonina são os “antidepressivos” mais utilizados, pois agem sobre poucos sistemas de neurotransmissão.
- () Anorexia é um dos efeitos indesejáveis bastante comum dos Inibidores Seletivos da Recaptção da Serotonina.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V
- b. F • V • V • F
- c. V • V • F • F
- d. F • F • V • F
- e. V • F • V • V

27. No Brasil, o abortamento é um grave problema de saúde pública, sendo uma das principais causas de morte materna.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Na ameaça de abortamento, o orifício interno do colo uterino encontra-se fechado, o volume uterino é compatível com a idade gestacional.
2. No abortamento retido, ocorre a regressão dos sintomas e sinais da gestação, o colo uterino encontra-se fechado e não há perda sanguínea.
3. O retorno das relações sexuais, pós-abortamento não complicado, é indicado após 30 dias.
4. Após abortamento sem complicações, a mulher deve ser orientada a usar um método contraceptivo por pelo menos seis meses para evitar uma próxima gravidez.
5. Toda mulher grávida que solicita interrupção da gestação, desde que atenda às condições estabelecidas pela Lei, pode optar pela interrupção farmacológica da gravidez no primeiro e segundo trimestre da gestação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.

28. Na assistência de enfermagem às mulheres com corrimento vaginal e cervicite, as orientações sobre certos cuidados são tão importantes quanto o tratamento medicamentoso.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Na candidíase vulvovaginal, deve-se orientar sobre uso de roupas íntimas de algodão, evitar calças apertadas e retirar a roupa íntima para dormir.
- () Na vaginose citolítica, deve-se orientar sobre uso de roupas íntimas de algodão e evitar calças apertadas.
- () Nos casos de candidíase, tricomoníase e gonorreia, deve-se convocar e tratar as parcerias sexuais.
- () Nos casos de clamídia e tricomoníase deve-se orientar o uso e ofertar preservativos e gel lubrificante.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V
- b. V • F • V • F
- c. V • F • F • V
- d. F • V • V • F
- e. F • F • V • V

29. O Sarampo é uma doença viral, infecciosa, aguda, potencialmente grave, transmissível e extremamente contagiosa.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A transmissão ocorre por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
- () O período de incubação é geralmente de 10 dias, podendo variar entre 7 e 18 dias, desde a data da exposição até o aparecimento da febre.
- () O período de maior transmissibilidade ocorre entre os 4 dias antes e os 5 dias após o início do exantema.
- () No período de remissão ocorre diminuição dos sintomas com declínio da febre e escurecimento do exantema, que em alguns casos pode descamar.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • V • F
- b. V • V • F • V
- c. V • F • F • V
- d. F • V • F • V
- e. F • V • F • F

30. Na assistência de enfermagem à pessoa com Obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, é correto afirmar:

1. Na obstrução leve em paciente responsivo: não realizar manobras de desobstrução; acalmar o paciente e incentivar tosse vigorosa.
2. Na obstrução leve em paciente responsivo: realizar manobras de desobstrução; acalmar o paciente e incentivar tosse vigorosa.
3. Na obstrução grave em paciente responsivo: executar a manobra de Heimlich, repetir a manobra até a desobstrução ou o paciente tornar-se não responsivo.
4. Na obstrução grave em paciente irresponsivo: colocar o paciente em posição de bruços e executar a manobra de Heimlich.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Campos Novos
Cidade Catarinense

Campos Novos

Santa Catarina

• CARGOS DO EXECUTIVO •



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>