

1S12 | Médico (ESF)

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



24 de fevereiro



30 questões



8 às 11h



3h de duração*



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.

Defender a língua é, de modo geral, uma tarefa ambígua e até certo ponto inútil. Mas também é quase inútil e ambíguo dar conselhos aos jovens de uma perspectiva adulta e, no entanto, todo adulto cumpre o que julga ser seu dever. (...) Ora, no que se refere à língua, o choque ou oposição situam-se normalmente na linha divisória do novo e do antigo. Mas fixar no antigo a norma para o atual obrigaria este antigo a recorrer a um mais antigo, até o limite das origens da língua. A própria língua, como ser vivo que é, decidirá o que lhe importa assimilar ou recusar. A língua mastiga e joga fora inúmeros arranjos de frases e vocábulos. Outros, ela absorve e integra a seu modo de ser.

Vergílio Ferreira

1. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.

1. Uma verdade apresentada no texto é: "Defender a língua é uma tarefa evasiva e parcialmente um trabalho em vão".
2. Um argumento usado pelo autor para defender suas ideias é: "a própria língua, como ser vivo que é, decidirá o que assimilar e o que recusar".
3. A língua é um organismo que vive apenas do presente.
4. Os adultos consideram ser de sua responsabilidade dar conselhos aos jovens.
5. Há choque e oposição quanto à origem da língua.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa **correta**, considerando a frase retirada do texto: "A própria língua, como ser vivo que é, decidirá o que lhe importa assimilar ou recusar."

- a. A frase "A língua é um ser vivo" resume a primeira oração da frase.
- b. O sujeito da primeira oração é simples e está representado por: "a própria língua".
- c. A frase é um período composto por coordenação, ou seja, as ideias estão relacionadas entre si.
- d. A palavra "lhe" refere-se à expressão "ser vivo", completando seu sentido.
- e. Há três adjuntos adnominais na frase, a saber: "a", "o" e "que".

3. Assinale a alternativa que segue a **mesma** regra para o uso do sinal indicativo da crase em: "no que se refere à língua".

- a. Vou à pé para exercitar meu corpo.
- b. Passo à passo, observo à língua e suas ambiguidades.
- c. A reunião está marcada para às seis horas.
- d. Envio à Vossa Senhoria a proposta para sua análise.
- e. Obedeceremos, com consciência, à legislação vigente no uso da língua.

4. Assinale a alternativa cuja frase esteja redigida em **acordo** com as regras de concordância nominal ou verbal.

- a. Tratavam-se de erros gramaticais inconcebíveis.
- b. Bateu dezesseis horas o relógio da repartição, avisando que era hora para o cafezinho.
- c. Fazem anos que nosso Estado não passa por tamanha onda de calor.
- d. Faltam, aos usuários de nossa língua materna, um pouco de bom senso no uso da gramática normativa.
- e. Houveram muitas dificuldades no uso da língua francesa, tal qual na aplicação da norma culta de nossa língua.

5. Assinale a alternativa **correta**.

- a. A frase "O rapaz ama a sua namorada" apresenta ambiguidade.
- b. Está correta a pontuação em: "Aquele homem que, não fere o uso da língua, é empoderado por seu discurso".
- c. Temos presença de vocativo em: "Senhor Joaquim, porteiro de nosso prédio, usa corretamente a língua portuguesa."
- d. As palavras "régua", "caráter", "língua" e "idéia" estão corretamente acentuadas.
- e. Está correta a regência do verbo em: "Eu esqueci das regras de regência verbal".

Conhecimentos Gerais

5 questões

6. Com a chegada do verão, há preocupação por parte das autoridades de Vigilância Epidemiológica Brasileira com os vírus transmitidos por mosquitos, que são:

- a. Zika, catapora, cirrose.
 - b. Dengue, hepatite, catapora.
 - c. Dengue, Chikungunya, zika e febre amarela.
 - d. Virose, dengue, cirrose, febre amarela.
 - e. Febre amarela, varicela e catapora.
-

7. O Presidente da República sancionou recentemente Lei Federal que torna uma cidade catarinense a "Capital Nacional da Maçã".

Assinale a alternativa que indica a cidade homenageada.

- a. Lages
- b. Urubici
- c. Bom Retiro
- d. São Joaquim
- e. Rancho Queimado

8. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a via navegável artificial ao nível do mar, localizada no Egito, entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho.

- a. Canal da Kiel
 - b. Canal de Suez
 - c. Canal de Corinto
 - d. Canal do Panamá
 - e. Grande Canal da Alsacia
-

9. Qual o Município mais antigo do Estado de Santa Catarina, e qual sua localização?

- a. Laguna, situado no norte do Estado.
 - b. Laguna, localizado no litoral sul do Estado.
 - c. Florianópolis, localizado a leste de Santa Catarina.
 - d. São Francisco, localizado ao sul de Santa Catarina.
 - e. São Francisco do Sul, situado no litoral norte do Estado.
-

10. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o Estado com grande destaque nacional na economia, sendo um dos principais produtores de cebola, mel de abelha e banana, e também o maior produtor nacional de ostras e mexilhões de cultivo.

- a. Paraná
- b. São Paulo
- c. Santa Catarina
- d. Rio Grande do Sul
- e. Minas Gerais

Noções de Informática

5 questões

11. Quais dos tipos de minigráficos listados abaixo representam tipos válidos de minigráficos conforme disponíveis no MS Excel do Office 365 em português?

1. Coluna
2. Linha
3. Ganhos/Perdas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Qual símbolo de formatação do MS Word do Office 365 em português, exibido utilizando o recurso Mostrar Tudo, que mostra ou oculta as marcas de formatação de um documento, que denota um espaço em branco?

- a. Uma vírgula
- b. Uma flecha
- c. Um ponto
- d. Uma barra
- e. Uma barra invertida

13. Assinale a alternativa que contém os termos de busca do Google que possibilitam realizar uma busca das páginas que contêm o termo 'concurso' no título da página.

- a. title:concurso
- b. title:[concurso]
- c. titulo:concurso
- d. intitle:concurso
- e. concurso intitle_only

14. Qual a diferença do uso dos caracteres ; (ponto e vírgula) e : (dois pontos) nos parâmetros da função SOMA() do MS Excel do Office 365 em português?

- a. O ; delimita valores distintos a serem somados enquanto que o : denota um intervalo de células.
- b. O : delimita valores distintos a serem somados enquanto que o ; denota um intervalo de células.
- c. Os dois caracteres são sinônimos e podem ser utilizados para a mesma função que é a de delimitar os valores a somar.
- d. O ; separa números inteiros de frações enquanto o : converte textos em números para possibilitar sua soma.
- e. O : separa números inteiros de frações enquanto o ; converte textos em números para possibilitar sua soma.

15. Sobre a função do MS Excel denominada PROCV(), assinale a alternativa **correta**.

- a. É uma função de soma que pesquisa valores em um intervalo e realiza sua soma.
- b. O segundo parâmetro da função é a matriz tabela que contém o intervalo no qual o valor será procurado pela função, precedido pelo valor que deve ser procurado.
- c. É uma função que possui somente dois parâmetros, sendo o primeiro o valor a ser procurado e o segundo a matriz tabela onde deve ser procurado este valor.
- d. É uma função que possui somente dois parâmetros, sendo o primeiro a matriz tabela onde deve ser procurado um dado valor e o segundo é o valor a ser procurado.
- e. É uma função que executa operações matemáticas diversas sobre um intervalo denominado matriz tabela e definido nos parâmetros da função.

Conhecimentos Específicos

15 questões

16. O Controle Social, com a representação de diferentes segmentos da sociedade civil, é uma diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) que garante a participação da sociedade nas questões relacionadas à saúde em todas as esferas de governo.

Essa participação se faz conforme a:

- a. Lei 141/91 na gestão dos recursos humanos que compõe a equipe mínima de saúde da família.
- b. Lei 141/91 na gestão dos valores mínimos que devem ser aplicados anualmente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios em ações e serviços públicos de saúde.
- c. Lei 8142/90 com a participação nas Conferências de Saúde nacionais e nos Conselhos de Saúde municipais.
- d. Lei 8142/90 nos Conselhos da Assistência Social, Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e nos Conselhos da Saúde.
- e. Lei 8142/90 com a participação nas Conferências de Saúde e nos Conselhos de Saúde em todas as esferas de governo.

17. Os sistemas de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária utilizam indicadores de saúde para demonstrar a situação de saúde e doença de uma população a partir de dados referenciados no tempo e espaço organizados de forma a permitir uma análise, significância e tomada de decisões frente a estas situações.

Por exemplo um indicador que demonstre o número de óbitos por doenças cardiovasculares em relação ao número de óbitos em geral em um determinado período é um(a):

- a. Taxa de ataque.
- b. Razão proporcional.
- c. Distribuição proporcional.
- d. Coeficiente de prevalência.
- e. Coeficiente de letalidade.

18. O conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido caracteriza a:

- a. Atenção básica.
- b. Atenção secundária.
- c. Prevenção primordial.
- d. Prevenção secundária.
- e. Vigilância em saúde.

19. A triagem neonatal é uma ação preventiva que permite fazer o diagnóstico de diversas doenças congênitas, assintomáticas no período neonatal. Foi instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Portaria GM/MS nº 22 de 15 de Janeiro de 1992.

A identificação da deficiência da enzima, a 21-hidroxilase (21-OH), permite o diagnóstico precoce da(o):

- a. Feocromocitoma.
- b. Tumor de suprarenal.
- c. Hipotireoidismo congênito.
- d. Tumores neurogênicos neonatais.
- e. Hiperplasia congênita das suprarenais.

20. Em lactentes, a inflamação da mucosa do trato respiratório, que afeta principalmente os bronquíolos, geralmente inicia com obstrução nasal, coriza clara, tosse, febre, recusa das mamadas e irritabilidade de intensidade variável. Em um ou dois dias o quadro evolui para tosse mais intensa, dificuldade para respirar, respiração rápida e sibilância.

O principal diagnóstico e agente etiológico envolvidos são respectivamente:

- a. Faringite e adenovírus.
- b. Bronquite asmática e rinovírus.
- c. Bronquiolite e Vírus sincicial respiratório.
- d. Broncopneumonia e corona vírus
- e. Rinosinusite e Influenza vírus.

21. O Diabetes mellitus tipo II faz parte do grupo de doenças pluri metabólicas prevalentes na atenção básica. Seu diagnóstico se baseia no quadro clínico e confirmação laboratorial da hiperglicemia, glicemia de jejum e teste de sobrecarga oral de glicose.

Nos estágios iniciais da doença de pré-diabetes, a glicemia de jejum alterada é confirmada com:

- a. Níveis glicêmicos acima de 100 mg/dL e abaixo de 126 mg/dL.
- b. Níveis glicêmicos de 140 a 200 mg/dL.
- c. Níveis glicêmicos acima de 90 mg/dL e abaixo de 110 mg/dL.
- d. Níveis glicêmicos maiores que 200 mg/dL e sintomas típicos.
- e. Níveis glicêmicos maiores que 200 mg/dL com ou sem sintomatologia típica.

22. As verminoses e parasitoses, em geral, apresentam ciclos evolutivos particulares, muitas vezes com hospedeiros intermediários e definitivos.

As parasitoses que envolvem um ciclo larvar pulmonar (Síndrome de Löeffler) e na fase adulta, um ciclo no trato gastrointestinal, são:

- a. *Taenia saginata* e *Taenia Solium*.
- b. *Giardia lamblia* e *Trichomonas vaginalis*.
- c. *Strongyloides stercoralis* e *Ascaris lumbricoides*.
- d. *Entamoeba histolytica* e *Entamoeba coli*.
- e. *Enterobius vermiculares* e *Ancilóstoma duodenalis*.

23. A infecção da mucosa endocervical na mulher com presença de secreção purulenta visível ou presente em *shwab* endocervical, cujo exame a fresco com Gram mostra diplococos gram-negativos associados a leucócitos polimorfonucleares, caracteriza a infecção por:

- a. Herpes simplex.
- b. *Neisseria gonorrhoeae*.
- c. *Chlamydia trachomatis*.
- d. *Ureaplasma urealyticum*.
- e. *Mycoplasma hominis*.

24. A Estratégia Saúde da Família, eixo de reorientação da atenção básica no Brasil, é composta por vários profissionais da área da Saúde, entre eles, o médico. São atividades que deverão ser realizadas exclusivamente por este profissional:

- a. Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável.
- b. Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária.
- c. Executar ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso.
- d. Executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros.
- e. Desenvolver ações para capacitação dos ACS e auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde.

25. Na Estratégia de Saúde da Família, a promoção da saúde e prevenção de agravos se estratificam em diversos níveis de prevenção.

Por exemplo, o uso de um inibidor da enzima conversora de angiotensina, para redução do risco principal de infarto, acidente vascular cerebral ou morte cardiovascular em pacientes diabéticos, caracteriza a prevenção de nível:

- a. Fundamental.
- b. Primordial.
- c. Primária.
- d. Secundária.
- e. Terciária.

26. Os Indicadores de Saúde permitem acompanhar o comportamento dos indivíduos e dos agravos à saúde que estão sujeitos.

Assim, o indicador que analisa esses conjuntos dos indivíduos que adquirem doenças num dado intervalo de tempo, em uma determinada população, é a:

- a. Morbidade.
 - b. Mortalidade.
 - c. Prevalência.
 - d. Infectividade.
 - e. Letalidade.
-

27. O Código de Ética Médica estabelece as responsabilidades do médico no exercício de sua profissão. Nesse sentido, uma falta de cuidado ou de precaução por parte do profissional com a execução de determinados procedimentos médicos, caracterizados por inação, indolência, inércia ou passividade caracteriza uma:

- a. Imperícia.
 - b. Imprecisão.
 - c. Imprudência.
 - d. Negligência.
 - e. Diligência.
-

28. O fluxo ou corrimento vaginal aumentado e anormal é uma das principais causas de atendimento na saúde da mulher na atenção básica.

Patógenos como a *Gardnerella vaginalis*, *Trichomonas vaginalis* e *Cândida albicans* são agentes etiológicos que estão associados a:

- a. Cervicites.
- b. Pielonefrites.
- c. Endometrites.
- d. Vulvovaginites.
- e. Infecções urinárias.

29. As hérnias inguinais permitem a passagem de vísceras intra-abdominais para localizações extra-abdominais por defeitos da parede abdominal congênitos ou adquiridos.

A base anátomopatológica na hérnia inguinal indireta e sua etiologia são, respectivamente:

- a. Anel femoral aberto ou alargado e etiologia adquirida.
 - b. Anel inguinal profundo aberto ou alargado e etiologia adquirida.
 - c. Obliteração do conduto peritônio vaginal e etiologia congênita
 - d. Persistência do conduto peritônio vaginal e etiologia congênita.
 - e. Fraqueza da parede muscular da parede anterior do canal inguinal no triângulo de Hasselbach e etiologia adquirida.
-

30. Um quadro clínico de dor abdominal constante e progressiva em hipogástrio ou quadrante inferior esquerdo, acompanhado de mal-estar, febre, alteração do hábito intestinal e que ao exame físico apresenta abdome tenso à palpação em flanco esquerdo, tem como diagnóstico inicial e investigação complementar respectivamente:

- a. Doença de Crohn e trânsito intestinal.
- b. Câncer de retossigmoide e colonoscopia.
- c. Retocolite ulcerativa e retossigmoidoscopia.
- d. Doença diverticular do cólon e colonoscopia.
- e. Diverticulite do cólon e tomografia computadorizada de abdome total.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Campos Novos
Cidade Catarinense

Campos Novos

Santa Catarina

• CARGOS DO EXECUTIVO •



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>