

## 1S13 | Médico Pediatra

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



24 de fevereiro



30 questões



8 às 11h



3h de duração\*



**FEPese**

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS



**Língua Portuguesa**

5 questões

Leia o texto.

Defender a língua é, de modo geral, uma tarefa ambígua e até certo ponto inútil. Mas também é quase inútil e ambíguo dar conselhos aos jovens de uma perspectiva adulta e, no entanto, todo adulto cumpre o que julga ser seu dever. (...) Ora, no que se refere à língua, o choque ou oposição situam-se normalmente na linha divisória do novo e do antigo. Mas fixar no antigo a norma para o atual obrigaria este antigo a recorrer a um mais antigo, até o limite das origens da língua. A própria língua, como ser vivo que é, decidirá o que lhe importa assimilar ou recusar. A língua mastiga e joga fora inúmeros arranjos de frases e vocábulos. Outros, ela absorve e integra a seu modo de ser.

Vergílio Ferreira

**1.** Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.

1. Uma verdade apresentada no texto é: "Defender a língua é uma tarefa evasiva e parcialmente um trabalho em vão".
2. Um argumento usado pelo autor para defender suas ideias é: "a própria língua, como ser vivo que é, decidirá o que assimilar e o que recusar".
3. A língua é um organismo que vive apenas do presente.
4. Os adultos consideram ser de sua responsabilidade dar conselhos aos jovens.
5. Há choque e oposição quanto à origem da língua.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**2.** Assinale a alternativa **correta**, considerando a frase retirada do texto: "A própria língua, como ser vivo que é, decidirá o que lhe importa assimilar ou recusar."

- a.  A frase "A língua é um ser vivo" resume a primeira oração da frase.
- b.  O sujeito da primeira oração é simples e está representado por: "a própria língua".
- c.  A frase é um período composto por coordenação, ou seja, as ideias estão relacionadas entre si.
- d.  A palavra "lhe" refere-se à expressão "ser vivo", completando seu sentido.
- e.  Há três adjuntos adnominais na frase, a saber: "a", "o" e "que".

**3.** Assinale a alternativa que segue a **mesma** regra para o uso do sinal indicativo da crase em: "no que se refere à língua".

- a.  Vou à pé para exercitar meu corpo.
- b.  Passo à passo, observo à língua e suas ambiguidades.
- c.  A reunião está marcada para às seis horas.
- d.  Envio à Vossa Senhoria a proposta para sua análise.
- e.  Obedeceremos, com consciência, à legislação vigente no uso da língua.

**4.** Assinale a alternativa cuja frase esteja redigida em **acordo** com as regras de concordância nominal ou verbal.

- a.  Tratavam-se de erros gramaticais inconcebíveis.
- b.  Bateu dezesseis horas o relógio da repartição, avisando que era hora para o cafezinho.
- c.  Fazem anos que nosso Estado não passa por tamanha onda de calor.
- d.  Faltam, aos usuários de nossa língua materna, um pouco de bom senso no uso da gramática normativa.
- e.  Houveram muitas dificuldades no uso da língua francesa, tal qual na aplicação da norma culta de nossa língua.

5. Assinale a alternativa **correta**.

- a.  A frase "O rapaz ama a sua namorada" apresenta ambiguidade.
- b.  Está correta a pontuação em: "Aquele homem que, não fere o uso da língua, é empoderado por seu discurso".
- c.  Temos presença de vocativo em: "Senhor Joaquim, porteiro de nosso prédio, usa corretamente a língua portuguesa."
- d.  As palavras "régua", "caráter", "língua" e "idéia" estão corretamente acentuadas.
- e.  Está correta a regência do verbo em: "Eu esqueci das regras de regência verbal".

---

**Conhecimentos Gerais**

5 questões

6. Com a chegada do verão, há preocupação por parte das autoridades de Vigilância Epidemiológica Brasileira com os vírus transmitidos por mosquitos, que são:

- a.  Zika, catapora, cirrose.
  - b.  Dengue, hepatite, catapora.
  - c.  Dengue, Chikungunya, zika e febre amarela.
  - d.  Virose, dengue, cirrose, febre amarela.
  - e.  Febre amarela, varicela e catapora.
- 

7. O Presidente da República sancionou recentemente Lei Federal que torna uma cidade catarinense a "Capital Nacional da Maçã".

Assinale a alternativa que indica a cidade homenageada.

- a.  Lages
- b.  Urubici
- c.  Bom Retiro
- d.  São Joaquim
- e.  Rancho Queimado

8. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a via navegável artificial ao nível do mar, localizada no Egito, entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho.

- a.  Canal da Kiel
  - b.  Canal de Suez
  - c.  Canal de Corinto
  - d.  Canal do Panamá
  - e.  Grande Canal da Alsacia
- 

9. Qual o Município mais antigo do Estado de Santa Catarina, e qual sua localização?

- a.  Laguna, situado no norte do Estado.
  - b.  Laguna, localizado no litoral sul do Estado.
  - c.  Florianópolis, localizado a leste de Santa Catarina.
  - d.  São Francisco, localizado ao sul de Santa Catarina.
  - e.  São Francisco do Sul, situado no litoral norte do Estado.
- 

10. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o Estado com grande destaque nacional na economia, sendo um dos principais produtores de cebola, mel de abelha e banana, e também o maior produtor nacional de ostras e mexilhões de cultivo.

- a.  Paraná
- b.  São Paulo
- c.  Santa Catarina
- d.  Rio Grande do Sul
- e.  Minas Gerais

**Noções de Informática**

5 questões

11. Quais dos tipos de minigráficos listados abaixo representam tipos válidos de minigráficos conforme disponíveis no MS Excel do Office 365 em português?

1. Coluna
2. Linha
3. Ganhos/Perdas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 1.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Qual símbolo de formatação do MS Word do Office 365 em português, exibido utilizando o recurso Mostrar Tudo, que mostra ou oculta as marcas de formatação de um documento, que denota um espaço em branco?

- a.  Uma vírgula
- b.  Uma flecha
- c.  Um ponto
- d.  Uma barra
- e.  Uma barra invertida

13. Assinale a alternativa que contém os termos de busca do Google que possibilitam realizar uma busca das páginas que contêm o termo 'concurso' no título da página.

- a.  title:concurso
- b.  title:[concurso]
- c.  titulo:concurso
- d.  intitle:concurso
- e.  concurso intitle\_only

14. Qual a diferença do uso dos caracteres ; (ponto e vírgula) e : (dois pontos) nos parâmetros da função SOMA() do MS Excel do Office 365 em português?

- a.  O ; delimita valores distintos a serem somados enquanto que o : denota um intervalo de células.
- b.  O : delimita valores distintos a serem somados enquanto que o ; denota um intervalo de células.
- c.  Os dois caracteres são sinônimos e podem ser utilizados para a mesma função que é a de delimitar os valores a somar.
- d.  O ; separa números inteiros de frações enquanto o : converte textos em números para possibilitar sua soma.
- e.  O : separa números inteiros de frações enquanto o ; converte textos em números para possibilitar sua soma.

15. Sobre a função do MS Excel denominada PROCV(), assinale a alternativa **correta**.

- a.  É uma função de soma que pesquisa valores em um intervalo e realiza sua soma.
- b.  O segundo parâmetro da função é a matriz tabela que contém o intervalo no qual o valor será procurado pela função, precedido pelo valor que deve ser procurado.
- c.  É uma função que possui somente dois parâmetros, sendo o primeiro o valor a ser procurado e o segundo a matriz tabela onde deve ser procurado este valor.
- d.  É uma função que possui somente dois parâmetros, sendo o primeiro a matriz tabela onde deve ser procurado um dado valor e o segundo é o valor a ser procurado.
- e.  É uma função que executa operações matemáticas diversas sobre um intervalo denominado matriz tabela e definido nos parâmetros da função.

**Conhecimentos Específicos**

15 questões

16. O Controle Social, com a representação de diferentes segmentos da sociedade civil, é uma diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) que garante a participação da sociedade nas questões relacionadas à saúde em todas as esferas de governo.

Essa participação se faz conforme a:

- a.  Lei 141/91 na gestão dos recursos humanos que compõe a equipe mínima de saúde da família.
- b.  Lei 141/91 na gestão dos valores mínimos que devem ser aplicados anualmente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios em ações e serviços públicos de saúde.
- c.  Lei 8142/90 com a participação nas Conferências de Saúde nacionais e nos Conselhos de Saúde municipais.
- d.  Lei 8142/90 nos Conselhos da Assistência Social, Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e nos Conselhos da Saúde.
- e.  Lei 8142/90 com a participação nas Conferências de Saúde e nos Conselhos de Saúde em todas as esferas de governo.

17. Os sistemas de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária utilizam indicadores de saúde para demonstrar a situação de saúde e doença de uma população a partir de dados referenciados no tempo e espaço organizados de forma a permitir uma análise, significância e tomada de decisões frente a estas situações.

Por exemplo um indicador que demonstre o número de óbitos por doenças cardiovasculares em relação ao número de óbitos em geral em um determinado período é um(a):

- a.  Taxa de ataque.
- b.  Razão proporcional.
- c.  Distribuição proporcional.
- d.  Coeficiente de prevalência.
- e.  Coeficiente de letalidade.

18. O conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido caracteriza a:

- a.  Atenção básica.
- b.  Atenção secundária.
- c.  Prevenção primordial.
- d.  Prevenção secundária.
- e.  Vigilância em saúde.

19. Quanto ao crescimento e desenvolvimento da criança no 1º ano de vida, analise as afirmativas abaixo em relação à presença de fatores de risco para anemia e a respectiva conduta diante da necessidade de suplementação:

1. Crianças em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses - suplementação de 1 a 2 mg/kg/dia de ferro dos 6 aos 18 meses.
2. Crianças em uso de fórmulas com leite de vaca não enriquecidas com ferro- suplementação de 1 a 2 mg/kg/dia de ferro dos 4 aos 18 meses.
3. Prematuros sadios e bebês pequenos para a idade gestacional (PIG) - suplementação de 2 mg/kg/dia após 1 mês de vida por 2 meses; depois, 1 a 2 mg/kg/dia até os 18 meses.
4. Prematuros com história de hemorragia perinatal, gestação múltipla, ferropenia materna grave durante a gestação (Hb < 8), hemorragias uteroplacentárias e hemorragias neonatais – suplementação de 2 a 4 mg/kg/dia de ferro dos 2 aos 6 meses; depois 1 a 2 mg/kg/dia até os 18 meses.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

**20.** De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) e a Sociedade Brasileira de Pediatria, a alimentação da criança, no 1º ano de vida, deve ser a amamentação exclusiva:

- a.  por aproximadamente 3 meses e complementada até 2 anos ou mais.
- b.  por aproximadamente 3 meses e complementada até 6 meses anos ou mais.
- c.  por aproximadamente 6 meses e complementada até 2 anos ou mais.
- d.  no 1º ano de vida.
- e.  no 1º ano de vida e complementada até 2 anos ou mais.

---

**21.** O Ministério da Saúde, através da atenção básica, viabilizou a inclusão da vacina pentavalente no calendário da criança a partir do segundo semestre de 2012.

A pentavalente combina a atual vacina tetravalente (contra difteria, tétano, coqueluche e Haemophilus influenza tipo B) com a vacina:

- a.  Contra a hepatite B.
- b.  Contra a febre amarela.
- c.  Contra a meningite meningocócica conjugada.
- d.  Pneumocócica 10 conjugada.
- e.  Rotavírus humano.

---

**22.** Na avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança, o parâmetro de avaliação que permite que a criança seja mais bem avaliada na sua relação peso × comprimento (para menores de 2 anos) ou peso × altura (para maiores de 2 anos), como bom marcador para adiposidade e sobrepeso é:

- a.  Densitometria.
- b.  Índice de massa corporal.
- c.  Análise das pregas cutâneas.
- d.  Bioimpedância eletromagnética.
- e.  Porcentagem de gordura corpórea.

**23.** As parasitoses na criança ainda são afecções prevalentes na infância. Algumas delas apresentam ciclos evolutivos particulares, muitas vezes com quadro clínico distintos, como desnutrição, prurido anal ou tosse.

Em relação a este último, as parasitoses que envolvem um ciclo larvar pulmonar (síndrome de Löeffler) e na fase adulta, um ciclo no trato gastrointestinal, são:

- a.  *Taenia saginata* e *Taenia Solium*.
- b.  *Giardia lamblia* e *Trichomonas vaginalis*.
- c.  *Strongyloides stercoralis* e *Ascaris lumbricoides*.
- d.  *Entamoeba histolytica* e *Entamoeba coli*.
- e.  *Enterobius vermiculares* e *Ancilóstoma duodenalis*.

---

**24.** As queimaduras são causas frequentes de acidentes na infância, cujos dados estatísticos são inferiores apenas aos acidentes automobilísticos.

Em crianças pequenas, com menos de 4 anos, indique a forma mais encontrada.

- a.  Queimaduras de 1º grau, por exposição excessiva ao sol.
- b.  Queimaduras de 2º grau profundo ou 3º grau por chamas da combustão de álcool líquido domiciliar.
- c.  Queimaduras de 2º grau profundo, por contato com sólidos aquecidos, como ferro de passar roupa ou tampa de fogão aquecida.
- d.  Queimaduras de 2º grau superficial e profunda por líquidos aquecidos geralmente na cozinha de suas casas.
- e.  Queimaduras de 3º grau decorrente de contato com corrente elétrica pela introdução de objetos metálicos em tomadas.

**25.** A hiperplasia de linfonodos é uma situação clínica muito comum na criança.

Quando o aumento de volume e a proliferação de linfonodos são encontradas em duas ou mais regiões contíguas, os agentes etiológicos mais frequentemente envolvidos são:

- a.  Bacterianos, como na tuberculose e sífilis.
- b.  Virais, como na mononucleose infecciosa e rubéola.
- c.  Parasitoses sistêmicas na toxoplasmose e leishmaniose.
- d.  Neoplasias, nas leucemias e na doença de Hodgkin.
- e.  Doenças de armazenamento como síndrome de Gaucher.

**26.** Meninos na faixa dos 4 a 6 anos que chegam nas emergências com quadros agudos de disúria, dor e dificuldade, presença de secreção purulenta entre o prepúcio e a glândula, associados a infecção do trato urinário têm como diagnóstico inicial:

- a.  Fimose e deve ser tratada com postectomia.
- b.  Fimose e deve ser tratada com betametazona tópica e higiene local do prepúcio.
- c.  Uretrites específicas e deve-se iniciar uma antibioticoterapia após cultura.
- d.  Uretero-hidronefrose e deve ser investigado com ultrassonografia abdominal.
- e.  Balanopostite e deve ser tratada com antibiótico tópico e cuidados locais com higiene do prepúcio.

**27.** Das doenças infecciosas das vias aéreas superiores na criança, o aparecimento de febre alta, odinofagia, adenopatia cervical posterior, hepato e esplenomegalia, erupção cutânea e faringoamigdalite exsudativa leva ao diagnóstico presuntivo de:

- a.  Difteria.
- b.  Escarlatina.
- c.  Mononucleose infecciosa.
- d.  Amigdalite estreptocócica.
- e.  Abscesso periamigdaliano.

**28.** Das doenças infecciosas das vias aéreas inferiores na criança em uma doença infecciosa aguda, transmissível, de características endêmicas e/ou epidêmicas que compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca em acessos, é sugestivo de:

- a.  Asma.
- b.  Bronquiolite.
- c.  Tuberculose.
- d.  Coqueluche.
- e.  Bronquite asmática.

**29.** Na abordagem do sopro cardíaco na infância, um sopro cardíaco "inocente" em idade escolar, no começo da sístole, audível no bordo esternal inferior esquerdo, de características vibratórias e musicais, é chamado de:

- a.  Sopro clavicular.
- b.  Sopro vibratório do Still.
- c.  Sopro de ejeção pulmonar.
- d.  Sopro dos ramos pulmonares.
- e.  Zumbido venoso.

**30.** A constipação intestinal crônica na infância, definida quando os sintomas estão presentes de forma contínua por mais de 8 semanas, permanece como uma causa prevalente de consultas na atenção básica.

A origem mais comumente encontrada é:

- a.  Funcional, como erros alimentares.
- b.  Secundária no curso de uma fissura anal e formação de plicomas.
- c.  Orgânica como manifestação clínica da Doença de Hirschsprung.
- d.  Orgânica como manifestação clínica da aganglionose de segmento ultra curto do reto.
- e.  Secundária, associada a medicamentos, como sais de ferro e antiácidos.



**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

# GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



|    |  |
|----|--|
| 1  |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |

|    |  |
|----|--|
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |

Campos Novos  
Cidade Catarinense

## Campos Novos

Santa Catarina

• CARGOS DO EXECUTIVO •



# FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

**Campus Universitário • UFSC**  
**88040-900 • Florianópolis • SC**  
**Fone/Fax: (48) 3953-1000**  
**<http://www.fepese.org.br>**