

- Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Nas questões que avaliarem **conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Em seu caderno de provas, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

## -- PROVAS OBJETIVAS --

### -- CONHECIMENTOS GERAIS --

#### Texto CG1A1-I

A separação da vida privada e doméstica das mulheres em relação ao mundo público dos homens foi constitutiva do liberalismo patriarcal já em suas origens, e, desde meados do século XIX, a esposa economicamente dependente tem sido apresentada como o ideal para todas as classes respeitáveis da sociedade. A identificação das mulheres e da esfera doméstica também está sendo reforçada atualmente pelo renascimento de organizações antifeministas e pela reformulação “científica” do argumento da natureza por sociobiólogos. É claro que as mulheres nunca estiveram completamente excluídas da vida pública, mas a forma como elas são incluídas está baseada, tão firmemente quanto sua posição na esfera doméstica, em crenças e práticas patriarcais.

Carole Pateman. *Críticas feministas à dicotomia público/privado*. In: Luis Felipe Miguel e Flávia Birole. (orgs.) *Teoria política feminista: textos centrais*. Vinhedo: Editora Horizonte, 2013 (com adaptações).

#### Questão 1

Infere-se do texto CG1A1-I que

- Ⓐ a completa exclusão das mulheres da vida pública é característica da sociedade patriarcal.
- Ⓑ a dicotomia público e privado é o que delimita papéis de gênero na sociedade.
- Ⓒ os valores que regem a lógica de público e privado têm marcado relações e papéis de gênero na sociedade.
- Ⓓ a associação das mulheres com o espaço privado surgiu em meados do século XIX.

#### Questão 2

De acordo com o texto CG1A1-I, a forma como as mulheres são incluídas na esfera pública é

- Ⓐ tão firme quanto sua posição na esfera doméstica.
- Ⓑ condicionada ao interesse delas em participar da vida pública.
- Ⓒ baseada em crenças e práticas patriarcais.
- Ⓓ reflexo do processo secular de sua total ausência nessa esfera.

#### Questão 3

No trecho “A identificação das mulheres e da esfera doméstica também está sendo reforçada atualmente pelo renascimento de organizações antifeministas e pela reformulação ‘científica’ do argumento da natureza por sociobiólogos”, do texto CG1A1-I, o uso de aspas em ‘científica’ é um recurso linguístico que foi utilizado pela autora para

- Ⓐ realçar uma citação.
- Ⓑ destacar o significado dessa palavra no texto.
- Ⓒ evitar ambiguidade no texto.
- Ⓓ ironizar o dito cunho científico do argumento da natureza formulado por sociobiólogos.

#### Texto CG1A2-I

É do homem que tenho de falar; e a questão que examino me ensina que vou falar a homens; com efeito, não se propõem semelhantes questões quando se teme honrar a verdade. (...) Concebo na espécie humana duas espécies de desigualdade: uma, que chamo de natural ou física, porque é estabelecida pela natureza, consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito, ou da alma; a outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma espécie de convenção, é estabelecida, ou pelo menos autorizada, pelo consentimento dos homens. Consiste esta nos diferentes privilégios de que gozam alguns em prejuízo de outros, como ser mais rico, mais honrado, mais poderoso, ou mesmo fazer-se obedecer por eles.

Não se pode perguntar qual é a fonte da desigualdade natural, porque a resposta se encontraria enunciada na simples definição da palavra. Ainda menos se pode procurar se haveria alguma ligação essencial entre as duas desigualdades, pois isso equivaleria a perguntar, por outras palavras, se aqueles que mandam valem necessariamente mais do que os que obedecem e se a força do corpo e do espírito, a sabedoria ou a virtude se encontram sempre nos mesmos indivíduos em proporção do poder ou da riqueza — questão talvez boa para ser agitada entre escravos ouvidos por seus senhores, mas que não convém a homens razoáveis e livres, que buscam a verdade.

Jean-Jacques Rousseau. *A origem da desigualdade entre os homens*. 1.ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 33 (com adaptações).

#### Questão 4

No primeiro parágrafo do texto CG1A2-I, o vocábulo “autorizada”, em “ou pelo menos autorizada”, estabelece concordância com o termo

- Ⓐ “uma espécie de convenção”.
- Ⓑ “a outra”.
- Ⓒ “estabelecida”, imediatamente anterior.
- Ⓓ “desigualdade moral ou política”.

#### Questão 5

Sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do texto CG1A2-I, a expressão “Ainda menos”, no segundo período do segundo parágrafo do texto, poderia ser substituída por

- Ⓐ Tampouco.
- Ⓑ Aliás.
- Ⓒ Contanto.
- Ⓓ Sobretudo.

**Questão 6**

De acordo com as ideias do texto CG1A2-I, as duas espécies de desigualdade mencionadas diferenciam-se

- Ⓐ pelo caráter visível de uma frente ao caráter imperceptível da outra.
- Ⓑ pelo caráter verdadeiro de uma frente ao caráter falso da outra.
- Ⓒ pelo caráter legal de uma frente ao caráter ilegal da outra.
- Ⓓ pelo caráter natural de uma frente ao caráter convencional da outra.


**Questão 7**

Do seu estojo, que tinha três canetas vermelhas, duas azuis e uma preta, Marcos retirou três canetas. Se nenhuma das canetas retiradas era da cor preta, então é correto concluir que

- Ⓐ pelo menos uma das canetas retiradas era vermelha.
- Ⓑ as três canetas retiradas eram da mesma cor.
- Ⓒ uma das canetas retiradas era vermelha e as outras duas eram azuis.
- Ⓓ uma das canetas retiradas era azul e as outras duas eram vermelhas.

**Questão 8**

Uma grande indústria fez seu balancete anual e obteve o seguinte gráfico, que relaciona receitas e despesas ao longo dos meses de determinado ano, com valores em milhões de reais.




Com base nessas informações, infere-se que

- Ⓐ a indústria teve prejuízo em todos os meses do último trimestre do ano.
- Ⓑ as despesas da indústria decresceram em todos os meses do último semestre do ano.
- Ⓒ o lucro da indústria, em todos os meses do ano, foi sempre inferior a 18 milhões de reais.
- Ⓓ a receita da indústria, durante um mês desse ano, foi inferior a 37 milhões de reais.

**Questão 9**

Em uma livraria, uma prateleira foi organizada utilizando-se somente três tipos de livros (grande, médio e pequeno), como apresentado na Figura A. Os livros deveriam ser colocados, na prateleira, da esquerda para a direita, conforme o padrão de organização mostrado na Figura B. Após vários livros terem sido colocados seguindo-se o padrão da Figura B, o resultado foi formado por um grupo de livros dispostos no padrão exigido e por mais um excedente de livros, como ilustrado na Figura C.



Considerando-se as informações precedentes, é correto concluir que, se foram colocados na prateleira exatamente 25 livros pequenos, seguindo-se o padrão exigido, então

- Ⓐ há 47 livros médios na prateleira.
- Ⓑ há 36 livros grandes na prateleira.
- Ⓒ o total de livros na prateleira é igual a 108.
- Ⓓ o total de livros grandes e médios na prateleira é igual a 88.

**Questão 10**

Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Estância (Lei n.º 16/2007), o critério de julgamento observado na avaliação especial que ocorre durante o período de estágio obrigatório e que indica a capacidade do servidor de desenvolvimento normal das atividades do seu cargo, com exatidão, ordem e esmero, é o critério da

- Ⓐ disciplina e idoneidade.
- Ⓑ qualidade e eficiência no serviço.
- Ⓒ produtividade no trabalho.
- Ⓓ assiduidade.

**Questão 11**

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Estância (Lei n.º 16/2007), é um tipo de licença sem remuneração aquela concedida

- Ⓐ para capacitação ou estudo.
- Ⓑ por motivo de doença na família.
- Ⓒ para serviço militar.
- Ⓓ por motivo de afastamento do cônjuge.

### Questão 12

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Estância, tal município organizará e prestará, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de sua competência. Acerca da forma e das condições da outorga de serviço público nesse município, julgue os itens a seguir.

- I A concessão de serviço público será outorgada mediante contrato precedido de licitação e autorização legislativa.
- II O contrato de concessão de serviços públicos deve prever as condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão da concessão.
- III A permissão de serviço público, sempre a título precário, será outorgada por decreto, sem necessidade de licitação e autorização legislativa.
- IV Mesmo em caso de inadimplência do concessionário, o município de Estância não poderá intervir diretamente na prestação dos serviços concedidos, cabendo-lhe tão somente extinguir o contrato ou aplicar ao concessionário as sanções pertinentes.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

### Questão 13

Acerca do desenvolvimento urbano, conforme a Lei Orgânica do Município de Estância, julgue os itens a seguir.

- I As funções sociais da cidade dependem do acesso de todos os cidadãos aos bens e aos serviços urbanos, assegurando-se condições de vida e moradia compatíveis com o estágio de desenvolvimento do município.
- II O plano diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, tendo como um de seus objetivos a organização das funções da cidade, abrangendo habitação, trabalho, circulação, recreação, democratização da convivência social e realização de vida urbana digna, sem prever, no entanto, quaisquer disposições sobre a zona rural do município.
- III O município de Estância poderá, mediante lei específica na área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, de proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, inicialmente, de parcelamento ou edificação compulsória.
- IV Será isento de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana todo prédio ou terreno de até 250 m<sup>2</sup> destinado à moradia de proprietário de imóvel que não possua outro imóvel.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

### Questão 14



Fonte: <http://www.ipatrimonio.org>

Acerca da imagem, que representa uma amostra do patrimônio arquitetônico mais antigo do município de Estância, assinale a opção correta.

- A A imagem retrata um sobrado do século XVIII ainda existente na cidade de Estância, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
- B Muitos dos casarões do século XVIII tinham cobertura externa em azulejos, mas esse modelo arquitetônico que dominou Sergipe não chegou a Estância.
- C A fotografia mostra um casarão demolido pela família D'Avila, onde supostamente D. Pedro II teria passado suas férias no ano de 1860.
- D A arquitetura de dois pavimentos em sobrado era característica das casas destinadas a atividades comerciais, pois o andar de cima servia como depósito.

### Questão 15

O relevo de Estância é de plano ondulado, composto pela planície litorânea, por tabuleiros costeiros e pela composição de baixos planaltos em meio a depressões relativas. A distribuição dos cursos d'água pela superfície do município se faz sempre de acordo com uma determinada hierarquia, em que os filetes de água das áreas mais elevadas vão se unindo a outros, recebendo mais alguns e levando um volume cada vez maior de água até outro curso d'água localizado à jusante e de porte médio. Este, por sua vez, deságua num rio situado em altitude menor e, ainda, de maior porte. Esse processo ocorre sucessivamente, até que o rio principal, o rio Piauí, desemboca no oceano.

<https://ri.ufs.br> (com adaptações).

Tendo o texto precedente como referência inicial, assinale a opção correta, acerca do relevo e da hidrografia do município de Estância.

- A A planície costeira é território contíguo à planura que domina o sertão municipal, propício aos rios de planície.
- B As altitudes do município, entre 0 e 130 metros, se concentram na margem esquerda dos rios Fundo e Piauí.
- C O relevo de Estância é modesto, com composição de maior altimetria na direção do interior do município.
- D O rio Piauí, por ser perene durante todo o ano, alimenta as lagoas Grande e Escura, que servem à agricultura.

**Questão 16**

Estância é identificada por muitos como o berço da cultura sergipana. Isso se confirma pelo trabalho desenvolvido pelo Memorial da Cultura, que, mensalmente, organiza exposições sobre variados temas. Em 2021, por exemplo, em celebração a 20 de novembro, o Memorial da Cultura recebeu exposição acerca da

- A cultura afro-brasileira.
- população indígena.
- proclamação da República.
- revolta de Canudos.

**Questão 17**

No Nordeste, os tradicionais festejos juninos expressam sentimento de religiosidade e genuína cultura. Em Sergipe, nesse período, Estância se destaca por uma manifestação que alia acirrada disputa, apuro técnico e expressiva participação popular. Assinale a opção que indica corretamente o nome dessa manifestação.

- Festa dos Reis Magos
- Folguedo Antonino
- Festa do Divino Espírito Santo
- Barco de Fogo

**Questão 18**

O programa embasado em texto que é utilizado pelo usuário para interagir com o sistema operacional, a fim de se realizar determinado trabalho, é o

- código-fonte.
- shell.
- GUI (*graphical user interface*).
- kernel.

**Questão 19**

A figura a seguir mostra as opções disponibilizadas ao se clicar na barra de tarefas do sistema operacional Windows XP, com o botão direito do *mouse*, na entrada de um grupo.



Nessa figura, a opção *Fechar grupo* permite

- fechar todos os aplicativos em execução no Windows XP.
- encerrar o Windows XP.
- fechar apenas os arquivos que foram abertos, mas não editados.
- fechar, simultaneamente, todos os aplicativos que estão no grupo.

**Questão 20**

Um exemplo de *firewall* de *hardware* utilizado para controlar o tráfego de uma rede para o computador do usuário é

- a porta corta-fogo.
- o antivírus.
- o roteador.
- o Windows Defender.

**Questão 21**

No Windows XP, a opção *Criar uma Imagem do Sistema*

- permite fazer backup e restauração.
- personaliza a tela e o fundo da tela do computador.
- copia, recorta e cola um objeto da área de transferência.
- configura a exibição de vídeo.

**Questão 22**

Acerca de políticas de saúde pública no Brasil, julgue os itens subsequentes.

- I A atenção à saúde das comunidades quilombolas foi incluída no Plano Nacional de Saúde e os municípios passaram a receber incentivo de 50% para as equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal que atendem a essa população.
- II A Política Nacional de Humanização, instituída em 2003, propõe, entre outras, a utilização de tecnologias inovadoras, como acolhimento com classificação de risco, equipe de referência e apoio matricial, projeto terapêutico singular e construção coletiva da ambiência.
- III Entre os objetivos específicos da Política Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), apresentada em 2011, estão: garantir acesso ao processo transexualizador na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e promover iniciativas voltadas à redução dos riscos e problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios masculinos e femininos.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item I está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

**Questão 23**

Com base na Constituição Federal de 1988, no que tange aos princípios e diretrizes do SUS, assinale a opção correta.

- Equidade é uma diretriz que considera várias dimensões do processo saúde/doença.
- Integralidade pressupõe a prestação continuada do conjunto de ações e serviços, visando garantir a promoção, a proteção, a cura e a reabilitação dos indivíduos e do coletivo.
- Universalidade é a oferta de ações e serviços existentes e disponíveis naquela região de saúde próximo à residência do indivíduo e do coletivo.
- Descentralização é um princípio que busca ordenar o sistema de saúde por níveis de atenção e estabelecer os fluxos assistenciais entre os serviços.

**Questão 24**

Tendo como referência a Norma Operacional da Assistência à Saúde, assinale a opção que apresenta uma responsabilidade atribuída exclusivamente ao Ministério da Saúde em relação às diretrizes de ações de alta complexidade.

- regulação dos serviços de alta complexidade
- garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade
- controle do cadastro nacional de prestadores de serviços de alta complexidade
- delimitação da área de abrangência dos serviços de alta complexidade

**Questão 25**

Tomando como referência as Leis Orgânicas da Saúde, assinale a opção correta.

- Ⓐ Cabe à direção nacional do Sistema Único da Saúde estabelecer com exclusividade normas de vigilância sanitária de fronteiras.
- Ⓑ A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm a atribuição de definir mecanismos de controle e fiscalização associados ao poder de polícia sanitária.
- Ⓒ Cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária empregar características epidemiológicas ao estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração de planos governamentais de saúde.
- Ⓓ A farmacoepidemiologia é atividade preferencial de articulação das políticas e programas a cargo das comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

**Espaço livre**

**-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --****Questão 26**

Um paciente passou a afirmar que sua esposa havia sido substituída por uma sócia, que estava fingindo ser sua esposa. Contudo, as demais pessoas de sua convivência eram reconhecidas normalmente. Quanto à psicopatologia do delírio, esse quadro é compatível com a síndrome

- A Fregoli.
- B Cotard.
- C Capgras.
- D Ekblom.

**Questão 27**

Com relação à distinção entre *delirium* e demência, assinale a opção correta.

- A No *delirium*, ao contrário da demência, costumam ocorrer delírios complexos, bem estruturados e sistematizados.
- B Na demência, as alterações cognitivas e comportamentais são secundárias a uma redução do nível de consciência e de atenção, o que nem sempre ocorre no *delirium*.
- C Alterações no ciclo sono-vigília geralmente estão presentes na demência, mas, raramente, no *delirium*.
- D Tanto no *delirium* como na demência há um comprometimento da memória, do pensamento e da capacidade de julgar.

**Questão 28**

Acerca dos transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas, assinale a opção correta.

- A A abstinência de cafeína pode causar náuseas, vômitos e insônia.
- B A intoxicação por maconha produz dilatação dos vasos da conjuntiva, boca seca e taquicardia.
- C O termo alucinação alcoólica é utilizado para descrever as alterações da consciência e da percepção nos quadros de abstinência alcoólica com *delirium*.
- D A clonidina pode ser utilizada no tratamento da fissura na síndrome de dependência do álcool por sua ação no sistema opioide.

**Questão 29**

Em relação ao tratamento por meio da eletroconvulsoterapia (ECT), assinale a opção correta.

- A A ECT está indicada para o tratamento de Síndrome Neuroléptica Maligna, Psicose Puerperal e Doença de Parkinson.
- B O limiar convulsivo varia muito entre os pacientes, sendo influenciado por fatores como gravidade da depressão e tratamento prévio com ECT.
- C O déficit de memória associado à ECT geralmente é irreversível.
- D A ECT é contraindicada para pacientes catatônicos.

**Questão 30**

No que diz respeito à emergência psiquiátrica, assinale a opção correta.

- A Em um primeiro episódio psicótico, é importante descartar a possibilidade da existência de condições médicas gerais e o uso de substâncias psicoativas que justifiquem o quadro psicopatológico.
- B Um histórico de tentativas de suicídio com características histriônicas e manipuladoras não é considerado um fator de risco importante para o suicídio.
- C O uso de antipsicóticos atípicos por via intramuscular apresenta um maior risco de provocar acatisia e distonia que o uso intramuscular de antipsicóticos típicos.
- D O quadro de agitação psicomotora, independentemente da etiologia, deverá ser tratado com altas doses de administração rápida de diazepam endovenoso, associado à clorpromazina e prometazina.

**Questão 31**

Alguns carcinomas podem apresentar, como sintoma precoce, um quadro depressivo. Isso geralmente ocorre com maior frequência no carcinoma de

- A fígado.
- B próstata.
- C pâncreas.
- D ovário.

**Questão 32**

Em relação aos neurolépticos, assinale a opção correta.

- A A quetiapina é um dos antipsicóticos mais associados às elevações significativas dos níveis de prolactina.
- B O que torna os antipsicóticos atípicos com menor risco para efeitos extrapiramidais é uma maior associação entre um efeito agonista dopaminérgico, associado a um efeito noradrenérgico.
- C Os pacientes com maior risco de desenvolverem distonia aguda com o uso de antipsicóticos são mulheres e idosos.
- D A tioridazida pode causar arritmias devido ao aumento do intervalo QT.

**Questão 33**

M.P.O., homem de 42 anos de idade, negro, deu entrada no pronto atendimento de emergência médica com dor torácica (sem irradiação), dispneia, taquicardia, sudorese profusa, tremores. Ao exame físico, constatou-se normotensão, com FC = 110 bpm, FR = 22 irpm, SatO<sub>2</sub> = 92%, ausculta cardíaca e respiratória sem alterações dignas de nota. Exames laboratoriais, incluindo dosagem de enzimas cardíacas e ECG, não mostraram alterações. Já era a quinta vez, nos últimos 3 meses, que o paciente havia procurado o pronto atendimento de emergência médica por motivos semelhantes. Quanto a antecedentes médicos patológicos, negou hipertensão, diabetes, dislipidemia. Apresentava bronquite asmática leve controlada, sendo a última crise há 2 anos. Não fazia uso de medicamentos. Durante a adolescência, quando se mudou do interior para trabalhar no centro urbano, teve episódios parecidos, com remissão espontânea após estabilidade, no primeiro emprego. O paciente reside com esposa de 38 anos de idade e com dois filhos de 10 e 12 anos de idade em Estância. Há 5 meses, encontra-se em assistência por seguro-desemprego, com direito a receber somente mais uma parcela do benefício, a vencer no próximo mês. Há um mês, antes do atendimento médico, o paciente havia relatado piora significativa em suas relações familiares e conjugais.

Considerando esse caso clínico, o diagnóstico mais provável é de

- A transtorno de personalidade *borderline*.
- B transtorno de pânico.
- C agorafobia.
- D transtorno depressivo maior.

**Espaço livre**

**Questão 34**

R.S.O., 37 anos de idade, técnica de enfermagem há 12 anos, deu entrada em um Centro de Trauma, com apresentação de múltiplas perfurações por arma branca em hemitórax direito e esquerdo, em face direita, membro superior direito e membros inferiores; lesão em vulva; fratura de 5 dentes; queimadura de primeiro e segundo grau em 20% da superfície corporal. Após estabilização do quadro clínico, passou por diversas cirurgias e permaneceu internada por 3 meses no hospital. Nos 2 anos seguintes, viveu em outro estado da federação, com identidade alterada por meio do Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas, até que seu agressor e ex-marido, pai de uma de suas filhas e ex-policial, fosse detido. Na ocasião, o agressor não havia suportado o término da relação conjugal. Desde então, a paciente passou por diversos tratamentos psiquiátricos e psicológicos, com melhora relativa de seu estado mental e persistência de sintomas de: hipervigilância (medo, ansiedade, insônia); evitação (da casa em que moravam e de quaisquer relacionamentos amorosos); e revivência (lembranças recorrentes involuntárias do trauma e pesadelos relacionados ao evento traumático). Passados 10 anos, após cumprimento parcial da pena e bom comportamento, seu agressor pleiteia judicialmente progressão no regime. Desde então, a paciente vem apresentando piora progressiva dos sintomas.

Com base no caso clínico descrito, assinale a opção correta.

- A A exposição à ameaça de morte, lesão grave ou violência sofridas pela paciente é o marcador diagnóstico que, isoladamente, é suficiente para definir o diagnóstico desse caso como transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).
- B Considerando o tempo decorrido desde a situação de violência, o diagnóstico deve ser considerado como transtorno depressivo maior, pela natureza crônica com que se percebe a evolução desse caso.
- C Mesmo com sintomas depressivos predominantes, essa paciente deve receber diagnóstico duplo de transtorno depressivo maior e TEPT, independentemente dos sintomas apresentados, já que o trauma descrito é demasiado grave para ser desconsiderado.
- D O diagnóstico de TEPT deve ser considerado como diagnóstico principal, tendo em vista a tríade clínica e a epidemiologia, visto que  $\frac{1}{2}$  a  $\frac{1}{3}$  das vítimas de estupro desenvolvem essa condição.

**Questão 35**

M.S.L., 34 anos de idade, escriturário, buscou atendimento no serviço médico psiquiátrico da instituição em que trabalha. Queixa principal: “Tudo começou em 14 de novembro, quando comecei a ver um homem vestido de preto me acompanhando o tempo todo”. No curso da entrevista, afirmou categoricamente que não conseguia trabalhar devido a bloqueio na memória desde o início do mês de novembro. Ao curso da consulta, mediante interesse manifesto pelo médico, descreveu em detalhes a aparência do homem que somente ele vê e o comportamento ameaçador do homem para com ele diariamente. Comentou que quase todos os dias as pessoas ficam o observando com estranheza porque ele pede continuamente para esse homem se afastar. Disse que, no trabalho, esse fenômeno alucinatório fica mais intenso e enfatiza o medo que sente, chegando a tremer-se o corpo todo. Durante a consulta, à medida que foi falando sobre o fenômeno, chegou a cair lentamente no chão e manifestar uma situação que pareceu uma convulsão, com duração de cerca de 10 minutos, com remissão espontânea. Não apresentou ferimentos após cessado o evento e não teve liberação esfínteriana. Após esse evento, mesmo demonstrando pouca colaboração, o paciente fez exame neurológico cujo resultado foi normal. Depois de acalmar-se, sentou-se novamente e seguiu a entrevista. Pediu que lhe fosse conferido afastamento do trabalho. Sua ficha funcional revelou que tem tido problemas frequentes com o chefe e que esteve sob consideração para demissão.

A respeito desse caso clínico, assinale a opção correta.

- Ⓐ Tendo em vista que a intenção é de ganho secundário, deve-se considerar simulação como principal hipótese.
- Ⓑ O diagnóstico a ser considerado é transtorno conversivo, uma vez que a manifestação neurológica é o marcador desse diagnóstico.
- Ⓒ O diagnóstico mais provável é *delirium*, uma vez que alucinações visuais são indicadores fortes de causa orgânica para alterações do comportamento e da sensopercepção.
- Ⓓ O diagnóstico provável é de transtorno esquizoafetivo, uma vez que ele manifesta angústia com a experiência psicótica, o que, no esquizofrênico, relaciona-se com embotamento afetivo.

**Espaço livre**

**Questão 36**

F.R.L., mulher com 27 anos de idade, casada e com dois filhos, é enfermeira em uma unidade materno-infantil. Foi levada ao hospital por seu marido porque estava muito eufórica e verborrágica. Depois de discutir com seu marido 4 dias antes, saiu de casa irritada para a igreja protestante que frequentava esporadicamente e permaneceu em vigília durante toda a noite. Na manhã seguinte, foi para a casa de sua mãe, onde permaneceu desde então. Seguiu muito excitada, sem dormir, falava quase incessantemente e se negava a comer. Fazia orações fervorosamente incluindo palavras incompreensíveis, alegando ter o dom de “falar em línguas”. O conteúdo do discurso era predominantemente sobre religião e somente interrompia para cantar hinos e louvores religiosos entremeados com abordagem de pessoas desconhecidas, acusando-as de serem “pecadoras”, ordenando-as a orar consigo. Sua mãe chamou o marido e disse que ela era responsabilidade dele. Como a paciente se negava a ir ao hospital, seu marido a conduziu à emergência psiquiátrica mediante contenção física. Pelo histórico pessoal, consta que, aos 22 anos, a paciente teve um longo episódio depressivo ao final de seu primeiro casamento. Estava triste e insegura, permaneceu isolada e recusava qualquer iniciativa de contato social. Tinha dificuldade para dormir, despertava muito cedo e sentia-se cansada diuturnamente; associado, não tinha vontade de comer e perdeu bastante peso. Apesar dos sintomas, decidiu continuar no trabalho, ainda que com prejuízo no desempenho laboral e, por isso, foi afastada por poucos dias. Não consultou médico à ocasião e, depois de alguns meses, gradualmente melhorou e recobrou seu estado de ânimo habitual e seu nível de atividade. Ao ser admitida no pronto-socorro de psiquiatria, a paciente mostrava-se inquieta e irritada e gritava agressivamente. Falava incessantemente e sua fala era difícil de compreender porque era demasiadamente rápida, mudando de um tema para outro. Dizia-se superior aos demais, que estavam com inveja de si, por sua voz e sua beleza. Sua inteligência era igualmente superior ao normal e sentia-se mais forte e saudável do que nunca. Distraía-se com facilidade, mas estava globalmente orientada auto e alopsiquicamente. Não mostrava prejuízo na memória ou outras funções cognitivas. Os resultados dos exames físico e neurológico e dos exames laboratoriais foram normais.

Em relação ao caso clínico apresentado, o diagnóstico mais provável é de

- Ⓐ transtorno bipolar do humor, episódio atual maníaco.
- Ⓑ transtorno de personalidade emocionalmente instável, tipo *borderline*.
- Ⓒ transtorno esquizoafetivo.
- Ⓓ transtorno dissociativo, tipo fuga dissociativa.

**Questão 37**

Paciente com 13 anos de idade, sexo masculino, compareceu à consulta psiquiátrica pela primeira vez, por encaminhamento da escola. Apresentava queda atual no rendimento escolar, associada à distratibilidade, tinha envolvimento em conflitos no recreio e escassa aceitação de regras disciplinares em sala de aula. Em casa, sua mãe relatou que ele tinha comportamento desafiador, mau humor e queixas frequentes de náusea e cefaleia. Era o capitão do time de futebol da rua onde morava até o ano anterior, mas atualmente se recusa a realizar qualquer atividade desportiva. Os pais referem que começaram a perceber essas alterações há aproximadamente um ano, após a transferência da família do interior para o Rio de Janeiro.

O quadro clínico desse paciente reúne mais critérios para a hipótese diagnóstica principal de

- Ⓐ episódio depressivo.
- Ⓑ transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).
- Ⓒ transtorno de conduta.
- Ⓓ transtorno psicótico inicial.

**Caso clínico 4A2-I**

V. H.P, sexo feminino, 11 anos de idade, comunicativa, hígida. Mora com a mãe, o padrasto e seu irmão. As queixas da mãe são direcionadas para dificuldade acadêmica e excesso de tempo necessário para conclusão das atividades acadêmicas domiciliares. Pelo relato da mãe, é uma garota dócil e gentil. A realização das tarefas acadêmicas é o momento mais aversivo do dia para a criança e motivo de conflitos diários entre a mãe e a criança, comprometendo a relação harmoniosa que a genitora tanto preza com seus filhos. Consta que a paciente tem dificuldade tanto na atenção sustentada quanto na aquisição do conhecimento, porém com predomínio do primeiro aspecto. A mãe acrescenta que sua filha frequentemente perde as coisas, não atende às normas e regras do lar e da escola e, com frequência, é observada inclinação para omitir comportamentos e situações que possam desagradar os pais. Mas, no momento, as mentiras são o fator de maior preocupação da família, porque estão mais frequentes e sobre assuntos mais graves. Em reunião da equipe multiprofissional, o médico foi questionado acerca do diagnóstico de transtorno de déficit de atenção.

**Questão 38**

Considerando o caso clínico 4A2-I e os aspectos a ele relacionados, assinale a opção correta.

- A Apesar dos sintomas manifestados pela criança serem compatíveis com o diagnóstico de TDAH, este não pode ser confirmado porque a criança ainda não completou a idade mínima de 12 anos.
- B Haja vista que o TDAH é mais comum em indivíduos do sexo masculino, a confirmação desse diagnóstico em meninas exige complementação diagnóstica por meio de avaliação neuropsicológica ampliada.
- C O TDAH deve ser sempre considerado um diagnóstico de exclusão, sendo obrigatório afastar outras doenças e condições orgânicas e(ou) psicopatológicas, como transtornos de ansiedade e humor, que podem causar sintomas parecidos.
- D O teste terapêutico com uso de estimulantes é uma estratégia valiosa para a confirmação do diagnóstico em pacientes com manifestação atípica de TDAH.

**Questão 39**

Ainda com relação ao caso clínico 4A2-I, a prescrição do estimulante para a criança também foi motivo de questionamento da equipe. Nesse contexto e considerando o processo de revisão da conduta pelo médico, assinale a opção correta.

- A Antes de prescrever o estimulante para a paciente em tela, o médico deveria ter pesquisado, em caráter obrigatório, a presença de distúrbios de condução cardíaca mediante solicitação de EEG.
- B No ato da prescrição do estimulante, o médico dessa paciente deveria ter alertado os cuidadores sobre os efeitos colaterais de estimulantes e registrado no prontuário a disposição destes, sendo os mais frequentes: anorexia, cefaleia, tiques motores, diplopia, insuficiência adrenal e neuropatia periférica.
- C A dose de metilfenidato prescrita para essa paciente deve estar em conformidade com o peso da criança e na faixa de 0,3-0,5 mg/kg/dose até o limite de 1 mg/kg/dia, não ultrapassando 60 mg/dia.
- D O uso de medicação estimulante por essa paciente só é indicado caso a intervenção psicoterápica ou a reabilitação neuropsicológica não alcance resultados favoráveis após, pelo menos, 2 meses de intervenção.

**Questão 40**

A tabela a seguir mostra o resultado de um estudo clínico hipotético com a participação de 1.500 pacientes, dos quais 560 eram pessoas expostas à determinada doença, mas que não a desenvolveram.

		desenvolveram a doença		total
		sim	não	
expostas	sim	240	560	800
	não	140	560	700
total		380	1.120	1.500

Considerando-se os dados da tabela, infere-se que a estatística denominada *risco relativo (relative risk)* é igual a

- A 1.
- B 12/7.
- C 24/19.
- D 3/2.

**Espaço livre**