

- Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Nas questões que avaliarem **conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Em seu caderno de provas, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

## -- PROVAS OBJETIVAS --

### -- CONHECIMENTOS GERAIS --

#### Texto CG1A1-I

A separação da vida privada e doméstica das mulheres em relação ao mundo público dos homens foi constitutiva do liberalismo patriarcal já em suas origens, e, desde meados do século XIX, a esposa economicamente dependente tem sido apresentada como o ideal para todas as classes respeitáveis da sociedade. A identificação das mulheres e da esfera doméstica também está sendo reforçada atualmente pelo renascimento de organizações antifeministas e pela reformulação “científica” do argumento da natureza por sociobiólogos. É claro que as mulheres nunca estiveram completamente excluídas da vida pública, mas a forma como elas são incluídas está baseada, tão firmemente quanto sua posição na esfera doméstica, em crenças e práticas patriarcais.

Carole Pateman. *Críticas feministas à dicotomia público/privado*. In: Luis Felipe Miguel e Flávia Birole. (orgs.) *Teoria política feminista: textos centrais*. Vinhedo: Editora Horizonte, 2013 (com adaptações).

#### Questão 1

Infere-se do texto CG1A1-I que

- Ⓐ a completa exclusão das mulheres da vida pública é característica da sociedade patriarcal.
- Ⓑ a dicotomia público e privado é o que delimita papéis de gênero na sociedade.
- Ⓒ os valores que regem a lógica de público e privado têm marcado relações e papéis de gênero na sociedade.
- Ⓓ a associação das mulheres com o espaço privado surgiu em meados do século XIX.

#### Questão 2

De acordo com o texto CG1A1-I, a forma como as mulheres são incluídas na esfera pública é

- Ⓐ tão firme quanto sua posição na esfera doméstica.
- Ⓑ condicionada ao interesse delas em participar da vida pública.
- Ⓒ baseada em crenças e práticas patriarcais.
- Ⓓ reflexo do processo secular de sua total ausência nessa esfera.

#### Questão 3

No trecho “A identificação das mulheres e da esfera doméstica também está sendo reforçada atualmente pelo renascimento de organizações antifeministas e pela reformulação ‘científica’ do argumento da natureza por sociobiólogos”, do texto CG1A1-I, o uso de aspas em ‘científica’ é um recurso linguístico que foi utilizado pela autora para

- Ⓐ realçar uma citação.
- Ⓑ destacar o significado dessa palavra no texto.
- Ⓒ evitar ambiguidade no texto.
- Ⓓ ironizar o dito cunho científico do argumento da natureza formulado por sociobiólogos.

#### Texto CG1A2-I

É do homem que tenho de falar; e a questão que examino me ensina que vou falar a homens; com efeito, não se propõem semelhantes questões quando se teme honrar a verdade. (...) Concebo na espécie humana duas espécies de desigualdade: uma, que chamo de natural ou física, porque é estabelecida pela natureza, consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito, ou da alma; a outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma espécie de convenção, é estabelecida, ou pelo menos autorizada, pelo consentimento dos homens. Consiste esta nos diferentes privilégios de que gozam alguns em prejuízo de outros, como ser mais rico, mais honrado, mais poderoso, ou mesmo fazer-se obedecer por eles.

Não se pode perguntar qual é a fonte da desigualdade natural, porque a resposta se encontraria enunciada na simples definição da palavra. Ainda menos se pode procurar se haveria alguma ligação essencial entre as duas desigualdades, pois isso equivaleria a perguntar, por outras palavras, se aqueles que mandam valem necessariamente mais do que os que obedecem e se a força do corpo e do espírito, a sabedoria ou a virtude se encontram sempre nos mesmos indivíduos em proporção do poder ou da riqueza — questão talvez boa para ser agitada entre escravos ouvidos por seus senhores, mas que não convém a homens razoáveis e livres, que buscam a verdade.

Jean-Jacques Rousseau. *A origem da desigualdade entre os homens*. 1.ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 33 (com adaptações).

#### Questão 4

No primeiro parágrafo do texto CG1A2-I, o vocábulo “autorizada”, em “ou pelo menos autorizada”, estabelece concordância com o termo

- Ⓐ “uma espécie de convenção”.
- Ⓑ “a outra”.
- Ⓒ “estabelecida”, imediatamente anterior.
- Ⓓ “desigualdade moral ou política”.

#### Questão 5

Sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do texto CG1A2-I, a expressão “Ainda menos”, no segundo período do segundo parágrafo do texto, poderia ser substituída por

- Ⓐ Tampouco.
- Ⓑ Aliás.
- Ⓒ Contanto.
- Ⓓ Sobretudo.

**Questão 6**

De acordo com as ideias do texto CG1A2-I, as duas espécies de desigualdade mencionadas diferenciam-se

- Ⓐ pelo caráter visível de uma frente ao caráter imperceptível da outra.
- Ⓑ pelo caráter verdadeiro de uma frente ao caráter falso da outra.
- Ⓒ pelo caráter legal de uma frente ao caráter ilegal da outra.
- Ⓓ pelo caráter natural de uma frente ao caráter convencional da outra.


**Questão 7**

Do seu estojo, que tinha três canetas vermelhas, duas azuis e uma preta, Marcos retirou três canetas. Se nenhuma das canetas retiradas era da cor preta, então é correto concluir que

- Ⓐ pelo menos uma das canetas retiradas era vermelha.
- Ⓑ as três canetas retiradas eram da mesma cor.
- Ⓒ uma das canetas retiradas era vermelha e as outras duas eram azuis.
- Ⓓ uma das canetas retiradas era azul e as outras duas eram vermelhas.

**Questão 8**

Uma grande indústria fez seu balancete anual e obteve o seguinte gráfico, que relaciona receitas e despesas ao longo dos meses de determinado ano, com valores em milhões de reais.




Com base nessas informações, infere-se que

- Ⓐ a indústria teve prejuízo em todos os meses do último trimestre do ano.
- Ⓑ as despesas da indústria decresceram em todos os meses do último semestre do ano.
- Ⓒ o lucro da indústria, em todos os meses do ano, foi sempre inferior a 18 milhões de reais.
- Ⓓ a receita da indústria, durante um mês desse ano, foi inferior a 37 milhões de reais.

**Questão 9**

Em uma livraria, uma prateleira foi organizada utilizando-se somente três tipos de livros (grande, médio e pequeno), como apresentado na Figura A. Os livros deveriam ser colocados, na prateleira, da esquerda para a direita, conforme o padrão de organização mostrado na Figura B. Após vários livros terem sido colocados seguindo-se o padrão da Figura B, o resultado foi formado por um grupo de livros dispostos no padrão exigido e por mais um excedente de livros, como ilustrado na Figura C.



Considerando-se as informações precedentes, é correto concluir que, se foram colocados na prateleira exatamente 25 livros pequenos, seguindo-se o padrão exigido, então

- Ⓐ há 47 livros médios na prateleira.
- Ⓑ há 36 livros grandes na prateleira.
- Ⓒ o total de livros na prateleira é igual a 108.
- Ⓓ o total de livros grandes e médios na prateleira é igual a 88.

**Questão 10**

Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Estância (Lei n.º 16/2007), o critério de julgamento observado na avaliação especial que ocorre durante o período de estágio obrigatório e que indica a capacidade do servidor de desenvolvimento normal das atividades do seu cargo, com exatidão, ordem e esmero, é o critério da

- Ⓐ disciplina e idoneidade.
- Ⓑ qualidade e eficiência no serviço.
- Ⓒ produtividade no trabalho.
- Ⓓ assiduidade.

**Questão 11**

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Estância (Lei n.º 16/2007), é um tipo de licença sem remuneração aquela concedida

- Ⓐ para capacitação ou estudo.
- Ⓑ por motivo de doença na família.
- Ⓒ para serviço militar.
- Ⓓ por motivo de afastamento do cônjuge.

### Questão 12

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Estância, tal município organizará e prestará, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de sua competência. Acerca da forma e das condições da outorga de serviço público nesse município, julgue os itens a seguir.

- I A concessão de serviço público será outorgada mediante contrato precedido de licitação e autorização legislativa.
- II O contrato de concessão de serviços públicos deve prever as condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão da concessão.
- III A permissão de serviço público, sempre a título precário, será outorgada por decreto, sem necessidade de licitação e autorização legislativa.
- IV Mesmo em caso de inadimplência do concessionário, o município de Estância não poderá intervir diretamente na prestação dos serviços concedidos, cabendo-lhe tão somente extinguir o contrato ou aplicar ao concessionário as sanções pertinentes.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

### Questão 13

Acerca do desenvolvimento urbano, conforme a Lei Orgânica do Município de Estância, julgue os itens a seguir.

- I As funções sociais da cidade dependem do acesso de todos os cidadãos aos bens e aos serviços urbanos, assegurando-se condições de vida e moradia compatíveis com o estágio de desenvolvimento do município.
- II O plano diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, tendo como um de seus objetivos a organização das funções da cidade, abrangendo habitação, trabalho, circulação, recreação, democratização da convivência social e realização de vida urbana digna, sem prever, no entanto, quaisquer disposições sobre a zona rural do município.
- III O município de Estância poderá, mediante lei específica na área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, de proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, inicialmente, de parcelamento ou edificação compulsória.
- IV Será isento de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana todo prédio ou terreno de até 250 m<sup>2</sup> destinado à moradia de proprietário de imóvel que não possua outro imóvel.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

### Questão 14



Fonte: <http://www.ipatrimonio.org>

Acerca da imagem, que representa uma amostra do patrimônio arquitetônico mais antigo do município de Estância, assinale a opção correta.

- A A imagem retrata um sobrado do século XVIII ainda existente na cidade de Estância, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
- B Muitos dos casarões do século XVIII tinham cobertura externa em azulejos, mas esse modelo arquitetônico que dominou Sergipe não chegou a Estância.
- C A fotografia mostra um casarão demolido pela família D'Avila, onde supostamente D. Pedro II teria passado suas férias no ano de 1860.
- D A arquitetura de dois pavimentos em sobrado era característica das casas destinadas a atividades comerciais, pois o andar de cima servia como depósito.

### Questão 15

O relevo de Estância é de plano ondulado, composto pela planície litorânea, por tabuleiros costeiros e pela composição de baixos planaltos em meio a depressões relativas. A distribuição dos cursos d'água pela superfície do município se faz sempre de acordo com uma determinada hierarquia, em que os filetes de água das áreas mais elevadas vão se unindo a outros, recebendo mais alguns e levando um volume cada vez maior de água até outro curso d'água localizado à jusante e de porte médio. Este, por sua vez, deságua num rio situado em altitude menor e, ainda, de maior porte. Esse processo ocorre sucessivamente, até que o rio principal, o rio Piauí, desemboca no oceano.

<https://ri.ufs.br> (com adaptações).

Tendo o texto precedente como referência inicial, assinale a opção correta, acerca do relevo e da hidrografia do município de Estância.

- A A planície costeira é território contíguo à planura que domina o sertão municipal, propício aos rios de planície.
- B As altitudes do município, entre 0 e 130 metros, se concentram na margem esquerda dos rios Fundo e Piauí.
- C O relevo de Estância é modesto, com composição de maior altimetria na direção do interior do município.
- D O rio Piauí, por ser perene durante todo o ano, alimenta as lagoas Grande e Escura, que servem à agricultura.

**Questão 16**

Estância é identificada por muitos como o berço da cultura sergipana. Isso se confirma pelo trabalho desenvolvido pelo Memorial da Cultura, que, mensalmente, organiza exposições sobre variados temas. Em 2021, por exemplo, em celebração a 20 de novembro, o Memorial da Cultura recebeu exposição acerca da

- A cultura afro-brasileira.
- população indígena.
- proclamação da República.
- revolta de Canudos.

**Questão 17**

No Nordeste, os tradicionais festejos juninos expressam sentimento de religiosidade e genuína cultura. Em Sergipe, nesse período, Estância se destaca por uma manifestação que alia acirrada disputa, apuro técnico e expressiva participação popular. Assinale a opção que indica corretamente o nome dessa manifestação.

- Festa dos Reis Magos
- Folguedo Antonino
- Festa do Divino Espírito Santo
- Barco de Fogo

**Questão 18**

O programa embasado em texto que é utilizado pelo usuário para interagir com o sistema operacional, a fim de se realizar determinado trabalho, é o

- código-fonte.
- shell.
- GUI (*graphical user interface*).
- kernel.

**Questão 19**

A figura a seguir mostra as opções disponibilizadas ao se clicar na barra de tarefas do sistema operacional Windows XP, com o botão direito do *mouse*, na entrada de um grupo.



Nessa figura, a opção *Fechar grupo* permite

- fechar todos os aplicativos em execução no Windows XP.
- encerrar o Windows XP.
- fechar apenas os arquivos que foram abertos, mas não editados.
- fechar, simultaneamente, todos os aplicativos que estão no grupo.

**Questão 20**

Um exemplo de *firewall* de *hardware* utilizado para controlar o tráfego de uma rede para o computador do usuário é

- a porta corta-fogo.
- o antivírus.
- o roteador.
- o Windows Defender.

**Questão 21**

No Windows XP, a opção *Criar uma Imagem do Sistema*

- permite fazer backup e restauração.
- personaliza a tela e o fundo da tela do computador.
- copia, recorta e cola um objeto da área de transferência.
- configura a exibição de vídeo.

**Questão 22**

Acerca de políticas de saúde pública no Brasil, julgue os itens subsequentes.

- I A atenção à saúde das comunidades quilombolas foi incluída no Plano Nacional de Saúde e os municípios passaram a receber incentivo de 50% para as equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal que atendem a essa população.
- II A Política Nacional de Humanização, instituída em 2003, propõe, entre outras, a utilização de tecnologias inovadoras, como acolhimento com classificação de risco, equipe de referência e apoio matricial, projeto terapêutico singular e construção coletiva da ambiência.
- III Entre os objetivos específicos da Política Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), apresentada em 2011, estão: garantir acesso ao processo transexualizador na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e promover iniciativas voltadas à redução dos riscos e problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios masculinos e femininos.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item I está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

**Questão 23**

Com base na Constituição Federal de 1988, no que tange aos princípios e diretrizes do SUS, assinale a opção correta.

- Equidade é uma diretriz que considera várias dimensões do processo saúde/doença.
- Integralidade pressupõe a prestação continuada do conjunto de ações e serviços, visando garantir a promoção, a proteção, a cura e a reabilitação dos indivíduos e do coletivo.
- Universalidade é a oferta de ações e serviços existentes e disponíveis naquela região de saúde próximo à residência do indivíduo e do coletivo.
- Descentralização é um princípio que busca ordenar o sistema de saúde por níveis de atenção e estabelecer os fluxos assistenciais entre os serviços.

**Questão 24**

Tendo como referência a Norma Operacional da Assistência à Saúde, assinale a opção que apresenta uma responsabilidade atribuída exclusivamente ao Ministério da Saúde em relação às diretrizes de ações de alta complexidade.

- regulação dos serviços de alta complexidade
- garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade
- controle do cadastro nacional de prestadores de serviços de alta complexidade
- delimitação da área de abrangência dos serviços de alta complexidade

**Questão 25**

Tomando como referência as Leis Orgânicas da Saúde, assinale a opção correta.

- Ⓐ Cabe à direção nacional do Sistema Único da Saúde estabelecer com exclusividade normas de vigilância sanitária de fronteiras.
- Ⓑ A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm a atribuição de definir mecanismos de controle e fiscalização associados ao poder de polícia sanitária.
- Ⓒ Cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária empregar características epidemiológicas ao estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração de planos governamentais de saúde.
- Ⓓ A farmacoepidemiologia é atividade preferencial de articulação das políticas e programas a cargo das comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

**Espaço livre**

**-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --****Questão 26**

O Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) foi acionado para buscar o corpo de uma mulher de 21 anos de idade que havia sido internada, na Unidade Básica de Saúde (UBS), com quadro clínico de febre há uma semana, que, no início, cedia com antitérmico comum, e confusão mental. Durante o exame físico, apresentava febre de 39,1 °C, frequência cardíaca de 105 bpm, frequência respiratória de 21 irpm (incursão respiratória por minuto) e pressão arterial média de 95 × 55 mmHg. Na ausculta cardíaca, percebeu-se a presença de murmúrio cardíaco. Os exames laboratoriais demonstraram leucócitos de 21500/mm<sup>3</sup>, hemoglobina de 12,7 g/dL, plaquetas de 245.000/mm<sup>3</sup> e presença de hematúria nos elementos anormais de sedimentação (EAS). Paralelamente, tinham sido solicitadas três hemoculturas, uma das quais revelou a existência de *Staphylococcus aureus*. Após esses resultados, o médico da emergência solicitou a realização de ecocardiograma na unidade hospitalar de referência, que demonstrou presença de vegetação, com 2,1 cm, na valva mitral. Mesmo com o início das medicações consideradas, a paciente veio a óbito três dias após a internação.

Considerando o caso clínico hipotético descrito, os achados indicam que a paciente pode ter desenvolvido

- A abscesso do lobo pulmonar superior esquerdo.
- B poliarterite nodosa (PAN).
- C degeneração mixomatosa da valva mitral.
- D aneurisma micótico arterial cerebral.

**Questão 27**

O Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) foi acionado após um senhor de 72 anos de idade vir a óbito em sua residência. A filha que cuidava do pai referiu que ele vinha apresentando quadro de cansaço, com piora há pelo menos 4 anos, que se intensificou no último ano. Ela entregou os resultados de exames que o pai havia feito ao técnico de necropsia que acompanhava o transporte do corpo, para que fossem analisados pelos médicos para a averiguação da causa da morte. Ao verificar os exames, o médico constatou que a última consulta havia ocorrido três dias antes do óbito e que, no exame físico, havia descrição de presença de roncos pulmonares audíveis bilateralmente. Na investigação imagenológica, a radiografia torácica revelou imagem sugestiva de aumento da silhueta cardíaca e opacidade que sugeria possível edema pulmonar, e a ecocardiografia mostrou hipertrofia importante da parede do ventrículo esquerdo.

A respeito dessa situação hipotética, a condição clínica que justifica as evidências encontradas nos exames é

- A hipertensão sistêmica.
- B alcoolismo crônico.
- C asbestose.
- D regurgitação da valva tricúspide.

**Questão 28**

Um paciente de 45 anos de idade, fumante, há 20 anos, de dois maços de cigarros por dia, apresentava o seguinte histórico clínico: há 4 anos, ele vinha apresentando tosse frequente com expectoração mucoide importante, episódios de infecções do trato respiratório de repetição, que foram diagnosticadas como quadro viral, mas com respiração ofegante, rigidez torácica e sibilância audível. A dificuldade respiratória era aliviada pela inalação de agonista β-adrenérgico de curta duração, e desaparecia depois que a infecção pulmonar era curada.

Considerando a situação hipotética descrita, a condição clínica que está associada aos achados apresentados é

- A bronquiectasia.
- B bronquite crônica com cor *pulmonale*.
- C pneumonite de hipersensibilidade.
- D bronquite crônica com bronquite asmática.

**Questão 29**

Um homem de 68 anos de idade, sem histórico de doenças prévias, antes de vir a óbito, havia sido atendido pelo urologista para avaliação de rotina. O médico constatara que a próstata apresentava dimensão dentro da normalidade à palpação. O exame de antígeno específico da próstata (PSA) mostrou o resultado de 17 ng/mL. Esse valor foi o dobro do encontrado no ano anterior à última consulta. Os elementos anormais de sedimentação (EAS) não apresentavam anormalidade. Foi realizada biópsia com solicitação de análise histopatológica.

Considerando o quadro clínico e as evidências dos exames descritos, é correto afirmar que o paciente dessa situação hipotética teve

- A neoplasia intraepitelial prostática.
- B adenocarcinoma.
- C prostatite bacteriana crônica.
- D prostatite aguda.

**Questão 30**

Na atividade médica assistencial, os médicos preparam-se, com afinco, para salvar a vida dos pacientes. Entretanto, boa parcela apresenta dúvidas de como proceder quando ocorre o óbito. Considerando-se a temática e o que a ela se relaciona, assinale a opção correta.

- A Ainda que o perito médico-legista verifique que o corpo que será necropsiado apresenta sinais evidentes de morte violenta e consiga chegar à conclusão da causa da morte ao abrir e examinar as cavidades torácica e abdominal, a legislação vigente determina que ele abra e examine todas as cavidades para que possa emitir a declaração de óbito.
- B A declaração de óbito apresenta numeração para controle estadual e deverá ser emitida em duas vias carbonadas de cores branca e amarela.
- C Nenhum sepultamento será feito sem a certidão do oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tenham presenciado ou verificado a morte.
- D Quando a criança nascer viva e morrer logo após o nascimento, a emissão da declaração de óbito dependerá da duração da gestação, do peso da criança e do tempo que tenha permanecido viva.

**Questão 31**

Um senhor de 70 anos de idade faleceu, após 3 horas de internação, com quadro compatível com edema agudo de pulmão. Conforme seu histórico clínico, ele apresentava, desde os 32 anos de idade, quadro hipertensivo descoberto por acaso, porém nunca fez acompanhamento adequado. Há três anos, antes do óbito, devido a um quadro de cansaço a pequenos esforços, ele foi levado pelo filho ao cardiologista, que elaborou hipótese diagnóstica de hipertensão arterial e cardiopatia hipertensiva e prescreveu tratamento convencional. Quatro meses antes do falecimento, após exame de rotina, o paciente teve diagnóstico de câncer de próstata. Há três meses antes do óbito, o paciente havia apresentado piora do quadro cardiovascular, e foi diagnosticada insuficiência cardíaca congestiva.

Considerando-se a situação hipotética apresentada, no preenchimento da declaração de óbito,

- A na parte I-A, deverá ser colocado edema agudo de pulmão.
- B na parte I-B, deverá ser inserido hipertensão arterial.
- C na parte II-A, deverá ser colocado insuficiência cardíaca hipertensiva.
- D na parte I-D, deverá ser inserido neoplasia de próstata.

**Questão 32**

Entender vida e morte parece ser algo simples, porém os conceitos apresentam grande complexidade. Com referência a esse tema e a assuntos correlatos, assinale a opção correta.

- A Homicídio é conceituado como a morte voluntária de alguém realizada por outrem.
- B A presença de movimentos como sinal de Lázaro, reflexos tendíneos, ereção reflexa e contrações faciais (“caretas”), no conceito de morte encefálica, não exclui o diagnóstico de morte encefálica.
- C Um médico que se expõe, voluntariamente, no tratamento de paciente com doença infectocontagiosa de elevada letalidade é conceituado como suicida.
- D O indivíduo que auxilia moralmente, de maneira altruística, no suicídio de um indivíduo em estado de sofrimento extremo, para que se atinja o fim pretendido, não comete infração legal.

**Questão 33**

Em diversas situações, o conhecimento da vascularização cerebral é importante para avaliação inicial de um óbito se é decorrente de morte violenta, acidental, suspeita ou natural. A artéria cerebral média supre grandes porções das superfícies dos lobos frontal, parietal e temporal. Essa artéria é um ramo principal da artéria

- A vertebral.
- B carótida externa.
- C jugular comum.
- D carótida interna.

**Questão 34**

Durante o trabalho de avaliação de óbito, é importante ter atenção às documentações (identidade, relatórios, laudo, entre outros), tanto no recebimento como na liberação do corpo, seja para a família ou para outro órgão. Considerando essa temática e assuntos correlacionados, assinale a opção correta.

- A O laudo necroscópico deve ser assinado por dois peritos oficiais médicos legistas.
- B É obrigatório que o laudo da necropsia seja assinado por três médicos se na localidade não houver peritos oficiais.
- C É obrigatório que o laudo da necropsia de caso de morte violenta seja assinado por um perito oficial médico legista.
- D Quando ditado a um escrivão, relatório médico-legal constitui um laudo.

**Questão 35**

No estudo da causa morte, em várias situações, há necessidade de complementar o estudo macroscópico com o microscópico, no qual há o uso rotineiro de microscopia óptica e de diversos corantes teciduais. A respeito desse tema, assinale a opção correta.

- A Microscópio de luz (ou óptico) tem sua imagem projetada na retina, tendo sua ampliação calculada pela multiplicação do aumento da objetiva pelo aumento da ocular.
- B A hematoxilina e o azul de toluidina são corantes ácidos.
- C Corantes básicos, como é o caso da eosina, coram principalmente os componentes acidófilos dos tecidos.
- D Os principais componentes dos tecidos que reagem com corantes ácidos e possuem ácidos em sua composição são ácidos nucleicos, glicosaminoglicanos e glicoproteínas ácidas.

**Questão 36**

Considerando esse momento de pandemia e um nível de morte elevado, com indivíduos muitas vezes longe de seus familiares, é necessário se ter muito cuidado com a preservação do corpo para posterior inumação. Considerando essa temática, assinale a opção correta.

- A No processo denominado Tanner de Abreu, utiliza-se como solução água, álcool e formol 37%.
- B Não existe, no Brasil, regulamentação para conservação de restos mortais humanos.
- C A técnica de conservação varia conforme o estado do corpo, se necropsiado ou eviscerado, e o tempo entre a morte e a inumação.
- D No processo de conservação, deve-se utilizar a veia jugular interna e a veia femoral.

**Questão 37**

O respeito e o preparo adequado do material biológico que deverá ser analisado posteriormente para auxiliar na definição diagnóstica da causa da morte são fundamentais. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A A solução de formaldeído a 20% é comumente utilizada para preservação de peças ou fragmentos anatômicos.
- B Para análise toxicológica, deve-se utilizar rotineiramente, para preservação do tecido biológico a ser analisado, solução de formol a 10%.
- C Clarificação, ou diafanização, deve ser realizada rotineiramente com metanol.
- D A sequência adequada e mais comum na preparação de uma peça para análise histopatológica consiste de fixação, clivagem, desidratação, clarificação, infiltração/impregnação de parafina, inclusão e microtomia.

**Questão 38**

Em uma unidade de cardiologia de um hospital-escola, um grupo de estagiários de medicina propôs, ao chefe da unidade, um estudo clínico para avaliar a variabilidade de cardiopatia entre três grupos de pacientes: grupo I – nove pacientes cardiopatas e um não cardiopata; grupo II – cinco cardiopatas e cinco não cardiopatas; e grupo III – sete cardiopatas e três não cardiopatas.

Nessa situação hipotética,

- A os três grupos apresentam a mesma variabilidade.
- B o grupo II varia menos que o grupo III.
- C o grupo II varia mais que os grupos I e III.
- D o grupo I varia mais que o grupo II.

**Questão 39**

Considere que um grupo de médicos, que trabalha em uma emergência de um grande hospital que recebe pacientes com infecção pelo SARS-COV 2, tenha decidido realizar um estudo para avaliar a associação entre faixa etária e óbito (sim ou não). Nesse caso, o teste estatístico que deveria ser aplicado é

- Ⓐ qui-quadrado de Pearson.
- Ⓑ correlação de Pearson.
- Ⓒ teste t de Student pareado.
- Ⓓ teste t de Student para amostras independentes.

**Questão 40**

A tabela a seguir mostra o resultado de um estudo clínico hipotético com a participação de 1.500 pacientes, dos quais 560 eram pessoas expostas à determinada doença, mas que não a desenvolveram.

		desenvolveram a doença		total
		sim	não	
expostas	sim	240	560	800
	não	140	560	700
total		380	1.120	1.500

Considerando-se os dados da tabela, infere-se que a estatística denominada *risco relativo* (*relative risk*) é igual a

- Ⓐ 1.
- Ⓑ 12/7.
- Ⓒ 24/19.
- Ⓓ 3/2.

**Espaço livre**