

- Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Nas questões que avaliarem **conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Em seu caderno de provas, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

## -- PROVAS OBJETIVAS --

### -- CONHECIMENTOS GERAIS --

#### Texto CG1A1-I

A separação da vida privada e doméstica das mulheres em relação ao mundo público dos homens foi constitutiva do liberalismo patriarcal já em suas origens, e, desde meados do século XIX, a esposa economicamente dependente tem sido apresentada como o ideal para todas as classes respeitáveis da sociedade. A identificação das mulheres e da esfera doméstica também está sendo reforçada atualmente pelo renascimento de organizações antifeministas e pela reformulação “científica” do argumento da natureza por sociobiólogos. É claro que as mulheres nunca estiveram completamente excluídas da vida pública, mas a forma como elas são incluídas está baseada, tão firmemente quanto sua posição na esfera doméstica, em crenças e práticas patriarcais.

Carole Pateman. *Críticas feministas à dicotomia público/privado*. In: Luis Felipe Miguel e Flávia Birole. (orgs.) *Teoria política feminista: textos centrais*. Vinhedo: Editora Horizonte, 2013 (com adaptações).

#### Questão 1

Infere-se do texto CG1A1-I que

- Ⓐ a completa exclusão das mulheres da vida pública é característica da sociedade patriarcal.
- Ⓑ a dicotomia público e privado é o que delimita papéis de gênero na sociedade.
- Ⓒ os valores que regem a lógica de público e privado têm marcado relações e papéis de gênero na sociedade.
- Ⓓ a associação das mulheres com o espaço privado surgiu em meados do século XIX.

#### Questão 2

De acordo com o texto CG1A1-I, a forma como as mulheres são incluídas na esfera pública é

- Ⓐ tão firme quanto sua posição na esfera doméstica.
- Ⓑ condicionada ao interesse delas em participar da vida pública.
- Ⓒ baseada em crenças e práticas patriarcais.
- Ⓓ reflexo do processo secular de sua total ausência nessa esfera.

#### Questão 3

No trecho “A identificação das mulheres e da esfera doméstica também está sendo reforçada atualmente pelo renascimento de organizações antifeministas e pela reformulação ‘científica’ do argumento da natureza por sociobiólogos”, do texto CG1A1-I, o uso de aspas em ‘científica’ é um recurso linguístico que foi utilizado pela autora para

- Ⓐ realçar uma citação.
- Ⓑ destacar o significado dessa palavra no texto.
- Ⓒ evitar ambiguidade no texto.
- Ⓓ ironizar o dito cunho científico do argumento da natureza formulado por sociobiólogos.

#### Texto CG1A2-I

É do homem que tenho de falar; e a questão que examino me ensina que vou falar a homens; com efeito, não se propõem semelhantes questões quando se teme honrar a verdade. (...) Concebo na espécie humana duas espécies de desigualdade: uma, que chamo de natural ou física, porque é estabelecida pela natureza, consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito, ou da alma; a outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma espécie de convenção, é estabelecida, ou pelo menos autorizada, pelo consentimento dos homens. Consiste esta nos diferentes privilégios de que gozam alguns em prejuízo de outros, como ser mais rico, mais honrado, mais poderoso, ou mesmo fazer-se obedecer por eles.

Não se pode perguntar qual é a fonte da desigualdade natural, porque a resposta se encontraria enunciada na simples definição da palavra. Ainda menos se pode procurar se haveria alguma ligação essencial entre as duas desigualdades, pois isso equivaleria a perguntar, por outras palavras, se aqueles que mandam valem necessariamente mais do que os que obedecem e se a força do corpo e do espírito, a sabedoria ou a virtude se encontram sempre nos mesmos indivíduos em proporção do poder ou da riqueza — questão talvez boa para ser agitada entre escravos ouvidos por seus senhores, mas que não convém a homens razoáveis e livres, que buscam a verdade.

Jean-Jacques Rousseau. *A origem da desigualdade entre os homens*. 1.ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 33 (com adaptações).

#### Questão 4

No primeiro parágrafo do texto CG1A2-I, o vocábulo “autorizada”, em “ou pelo menos autorizada”, estabelece concordância com o termo

- Ⓐ “uma espécie de convenção”.
- Ⓑ “a outra”.
- Ⓒ “estabelecida”, imediatamente anterior.
- Ⓓ “desigualdade moral ou política”.

#### Questão 5

Sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do texto CG1A2-I, a expressão “Ainda menos”, no segundo período do segundo parágrafo do texto, poderia ser substituída por

- Ⓐ Tampouco.
- Ⓑ Aliás.
- Ⓒ Contanto.
- Ⓓ Sobretudo.

**Questão 6**

De acordo com as ideias do texto CG1A2-I, as duas espécies de desigualdade mencionadas diferenciam-se

- A pelo caráter visível de uma frente ao caráter imperceptível da outra.
- B pelo caráter verdadeiro de uma frente ao caráter falso da outra.
- C pelo caráter legal de uma frente ao caráter ilegal da outra.
- D pelo caráter natural de uma frente ao caráter convencional da outra.


**Questão 7**

Do seu estojo, que tinha três canetas vermelhas, duas azuis e uma preta, Marcos retirou três canetas. Se nenhuma das canetas retiradas era da cor preta, então é correto concluir que

- A pelo menos uma das canetas retiradas era vermelha.
- B as três canetas retiradas eram da mesma cor.
- C uma das canetas retiradas era vermelha e as outras duas eram azuis.
- D uma das canetas retiradas era azul e as outras duas eram vermelhas.

**Questão 8**

Uma grande indústria fez seu balancete anual e obteve o seguinte gráfico, que relaciona receitas e despesas ao longo dos meses de determinado ano, com valores em milhões de reais.




Com base nessas informações, infere-se que

- A a indústria teve prejuízo em todos os meses do último trimestre do ano.
- B as despesas da indústria decresceram em todos os meses do último semestre do ano.
- C o lucro da indústria, em todos os meses do ano, foi sempre inferior a 18 milhões de reais.
- D a receita da indústria, durante um mês desse ano, foi inferior a 37 milhões de reais.

**Questão 9**

Em uma livraria, uma prateleira foi organizada utilizando-se somente três tipos de livros (grande, médio e pequeno), como apresentado na Figura A. Os livros deveriam ser colocados, na prateleira, da esquerda para a direita, conforme o padrão de organização mostrado na Figura B. Após vários livros terem sido colocados seguindo-se o padrão da Figura B, o resultado foi formado por um grupo de livros dispostos no padrão exigido e por mais um excedente de livros, como ilustrado na Figura C.



Considerando-se as informações precedentes, é correto concluir que, se foram colocados na prateleira exatamente 25 livros pequenos, seguindo-se o padrão exigido, então

- A há 47 livros médios na prateleira.
- B há 36 livros grandes na prateleira.
- C o total de livros na prateleira é igual a 108.
- D o total de livros grandes e médios na prateleira é igual a 88.

**Questão 10**

Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Estância (Lei n.º 16/2007), o critério de julgamento observado na avaliação especial que ocorre durante o período de estágio obrigatório e que indica a capacidade do servidor de desenvolvimento normal das atividades do seu cargo, com exatidão, ordem e esmero, é o critério da

- A disciplina e idoneidade.
- B qualidade e eficiência no serviço.
- C produtividade no trabalho.
- D assiduidade.

**Questão 11**

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Estância (Lei n.º 16/2007), é um tipo de licença sem remuneração aquela concedida

- A para capacitação ou estudo.
- B por motivo de doença na família.
- C para serviço militar.
- D por motivo de afastamento do cônjuge.

### Questão 12

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Estância, tal município organizará e prestará, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de sua competência. Acerca da forma e das condições da outorga de serviço público nesse município, julgue os itens a seguir.

- I A concessão de serviço público será outorgada mediante contrato precedido de licitação e autorização legislativa.
- II O contrato de concessão de serviços públicos deve prever as condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão da concessão.
- III A permissão de serviço público, sempre a título precário, será outorgada por decreto, sem necessidade de licitação e autorização legislativa.
- IV Mesmo em caso de inadimplência do concessionário, o município de Estância não poderá intervir diretamente na prestação dos serviços concedidos, cabendo-lhe tão somente extinguir o contrato ou aplicar ao concessionário as sanções pertinentes.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

### Questão 13

Acerca do desenvolvimento urbano, conforme a Lei Orgânica do Município de Estância, julgue os itens a seguir.

- I As funções sociais da cidade dependem do acesso de todos os cidadãos aos bens e aos serviços urbanos, assegurando-se condições de vida e moradia compatíveis com o estágio de desenvolvimento do município.
- II O plano diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, tendo como um de seus objetivos a organização das funções da cidade, abrangendo habitação, trabalho, circulação, recreação, democratização da convivência social e realização de vida urbana digna, sem prever, no entanto, quaisquer disposições sobre a zona rural do município.
- III O município de Estância poderá, mediante lei específica na área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, de proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, inicialmente, de parcelamento ou edificação compulsória.
- IV Será isento de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana todo prédio ou terreno de até 250 m<sup>2</sup> destinado à moradia de proprietário de imóvel que não possua outro imóvel.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

### Questão 14



Fonte: <http://www.ipatrimonio.org>

Acerca da imagem, que representa uma amostra do patrimônio arquitetônico mais antigo do município de Estância, assinale a opção correta.

- A A imagem retrata um sobrado do século XVIII ainda existente na cidade de Estância, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
- B Muitos dos casarões do século XVIII tinham cobertura externa em azulejos, mas esse modelo arquitetônico que dominou Sergipe não chegou a Estância.
- C A fotografia mostra um casarão demolido pela família D'Avila, onde supostamente D. Pedro II teria passado suas férias no ano de 1860.
- D A arquitetura de dois pavimentos em sobrado era característica das casas destinadas a atividades comerciais, pois o andar de cima servia como depósito.

### Questão 15

O relevo de Estância é de plano ondulado, composto pela planície litorânea, por tabuleiros costeiros e pela composição de baixos planaltos em meio a depressões relativas. A distribuição dos cursos d'água pela superfície do município se faz sempre de acordo com uma determinada hierarquia, em que os filetes de água das áreas mais elevadas vão se unindo a outros, recebendo mais alguns e levando um volume cada vez maior de água até outro curso d'água localizado à jusante e de porte médio. Este, por sua vez, deságua num rio situado em altitude menor e, ainda, de maior porte. Esse processo ocorre sucessivamente, até que o rio principal, o rio Piauí, desemboca no oceano.

<https://ri.ufs.br> (com adaptações).

Tendo o texto precedente como referência inicial, assinale a opção correta, acerca do relevo e da hidrografia do município de Estância.

- A A planície costeira é território contíguo à planura que domina o sertão municipal, propício aos rios de planície.
- B As altitudes do município, entre 0 e 130 metros, se concentram na margem esquerda dos rios Fundo e Piauí.
- C O relevo de Estância é modesto, com composição de maior altimetria na direção do interior do município.
- D O rio Piauí, por ser perene durante todo o ano, alimenta as lagoas Grande e Escura, que servem à agricultura.

**Questão 16**

Estância é identificada por muitos como o berço da cultura sergipana. Isso se confirma pelo trabalho desenvolvido pelo Memorial da Cultura, que, mensalmente, organiza exposições sobre variados temas. Em 2021, por exemplo, em celebração a 20 de novembro, o Memorial da Cultura recebeu exposição acerca da

- A cultura afro-brasileira.
- população indígena.
- proclamação da República.
- revolta de Canudos.

**Questão 17**

No Nordeste, os tradicionais festejos juninos expressam sentimento de religiosidade e genuína cultura. Em Sergipe, nesse período, Estância se destaca por uma manifestação que alia acirrada disputa, apuro técnico e expressiva participação popular. Assinale a opção que indica corretamente o nome dessa manifestação.

- Festa dos Reis Magos
- Folguedo Antonino
- Festa do Divino Espírito Santo
- Barco de Fogo

**Questão 18**

O programa embasado em texto que é utilizado pelo usuário para interagir com o sistema operacional, a fim de se realizar determinado trabalho, é o

- código-fonte.
- shell.
- GUI (*graphical user interface*).
- kernel.

**Questão 19**

A figura a seguir mostra as opções disponibilizadas ao se clicar na barra de tarefas do sistema operacional Windows XP, com o botão direito do *mouse*, na entrada de um grupo.



Nessa figura, a opção *Fechar grupo* permite

- fechar todos os aplicativos em execução no Windows XP.
- encerrar o Windows XP.
- fechar apenas os arquivos que foram abertos, mas não editados.
- fechar, simultaneamente, todos os aplicativos que estão no grupo.

**Questão 20**

Um exemplo de *firewall* de *hardware* utilizado para controlar o tráfego de uma rede para o computador do usuário é

- a porta corta-fogo.
- o antivírus.
- o roteador.
- o Windows Defender.

**Questão 21**

No Windows XP, a opção *Criar uma Imagem do Sistema*

- permite fazer backup e restauração.
- personaliza a tela e o fundo da tela do computador.
- copia, recorta e cola um objeto da área de transferência.
- configura a exibição de vídeo.

**Questão 22**

Acerca de políticas de saúde pública no Brasil, julgue os itens subsequentes.

- I A atenção à saúde das comunidades quilombolas foi incluída no Plano Nacional de Saúde e os municípios passaram a receber incentivo de 50% para as equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal que atendem a essa população.
- II A Política Nacional de Humanização, instituída em 2003, propõe, entre outras, a utilização de tecnologias inovadoras, como acolhimento com classificação de risco, equipe de referência e apoio matricial, projeto terapêutico singular e construção coletiva da ambiência.
- III Entre os objetivos específicos da Política Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), apresentada em 2011, estão: garantir acesso ao processo transexualizador na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e promover iniciativas voltadas à redução dos riscos e problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios masculinos e femininos.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item I está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

**Questão 23**

Com base na Constituição Federal de 1988, no que tange aos princípios e diretrizes do SUS, assinale a opção correta.

- Equidade é uma diretriz que considera várias dimensões do processo saúde/doença.
- Integralidade pressupõe a prestação continuada do conjunto de ações e serviços, visando garantir a promoção, a proteção, a cura e a reabilitação dos indivíduos e do coletivo.
- Universalidade é a oferta de ações e serviços existentes e disponíveis naquela região de saúde próximo à residência do indivíduo e do coletivo.
- Descentralização é um princípio que busca ordenar o sistema de saúde por níveis de atenção e estabelecer os fluxos assistenciais entre os serviços.

**Questão 24**

Tendo como referência a Norma Operacional da Assistência à Saúde, assinale a opção que apresenta uma responsabilidade atribuída exclusivamente ao Ministério da Saúde em relação às diretrizes de ações de alta complexidade.

- regulação dos serviços de alta complexidade
- garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade
- controle do cadastro nacional de prestadores de serviços de alta complexidade
- delimitação da área de abrangência dos serviços de alta complexidade

**Questão 25**

Tomando como referência as Leis Orgânicas da Saúde, assinale a opção correta.

- Ⓐ Cabe à direção nacional do Sistema Único da Saúde estabelecer com exclusividade normas de vigilância sanitária de fronteiras.
- Ⓑ A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm a atribuição de definir mecanismos de controle e fiscalização associados ao poder de polícia sanitária.
- Ⓒ Cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária empregar características epidemiológicas ao estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração de planos governamentais de saúde.
- Ⓓ A farmacoepidemiologia é atividade preferencial de articulação das políticas e programas a cargo das comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

**Espaço livre**

**-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --****Questão 26**

A respeito do planejamento das displasias severas da maloclusão esquelética em cirurgias ortognáticas, julgue os itens a seguir.

- I Na avaliação clínica frontal da face em pacientes com deficiência maxilar laterolateral, é possível que haja exposição em excesso da esclera abaixo da íris.
- II A análise de Bolton é fundamental para a definição do quadro cirúrgico e consiste na medição dos diâmetros mesiodistais dos dentes incisivos e caninos superiores, que devem exceder em 30% os diâmetros mesiodistais dos dentes incisivos e caninos inferiores.
- III A retrusão mandibular é identificada quando a região submentoniana não está bem definida e o ângulo cervical está aberto ou obtuso (maior que 90°).
- IV A linha do sorriso é definida tão somente pelo comprimento do lábio superior, que deve ter, em média, 22 mm + ou – 2 mm.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D III e IV.

**Questão 27**

Após a colocação de implante dentário na região posterior da mandíbula, determinado paciente manifestou o surgimento de sensação desagradável espontânea. Feita a análise da imagem tomográfica, o cirurgião bucomaxilofacial suspeitou da existência de possível lesão neuropráxica por invasão do espaço do canal mandibular pelo implante.

Considerando-se o padrão de resposta periférica às lesões e o caso hipotético descrito, o provável perfil de reparo da estrutura nervosa é atribuído pela

- A desmielinização.
- B degeneração waleriana.
- C formação de neuroma.
- D degeneração axonal.

**Questão 28**

No que se refere à avaliação do tecido ósseo de suporte necessário, nas cirurgias pré-protéticas, para melhor adaptação das próteses dentárias, é correto afirmar que

- A a palpação oferece maior precisão na análise da anatomia transversal da mandíbula, que envolve a configuração do osso basal, o rebordo alveolar e a localização do nervo alveolar inferior.
- B a remoção da incisura posterior à tuberosidade é necessária para a estabilização e o selamento periférico da prótese posterior.
- C a adequada dimensão horizontal na primeira e a adequada dimensão vertical na segunda devem ser consideradas para a correta relação anteroposterior e vertical maxilomandibular.
- D o excesso vertical da tuberosidade, tanto ósseo quanto de tecido mole, pode interferir no espaço necessário para a instalação de uma prótese adequadamente confeccionada.

**Questão 29**

Para o correto diagnóstico de patologias ósseas, como o ameloblastoma, o mixoma, o fibroma ameloblástico, entre outras, é essencial a identificação de características específicas em imaginologia. A esse respeito, assinale a opção correta.

- A O ameloblastoma pode conter septos curvos, mas geralmente tende a crescer ao longo do osso sem expansão óssea vestibular ou lingual acentuada, característica do tumor odontogênico queratocístico.
- B O ameloblastoma apresenta características semelhantes às do fibroma ameloblástico, no qual os septos são mais definidos e grosseiros.
- C O ameloblastoma distingue-se do mixoma, embora ambos possam apresentar septos de aparência semelhante, visto que uma das características do mixoma é a presença de um ou dois septos retos e finos perpendicularmente orientados.
- D O ameloblastoma, além de ocorrer em indivíduos de faixa etária mais jovem, apresenta septos mais mal-definidos, granuloso ou finos, quando comparado à lesão central de célula gigante.

**Questão 30**

A respeito das intervenções em cirurgias ortognáticas e das osteotomias funcionais da face, julgue os itens subsecutivos.

- I A osteotomia Le Fort I segmentada é indicada para casos de separação paramediana única limitados à expansão de 2 a 4 mm, e pode, em uma segunda separação paramediana do lado contralateral, atingir de 4 a 6 mm.
- II A distração osteogênica da mandíbula é indicada para o tratamento da micrognatia em bebês e crianças com síndromes craniofaciais e permite a desobstrução das vias aéreas, reduzindo-se o risco de apneia obstrutiva do sono.
- III A osteotomia em L invertido da mandíbula é a técnica de escolha para avanços extensos (superiores a 12 mm) com rotação anti-horária, mas é contraindicada para grandes recuos (superiores a 10 mm).
- IV A osteotomia sagital bilateral dos ramos mandibulares é a técnica mais adequada para o fechamento de mordida aberta com avanço mandibular e movimento anti-horário, devido à elevada estabilidade.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D III e IV.

**Questão 31**

Com relação aos hemangiomas, assinale a opção correta.

- A A vincristina intravenosa (IV) tem sido considerada uma droga de escolha para lesões complicadas que não são responsivas a outras terapias.
- B Os hemangiomas congênitos e as malformações vasculares congênitas são mais comuns em indivíduos do sexo masculino e apresentam, em sua maioria, autorremissão na primeira infância.
- C O manejo cirúrgico precoce na infância deve ser descartado devido ao elevado risco de hemorragia e proliferação da lesão.
- D A terapia farmacológica com o betabloqueador propranolol tem sido abandonada, devido ao risco relatado de diplegia espástica permanente.

**Questão 32**

Mulher de 73 anos de idade, ao procurar o serviço de cirurgia bucomaxilofacial, relatou desconforto devido a alteração em sua saliva e uso contínuo de medicamento cujo nome não se lembrava. Na análise clínica, constatou-se elevada produção salivar característica de sialorreia. Nesse caso, o fármaco que poderia ter provocado o quadro de sialorreia é

- A lorazepam.
- B clozapina.
- C escopolamina.
- D floxetina.

**Questão 33**

De acordo com a resolução do Conselho Federal de Odontologia, a atuação do cirurgião dentista no exercício da Odontologia legal

- A inclui a emissão de pareceres, atestados, inclusive de óbito, perícia em foro civil, criminal e trabalhista e traumatologia odonto-legal.
- B engloba todas as atividades de odontologia forense, seja em vivo ou em morto, íntegro ou em suas partes em fragmento e na elaboração de perícias, atestados e determinação da causa da morte.
- C compreende as atividades de perícia, seja em vivo ou morto, com intuito de avaliação forense ou administrativa, estendendo-se à análise criminal e balística podendo se estender a todas as outras áreas da medicina legal.
- D restringe-se à análise, perícia e avaliação de eventos relacionados com a área de competência do cirurgião-dentista, podendo, se as circunstâncias o exigirem, estender-se a outras áreas.

**Questão 34**

A contaminação cruzada é um risco que pode colocar em perigo a saúde de pacientes e profissionais. Quanto ao controle de infecção durante o atendimento odontológico, assinale a opção correta.

- A Desinfecção de alto nível é processo físico ou químico que destrói todos os microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos e todas as formas viáveis de esporos bacterianos.
- B Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza e demais etapas do processo.
- C Considera-se um artigo estéril se a probabilidade de sobrevivência dos microrganismos contaminantes for menor do que 1:1.000.000.
- D É recomendado que a frequência dos testes biológicos, indicadores utilizados para o controle da esterilização, seja semestral.

**Questão 35**

Em relação à anatomia facial e oral, assinale a opção correta.

- A Os vasos e nódulos linfáticos tem grande importância no estudo da propagação de infecções e tumores malignos de cabeça e pescoço.
- B O músculo pterigoideo lateral durante a contração, é responsável pelo deslocamento para anterior, para lateral e para baixo da cabeça da mandíbula.
- C O nervo trigêmeo, quinto par de nervos cranianos, possui apenas função sensitiva e divide-se primariamente nos ramos oftálmico, maxilar e mandibular.
- D Se houver hemorragia transoperatória da artéria maxilar que não possa ser controlada pelos métodos hemostáticos locais, indica-se a ligadura da artéria carótida interna.

**Questão 36**

Após a extração dentária, um paciente de 28 anos de idade apresentou processo infeccioso agudo e grave com celulite do tecido conectivo cervical acometendo bilateralmente os espaços perimandibulares. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que corresponde ao diagnóstico mais provável e ao tratamento inicial adequado para o paciente em tela.

- A Angina de Ludwig; terapia antibiótica e drenagem cirúrgica.
- B Ranula cervical mergulhante; marsupialização ou excisão das glândulas submandibulares bilateralmente.
- C Parotidite endêmica viral; antitérmicos e bolsa morna na região entumecida.
- D Angina pectoris; administrar nitroglicerina sublingual.

**Questão 37**

A endocardite bacteriana é uma infecção grave que pode ter origem na bacteremia causada por tratamentos odontológicos.

Segundo a Associação de Cardiologia Americana, atualmente, o esquema de profilaxia mais seguro para pacientes de alto risco para endocardite bacteriana, que apresentam alergia à penicilina, inclui

- A Clindamicina 600 mg, via oral, 1 hora antes do procedimento.
- B Amoxicilina 2 g, via oral, 1 hora antes do procedimento.
- C Ampicilina 2 g, via intramuscular, 1 hora antes do procedimento.
- D Azitromicina 500 mg, via oral, 1 hora antes do procedimento.

**Questão 38**

A técnica de bloqueio nervoso descrita por Gow-Gates, quando bem dominada pelo cirurgião-dentista, traz vantagens que incluem maior taxa de sucesso e menor incidência de aspiração positiva. Essa técnica é utilizada para o bloqueio

- A de todos os nervos sensitivos do ramo mandibular do 5º par craniano.
- B dos nervos alveolares superiores posterior, médio e anterior.
- C dos nervos do ramo maxilar incluindo o nervo infra-orbitário.
- D de todos os nervos da região do palato incluindo o nasopalatino.

**Questão 39**

Com relação aos cistos e tumores odontogênicos, assinale a opção correta.

- A O cisto dentígero apresenta-se como uma lesão radiolúcida de bordas indefinidas, associadas geralmente a infecções endodônticas.
- B O queratocisto é um cisto odontogênico de desenvolvimento, tem aspecto radiopaco, e apresenta maior incidência em região de pré-molares superiores.
- C O ameloblastoma é um tumor odontogênico de crescimento lento, com características localmente invasivas, uni ou multicístico e com maior incidência em região posterior de mandíbula.
- D O cisto odontogênico calcificante é uma lesão inicialmente radiopaca, bem definida, de surgimento tardio, geralmente em idosos.

**Questão 40**

A tabela a seguir mostra o resultado de um estudo clínico hipotético com a participação de 1.500 pacientes, dos quais 560 eram pessoas expostas à determinada doença, mas que não a desenvolveram.

		desenvolveram a doença		total
		sim	não	
expostas	sim	240	560	800
	não	140	560	700
total		380	1.120	1.500

Considerando-se os dados da tabela, infere-se que a estatística denominada *risco relativo* (*relative risk*) é igual a

- Ⓐ 1.
- Ⓑ 12/7.
- Ⓒ 24/19.
- Ⓓ 3/2.

**Espaço livre**