

- Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Nas questões que avaliarem **conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Em seu caderno de provas, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG1A1-I

A separação da vida privada e doméstica das mulheres em relação ao mundo público dos homens foi constitutiva do liberalismo patriarcal já em suas origens, e, desde meados do século XIX, a esposa economicamente dependente tem sido apresentada como o ideal para todas as classes respeitáveis da sociedade. A identificação das mulheres e da esfera doméstica também está sendo reforçada atualmente pelo renascimento de organizações antifeministas e pela reformulação “científica” do argumento da natureza por sociobiólogos. É claro que as mulheres nunca estiveram completamente excluídas da vida pública, mas a forma como elas são incluídas está baseada, tão firmemente quanto sua posição na esfera doméstica, em crenças e práticas patriarcais.

Carole Pateman. *Críticas feministas à dicotomia público/privado*. In: Luis Felipe Miguel e Flávia Birole. (orgs.) *Teoria política feminista: textos centrais*. Vinhedo: Editora Horizonte, 2013 (com adaptações).

Questão 1

Infere-se do texto CG1A1-I que

- Ⓐ a completa exclusão das mulheres da vida pública é característica da sociedade patriarcal.
- Ⓑ a dicotomia público e privado é o que delimita papéis de gênero na sociedade.
- Ⓒ os valores que regem a lógica de público e privado têm marcado relações e papéis de gênero na sociedade.
- Ⓓ a associação das mulheres com o espaço privado surgiu em meados do século XIX.

Questão 2

De acordo com o texto CG1A1-I, a forma como as mulheres são incluídas na esfera pública é

- Ⓐ tão firme quanto sua posição na esfera doméstica.
- Ⓑ condicionada ao interesse delas em participar da vida pública.
- Ⓒ baseada em crenças e práticas patriarcais.
- Ⓓ reflexo do processo secular de sua total ausência nessa esfera.

Questão 3

No trecho “A identificação das mulheres e da esfera doméstica também está sendo reforçada atualmente pelo renascimento de organizações antifeministas e pela reformulação ‘científica’ do argumento da natureza por sociobiólogos”, do texto CG1A1-I, o uso de aspas em ‘científica’ é um recurso linguístico que foi utilizado pela autora para

- Ⓐ realçar uma citação.
- Ⓑ destacar o significado dessa palavra no texto.
- Ⓒ evitar ambiguidade no texto.
- Ⓓ ironizar o dito cunho científico do argumento da natureza formulado por sociobiólogos.

Texto CG1A2-I

É do homem que tenho de falar; e a questão que examino me ensina que vou falar a homens; com efeito, não se propõem semelhantes questões quando se teme honrar a verdade. (...) Concebo na espécie humana duas espécies de desigualdade: uma, que chamo de natural ou física, porque é estabelecida pela natureza, consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito, ou da alma; a outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma espécie de convenção, é estabelecida, ou pelo menos autorizada, pelo consentimento dos homens. Consiste esta nos diferentes privilégios de que gozam alguns em prejuízo de outros, como ser mais rico, mais honrado, mais poderoso, ou mesmo fazer-se obedecer por eles.

Não se pode perguntar qual é a fonte da desigualdade natural, porque a resposta se encontraria enunciada na simples definição da palavra. Ainda menos se pode procurar se haveria alguma ligação essencial entre as duas desigualdades, pois isso equivaleria a perguntar, por outras palavras, se aqueles que mandam valem necessariamente mais do que os que obedecem e se a força do corpo e do espírito, a sabedoria ou a virtude se encontram sempre nos mesmos indivíduos em proporção do poder ou da riqueza — questão talvez boa para ser agitada entre escravos ouvidos por seus senhores, mas que não convém a homens razoáveis e livres, que buscam a verdade.

Jean-Jacques Rousseau. *A origem da desigualdade entre os homens*. 1.ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 33 (com adaptações).

Questão 4

No primeiro parágrafo do texto CG1A2-I, o vocábulo “autorizada”, em “ou pelo menos autorizada”, estabelece concordância com o termo

- Ⓐ “uma espécie de convenção”.
- Ⓑ “a outra”.
- Ⓒ “estabelecida”, imediatamente anterior.
- Ⓓ “desigualdade moral ou política”.

Questão 5

Sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do texto CG1A2-I, a expressão “Ainda menos”, no segundo período do segundo parágrafo do texto, poderia ser substituída por

- Ⓐ Tampouco.
- Ⓑ Aliás.
- Ⓒ Contanto.
- Ⓓ Sobretudo.

Questão 6

De acordo com as ideias do texto CG1A2-I, as duas espécies de desigualdade mencionadas diferenciam-se

- Ⓐ pelo caráter visível de uma frente ao caráter imperceptível da outra.
- Ⓑ pelo caráter verdadeiro de uma frente ao caráter falso da outra.
- Ⓒ pelo caráter legal de uma frente ao caráter ilegal da outra.
- Ⓓ pelo caráter natural de uma frente ao caráter convencional da outra.


Questão 7

Do seu estojo, que tinha três canetas vermelhas, duas azuis e uma preta, Marcos retirou três canetas. Se nenhuma das canetas retiradas era da cor preta, então é correto concluir que

- Ⓐ pelo menos uma das canetas retiradas era vermelha.
- Ⓑ as três canetas retiradas eram da mesma cor.
- Ⓒ uma das canetas retiradas era vermelha e as outras duas eram azuis.
- Ⓓ uma das canetas retiradas era azul e as outras duas eram vermelhas.

Questão 8

Uma grande indústria fez seu balancete anual e obteve o seguinte gráfico, que relaciona receitas e despesas ao longo dos meses de determinado ano, com valores em milhões de reais.




Com base nessas informações, infere-se que

- Ⓐ a indústria teve prejuízo em todos os meses do último trimestre do ano.
- Ⓑ as despesas da indústria decresceram em todos os meses do último semestre do ano.
- Ⓒ o lucro da indústria, em todos os meses do ano, foi sempre inferior a 18 milhões de reais.
- Ⓓ a receita da indústria, durante um mês desse ano, foi inferior a 37 milhões de reais.

Questão 9

Em uma livraria, uma prateleira foi organizada utilizando-se somente três tipos de livros (grande, médio e pequeno), como apresentado na Figura A. Os livros deveriam ser colocados, na prateleira, da esquerda para a direita, conforme o padrão de organização mostrado na Figura B. Após vários livros terem sido colocados seguindo-se o padrão da Figura B, o resultado foi formado por um grupo de livros dispostos no padrão exigido e por mais um excedente de livros, como ilustrado na Figura C.



Considerando-se as informações precedentes, é correto concluir que, se foram colocados na prateleira exatamente 25 livros pequenos, seguindo-se o padrão exigido, então

- Ⓐ há 47 livros médios na prateleira.
- Ⓑ há 36 livros grandes na prateleira.
- Ⓒ o total de livros na prateleira é igual a 108.
- Ⓓ o total de livros grandes e médios na prateleira é igual a 88.

Questão 10

Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Estância (Lei n.º 16/2007), o critério de julgamento observado na avaliação especial que ocorre durante o período de estágio obrigatório e que indica a capacidade do servidor de desenvolvimento normal das atividades do seu cargo, com exatidão, ordem e esmero, é o critério da

- Ⓐ disciplina e idoneidade.
- Ⓑ qualidade e eficiência no serviço.
- Ⓒ produtividade no trabalho.
- Ⓓ assiduidade.

Questão 11

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Estância (Lei n.º 16/2007), é um tipo de licença sem remuneração aquela concedida

- Ⓐ para capacitação ou estudo.
- Ⓑ por motivo de doença na família.
- Ⓒ para serviço militar.
- Ⓓ por motivo de afastamento do cônjuge.

Questão 12

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Estância, tal município organizará e prestará, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de sua competência. Acerca da forma e das condições da outorga de serviço público nesse município, julgue os itens a seguir.

- I A concessão de serviço público será outorgada mediante contrato precedido de licitação e autorização legislativa.
- II O contrato de concessão de serviços públicos deve prever as condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão da concessão.
- III A permissão de serviço público, sempre a título precário, será outorgada por decreto, sem necessidade de licitação e autorização legislativa.
- IV Mesmo em caso de inadimplência do concessionário, o município de Estância não poderá intervir diretamente na prestação dos serviços concedidos, cabendo-lhe tão somente extinguir o contrato ou aplicar ao concessionário as sanções pertinentes.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

Questão 13

Acerca do desenvolvimento urbano, conforme a Lei Orgânica do Município de Estância, julgue os itens a seguir.

- I As funções sociais da cidade dependem do acesso de todos os cidadãos aos bens e aos serviços urbanos, assegurando-se condições de vida e moradia compatíveis com o estágio de desenvolvimento do município.
- II O plano diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, tendo como um de seus objetivos a organização das funções da cidade, abrangendo habitação, trabalho, circulação, recreação, democratização da convivência social e realização de vida urbana digna, sem prever, no entanto, quaisquer disposições sobre a zona rural do município.
- III O município de Estância poderá, mediante lei específica na área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, de proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, inicialmente, de parcelamento ou edificação compulsória.
- IV Será isento de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana todo prédio ou terreno de até 250 m² destinado à moradia de proprietário de imóvel que não possua outro imóvel.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

Questão 14

Fonte: <http://www.ipatrimonio.org>

Acerca da imagem, que representa uma amostra do patrimônio arquitetônico mais antigo do município de Estância, assinale a opção correta.

- A A imagem retrata um sobrado do século XVIII ainda existente na cidade de Estância, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
- B Muitos dos casarões do século XVIII tinham cobertura externa em azulejos, mas esse modelo arquitetônico que dominou Sergipe não chegou a Estância.
- C A fotografia mostra um casarão demolido pela família D'Avila, onde supostamente D. Pedro II teria passado suas férias no ano de 1860.
- D A arquitetura de dois pavimentos em sobrado era característica das casas destinadas a atividades comerciais, pois o andar de cima servia como depósito.

Questão 15

O relevo de Estância é de plano ondulado, composto pela planície litorânea, por tabuleiros costeiros e pela composição de baixos planaltos em meio a depressões relativas. A distribuição dos cursos d'água pela superfície do município se faz sempre de acordo com uma determinada hierarquia, em que os filetes de água das áreas mais elevadas vão se unindo a outros, recebendo mais alguns e levando um volume cada vez maior de água até outro curso d'água localizado à jusante e de porte médio. Este, por sua vez, deságua num rio situado em altitude menor e, ainda, de maior porte. Esse processo ocorre sucessivamente, até que o rio principal, o rio Piauí, desemboca no oceano.

<https://ri.ufs.br> (com adaptações).

Tendo o texto precedente como referência inicial, assinale a opção correta, acerca do relevo e da hidrografia do município de Estância.

- A A planície costeira é território contíguo à planura que domina o sertão municipal, propício aos rios de planície.
- B As altitudes do município, entre 0 e 130 metros, se concentram na margem esquerda dos rios Fundo e Piauí.
- C O relevo de Estância é modesto, com composição de maior altimetria na direção do interior do município.
- D O rio Piauí, por ser perene durante todo o ano, alimenta as lagoas Grande e Escura, que servem à agricultura.

Questão 16

Estância é identificada por muitos como o berço da cultura sergipana. Isso se confirma pelo trabalho desenvolvido pelo Memorial da Cultura, que, mensalmente, organiza exposições sobre variados temas. Em 2021, por exemplo, em celebração a 20 de novembro, o Memorial da Cultura recebeu exposição acerca da

- A cultura afro-brasileira.
- população indígena.
- proclamação da República.
- revolta de Canudos.

Questão 17

No Nordeste, os tradicionais festejos juninos expressam sentimento de religiosidade e genuína cultura. Em Sergipe, nesse período, Estância se destaca por uma manifestação que alia acirrada disputa, apuro técnico e expressiva participação popular. Assinale a opção que indica corretamente o nome dessa manifestação.

- Festa dos Reis Magos
- Folguedo Antonino
- Festa do Divino Espírito Santo
- Barco de Fogo

Questão 18

O programa embasado em texto que é utilizado pelo usuário para interagir com o sistema operacional, a fim de se realizar determinado trabalho, é o

- código-fonte.
- shell.
- GUI (*graphical user interface*).
- kernel.

Questão 19

A figura a seguir mostra as opções disponibilizadas ao se clicar na barra de tarefas do sistema operacional Windows XP, com o botão direito do *mouse*, na entrada de um grupo.



Nessa figura, a opção *Fechar grupo* permite

- fechar todos os aplicativos em execução no Windows XP.
- encerrar o Windows XP.
- fechar apenas os arquivos que foram abertos, mas não editados.
- fechar, simultaneamente, todos os aplicativos que estão no grupo.

Questão 20

Um exemplo de *firewall* de *hardware* utilizado para controlar o tráfego de uma rede para o computador do usuário é

- a porta corta-fogo.
- o antivírus.
- o roteador.
- o Windows Defender.

Questão 21

No Windows XP, a opção *Criar uma Imagem do Sistema*

- permite fazer backup e restauração.
- personaliza a tela e o fundo da tela do computador.
- copia, recorta e cola um objeto da área de transferência.
- configura a exibição de vídeo.

Questão 22

Acerca de políticas de saúde pública no Brasil, julgue os itens subsequentes.

- I A atenção à saúde das comunidades quilombolas foi incluída no Plano Nacional de Saúde e os municípios passaram a receber incentivo de 50% para as equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal que atendem a essa população.
- II A Política Nacional de Humanização, instituída em 2003, propõe, entre outras, a utilização de tecnologias inovadoras, como acolhimento com classificação de risco, equipe de referência e apoio matricial, projeto terapêutico singular e construção coletiva da ambiência.
- III Entre os objetivos específicos da Política Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), apresentada em 2011, estão: garantir acesso ao processo transexualizador na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e promover iniciativas voltadas à redução dos riscos e problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios masculinos e femininos.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item I está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Questão 23

Com base na Constituição Federal de 1988, no que tange aos princípios e diretrizes do SUS, assinale a opção correta.

- Equidade é uma diretriz que considera várias dimensões do processo saúde/doença.
- Integralidade pressupõe a prestação continuada do conjunto de ações e serviços, visando garantir a promoção, a proteção, a cura e a reabilitação dos indivíduos e do coletivo.
- Universalidade é a oferta de ações e serviços existentes e disponíveis naquela região de saúde próximo à residência do indivíduo e do coletivo.
- Descentralização é um princípio que busca ordenar o sistema de saúde por níveis de atenção e estabelecer os fluxos assistenciais entre os serviços.

Questão 24

Tendo como referência a Norma Operacional da Assistência à Saúde, assinale a opção que apresenta uma responsabilidade atribuída exclusivamente ao Ministério da Saúde em relação às diretrizes de ações de alta complexidade.

- regulação dos serviços de alta complexidade
- garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade
- controle do cadastro nacional de prestadores de serviços de alta complexidade
- delimitação da área de abrangência dos serviços de alta complexidade

Questão 25

Tomando como referência as Leis Orgânicas da Saúde, assinale a opção correta.

- Ⓐ Cabe à direção nacional do Sistema Único da Saúde estabelecer com exclusividade normas de vigilância sanitária de fronteiras.
- Ⓑ A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm a atribuição de definir mecanismos de controle e fiscalização associados ao poder de polícia sanitária.
- Ⓒ Cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária empregar características epidemiológicas ao estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração de planos governamentais de saúde.
- Ⓓ A farmacoepidemiologia é atividade preferencial de articulação das políticas e programas a cargo das comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 26**

Com relação ao desenvolvimento dentário, assinale a opção correta.

- A O desenvolvimento do germe dentário do incisivo permanente coincide com o início da sua mineralização, a partir da lâmina dentária do decíduo correspondente, ao quinto mês de vida intrauterina.
- B O desprendimento do germe dentário, relacionado ao epitélio oral primitivo e ao desaparecimento da lâmina dentária, o desenvolvimento do osso alveolar (processo alveolar) e a formação da cripta óssea alveolar são algumas modificações observadas na fase de capuz.
- C A forma, o tamanho e a posição dos elementos dentários são determinados pela proliferação, diferenciação e apoptose de diferentes populações celulares do processo da odontogênese.
- D A amelogênese imperfeita do tipo hipoplásico é uma anomalia proveniente da inadequada histodiferenciação dos odontoblastos durante a fase de campânula.

Questão 27

Em relação às lesões de tecidos duros e moles que se manifestam na infância, assinale a opção correta.

- A A epúlida congênita do recém-nascido é mais frequente no gênero feminino e se manifesta clinicamente como por áreas brancas puntiformes de superfície lisa ou lobulada e mesma coloração do tecido bucal.
- B O cisto de extravasamento de muco é um pseudocisto que acomete bochecha e(ou) lábio e é produzido pela ruptura do ducto de uma glândula salivar menor, provocada por traumatismo ou mordida no lábio.
- C Os cistos da lâmina dentária são lesões inócuas, conforme sua localização e suas características, e se localizam ao longo da linha média, que só desaparecem após sua marsupialização cirúrgica.
- D O Papiloma é um tumor benigno, que se projeta a partir da crista alveolar anterior da maxila do recém-nascido como uma massa tecidual bem definida e pedunculada, de superfície lisa ou lobulada, de consistência suave e mesma coloração do tecido bucal.

Questão 28

A respeito do tratamento das manifestações/alterações bucais na infância na clínica odontopediátrica, assinale a opção correta.

- A A injeção local de agentes esclerosantes ou corticosteroides provoca a inflamação do endotélio vascular, podendo levar à regressão total ou parcial do linfangioma, que é um tumor benigno originado de malformação de restos linfáticos.
- B A antibioticoterapia auxilia no alívio dos sintomas em caso de rompimento de vesículas, acompanhado de gengivite, com inchaço e vermelhão gengival, em consequência de Gengivoestomatite Herpética Aguda.
- C A aplicação de anestésico ou anti-inflamatório local, além de corticosteroide sistêmico, deve ser utilizada de forma concomitante à remoção da causa das úlceras traumáticas.
- D Os Tumores odontogênicos ceratocísticos, com aspectos radiolúcidos e bem delimitados, devem ser submetidos a são submetidos a tratamento cirúrgico excisional apenas nos casos de baixo grau de malignidade.

Questão 29

Em relação à anestesia local utilizada como método auxiliar do tratamento dentário em crianças, assinale a opção correta.

- A O osso mais poroso e menos calcificado, em crianças, facilita a difusão da solução anestésica por meio da compacta óssea alveolar, resultando em otimização da anestesia em tempo reduzido.
- B A condição emocional no momento da intervenção interfere na liberação de catecolaminas autógenas, impedindo o bloqueio temporário da condução dos impulsos nervosos.
- C Em crianças portadoras de anemia, a utilização de uma solução de prilocaína a 3% com felipressina (octapressin) reduz o risco de metamoglobinemia.
- D Apesar de sua alta toxicidade sistêmica, a epinefrina é um vasoconstritor potente utilizado em atendimentos pediátricos, em razão das incomuns reações a essa droga.

Questão 30

Em relação às proporções anatômicas e às características fisiológicas das crianças que requerem adaptações anestésicas na técnica para o bloqueio do nervo dentário inferior, assinale a opção correta.

- A Quanto mais jovem a criança, mais fechado é o ângulo goníaco.
- B O diâmetro anteroposterior do ramo é maior na criança.
- C A linha oblíqua interna é mais evidente em crianças.
- D O ramo ascendente da mandíbula da criança é mais curto em relação ao ramo horizontal.

Questão 31

A partir da premissa de que uma criança não pode ser considerada como um “miniadulto” ou um “adulto pequeno”, assinale a opção correta acerca das dosagens dos fármacos utilizados para bloquear temporariamente a condução dos impulsos nervosos, levando-se em conta o peso de crianças para tratamento restaurador de cárie no elemento 75.

- A A dose máxima de Articaina a 4%, com epinefrina 1.100.000 de adrenalina para uma criança de vinte quilos é de 80mg de sal anestésico, que corresponde a, no máximo, um tubete contendo 36mg cada.
- B A dose máxima de lidocaína a 2%, com 1.100.000 de adrenalina para uma criança de vinte quilos é de 120mg de sal anestésico, que corresponde a, no máximo, dois tubetes contendo 36mg cada.
- C A dose máxima de prilocaína 3% com felipressina 0,03% UI/ml para uma criança de vinte quilos é de 88g de sal anestésico, que corresponde a, no máximo, um tubete e meio contendo 36mg cada.
- D A dose máxima de mepivacaína a 3%, sem vasoconstritor para uma criança de vinte quilos é de 88mg de sal anestésico, que corresponde a, no máximo, dois tubetes contendo 36mg cada.

Questão 32

A respeito de radiologia em odontopediatria, assinale a opção correta.

- A O paralelismo com o dente e a incidência dos feixes de raios X, dirigidos perpendicularmente ao dente e ao filme na região correspondente à superfície oclusal dos molares, facilita a visualização da imagem sugestiva de lesões de fôssulas e fissuras na radiografia interproximal.
- B O filme colocado em posição oclusal e preso de encontro ao rolete gengival, com a criança sentada no colo da mãe, facilita a inclinação da bisetritz necessária ao direcionamento do raio X para o arco superior na técnica de Mannkof.
- C A técnica da bisetritz projeta a imagem de mesmo comprimento e mesmas proporções do dente, com o paciente sentado com o plano médio sagital perpendicular ao solo, desde que o feixe central dos raios X seja direcionado paralelamente à bisetritz do ângulo formado pelo filme e dente.
- D As duas tomadas radiográficas, cêntrica e modificada, são realizadas, deslocando-se apenas a angulação horizontal do feixe de raios X, para a localização no sentido vestibulopalatino de dentes supranuméricos na maxila com a técnica de Clark.

Questão 33

A respeito de diagnóstico radiográfico de cárie, assinale a opção correta.

- A Em geral, as lesões se apresentam radiolúcidas em direção linear à câmara pulpar.
- B A lesão visualizada na imagem radiográfica é proporcionalmente menor do que a dimensão clínica da lesão.
- C A técnica periapical da bisetritz é a mais indicada para visualização de cárie em coroa.
- D As lesões oclusais geralmente se assemelham à imagem de triângulo com vértice tangenciando a superfície oclusal.

Questão 34

Alguns sinais de doenças sistêmicas manifestam-se primariamente na cavidade oral. As lesões que aparecem na mucosa jugal, de aproximadamente 2 a 3 mm, como manchas vermelhas com centro de coloração branco-azulado e ligeiramente elevadas, assemelhadas a pequenos grãos de areia, normalmente 1 a 3 dias antes das lesões exantemáticas, são

- A vermelhidão petequial, da mononucleose.
- B vesículas, do herpes simples.
- C síndrome da rubéola congênita.
- D manchas de Koplik, do sarampo.

Questão 35

Caso o hemograma pré-operatório revele hemáceas microcíticas e hipocrômicas com baixo valor corpuscular médio, a suspeita diagnóstica é de

- A anemia megaloblástica.
- B anemia por deficiência de vitamina B12 e folato.
- C anemia ferropriva.
- D anemia hemolítica.

Questão 36

O tratamento restaurador atraumático é indicado para

- A classe V de dentes decíduos e permanentes.
- B molares permanentes endodonticamente tratados.
- C classe IV de dentes decíduos.
- D classe III transfixante de dentes permanentes.

Questão 37

O tratamento restaurador atraumático facilita alguns passos que podem ser realizados pela equipe auxiliar. Assinale a opção que apresenta os procedimentos que podem ser realizados pelo técnico em saúde bucal, com a finalidade de otimizar o atendimento do cirurgião-dentista.

- A profilaxia e acesso à lesão
- B seleção do quadrante e isolamento relativo
- C secagem da cavidade e remoção do excesso
- D espatulação do cimento e pressão digital

Questão 38

Uma criança de 9 anos de idade, vítima de queda de bicicleta, apresentou clinicamente a seguinte situação.

Dente 11: dor à palpação e oclusão dental, sem deslocamento dental, sem sangramento gengival.

Dente 21: deslocamento em direção ao osso alveolar, aparência encurtada da coroa e sangramento gengival.

Assinale a opção que representa o provável diagnóstico dessa paciente.

- A subluxação e luxação extrusiva
- B luxação lateral e intrusão
- C concussão e luxação intrusiva
- D luxação lateral e subluxação

Questão 39

Assinale a opção correspondente aos microrganismo que, após a cárie estabelecida, atuam mais na progressão do que na instalação da doença.

- A lactobacilos
- B *Streptococcus sobrinus*
- C Actinomyces
- D *Streptococcus mutans*

Questão 40

A tabela a seguir mostra o resultado de um estudo clínico hipotético com a participação de 1.500 pacientes, dos quais 560 eram pessoas expostas à determinada doença, mas que não a desenvolveram.

		desenvolveram a doença		
		sim	não	total
expostas	sim	240	560	800
	não	140	560	700
total		380	1.120	1.500

Considerando-se os dados da tabela, infere-se que a estatística denominada *risco relativo (relative risk)* é igual a

- A 1.
- B 12/7.
- C 24/19.
- D 3/2.