

**PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO
DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR –
ISGH – FORTALEZA/CE**

**PROCESSO SELETIVO
Nº 16/2022**



CCC – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Tarde

Tipo 1 - BRANCA

Organizadora:



FUNÇÃO: CCC – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Por que jovens estão fazendo tanta cirurgia plástica?

Estudo aponta que a procura por procedimentos de nariz e queixo aumentou por conta das distorções de características faciais causadas pelas selfies.

Com distorções irreais de características faciais, as “selfies” causam um efeito que pode gerar um aumento nos pedidos de cirurgia plástica desnecessárias. É o que mostra um estudo recente publicado na *Plastic & Reconstructive Surgery*.

“Os jovens são mais afetados por este fenômeno”, afirma o cirurgião plástico *Mário Farinazzo*, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Chefe do Setor de Rinologia da UNIFESP e cirurgião instrutor do *Dallas Rinoplasthy*. “O fato de se ter uma câmera nas mãos a todo momento é um convite para o autorretrato de todos os ângulos e em todas as situações. Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que desagrada, principalmente se compara com fotos de outras pessoas nas redes sociais ignorando o fato de que muitas delas são produzidas e manipuladas digitalmente”, completa.

O estudo aponta, inclusive, que pacientes utilizam cada vez mais as fotografias tiradas de câmeras de *smartphone* para discutir com um cirurgião plástico. Há uma relação documentada entre o aumento de *selfies* e os pedidos de rinoplastia – ou cirurgia para alterar a aparência do nariz – principalmente entre os mais jovens, assim como a mentoplastia, já que esses retratos costumam alterar a aparência do nariz e do queixo.

Mas como as câmeras podem distorcer as imagens, especialmente quando são tiradas de perto, as *selfies* podem não refletir a verdadeira aparência de um indivíduo, segundo a pesquisa. Outro ponto apontado pelo trabalho que influencia o crescimento de procedimentos estéticos é a excessiva quantidade de horas observando imagens milimetricamente editadas para atingir a “perfeição”. “A adolescência é uma fase na qual a autoestima ainda depende muito de uma boa aparência, logo, aparecer bem nas *selfies* torna-se quase que uma obrigação”, pontua *Farinazzo*. “Isso leva o jovem a procurar formas de se sentir melhor e a cirurgia é uma delas”, acrescenta. Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais informados e seguros daquilo que os incomodam e o que pode ser mudado. “Isso é influência de um mundo conectado e com grande disponibilidade de informação. As *selfies* apenas realçam o objeto do incômodo”, diz o médico.

(...) “Quando um paciente percebe, por conta de sua foto, um nariz maior do que realmente é, cabe ao médico, em uma conduta ética e correta, tentar fazê-lo entender que aquilo não corresponde à realidade.” Para o caso em que há uma indicação cirúrgica de fato, o cirurgião plástico argumenta que não existe problema em fazer cirurgia em adolescentes. “A indicação está mais ligada ao problema do que à idade do paciente. Mas é importante uma boa conversa com o médico antes de qualquer procedimento. As pessoas estão cada vez mais

críticas, e isso gera uma expectativa maior em relação aos resultados de uma cirurgia. Procure um cirurgião plástico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e busque também recomendações”, finaliza *Farinazzo*.

(*BLANES. Simone. Por que jovens estão fazendo tanta cirurgia plástica? Veja, 2022. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/comportamento/por-que-jovens-estao-fazendo-tanta-cirurgia-plastica/>. Acesso em: 13/05/2022. Adaptado.*)

Questão 01

A alternativa cujo conteúdo melhor responde ao questionamento presente no título do texto se encontra em:

- A) Os cirurgiões plásticos se baseiam, principalmente, nas *selfies* feitas pelos pacientes para traçar seu projeto cirúrgico.
- B) Os médicos evitam informar aos pacientes a verdadeira necessidade de se submeter a um procedimento estético.
- C) As *selfies*, frequentemente, revelam uma imagem distorcida das características físicas reais, sobretudo, para os adolescentes.
- D) Os jovens acreditam estar cada vez mais bem informados sobre o que esteticamente os incomoda e procuram soluções nas cirurgias.

Questão 02

A respeito das ideias e informações veiculadas no texto, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Os adolescentes desejam ficar com uma boa aparência nas fotos, já que a imagem é algo muito importante para a autoestima deles.
- B) O Dr. *Farinazzo* recomenda que as pessoas busquem orientações e informações antes de se submeterem a um procedimento estético.
- C) Para os médicos, via de regra, há alguns inconvenientes em se realizar procedimentos estéticos, como a rinoplastia, em pacientes jovens.
- D) Os jovens comparam suas *selfies* com as das pessoas que utilizam alguma espécie de filtro e isso os faz acreditar que sua aparência não é boa.

Questão 03

A opinião do cirurgião plástico *Mário Farinazzo* foi utilizada como uma estratégia argumentativa, que é conhecida por argumento de:

- A) Autoridade.
- B) Comparação.
- C) Exemplificação.
- D) Provas concretas.

Questão 04

Analise este excerto: “O estudo aponta, inclusive, que pacientes utilizam cada vez mais as fotografias tiradas de câmeras de *smartphone* para discutir com um cirurgião plástico.” (3º§)

O termo destacado foi utilizado pela autora com a função de:

- A) Antecipar a ideia a ser desenvolvida.
- B) Apontar para o argumento mais forte.
- C) Resumir as ideias principais do período.
- D) Ampliar o sentido do termo subsequente.

Questão 05

Das passagens destacadas a seguir, qual apresenta uma relação semântica de causa e consequência?

- A) “Há uma relação documentada entre o aumento de selfies e os pedidos de rinoplastia – ou cirurgia para alterar a aparência do nariz [...]” (3º§)
- B) “Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais informados e seguros daquilo que os incomodam e o que pode ser mudado.” (4º§)
- C) “Outro ponto apontado pelo trabalho que influencia o crescimento de procedimentos estéticos é a excessiva quantidade de horas observando imagens...” (4º§)
- D) “Mas como as câmeras podem distorcer as imagens, especialmente quando são tiradas de perto, as selfies podem não refletir a verdadeira aparência de um indivíduo, [...]” (4º§)

Questão 06

A linguagem presente nos gêneros jornalísticos procura seguir as regras da gramática normativa. No entanto, eventualmente, é possível encontrar nesses mesmos gêneros alguns deslizes gramaticais. Assinale a passagem em que a autora do artigo cometeu uma INADEQUAÇÃO em relação ao emprego da concordância nominal.

- A) “As pessoas estão cada vez mais críticas, e isso gera uma expectativa maior em relação aos resultados de uma cirurgia.” (5º§)
- B) “Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais informados e seguros daquilo que os incomodam e o que pode ser mudado.” (4º§)
- C) “[...] ‘se compara com fotos de outras pessoas nas redes sociais ignorando o fato de que muitas delas são produzidas e manipuladas digitalmente’ [...]” (2º§)
- D) “Com distorções irreais de características faciais, as ‘selfies’ causam um efeito que pode gerar um aumento nos pedidos de cirurgia plástica desnecessárias.” (1º§)

Questão 07

Prefixos e sufixos são morfemas que se ligam ao radical das palavras, acrescentando-lhes significados. Com base nessas informações, selecione a alternativa em que o sentido do prefixo ou do sufixo destacado foi INCORRETAMENTE apontado nos colchetes.

- A) “A adolescência é uma fase na qual a autoestima ainda depende muito de uma boa aparência, [...]” (4º§) [auto- = próprio]
- B) “Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que desagrada, principalmente se compara com fotos de outras pessoas [...]” (2º§) [des- = reforço]
- C) “[...] afirma o cirurgião plástico Mário Farinazzo [...] Chefe do Setor de Rinologia da UNIFESP e cirurgião instrutor do Dallas Rinoplasthy.” (2º§) [-tor = agente]
- D) “[...] compara com fotos de outras pessoas nas redes sociais ignorando o fato de que muitas delas são produzidas e manipuladas digitalmente [...]” (2º§) [-mente = modo]

Questão 08

Observe esta passagem: “Estudo aponta que a procura por procedimentos de nariz e queixo aumentou por conta das distorções de características faciais causadas pelas selfies” (subtítulo). Em qual alternativa o termo que apresenta a mesma função do que destacado no trecho anterior?

- A) “Por que jovens estão fazendo tanta cirurgia plástica?” (título)
- B) “Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que desagrada...” (2º§)
- C) “[...] o cirurgião plástico argumenta que não existe problema em fazer cirurgia em adolescentes.” (5º§)
- D) “[...] as ‘selfies’ causam um efeito que pode gerar um aumento nos pedidos de cirurgia plástica desnecessárias.” (1º§)

Questão 09

Assinale a alternativa em que os verbos destacados foram empregados no modo imperativo.

- A) “Procure um cirurgião plástico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e busque também recomendações’ [...]” (5º§)
- B) “Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que desagrada, principalmente se compara com fotos de outras pessoas [...]” (2º§)
- C) “Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais informados e seguros daquilo que os incomodam e o que pode ser mudado.” (4º§)
- D) “Para o caso em que há uma indicação cirúrgica de fato, o cirurgião plástico argumenta que não existe problema em fazer cirurgia em adolescentes.” (5º§)

Questão 10

Leia este fragmento do 3º§: “Há uma relação documentada entre o aumento de selfies e os pedidos de rinoplastia (...), assim como a mentoplastia, já que esses retratos costumam alterar a aparência do nariz e do queixo”. Considerando-se o contexto, é possível inferir que os termos mentoplastia e rinoplastia se referem, respectivamente, às seguintes cirurgias de alteração:

- A) Lábios e nariz.
- B) Queixo e nariz.
- C) Orelhas e lábios.
- D) Orelhas e queixo.

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 11

A Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), considerando a pactuação na Reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), é **INCORRETO** inferir que:

- A) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- B) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção; prevenção; proteção; diagnóstico; tratamento; reabilitação; redução de danos; cuidados paliativos; e, vigilância em saúde.
- C) Estabelece os termos da Atenção Básica e da Atenção Primária à Saúde, alterando as atuais concepções, considerando-os termos distintos, de forma a dissociar ambos os princípios e as diretrizes com a finalidade de ampliação do acesso aos serviços de saúde.
- D) É proibida qualquer exclusão baseada em idade; gênero; raça/cor; etnia; crença; nacionalidade; orientação sexual; identidade de gênero; estado de saúde; condição socioeconômica; escolaridade; limitação física; intelectual; funcional; dentre outras.

Questão 12

Brasil doa 80 mil doses de vacinas para a República das Maldivas

Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde do Brasil é um dos maiores do mundo e oferta, aproximadamente, 45 diferentes imunobiológicos (soros, vacinas e imunoglobulinas). E seguindo o propósito de promover o acesso equitativo a vacinas, o Brasil realizou a doação de 80 mil doses de imunizantes à República das Maldivas, país asiático situado no sudoeste da Índia. A doação às Maldivas é de 50 mil doses de vacina contra varicela; 10 mil doses de vacina tríplice viral; 10 mil doses de vacinas contra pólio inativada e 10 mil doses de vacina DTP. A operação foi coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores, que cuidou do envio da doação e auxiliou os trâmites alfandegários.

(Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/maio/brasil-doa-80-mil-doses-de-vacinas-para-a-republica-das-maldivas>. Acesso em: 31/05/2022. Adaptado.)

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferta vacinas na rede pública de saúde. São vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:

- A) Hepatite A.
- B) Hexavalente.
- C) BCG – contra tuberculose.
- D) Pneumocócica 10 valente.

Questão 13

Considerando que a equidade é um dos princípios norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS), sobre tal princípio, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () Evidenciar o atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados.
- () Reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde e nas necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenças sociais e deve, ainda, atender à diversidade.
- () Compreender a equidade faz diferença no acolhimento; pode salvar vidas, para que a diferença não se torne desigualdade.
- () A Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR), com base na equidade, inclui ações de saúde. Este grupo requer atenção e cuidados especiais devido à falta de alimentação saudável, à higiene precária e à ausência de abrigo, que prejudicam sua saúde.
- () Em atendimentos hospitalares, em especial no setor de urgência, a prioridade do atendimento é definida nos critérios combinados sendo, exclusivamente, garantido o atendimento de acordo com a ordem de chegada à unidade.

A sequência está correta em

- A) V, V, V, V, F.
- B) F, V, F, V, F.
- C) V, F, V, F, V.
- D) F, F, F, F, V.

Questão 14

O Ministério da Saúde informou, que foi notificado sobre dois casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. Um caso suspeito está no Ceará, e o outro em Santa Catarina. Um terceiro caso, que pode ser suspeito, está sendo monitorado no Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, os pacientes “seguem isolados e em recuperação, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial”.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/05/30/variola-dos-macacos-ministerio-da-saude.ghtml>. Acesso em: 31/05/2022.)

No ano de 1980, a varíola humana era considerada erradicada. Há pouco mais de quatro décadas, ocorria algo inédito na história da humanidade: uma doença infecciosa humana deixava de circular no mundo. Em relação à varíola humana, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) O vírus da varíola é o *Orthopoxvirus variolae*; trata-se de uma doença com capacidade de levar o paciente a óbito.
- B) Os tratamentos existentes são através de medicamentos antivirais, que aliviam e eliminam os sintomas da doença, combatendo o vírus.
- C) A transmissão ocorre por meio do contato com o vírus (um dos mais conhecidos, sendo visível no microscópio eletrônico), seja por meio do contato com pessoas infectadas, com objetos que possuem o vírus, ou com objetos que pertenceram a uma pessoa infectada.
- D) Os sintomas iniciais são similares ao de uma gripe e incluem, por exemplo: febre; dor de cabeça; mal-estar; e, dores musculares. Depois, o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático e surgem manchas avermelhadas, que evoluem para pústulas e bolhas repletas de líquido por todo o corpo, inclusive em locais como a mucosa nasal e a mucosa da boca.

Questão 15

O Portal Saúde Brasil, vinculado ao Ministério da Saúde, foi criado em 2017 para incentivar e apoiar os brasileiros a terem uma alimentação mais saudável, praticarem atividade física, cultivarem um peso saudável e abandonarem o cigarro. Nos últimos anos, o país registrou crescimento da obesidade, diabetes e hipertensão, sendo essas doenças fatores de risco para problemas ainda mais graves. Diante dessa realidade alarmante, o Ministério da Saúde reconheceu a necessidade de levar aos brasileiros conteúdos informativos e de serviço com base nos seguintes pilares: “Eu quero me alimentar melhor”; “Eu quero me exercitar”; “Eu quero parar de fumar”; e, “Informações sobre Coronavírus”.

(Ministério da Saúde. Adaptado.)

Considerando que as doenças crônicas comprometem consideravelmente a qualidade de vida de qualquer indivíduo, em relação às doenças crônicas associadas ao programa Portal Saúde Brasil, analise as afirmativas a seguir.

- I. Substâncias presentes no cigarro são bastante extensas no caso da nicotina e do monóxido de carbono – o mesmo gás venenoso que sai do escapamento de automóveis. As duas substâncias ganham esse destaque quando o assunto é o cansaço, comumente sentido por quem fuma. Resulta em problemas crônicos que vão progressivamente piorando a queda no desempenho da função pulmonar, podendo, ainda, aumentar os problemas cardiovasculares, respiratórios, como bronquite e enfisema, que provocam esse desgaste.
- II. Alimentos ultraprocessados tendem a ser muito pobres em fibras, que são essenciais para a prevenção de doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer. A ausência de fibras decorre da ausência, ou da presença limitada de alimentos *in natura*, ou minimamente processados nesses produtos.
- III. Durante a prática de atividade física, nosso corpo passa por diversas reações e processos. Uma das mais conhecidas é a liberação dos chamados hormônios da felicidade e bem-estar, como, por exemplo, a serotonina e a endorfina. Esses hormônios têm papel importante na diminuição de sintomas de ansiedade e da depressão e, ainda, atuam em áreas do cérebro ligadas ao prazer e à recompensa. Além disso, reduz as chances de desenvolvimento, bem como o risco de desenvolver demência como, por exemplo, a doença de Alzheimer.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

A higiene oral frequente reduz a colonização local, sendo importante para prevenir e controlar infecções; diminuir a incidência de cáries dentárias; manter a integridade da mucosa bucal; evitar ou reduzir a halitose; e, proporcionar conforto ao paciente. Sobre as técnicas de higiene oral em paciente debilitado ou inconsciente, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Avaliar a presença ou a ausência do reflexo do vômito.
- () Posicionar o paciente em decúbito lateral com o leito abaixado e a cabeça voltada em direção ao colchão.
- () Limpar a boca usando escova, abaixador de língua, ou pinça envolvida com gaze umedecida. Deve-se aplicar solução antisséptica para soltar a crosta.
- () Se o paciente não for colaborativo ou apresentar dificuldade em manter a boca aberta, deve-se inserir a cânula oral voltada para o palato duro e, em seguida, girar na medida que ela for inserida sobre a língua, mantendo os dentes afastados.
- () Aplicar uma fina camada de hidratante labial.

A sequência está correta em

- A) F, F, V, V, F.
- B) F, F, F, F, V.
- C) V, V, F, F, F.
- D) V, V, V, V, V.

Questão 17

Lavar as mãos frequentemente é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção do risco de transmissão de micro-organismos. Em 2009, foi lançada a campanha global Salve Vidas: Higienize Suas Mãos – que objetiva conscientizar, promover, dar visibilidade e sustentabilidade a esse tema nos cuidados de saúde, unindo as pessoas em apoio à melhoria da higiene das mãos em todo o mundo. Assinale, a seguir, os momentos corretos de higiene das mãos.

- A) Antes de contato com o paciente; após risco de exposição a fluidos corporais; após contato com o paciente; e, após contato com as áreas próximas ao paciente.
- B) Antes da realização de procedimento asséptico; após risco de exposição a fluidos corporais; após contato com o paciente; e, após contato com as áreas próximas ao paciente.
- C) Antes de realizar sondagens; antes da realização de procedimento estéril; após exposição a fluidos corporais; após contato com o paciente; e, após contato com bombas de infusão.
- D) Antes do contato com o paciente; antes da realização de procedimento asséptico; após risco de exposição a fluidos corporais; após contato com o paciente; e, após contato com as áreas próximas ao paciente.

Questão 18

Tendo em mente que é da vitalidade das partículas atmosféricas que toda desfortuna surge, parece que o mais importante é cobrir as feridas com algum material capaz de matar os germes sépticos [...].

(Joseph Lister, 1867. Adaptado.)

O curativo é o meio terapêutico para limpeza e proteção da ferida. Sobre o curativo semioclusivo, assinale a afirmativa correta.

- A) Utilizado para a redução do fluxo sanguíneo.
- B) Aplicado em ferimentos que não há necessidade de serem ocluídos.
- C) Curativo absorvente e utilizado em feridas cirúrgicas e exsudativas, bem como drenos.
- D) Não permite a entrada de ar ou fluidos; atua como barreira mecânica, impedindo a perda de fluidos.

Questão 19

A exposição a material biológico pode resultar em infecção por patógenos como o vírus da imunodeficiência humana e os vírus das hepatites B e C; deve ser avaliada quanto ao potencial de transmissão com base no tipo de exposição, quantidade de fluido e tecido, situação sorológica da fonte e do acidentado e suscetibilidade do profissional exposto. O procedimento recomendado pós-exposição de mucosas a material biológico é:

- A) Lavar, exaustivamente, com água ou solução salina fisiológica.
- B) Utilizar soluções sanitizantes como éter e hipoclorito de sódio.
- C) Espremer o local ferido para retirar o excesso de fluido potencialmente contaminado.
- D) Lavar, imediatamente, o local com água e sabão, ou solução antisséptica com detergente.

Questão 20

Com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, bem como do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), as vacinas contra influenza são modificadas, anualmente, de modo a incluir as cepas mais prevalentes. Há dois tipos básicos de vacina contra influenza – a vacina inativada contra influenza (IIV) e a vacina de vírus vivo atenuado contra influenza (LAIV – Live-Attenuated Influenza Vaccine). A vacinação anual contra influenza é recomendada a, EXCETO:

- A) Todas as pessoas \geq 6 meses de idade e que não têm contraindicações.
- B) Pessoas de 18 a 49 anos de idade podem receber a vacina influenza recombinante (RIV4).
- C) Profissionais de saúde que cuidam de pessoas imunocomprometidas devem receber IIV ou RIV4 em vez de LAIV.
- D) Pessoas saudáveis com 2 a 49 anos de idade, gestantes e que não têm doenças que comprometem a imunidade devem receber a vacina influenza viva atenuada (LAIV).

Questão 21

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta, prioritariamente, os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. A doença é causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, ou bacilo de Koch (em homenagem ao Dr. Robert Koch, descobridor da causa da doença). Outras espécies de micobactérias também podem causar a tuberculose, dentre elas: *Mycobacterium bovis*; *africanum*; e, *microti*.

(Ministério da Saúde.)

A principal maneira de prevenir a tuberculose é a vacina:

- A) DTPw-HB/Hib.
- B) BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*).
- C) DTPa (Tríplice Bacteriana Acelular Infantil).
- D) DTPW (Tríplice Bacteriana de Células Inteiras).

Questão 22

Sobre a vacina (dT), que previne contra o tétano e a difteria, assinale a afirmativa correta.

- A) É indicada para crianças de cinco anos ou mais, adolescentes e adultos.
- B) A vacina, chamada “DTPa”, pode ser usada em vez de dT; ela protege contra o sarampo.
- C) É, geralmente, administrada como uma dose de reforço a cada cinco anos; ou, no caso de uma ferida, ou queimadura grave, ou suja.
- D) É necessária, haja vista que o tétano entra no corpo através de cortes, ou feridas e a difteria se espalha por contato entre pessoas portadoras da doença.

Questão 23

Sobre o cateterismo cardíaco, analise as afirmativas a seguir.

- I. Procedimento realizado para avaliação do coração tanto do ponto de vista anatômico quanto funcional, por meio da obtenção de parâmetros fisiológicos/hemodinâmicos.
- II. Procedimento invasivo, realizado a partir da punção de uma artéria e/ou veia, com passagem de um cateter.
- III. Após a realização do exame, os dispositivos são retirados, sendo necessária a compressão da artéria punccionada para evitar sangramento e complicações. Essa compressão pode ser manual ou por meio de dispositivos, sendo feita pelo tempo mínimo de quinze minutos.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

Questão 24

São consideradas alterações verdadeiras do nível de consciência, EXCETO:

- A) Coma.
- B) Catatonia.
- C) Estados confusionais agudos.
- D) Estado vegetativo persistente.

Questão 25

A hepatite, considerada uma inflamação do fígado, pode ser causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e demais drogas, além de doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. Sobre as suas formas de contágio, as hepatites virais podem ser classificadas em dois grupos; analise-os.

- I. Fecal-oral (vírus A e E): a contaminação depende de condições de saneamento básico e água, além de higiene pessoal e alimentos.
- II. Sanguínea (vírus B, C e D): a transmissão pode ocorrer pelo sexo desprotegido; ao compartilhar seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha, ou demais objetos que furam ou cortam; ou de mãe para filho durante gravidez, parto e amamentação.
- III. Fecal-oral (vírus A e B): a contaminação depende de condições de saneamento básico e água, além de higiene pessoal e alimentos.
- IV. Sanguínea (vírus A e D): a transmissão pode ocorrer pelo sexo desprotegido; ao compartilhar seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha ou demais objetos que furam ou cortam; ou de mãe para filho durante gravidez, parto e amamentação.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) III e IV.

Questão 26

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são causadas por vários tipos de agentes, sendo transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de preservativo com uma pessoa que esteja infectada. São consideradas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs):

- A) Caxumba; herpes; e, sífilis.
- B) Candidíase; herpes; e, sífilis.
- C) Cancro mole; sífilis; e, difteria.
- D) HIV; cancro mole; e, gonorreia.

Questão 27

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, transmitida através de vírus. Trata-se de uma doença grave; disseminada pela fala, tosse e espirros. Sobre o sarampo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Dura cerca de sete dias; surge febre, seguida por tosse seca, coriza, conjuntivite e fotofobia.
- () Após o aparecimento das erupções na pele, acaba sendo sinal de alerta para complicações. Entre as complicações mais simples é possível observar: otites; doenças diarreicas; e, neurológicas.
- () O vírus transmissor do sarampo é um vírus RNA, pertencente ao gênero *Morbillivirus*, família *Paramyxoviridae*.

A sequência está correta em

- A) F, F, V.
- B) V, F, F.
- C) F, V, F.
- D) V, V, V.

Questão 28

A avaliação de sinais vitais faz parte da rotina de muitos serviços de saúde. E não é para menos, dada a importância do pulso; da frequência respiratória; da pressão arterial; e, da temperatura. Esses quatro itens determinam a condição de saúde do paciente, demonstrando o desempenho em atividades corporais indispensáveis à sobrevivência. É possível afirmar que a frequência cardíaca em pacientes de 8 até 17 anos é:

- A) 50 a 60 bpm.
- B) 70 a 80 bpm.
- C) 80 a 100 bpm.
- D) 120 a 140 bpm.

Questão 29

“Uma das posições para exames em que o paciente fica deitado de abdômen para baixo; apesar de pouco utilizada, pode ser importante para a realização de exames na parte posterior do tórax, região cervical, lombar e glútea.” Trata-se da posição:

- A) Litotômica.
- B) Decúbito ventral.
- C) Decúbito de Sims.
- D) Decúbito de Fowler.

Questão 30

O balanço hídrico refere-se à mensuração e o registro total de líquidos administrados/ingeridos e eliminados pelo paciente em um período de 24 horas. Sobre os procedimentos para avaliar o equilíbrio hídrico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Medir os líquidos a serem administrados VO, ou por sonda (dieta líquida, água para lavar a sonda, medicamentos VO).
- () Anotar no horário da instalação do medicamento os volumes totais das medicações administradas (somando o volume da dose + a diluição + soro para lavar o equipo.)
- () Medir o volume de cada micção em frasco graduado. Se o paciente estiver com sistema coletor de diurese, deve-se anotar os volumes ao final de cada turno, ou sempre que for esvaziado.
- () Orientar paciente e acompanhante quanto à realização do balanço hídrico, bem como da necessidade de medir e anotar todos os líquidos administrados e eliminados/coletados do paciente.

A sequência está correta em

- A) F, F, V, F.
- B) F, F, F, V.
- C) V, V, F, F.
- D) V, V, V, V.

ATENÇÃO



NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO. O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.

INSTRUÇÕES

O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos bem como a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todas as funções.
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.
8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o seu caderno de provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min da segunda-feira, dia 13 de junho.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no *link* correspondente ao Processo Seletivo.