

**PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO
DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR –
ISGH – SOBRAL/CE**

**PROCESSO SELETIVO
Nº 10/2022**



ENFERMEIRO OBSTETRA

Tarde

Tipo 1 - BRANCA

Organizadora:



FUNÇÃO: ENFERMEIRO OBSTETRA

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Envelhecer com saúde: hora de desenhar o novo mapa da vida

Aos 94 anos, o engenheiro aposentado Luiz Carlos França Domingues demonstra aquilo que os franceses chamam de “*joie de vivre*”, a alegria de viver que muitos pesquisadores do envelhecimento saudável apontam como um dos segredos para uma vida longa, produtiva e feliz.

Todas as manhãs, ele salta cedo da cama, faz uma refeição leve e, apesar da preocupação dos filhos, dirige o próprio carro até o Esporte Clube Pinheiros, no Jardim Europa, zona oeste de São Paulo. Não perde as aulas de pilates. “Tenho vontade de viver por causa da serotonina que me traz bem-estar”, diz ele. “Para mim, os exercícios são uma necessidade diária e envolvem um sentimento estético. Gosto da elegância, da postura, da coordenação dos movimentos. Acho tudo isso muito bonito.”

Em poucos anos, encontrar quase centenários ativos e independentes como Domingues deixará de ser surpresa. Metade das crianças que hoje têm 5 anos poderá chegar aos 100 anos nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. E essa tem chance de se tornar a norma para recém-nascidos em 2050, segundo um relatório lançado recentemente pelo Centro de Longevidade da Universidade *Stanford*.

Em três décadas, quase 30% da população brasileira será idosa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Um índice três vezes superior ao verificado em 2010. Para que a experiência do envelhecimento seja satisfatória, há muito o que aprender com exemplos como o de Domingues. Com 1,65 metro e 64 quilos, ele mantém o peso há 68 anos. Viúvo há nove anos, mora sozinho e tem boa condição geral de saúde.

A genética contribui para a longevidade — os avós paternos passaram dos 90 anos e o irmão morreu pouco antes de completar um século —, mas o aposentado também colhe os frutos de décadas de alimentação saudável. E de passar longe do cigarro, das bebidas alcoólicas e do sedentarismo. “Para envelhecer bem, é só fazer o básico e ter um casamento feliz como eu tive.”

Domingues não sente dores nem sofre de osteoporose. “Nunca tive problema de coluna. Isso é falta de exercício e de ter uma musculatura abdominal forte”, afirma. “Tomo sol enquanto leio o Estadão na beira da piscina. Quer receita melhor para os ossos?”

Frequentador de vários grupos de terceira idade, ele acha que é importante manter um convívio social ativo. Lamenta quando vê idosos que não saem de casa. “Ficam ranzinzas, emburrecendo com o controle remoto da TV na mão e dizendo que no tempo deles as coisas eram diferentes”, afirma. “O nosso tempo é agora.”

Graças aos avanços da ciência e aos recursos da Medicina, viver décadas a mais com qualidade será possível, mas o mundo está preparado para os centenários? Não exatamente, segundo

a professora Laura Carstensen, diretora do Centro de Longevidade da Universidade Stanford.

“A nossa cultura evoluiu em torno de vidas com a metade desse tempo”, diz ela. “Isso não funciona mais. Precisamos criar normas sociais que acomodem trajetórias muito mais longas.”

Nos últimos três anos, a equipe liderada por Laura criou recomendações reunidas no relatório O Novo Mapa da Vida. O texto sugere mudanças na educação, nas carreiras e nas transições de vida para que elas sejam compatíveis com existências de um século ou mais.

(*Cristiane Segatto, Estadão Conteúdo. São Paulo. Em: 05/01/2022.*)

Questão 01

Embora a linguagem conotativa seja utilizada de forma predominante no texto literário, é possível observar seu emprego em outros tipos de textos de forma específica. Tal afirmativa pode ser exemplificada em:

- A) “*Envelhecer com saúde: hora de desenhar o novo mapa da vida.*”
- B) “*Gosto da elegância, da postura, da coordenação dos movimentos.*”
- C) “[...] *apesar da preocupação dos filhos, dirige o próprio carro até o Esporte Clube Pinheiros, [...]*”
- D) “*Em poucos anos, encontrar quase centenários ativos e independentes como Domingues deixará de ser surpresa.*”

Questão 02

Acerca do emprego do travessão duplo em “A genética contribui para a longevidade — os avós paternos passaram dos 90 anos e o irmão morreu pouco antes de completar um século — [...]”, pode-se afirmar que:

- I. Sua função é assinalar uma expressão intercalada.
- II. Os travessões podem ser substituídos por parênteses.
- III. Assinala a mudança de interlocutor, realçando a informação intercalada.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) II.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.

Questão 03

Sobre as ideias e informações trazidas ao texto, pode-se afirmar que:

- A) Só a partir de mudanças nas estruturas sociais é que será realmente possível o surgimento e aumento de pessoas centenárias.
- B) Há um conflito entre a realidade da longevidade proporcionada pela evolução da ciência e a realidade da vida na sociedade atual.
- C) Diante da perspectiva de envelhecimento, alertas de cuidados com a saúde como a prevenção de doenças senis são a principal preocupação da sociedade na atualidade.
- D) Os países desenvolvidos são capazes de proporcionar, atualmente, condições reais para que as pessoas vivam décadas a mais com qualidade chegando a maior parte da população aos cem anos ou mais.

Questão 04

Considerando que as ações de comunicação são sempre relacionadas a intenções comunicativas, assinale o recurso linguístico destacado a seguir que denota efeito de intenção do enunciador.

- A) “Não perde as aulas de pilates.”
- B) “Todas as manhãs, ele salta cedo da cama, [...]”
- C) “Para que a experiência do envelhecimento seja satisfatória, [...]”
- D) “Viúvo há nove anos, mora sozinho e tem boa condição geral de saúde.”

Questão 05

Indique, a seguir, a reescrita do trecho “apesar da preocupação dos filhos” que mantém a correção semântica e gramatical:

- A) “diante da preocupação dos filhos”
- B) “embora haja preocupação dos filhos”
- C) “considerando a preocupação dos filhos”
- D) “desde que constata-se a preocupação dos filhos”

Questão 06

Retrato

Eu não tinha este rosto de hoje,
Assim calmo, assim triste, assim magro,
Nem estes olhos tão vazios,
Nem o lábio amargo.

Eu não tinha estas mãos sem força,
Tão paradas e frias e mortas;
Eu não tinha este coração
Que nem se mostra.

Eu não dei por esta mudança,
Tão simples, tão certa, tão fácil:
– Em que espelho ficou perdida
A minha face?

(Cecília Meireles. *Obra poética, Volume 4, Biblioteca luso-brasileira: Série brasileira. Companhia J. Aguilar Editora, 1958, p. 10.*)

Pode-se afirmar que o poema “Retrato” apresenta:

- A) Como tema, o envelhecimento precoce, a partir do ponto de vista abordado no primeiro texto.
- B) A decepção proveniente do envelhecimento súbito, problema reconhecido no primeiro texto.
- C) O tema envelhecimento, considerando uma perspectiva distinta da abordagem feita no primeiro texto.
- D) Sentimento de desprezo pela velhice diante da veloz passagem do tempo, conflito abordado no primeiro texto.

Questão 07

“Em três décadas, quase 30% da população brasileira será idosa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Um índice três vezes superior ao verificado em 2010.” (4º§) O termo destacado expressa, no contexto, relação de:

- A) Explicação.
- B) Alternância.
- C) Reciprocidade.
- D) Conformidade.

Questão 08

Considerando as relações estabelecidas pelos elementos de coesão e coerência textual e sua importância na estruturação do texto, analise as afirmativas a seguir e indique a correta.

- A) Em “ele acha que é importante manter um convívio social ativo.”, o emprego do pronome “ele” introduz um novo referente no texto.
- B) A expressão “O nosso tempo é agora.” pode ser substituída por “O tempo deles é agora.” já que, nos dois casos, ocorre o emprego de pronomes pessoais.
- C) O segmento “mas o mundo está preparado para os centenários?” estabelece, a partir do elemento “mas”, uma relação de oposição em relação ao expresso anteriormente.
- D) Em “A nossa cultura evoluiu em torno de vidas com a metade desse tempo”, o termo “desse” pode ser substituído por “do nosso”, em sequência à ideia inicial expressa em “nossa cultura”.

Questão 09

De acordo com as regras de concordância verbal que imprimem adequação à norma padrão da língua, pode-se observar que em “Em três décadas, quase 30% da população brasileira será idosa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).” (4º§)

- A) Caso seja dada ênfase a “30%”, o termo “idosa” poderá ser flexionado no masculino plural.
- B) A forma verbal “será” apresenta-se na forma do singular em concordância com a expressão “população brasileira”.
- C) A forma verbal “será” pode ser substituída por “serão” tendo em vista a concordância com a expressão “população brasileira”.
- D) O adjetivo pátrio “brasileira” estabelece concordância com o substantivo “população” e, o adjetivo “idosa” com o adjetivo “brasileira”, em uma concordância sequencial, conforme as palavras aparecem na oração.

Questão 10

“[...] quando vê idosos [...]”
“Gosto da elegância, [...]”

Os trechos destacados anteriormente apresentam, quanto à regência verbal:

- A) Marcas de oralidade no texto escrito.
- B) Marcas de informalidade no uso da linguagem.
- C) Verbos que não são equivalentes quanto à regência.
- D) Verbos que apresentam complementos verbais cuja classificação é equivalente.

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 11

A Política Nacional de Atenção Básica tem como estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica:

- A) Consultório na Rua.
- B) Programa Saúde na Hora.
- C) Programa Saúde na Escola.
- D) Estratégia Saúde da Família.

Questão 12

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

(Art. 2º. Portaria nº 2.436/2017.)

Para responder de forma equitativa e eficiente às necessidades de saúde dos cidadãos, os governos têm as suas responsabilidades e obrigações. As afirmativas descrevem corretamente a responsabilidade dos entes federados indicados, EXCETO:

- A) Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da força de trabalho para gestão e atenção à saúde – responsabilidade específica das Secretarias Municipais de Saúde.
- B) Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados – responsabilidade específica das Secretarias Estaduais de Saúde.
- C) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União – responsabilidade específica das Secretarias Municipais de Saúde.
- D) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde, visando à formação de profissionais e gestores com perfil adequado à Atenção Básica – responsabilidade específica da União.

Questão 13

Garantir o acesso resolutivo da população, em tempo oportuno e com qualidade, a ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, organizados em redes de atenção à saúde, assegurando-se um padrão de integralidade é um dos objetivos para organização das Regiões de Saúde. Sobre as Regiões de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. São instituídas pela Comissão de Intergestores Tripartite – CIT.
- II. São referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- III. Para ser instituída deve contar, dentre outros, com serviço de vigilância em saúde.
- IV. Podem ter abrangência interestadual e podem ser formadas por municípios não limítrofes.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e IV.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.

Questão 14

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

(Art. 8º. Decreto nº 7.508/2011.)

Sobre as portas de entrada do SUS, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A atenção psicossocial é considerada uma delas.
- B) Os serviços de atenção hospitalar especializados, além de outros, são também uma delas.
- C) A atenção primária é porta de entrada do sistema para o nível superior de maior complexidade.
- D) Novas portas de entrada às ações e serviços de saúde podem ser criadas pelos entes federativos mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, considerando as características da Região de Saúde.

Questão 15

O Sistema Único de Saúde (SUS) conta em cada esfera de governo com a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, ambas as instâncias colegiadas. Sobre tais instâncias colegiadas, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A Conferência de Saúde se reúne a cada quatro anos.
- B) Os profissionais de saúde fazem parte da composição do Conselho de Saúde.
- C) É prevista a participação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) no Conselho Nacional de Saúde.
- D) A participação dos usuários na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) se dá exclusivamente através dos Conselhos de Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

Podemos afirmar que dispareunia se refere a:

- A) Ausência de libido.
- B) Relação sexual dolorosa e difícil.
- C) Sangramento entre os períodos menstruais normais.
- D) Sangramento prolongado ou excessivo no período do fluxo menstrual regular.

Questão 17

O ciclo menstrual envolve os sistemas reprodutor e endócrino, sendo os hormônios de fundamental importância. O hormônio responsável pela preparação para o implante do ovo fertilizado, condicionando o endométrio, a mucosa que reveste o útero para o implante, bem como a sua manutenção trata-se de:

- A) Estradiol.
- B) Androgênio.
- C) Luteinizante.
- D) Progesterona.

Questão 18

A embolia por líquido amniótico trata-se de uma complicação obstetra rara, mas que apresenta mortalidade altíssima uma vez apresentada. É uma patologia obstétrica que denota um processo desencadeado por súbita embolização de líquido amniótico ou de partículas de origem fetal dentro da circulação venosa materna. Sobre os possíveis sintomas, analise as alternativas a seguir.

- I. Dispneia súbita.
- II. Hipotensão.
- III. Convulsões.
- IV. Hipertensão.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I, II e III.
- D) I, II e IV.

Questão 19

“Procedimento para estudo radiológico do útero das tubas de falópio que usa uma injeção de contraste radiológico; é empregado para avaliar infertilidade ou permeabilidade tubária, bem como para avaliar e detectar qualquer condição anormal da cavidade uterina.” Trata-se de:

- A) Tomografia.
- B) Laparoscopia.
- C) Histeroscopia.
- D) Histerossalpingografia.

Questão 20

A polpação cervical, fundamental para avaliar o quadro de pacientes, consiste em aferir mobilidade, tamanho e posição do colo do útero. Considerando a procura de sinais de anormalidades em uma polpação cervical, o amolecimento do colo examinado sugere sintoma de:

- A) Endometriose.
- B) Infecção pélvica.
- C) Início gestacional.
- D) Invasão por neoplasia.

Questão 21

A eclâmpsia é definida pela presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas e/ou coma como manifestação do envolvimento cerebral. As causas da eclâmpsia estão relacionadas com a implantação e o desenvolvimento dos vasos sanguíneos na placenta, pois a falta de irrigação sanguínea da placenta faz com que ela produza substâncias que, ao caírem na circulação, irão alterar a pressão do sangue e, ainda, causar lesões nos rins. Em geral, a paciente com eclâmpsia apresenta sinais como: cefaleia; agitação psicomotora; hiperreflexia; podendo ser associadas à dor epigástrica; náuseas; vômitos; e, amaurose. É possível inferir que “amaurose” se trata da perda de:

- A) Visão.
- B) Olfato.
- C) Lucidez com alucinações.
- D) Sensibilidade dos membros inferiores.

Questão 22

Considerando as modificações na gestação, sinais e sintomas em gestantes, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Sinal de *Hunter*.
2. Rolha de *Schroeder*.
3. Sinal de *Jacquemier*.
4. Sinal de *Goodell*.

- () Amolecimento do colo do útero e da vagina; é geralmente, um sinal indicador de gravidez.
- () Distensão venosa da vulva pelo aumento do fluxo sanguíneo.
- () Tampão de muco que se forma a partir das secreções das glândulas cervicais do útero que, por ação da progesterona, tornam-se mais espessas durante a gestação. Tem a função de isolar e proteger o feto em seu ambiente intrauterino do ambiente externo.
- () Sinal clínico que surge com a gravidez; corresponde ao aumento da pigmentação dos mamilos, que torna seus limites imprecisos (como se fosse alvo).

A sequência está correta em

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 2, 3, 4, 1.
- C) 3, 4, 1, 2.
- D) 4, 3, 2, 1.

Questão 23

Curva da Temperatura Basal (CTB) se trata de um método baseado na alteração térmica corpórea ocorrida com a ovulação por aumento da progesterona. A utilização da curva da temperatura basal, para fins contraceptivos, pressupõe uma disciplina rigorosa na tomada da temperatura, diariamente em condições basais, devendo a paciente ser disciplinada em sua ação. São condições consideradas para um bom êxito desse procedimento, EXCETO:

- A) Após a ovulação, elevação da temperatura que deverá durar, pelo menos, 12 dias.
- B) Temperatura ser tomada em repouso pela manhã e anotada em um gráfico próprio.
- C) Após a ovulação, uma diminuição da temperatura que deve durar, pelo menos, 12 dias.
- D) Método eficiente em indicar a luteinização; porém, é necessário orientar e motivar a paciente para fazê-lo adequadamente.

Questão 24

Paciente apresenta atraso menstrual com eliminação de borras sanguinolentas e sinais de pré-eclâmpsia (hipertensão e edema); exames evidenciam que níveis seriados de beta-gonadotrofina coriônica estavam aumentados. Considerando o caso hipotético, é possível suspeitar da seguinte patologia:

- A) Câncer de colo.
- B) Câncer de útero.
- C) Mola hidatiforme.
- D) Inflamação uterina.

Questão 25

Um aspecto essencial nos cuidados com recém-nascidos é uma avaliação física completa, que inclui a estimativa da idade gestacional, bem como a identificação de características normais e anormalidades, sendo consideradas como prioridade da enfermagem. O recém-nascido que apresenta “lanugo”, significa que trata-se de:

- A) Material gorduroso e esbranquiçado, cuja função é a proteção da pele.
- B) Pelos finos, que costumam recobrir a região dos ombros e escápula, encontrados de forma abundante em recém-nascidos prematuros.
- C) Pequenos pontos brancos localizados na base do nariz, queixo e *front* devido à detenção e obstrução das glândulas baixas decorrentes da ação de estrogênio materno.
- D) Manchas azuis acidentadas, localizadas, geralmente, no dorso e nas regiões glútea e lombo sacro; indicam imaturidade da pele na migração dos melanócitos relacionada a fatores raciais.

Questão 26

A manutenção da temperatura corporal normal do recém-nascido pode contribuir, significativamente, para a sua adaptação bem-sucedida. A morbidade e a mortalidade neonatal podem ser influenciadas favoravelmente na prevenção ao estresse por frio à medida que o recém-nascido faz a transição de vida intrauterina para extrauterina. Sabe-se que a temperatura central diminui em quantidades que variam com a temperatura ambiental, bem como com as condições do recém-nascido. Sobre as situações que provocam perda de calor com início no parto, podendo ocorrer através de mecanismos, analise as alternativas a seguir.

- I. Evaporação.
- II. Convecção.
- III. Radiação.
- IV. Condução.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III, apenas.

Questão 27

A transmissão da sífilis de mãe para o feto pode ocorrer em qualquer período da gestação, apesar de poder não ser percebida antes das 18 horas ou 20 semanas da gravidez, porque o feto é incapaz de evidenciar resposta inflamatória neste período. Assinale, a seguir, o órgão inicialmente afetado para que, após, haja disseminação para pele, mucosa, esqueleto, pulmões e sistema nervoso central.

- A) Fígado.
- B) Pulmão.
- C) Intestino.
- D) Estômago.

Questão 28

O risco de complicações do parto aumenta após 280 dias ou 40 semanas de gestação; o tamanho excessivo do feto pode causar trabalho de parto disfuncional e distocia de ombro, possivelmente necessitando de um parto cesariano. A hipóxia intrauterina no feto pós-termo pode desencadear aumento na produção de hemácias, causando policitemia, que pode, por sua vez, levar a uma perfusão lenta, bem como complicações associadas à hiperviscosidade. A liberação de mecônio ocorre com uma frequência duas vezes maior; a síndrome de aspiração de mecônio ocorre oito vezes mais frequentemente em neonatos pós-termo do que em demais neonatos, apresentando, também, pele e unhas com manchas de cor amarelo forte; o cordão umbilical, a placenta e as membranas placentárias podem ser manchados de marrom esverdeado. Alguns pesquisadores sugerem que o feto pode ter suas reações mais intensificadas do que o feto a termo a episódios de asfixias, anormalidade, cardíacas fetais, podendo apresentar *Gasping*, que se trata de:

- A) Defeito cutâneo.
- B) Aspecto desnutrido.
- C) Desaceleração fetal; bradicardia; ou ambos.
- D) Respiração agônica, quando uma última medida que o corpo adota para se salvar, apresentando movimentos respiratórios assíncronicos não efetivos, caracterizados por altas amplitudes de curta duração.

Questão 29

A área vaginal do sistema reprodutor feminino é protegida contra infecção por seu PH normalmente ácido, que é mantido pela ação dos bacilos de *Doderlein*. Sabe-se que o risco de infecção aumenta quando a resistência da mulher é reduzida pelo estresse, doença, ou quando o pH é alterado, ou um patógeno introduz as infecções vulvovaginais. Considerando o exposto, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Candidíase.
 2. Vaginose provocada por *Gardnerella*.
 3. Vaginose provocada por *Trichomonas vaginalis*.
 4. Vaginose atrófica.
- () Inflamação do epitélio vaginal; secreção espinosa amarelo-esbranquiçada.
 - () Secreção e irritação; pH alcalino na secreção vaginal.
 - () Inflamação do epitélio vaginal; secreção esbranquiçada semelhante a queijo, aderindo ao epitélio.
 - () Usualmente sem edema ou eritematoso da vulva e vagina; secreção branco acinzentada que adere a parte externa da vulva e paredes vaginas.

A sequência está correta em

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 3, 2, 1, 4.
- C) 3, 4, 1, 2.
- D) 4, 1, 2, 3.

Questão 30

O uso de substâncias ilícitas por mulheres grávidas pode resultar em significativa morbidade e mortalidade materna, fetal e neonatal. Em geral, as mulheres grávidas drogadas são menos propensas a pré-natal e têm taxas mais elevadas de HIV, hepatite e demais infecções sexualmente transmissíveis, comprometendo, assim, a sua saúde e a do feto. Considere que os sinais de comprometimento em neonatos, cuja mãe usou drogas como álcool, narcóticos, barbitúricos ou cocaína durante a gravidez, devem ser verificados, pois podem nascer viciados e passar por um quadro de abstinência. São sinais clássicos esperados de abstinência em neonatos, EXCETO:

- A) Diaforese profunda.
- B) Diminuição da motilidade gastrointestinal com constipação.
- C) Diminuição dos períodos de sono e prolongamento dos períodos de vigília.
- D) Reflexo de sucção ausente ou forte, podendo ser mal coordenado com a deglutição.

ATENÇÃO



NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.

INSTRUÇÕES

O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos bem como a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todas as funções.
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.
8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o seu caderno de provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min da segunda-feira, dia 13 de junho.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no *link* correspondente ao Processo Seletivo.