

**PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO
DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR –
ISGH – QUIXERAMOBIM/CE**

**PROCESSO SELETIVO
Nº 07/2022**



**TÉCNICO DE SEGURANÇA
DO TRABALHO**

Tarde

Tipo 1 - BRANCA

Organizadora:



FUNÇÃO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Por que jovens estão fazendo tanta cirurgia plástica?

Estudo aponta que a procura por procedimentos de nariz e queixo aumentou por conta das distorções de características faciais causadas pelas selfies.

Com distorções irreais de características faciais, as “selfies” causam um efeito que pode gerar um aumento nos pedidos de cirurgia plástica desnecessárias. É o que mostra um estudo recente publicado na *Plastic & Reconstructive Surgery*.

“Os jovens são mais afetados por este fenômeno”, afirma o cirurgião plástico *Mário Farinazzo*, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Chefe do Setor de Rinologia da UNIFESP e cirurgião instrutor do *Dallas Rinoplasthy*. “O fato de se ter uma câmera nas mãos a todo momento é um convite para o autorretrato de todos os ângulos e em todas as situações. Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que desagrada, principalmente se compara com fotos de outras pessoas nas redes sociais ignorando o fato de que muitas delas são produzidas e manipuladas digitalmente”, completa.

O estudo aponta, inclusive, que pacientes utilizam cada vez mais as fotografias tiradas de câmeras de *smartphone* para discutir com um cirurgião plástico. Há uma relação documentada entre o aumento de *selfies* e os pedidos de rinoplastia – ou cirurgia para alterar a aparência do nariz – principalmente entre os mais jovens, assim como a mentoplastia, já que esses retratos costumam alterar a aparência do nariz e do queixo.

Mas como as câmeras podem distorcer as imagens, especialmente quando são tiradas de perto, as *selfies* podem não refletir a verdadeira aparência de um indivíduo, segundo a pesquisa. Outro ponto apontado pelo trabalho que influencia o crescimento de procedimentos estéticos é a excessiva quantidade de horas observando imagens milimetricamente editadas para atingir a “perfeição”. “A adolescência é uma fase na qual a autoestima ainda depende muito de uma boa aparência, logo, aparecer bem nas *selfies* torna-se quase que uma obrigação”, pontua *Farinazzo*. “Isso leva o jovem a procurar formas de se sentir melhor e a cirurgia é uma delas”, acrescenta. Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais informados e seguros daquilo que os incomodam e o que pode ser mudado. “Isso é influência de um mundo conectado e com grande disponibilidade de informação. As *selfies* apenas realçam o objeto do incômodo”, diz o médico.

(...) “Quando um paciente percebe, por conta de sua foto, um nariz maior do que realmente é, cabe ao médico, em uma conduta ética e correta, tentar fazê-lo entender que aquilo não corresponde à realidade.” Para o caso em que há uma indicação cirúrgica de fato, o cirurgião plástico argumenta que não existe problema em fazer cirurgia em adolescentes. “A indicação está mais ligada ao problema do que à idade do paciente. Mas é importante uma boa conversa com o médico antes de qualquer procedimento. As pessoas estão cada vez mais

críticas, e isso gera uma expectativa maior em relação aos resultados de uma cirurgia. Procure um cirurgião plástico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e busque também recomendações”, finaliza *Farinazzo*.

(*BLANES. Simone. Por que jovens estão fazendo tanta cirurgia plástica? Veja, 2022. Disponível em: https://veja.abril.com.br/comportamento/por-que-jovens-estao-fazendo-tanta-cirurgia-plastica/. Acesso em: 13/05/2022. Adaptado.*)

Questão 01

A alternativa cujo conteúdo melhor responde ao questionamento presente no título do texto se encontra em:

- A) Os cirurgiões plásticos se baseiam, principalmente, nas *selfies* feitas pelos pacientes para traçar seu projeto cirúrgico.
- B) Os médicos evitam informar aos pacientes a verdadeira necessidade de se submeter a um procedimento estético.
- C) As *selfies*, frequentemente, revelam uma imagem distorcida das características físicas reais, sobretudo, para os adolescentes.
- D) Os jovens acreditam estar cada vez mais bem informados sobre o que esteticamente os incomoda e procuram soluções nas cirurgias.

Questão 02

A respeito das ideias e informações veiculadas no texto, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Os adolescentes desejam ficar com uma boa aparência nas fotos, já que a imagem é algo muito importante para a autoestima deles.
- B) O Dr. *Farinazzo* recomenda que as pessoas busquem orientações e informações antes de se submeterem a um procedimento estético.
- C) Para os médicos, via de regra, há alguns inconvenientes em se realizar procedimentos estéticos, como a rinoplastia, em pacientes jovens.
- D) Os jovens comparam suas *selfies* com as das pessoas que utilizam alguma espécie de filtro e isso os faz acreditar que sua aparência não é boa.

Questão 03

A opinião do cirurgião plástico Mário Farinazzo foi utilizada como uma estratégia argumentativa, que é conhecida por argumento de:

- A) Autoridade.
- B) Comparação.
- C) Exemplificação.
- D) Provas concretas.

Questão 04

Analise este excerto: “O estudo aponta, inclusive, que pacientes utilizam cada vez mais as fotografias tiradas de câmeras de smartphone para discutir com um cirurgião plástico.” (3º§)

O termo destacado foi utilizado pela autora com a função de:

- A) Antecipar a ideia a ser desenvolvida.
- B) Apontar para o argumento mais forte.
- C) Resumir as ideias principais do período.
- D) Ampliar o sentido do termo subsequente.

Questão 05

Das passagens destacadas a seguir, qual apresenta uma relação semântica de causa e consequência?

- A) “Há uma relação documentada entre o aumento de selfies e os pedidos de rinoplastia – ou cirurgia para alterar a aparência do nariz [...]” (3º§)
- B) “Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais informados e seguros daquilo que os incomodam e o que pode ser mudado.” (4º§)
- C) “Outro ponto apontado pelo trabalho que influencia o crescimento de procedimentos estéticos é a excessiva quantidade de horas observando imagens...” (4º§)
- D) “Mas como as câmeras podem distorcer as imagens, especialmente quando são tiradas de perto, as selfies podem não refletir a verdadeira aparência de um indivíduo, [...]” (4º§)

Questão 06

A linguagem presente nos gêneros jornalísticos procura seguir as regras da gramática normativa. No entanto, eventualmente, é possível encontrar nesses mesmos gêneros alguns deslizes gramaticais. Assinale a passagem em que a autora do artigo cometeu uma INADEQUAÇÃO em relação ao emprego da concordância nominal.

- A) “As pessoas estão cada vez mais críticas, e isso gera uma expectativa maior em relação aos resultados de uma cirurgia.” (5º§)
- B) “Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais informados e seguros daquilo que os incomodam e o que pode ser mudado.” (4º§)
- C) “[...] ‘se compara com fotos de outras pessoas nas redes sociais ignorando o fato de que muitas delas são produzidas e manipuladas digitalmente’ [...]” (2º§)
- D) “Com distorções irreais de características faciais, as ‘selfies’ causam um efeito que pode gerar um aumento nos pedidos de cirurgia plástica desnecessárias.” (1º§)

Questão 07

Prefixos e sufixos são morfemas que se ligam ao radical das palavras, acrescentando-lhes significados. Com base nessas informações, selecione a alternativa em que o sentido do prefixo ou do sufixo destacado foi INCORRETAMENTE apontado nos colchetes.

- A) “A adolescência é uma fase na qual a autoestima ainda depende muito de uma boa aparência, [...]” (4º§) [auto- = próprio]
- B) “Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que desagrada, principalmente se compara com fotos de outras pessoas [...]” (2º§) [des- = reforço]
- C) “[...] afirma o cirurgião plástico Mário Farinazzo [...] Chefe do Setor de Rinologia da UNIFESP e cirurgião instrutor do Dallas Rinoplasthy.” (2º§) [-tor = agente]
- D) “[...] compara com fotos de outras pessoas nas redes sociais ignorando o fato de que muitas delas são produzidas e manipuladas digitalmente [...]” (2º§) [-mente = modo]

Questão 08

Observe esta passagem: “Estudo aponta que a procura por procedimentos de nariz e queixo aumentou por conta das distorções de características faciais causadas pelas selfies” (subtítulo). Em qual alternativa o termo que apresenta a mesma função do que destacado no trecho anterior?

- A) “Por que jovens estão fazendo tanta cirurgia plástica?” (título)
- B) “Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que desagrada...” (2º§)
- C) “[...] o cirurgião plástico argumenta que não existe problema em fazer cirurgia em adolescentes.” (5º§)
- D) “[...] as ‘selfies’ causam um efeito que pode gerar um aumento nos pedidos de cirurgia plástica desnecessárias.” (1º§)

Questão 09

Assinale a alternativa em que os verbos destacados foram empregados no modo imperativo.

- A) “Procure um cirurgião plástico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e busque também recomendações’ [...]” (5º§)
- B) “Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que desagrada, principalmente se compara com fotos de outras pessoas [...]” (2º§)
- C) “Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais informados e seguros daquilo que os incomodam e o que pode ser mudado.” (4º§)
- D) “Para o caso em que há uma indicação cirúrgica de fato, o cirurgião plástico argumenta que não existe problema em fazer cirurgia em adolescentes.” (5º§)

Questão 10

Leia este fragmento do 3º§: “Há uma relação documentada entre o aumento de selfies e os pedidos de rinoplastia (...), assim como a mentoplastia, já que esses retratos costumam alterar a aparência do nariz e do queixo”. Considerando-se o contexto, é possível inferir que os termos mentoplastia e rinoplastia se referem, respectivamente, às seguintes cirurgias de alteração:

- A) Lábios e nariz.
- B) Queixo e nariz.
- C) Orelhas e lábios.
- D) Orelhas e queixo.

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 11

A Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), considerando a pactuação na Reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), é INCORRETO inferir que:

- A) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- B) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção; prevenção; proteção; diagnóstico; tratamento; reabilitação; redução de danos; cuidados paliativos; e, vigilância em saúde.
- C) Estabelece os termos da Atenção Básica e da Atenção Primária à Saúde, alterando as atuais concepções, considerando-os termos distintos, de forma a dissociar ambos os princípios e as diretrizes com a finalidade de ampliação do acesso aos serviços de saúde.
- D) É proibida qualquer exclusão baseada em idade; gênero; raça/cor; etnia; crença; nacionalidade; orientação sexual; identidade de gênero; estado de saúde; condição socioeconômica; escolaridade; limitação física; intelectual; funcional; dentre outras.

Questão 12

Brasil doa 80 mil doses de vacinas para a República das Maldivas

Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde do Brasil é um dos maiores do mundo e oferta, aproximadamente, 45 diferentes imunobiológicos (soros, vacinas e imunoglobulinas). E seguindo o propósito de promover o acesso equitativo a vacinas, o Brasil realizou a doação de 80 mil doses de imunizantes à República das Maldivas, país asiático situado no sudoeste da Índia. A doação às Maldivas é de 50 mil doses de vacina contra varicela; 10 mil doses de vacina tríplice viral; 10 mil doses de vacinas contra pólio inativada e 10 mil doses de vacina DTP. A operação foi coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores, que cuidou do envio da doação e auxiliou os trâmites alfandegários.

(Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/maio/brasil-doa-80-mil-doses-de-vacinas-para-a-republica-das-maldivas>. Acesso em: 31/05/2022. Adaptado.)

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferta vacinas na rede pública de saúde. São vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:

- A) Hepatite A.
- B) Hexavalente.
- C) BCG – contra tuberculose.
- D) Pneumocócica 10 valente.

Questão 13

Considerando que a equidade é um dos princípios norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS), sobre tal princípio, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () Evidenciar o atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados.
- () Reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde e nas necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenças sociais e deve, ainda, atender à diversidade.
- () Compreender a equidade faz diferença no acolhimento; pode salvar vidas, para que a diferença não se torne desigualdade.
- () A Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR), com base na equidade, inclui ações de saúde. Este grupo requer atenção e cuidados especiais devido à falta de alimentação saudável, à higiene precária e à ausência de abrigo, que prejudicam sua saúde.
- () Em atendimentos hospitalares, em especial no setor de urgência, a prioridade do atendimento é definida nos critérios combinados sendo, exclusivamente, garantido o atendimento de acordo com a ordem de chegada à unidade.

A sequência está correta em

- A) V, V, V, V, F.
- B) F, V, F, V, F.
- C) V, F, V, F, V.
- D) F, F, F, F, V.

Questão 14

O Ministério da Saúde informou, que foi notificado sobre dois casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. Um caso suspeito está no Ceará, e o outro em Santa Catarina. Um terceiro caso, que pode ser suspeito, está sendo monitorado no Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, os pacientes “seguem isolados e em recuperação, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial”.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/05/30/variola-dos-macacos-ministerio-da-saude.ghtml>. Acesso em: 31/05/2022.)

No ano de 1980, a varíola humana era considerada erradicada. Há pouco mais de quatro décadas, ocorria algo inédito na história da humanidade: uma doença infecciosa humana deixava de circular no mundo. Em relação à varíola humana, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) O vírus da varíola é o *Orthopoxvirus variolae*; trata-se de uma doença com capacidade de levar o paciente a óbito.
- B) Os tratamentos existentes são através de medicamentos antivirais, que aliviam e eliminam os sintomas da doença, combatendo o vírus.
- C) A transmissão ocorre por meio do contato com o vírus (um dos mais conhecidos, sendo visível no microscópio eletrônico), seja por meio do contato com pessoas infectadas, com objetos que possuem o vírus, ou com objetos que pertenceram a uma pessoa infectada.
- D) Os sintomas iniciais são similares ao de uma gripe e incluem, por exemplo: febre; dor de cabeça; mal-estar; e, dores musculares. Depois, o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático e surgem manchas avermelhadas, que evoluem para pústulas e bolhas repletas de líquido por todo o corpo, inclusive em locais como a mucosa nasal e a mucosa da boca.

Questão 15

O Portal Saúde Brasil, vinculado ao Ministério da Saúde, foi criado em 2017 para incentivar e apoiar os brasileiros a terem uma alimentação mais saudável, praticarem atividade física, cultivarem um peso saudável e abandonarem o cigarro. Nos últimos anos, o país registrou crescimento da obesidade, diabetes e hipertensão, sendo essas doenças fatores de risco para problemas ainda mais graves. Diante dessa realidade alarmante, o Ministério da Saúde reconheceu a necessidade de levar aos brasileiros conteúdos informativos e de serviço com base nos seguintes pilares: “Eu quero me alimentar melhor”; “Eu quero me exercitar”; “Eu quero parar de fumar”; e, “Informações sobre Coronavírus”.

(Ministério da Saúde. Adaptado.)

Considerando que as doenças crônicas comprometem consideravelmente a qualidade de vida de qualquer indivíduo, em relação às doenças crônicas associadas ao programa Portal Saúde Brasil, analise as afirmativas a seguir.

- I. Substâncias presentes no cigarro são bastante extensas no caso da nicotina e do monóxido de carbono – o mesmo gás venenoso que sai do escapamento de automóveis. As duas substâncias ganham esse destaque quando o assunto é o cansaço, comumente sentido por quem fuma. Resulta em problemas crônicos que vão progressivamente piorando a queda no desempenho da função pulmonar, podendo, ainda, aumentar os problemas cardiovasculares, respiratórios, como bronquite e enfisema, que provocam esse desgaste.
- II. Alimentos ultraprocessados tendem a ser muito pobres em fibras, que são essenciais para a prevenção de doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer. A ausência de fibras decorre da ausência, ou da presença limitada de alimentos *in natura*, ou minimamente processados nesses produtos.
- III. Durante a prática de atividade física, nosso corpo passa por diversas reações e processos. Uma das mais conhecidas é a liberação dos chamados hormônios da felicidade e bem-estar, como, por exemplo, a serotonina e a endorfina. Esses hormônios têm papel importante na diminuição de sintomas de ansiedade e da depressão e, ainda, atuam em áreas do cérebro ligadas ao prazer e à recompensa. Além disso, reduz as chances de desenvolvimento, bem como o risco de desenvolver demência como, por exemplo, a doença de Alzheimer.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

Todo trabalho implica, necessariamente, em riscos ocupacionais, que podem e devem ser mitigados para garantir o máximo de salubridade possível. Os riscos são classificados em 5 tipos, sendo que alguns podem ocasionar danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza, concentração ou intensidade (os riscos físicos, químicos e biológicos); outros podem vir a provocar lesões à integridade física do trabalhador (os riscos ergonômicos e de acidente). Uma forma indicada de representação dos riscos ocupacionais, e que auxilia muito na visualização rápida dos riscos que os trabalhadores estão submetidos em um dado ambiente de trabalho, é o Mapa de Risco. Em um determinado ambiente de uma unidade hospitalar, identificou-se a presença de situações capazes de acarretar problemas à saúde e à segurança dos trabalhadores: arranjo físico inadequado; máquinas e equipamentos desprotegidos; iluminação inapropriada; equipamentos que geram calor, ruídos e vibrações excessivas; jornadas de trabalho prolongadas; e, esforços repetitivos. São considerados riscos ambientais a serem representados no Mapa de Risco do ambiente estudado:

- A) Riscos físicos; químicos; e, de acidente.
- B) Riscos ergonômicos; físicos; e, de acidente.
- C) Riscos físicos; químicos; ergonômicos; e, de acidente.
- D) Riscos químicos; biológicos; ergonômicos; e, de acidente.

Questão 17

Sabe-se que a higiene ocupacional se ocupa do cuidado das atividades laborais que estão expostas a agentes agressivos à saúde. Sobre as etapas da higiene ocupacional, assinale a afirmativa correta.

- A) Antecipação: prognosticar os riscos potenciais para a saúde que podem resultar de processos de trabalho e tomar as medidas necessárias para preveni-los.
- B) Avaliação: recomendar, projetar, implementar e verificar medidas de prevenção e controle de riscos, que devem ser integradas em programas bem gerenciados e sustentáveis. Tais medidas podem ser relativas ao processo e/ou ambiente de trabalho, ao trabalhador e administrativas.
- C) Reconhecimento: aferir os riscos para constatar sua presença (em caso de dúvida) e chegar a conclusões quanto a sua magnitude. Inclusive, quando riscos sérios para a saúde são óbvios e evidentes, a recomendação de medidas preventivas deve ser imediata, mesmo antes de ser realizada uma avaliação quantitativa de risco.
- D) Prevenção e controle: identificar fatores de risco, real ou potencial, nos locais de trabalho já existentes. Isto requer conhecimento dos processos de trabalho (inclusive, matérias-primas utilizadas, produtos e subprodutos), bem como dos efeitos adversos que, agentes e fatores, associados com estes, podem causar nos trabalhadores.

Questão 18

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é uma obrigatoriedade para todas as empresas e órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela CLT. A CIPA é um importante ferramental de conscientização e trabalho pela segurança e saúde ocupacional; é constituída de forma paritária, com representação da organização e dos empregados. O dimensionamento de uma CIPA deverá seguir a NR-5 em seu Quadro I (a seguir), com titulares e seus suplentes, designados pelo empregador e eleitos pelos pares; observe:

Quadro I – Dimensionamento da CIPA


GRAU de RISCO*	Nº de INTEGRANTES da CIPA	NÚMERO DE EMPREGADOS NO ESTABELECIMENTO													
		0 a 19	20 a 29	30 a 50	51 a 80	81 a 100	101 a 120	121 a 140	141 a 300	301 a 500	501 a 1000	1001 a 2500	2501 a 5000	5001 a 10.000	Acima de 10.000 para cada grupo de 2500 acrescentar
1	Efetivos					1	1	1	1	2	4	5	6	8	1
	Suplentes					1	1	1	1	2	3	4	5	6	1
2	Efetivos				1	1	2	2	3	4	5	6	8	10	1
	Suplentes				1	1	1	1	2	3	4	5	6	8	1
3	Efetivos		1	1	2	2	3	4	5	6	8	10	12	2	
	Suplentes		1	1	1	1	1	2	2	4	4	6	8	8	2
4	Efetivos		1	2	3	3	4	4	4	5	6	9	11	13	2
	Suplentes		1	1	2	2	2	2	3	4	5	7	8	10	2

“Considere dimensionar uma CIPA para atendimento de uma unidade hospitalar composta por 1.500 funcionários; é correto afirmar que a CIPA deverá ser composta por ____ efetivos e ____ suplentes.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) 6 / 5
- B) 12 / 8
- C) 16 / 12
- D) 18 / 14

Questão 19

Conforme definido na NR-32, Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços de saúde que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final. Se faz necessário um Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS), um conjunto de documentos que apresenta ações exigidas pelos órgãos ambientais e vigilância sanitária por parte dos geradores de resíduo de qualquer estabelecimento ligado à área da saúde. Uma parte importante do Gerenciamento de RSS é a etapa do manejo dos resíduos, que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS. Sacos de acondicionamento, recipientes de coleta interna e externa, recipientes de transporte interno e externo, bem como locais de armazenamento precisam ser identificados utilizando símbolos e cores, atendendo aos parâmetros referendados na norma NBR-7.500 da ABNT, além de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de resíduos. Relacione adequadamente as colunas a seguir.



- () Risco biológico (símbolo internacional).
- () Risco associado à substância química (NBR-7.500).
- () Presença de radiação ionizante (símbolo internacional).
- () Resíduo perfurocortante.

A sequência está correta em

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 3, 4, 1, 2.
- C) 2, 4, 1, 3.
- D) 4, 3, 2, 1.

Questão 20

Acidente do trabalho é definido como aquele que “ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados”, sendo necessário que se defina o nexo causal que correlacione este ao exercício real da atividade laborativa. Além da “lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”, causada por um evento acidental, a legislação, ainda, equipara ao acidente diversas possíveis doenças ocupacionais, produzidas ou desencadeadas pelo exercício de determinadas atividades insalubres.

(Lei nº 8.213/1991.)

A empresa tem o dever de informar à Previdência Social sobre os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). A CAT é o reconhecimento de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional. O registro da CAT poderá ser feito de forma *on-line*, quando não for possível, o registro poderá ser feito em uma das agências do INSS. Para tanto, o formulário da CAT deverá estar inteiramente preenchido e assinado, principalmente com os dados referentes ao atendimento médico. Em relação à Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), assinale a afirmativa correta.

- A) A CAT registrada por meio da *internet* deverá ser impressa, constar assinatura e carimbo de identificação do emitente e médico assistente, a qual será encaminhada a alguma agência do INSS e na perícia ao médico-pericial.
- B) A CAT deverá ser preenchida com todos os dados informados nos seus respectivos campos, em cinco vias, destinados ao INSS, ao segurado ou dependente, ao sindicato dos trabalhadores, à empresa e à Caixa Econômica Federal.
- C) A empresa deverá comunicar o acidente ocorrido com o segurado empregado, exceto o doméstico, e o trabalhador avulso até o quinto dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa.
- D) Os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais ou óbitos deverão ser comunicados ao INSS por meio da CAT inicial e o afastamento por agravamento de lesão de acidente do trabalho, ou de doença profissional, ou do trabalho por meio da CAT de reabertura.

Questão 21

O técnico de segurança do trabalho foi chamado para ajudar na definição das estatísticas de acidente, conforme a NBR 14.280, de uma unidade hospitalar que, atualmente, conta com 500 funcionários. Em um determinado mês foram computados quatro acidentes com afastamento, nos dias 3, 14, 17 e 20; os acidentados retornaram ao serviço, respectivamente, nos dias 31, 24, 31 e 27. Do primeiro acidentado, resultou uma incapacidade parcial e permanente que corresponde a 300 dias debitados. Considerando o total de horas/homens trabalhadas igual a 250.000, as Taxas de Frequência (TF) e a Taxa de Gravidade (TG) são, respectivamente:

- A) 04 e 1.324.
- B) 12 e 1.324.
- C) 16 e 1.200.
- D) 16 e 1.312.

Questão 22

Toda empresa privada ou pública, além dos órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que tenham empregados regidos pela CLT, são obrigados a manter em seu quadro o SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), visando a promoção da saúde e proteção da integridade do trabalhador no local de trabalho. O SESMT deverá ter em seu quadro um número mínimo de profissionais, em conformidade com os critérios estabelecidos na NR-4. Considere uma empresa que trabalha com saúde, administrando oito unidades hospitalares, de média a alta complexidade. Os hospitais possuem em seus quadros 204, 232, 250, 300, 343, 356, 420, 442 funcionários, respectivamente, do menor para o maior. Qual a composição do SESMT, se a distância a ser percorrida entre a sede da empresa administradora, onde este ficará sediado, e cada uma das unidades hospitalares, não ultrapasse a 5.000 metros?

- A) 2 Técnicos de Segurança do Trabalho; 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho (integral); 1 Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; 1 Médico do Trabalho (integral); e, 1 Enfermeiro do Trabalho.
- B) 4 Técnicos de Segurança do Trabalho; 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho (integral); 1 Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; 1 Médico do Trabalho (integral); e, 1 Enfermeiro do Trabalho.
- C) 6 Técnicos de Segurança do Trabalho; 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho (integral); 2 Auxiliares de Enfermagem do Trabalho; 1 Médico do Trabalho (integral); e, 1 Enfermeiro do Trabalho (integral).
- D) 8 Técnicos de Segurança do Trabalho; 2 Engenheiros de Segurança do Trabalho (integral); 2 Auxiliares de Enfermagem do Trabalho; 2 Médicos do Trabalho (integral); e, 1 Enfermeiro do Trabalho (integral).

Questão 23

Cada trabalhador em uma empresa tem sua parcela de responsabilidade na garantia, manutenção e prevenção contra os acidentes e doenças ocupacionais. Porém, cabe aos profissionais dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), por sua formação profissional na área, realizar diariamente inspeções de rotina, objetivando a descoberta dos riscos mais comuns, como determina a NR-04. No entanto, cada trabalhador deve ser instruído para inspecionar seu ambiente de trabalho, suas ferramentas, máquinas e equipamentos, antes de iniciar sua atividade laborativa. Tal atitude irá encorajá-los a agir como inspetores de seu ambiente de trabalho. Sobre as etapas nas inspeções de segurança, assinale a afirmativa correta.

- A) Registro: parte final do processo, que vai até a execução completa das correções propostas.
- B) Acompanhamento: fase na qual procura-se detectar anormalidades, analisando todos os fatos notados.
- C) Observação: relato dos problemas detectados, com tudo o que foi averiguado, bem como as medidas propostas para correção.
- D) Encaminhamento: detectada alguma irregularidade, esta deve ser imediatamente comunicada aos responsáveis com a solicitação da instalação, conserto, reparo, compra, ou outra providência necessária, de acordo com o caso específico, a fim de desenvolver todo o processo de atendimento às solicitações. Assim, devem ser traçadas as metas para a correção.

Questão 24

O adicional de periculosidade é um direito concedido a trabalhadores que exercem uma atividade perigosa. Esse benefício salarial é embasado pelos Arts. 193 e 197 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Várias atividades laborativas apresentam como inerentes a elas um grau de periculosidade (riscos de incêndio, explosão etc.). Como responsável de auxiliar na determinação do abono por periculosidade que funcionários de dado setor de um laboratório têm direito, uma vez que ficou evidenciada a existência de perigo inerente à atividade. Sabe-se que o salário mínimo para determinado cargo é de R\$ 3.680,00 e o salário mínimo federal é de R\$ 1.212,00. Considerando que o salário dos funcionários da empresa é de R\$ 4.540,00, quanto o funcionário terá direito de receber a título de abono de periculosidade?

- A) R\$ 363,60
- B) R\$ 1.104,00
- C) R\$ 1.362,00
- D) R\$ 1.816,00

Questão 25

Toda atividade ou operação laboral que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõe os trabalhadores a agentes nocivos à sua saúde, acima dos limites de tolerância fixados nas Normas Regulamentadoras (NR) em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, é denominada insalubre. Juridicamente, a insalubridade somente é reconhecida quando a atividade ou a operação passam a ser incluídas na relação do Ministério do Trabalho. O adicional dado aos trabalhadores que têm comprovadas as condições de insalubridade no exercício de suas atividades poderá ser suspenso, mediante a eliminação ou neutralização da insalubridade pelo uso de algum equipamento de proteção ou outra medida mitigadora. Considere efetuar a computação do valor a ser pago de adicional a um funcionário do hospital que trabalhou 40 horas semanais em um determinado mês. Considere, ainda, que o salário regular deste funcionário é de R\$ 2.500,00 e não há hora extra. O salário mínimo da região é o federal (R\$ 1.212,00) e o salário mínimo do cargo é de R\$ 1.680,00. Quanto o funcionário terá direito de receber a título de abono no referido mês, se em 30% do tempo esteve trabalhando sob insalubridade de grau máximo?

- A) R\$ 145,44
- B) R\$ 201,60
- C) R\$ 363,60
- D) R\$ 672,00

Questão 26

Quimioterápicos antineoplásicos podem causar diversos danos aos indivíduos ocupacionalmente expostos a esses produtos. Por isso, a observância aos procedimentos e o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) são de fundamental importância para garantir a integridade física do trabalhador, pois devem ser mantidos em lugar limpo e, substituídos, quando necessário. Quando fora de uso, devem ser guardados em segurança para não serem danificados ou contaminados. Sobre os EPIs indicados para a manipulação e a administração de quimioterápicos, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Máscara respiratória N95/PPF2 para ambos.
- B) Óculos de segurança com proteção lateral e calçados de segurança fechados para ambos.
- C) Luvas duplas e estéreis, tipo cirúrgica, de látex, com punho longo e sem talco para ambos.
- D) Avental de baixa permeabilidade para ambos (devem possuir frente fechada, mangas longas e serem descartáveis).

Questão 27

Sobre a CIPA, os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Relacione o cronograma de ações do processo eleitoral da CIPA de uma empresa, estipulado pela NR-05, com o respectivo prazo mínimo de publicação ou divulgação antes do término do mandato.

1. 30 dias.
 2. 15 dias.
 3. 45 dias.
 4. 55 dias.
 5. 60 dias.
- () Convocação da eleição pelo empregador.
 - () Constituição da comissão eleitoral.
 - () Publicação e divulgação do edital, comunicando que haverá eleição.
 - () Início da eleição.
 - () Período mínimo para a inscrição dos candidatos.

A sequência está correta em

- A) 1, 2, 3, 4, 5.
- B) 1, 3, 4, 5, 2.
- C) 5, 4, 3, 2, 1.
- D) 5, 4, 3, 1, 2.

Questão 28

Considere um berçário patológico de hospital, onde se encontram diversas crianças. Ocorreu uma explosão seguida de incêndio em uma incubadora, cujo ocupante pereceu carbonizado. A conclusão de inquérito legal foi: “homicídio culposo, morte de recém-nascido por causa de incêndio em berçário de hospital. Manutenção precária de aparelhagem – responsabilidade de encarregado de manutenção. Negligência, também, da atendente de enfermagem. Culpa criminal de ambos caracterizada”. O caso hipotético demonstra a grande importância da segurança; da manutenção de equipamentos; do treinamento; e, da vigilância constante. Em particular, no que tange à prevenção de incêndios, quando estes ocorrem, é indispensável combatê-los de forma correta. O procedimento de combate ao incêndio visa extinguir o fogo pelo resfriamento ou por abafamento, isolando o oxigênio do combustível. A escolha da melhor técnica ou processo de extinção fica a critério da natureza do material em combustão, a que se distribuiu em “Classes de Incêndio”. No caso do incêndio na incubadora do hospital, o extintor correto a ser empregado e sua forma de trabalho são, respectivamente:

- A) Classe K: indicado para incêndios de classe K.
- B) Espuma mecânica: indicada para incêndios classe A e classe B; a espuma abafa e resfria as chamas.
- C) Água (H2O): ideal para incêndios chamados de classe A; apaga as chamas através do resfriamento dos materiais.
- D) Halogênio: os extintores de halogênio combatem incêndios das classes A, B e C; e, apesar de serem usados com menos frequência, essa variedade é mais eficiente que as outras, pois são recicláveis e não danificam equipamentos elétricos.

Questão 29

O calor é largamente utilizado no ambiente hospitalar, nas operações de limpeza, desinfecção e esterilização dos artigos e áreas hospitalares, como também no preparo de alimentação pelos Serviços de Nutrição e Dietética (SND) e nos laboratórios de análise clínica no preparo de soluções especiais. Há, ainda, o uso do calor para geração de condições de conforto ambiental, principalmente, em regiões de clima frio. É empregado, ainda, com finalidade terapêutica como nos casos de berços aquecidos e incubadoras utilizados nos tratamentos de recém-nascidos; em equipamentos de diatermia, que adotam o uso de radiofrequência para produção de calor nos tecidos vivos; unidades eletrocirúrgicas ou raios *laser* empregados em sofisticadas técnicas cirúrgicas, visando, de modo geral, o corte e a coagulação dos tecidos humanos. O calor, quando em quantidade excessiva (sobrecarga térmica), pode causar efeitos indesejáveis sobre o corpo humano. Sobre os efeitos nocivos do calor no ambiente hospitalar há que se considerar dois fatores: o paciente e o funcionário. Os casos em que o paciente pode vir a ser vitimado por calor excessivo, geralmente se dão durante o uso de alguns equipamentos ou sistemas empregados para a prática médica como, por exemplo, queimaduras com bisturi elétrico, nos procedimentos de cardioversão ou desfibrilação, bem como queimaduras pelo uso de cobertores ou colchões aquecidos. O funcionário no ambiente hospitalar está sujeito a fontes de calor nos seguintes ambientes: centro de esterilização de materiais; serviços de nutrição e dietética; lavanderia hospitalar; e, casas de caldeiras. Sobre o controle de riscos associados ao calor, quando este é identificado segundo os critérios normativos brasileiros para conhecer especificamente a origem do risco, assinale a afirmativa que apresenta uma forma de proteção necessária ao tipo de calor presente.

- A) Proteção contra o calor radiante: deve ser feita isolando-se as superfícies quentes do contato, pelo uso de materiais apropriados como lã de vidro ou materiais termicamente isolantes.
- B) Proteção contra o calor de convecção: deve ser feita isolando-se as superfícies quentes do contato, pelo uso de materiais apropriados como lã de vidro ou materiais termicamente isolantes.
- C) Proteção contra o calor de convecção: utiliza a renovação de massas de ar aquecidas, por outras mais frias; pode-se, também, aumentar a velocidade do ar no ambiente, velocidades que variam de acordo com o tempo de exposição e da existência de grandes cargas térmicas, incidindo diretamente sobre o trabalhador.
- D) Proteção contra calor de condução: deve-se fazer uso de anteparos refletores, empregando materiais de alto coeficiente de reflexão, como placas de alumínio polido. A superfície refletora deve ser mantida sempre limpa. Os anteparos devem ser empregados de modo a formar uma barreira entre a fonte de calor, o corpo humano e o ambiente.

Questão 30

O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo: afeta o sistema nervoso; os aparelhos digestivo e circulatório; traz desconforto e fadiga; fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional. Elevados níveis de ruído podem ser encontrados no ambiente hospitalar, nas centrais de compressão de ar e geração de vácuo, nas oficinas de manutenção (uso do ar comprimido, lixadeiras, esmeril e demais equipamentos), nas marcenarias (uso de serra circular, desempenadeiras etc.) e nas centrais de geração de energia elétrica auxiliar. Também nas lavanderias, devido à grande quantidade de máquinas, encontram-se elevados níveis de ruído, que são bastante acentuados quando falta a manutenção necessária (máquinas de lavar e centrífugas desbalanceadas, com partes frouxas etc.). Ruídos de menor intensidade, porém incômodos, podem ocorrer até nas unidades de tratamento intensivo, devido à presença dos variados tipos de alarmes sonoros integrados aos modernos equipamentos. Na avaliação de desconfortos com ruído, foram identificados dois valores básicos, sendo que em um período de, aproximadamente, 5 horas de trabalho o ruído é de 89 dB, por 1 hora o valor reduz para 87 dB; porém, aumenta, novamente, nas duas horas restantes, chegando a 95 dB. Esses valores alteram-se por serem ligados e desligados diversos equipamentos empregados nesse setor do hospital, bem como pela contribuição ou não de ruídos externos.

LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE

NÍVEL DE RUÍDO dB (A)	MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL
85	8 horas
86	7 horas
87	6 horas
88	5 horas
89	4 horas e 30 minutos
90	4 horas
91	3 horas e 30 minutos
92	3 horas
93	2 horas e 40 minutos
94	2 horas e 15 minutos
95	2 horas
96	1 hora e 45 minutos

Após computar a dose diária de ruído constante no posto de trabalho, assinale a afirmativa correta. (Considere o quadro da NR-15 apresentado.)

- A) Os trabalhadores têm razão em se queixar; é muito preocupante, pois a dose ultrapassa o limite de tolerância em cerca de 60%.
- B) Os problemas apresentados pelos trabalhadores não se devem a ruídos excessivos, pois a dose não ultrapassa o limite de tolerância permitido por norma.
- C) Os trabalhadores não poderiam estar nesse ambiente, devendo ser feita uma intervenção imediata. A dose diária está ultrapassando o limite de tolerância em cerca de 78%.
- D) Os trabalhadores não poderiam estar nesse ambiente, devendo ser feito um treinamento, para que eles não sejam afetados. A dose diária está ultrapassando o limite de tolerância em cerca de 50%.

ATENÇÃO

NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO. O candidato flagrado nesta conduta poderá ser **ELIMINADO** do processo.





INSTRUÇÕES

O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos bem como a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todas as funções.
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.
8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o seu caderno de provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min da segunda-feira, dia 13 de junho.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no *link* correspondente ao Processo Seletivo.