

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2024**

MÉDICO (REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - **refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_29/08/2024 16:22:40



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – No artigo “Condicionantes Locais da Descentralização das Políticas de Saúde” (2002), Marta Arretche e Eduardo Marques tomam como objeto de análise a descentralização da política de saúde no Brasil. Segundo os autores, políticas que visam prover bens e/ou serviços públicos de maneira descentralizada podem ter diferentes formatos institucionais, variando, inclusive, a extensão da autoridade do governo central e o espaço de autonomia dos governos locais. Considerando a descentralização da política pública de saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única em cada esfera de governo, sendo exercida no âmbito da União pelo Ministério da Saúde.
- B) A direção estadual do SUS compete prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios.
- C) Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas à União.
- D) A direção municipal do SUS compete normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação.
- E) Compete à Direção Nacional do SUS prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional.

QUESTÃO 02 – O Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS, instituído através da Portaria GM/MS nº 230/2023, visa à criação e à ampliação das condições necessárias ao exercício da equidade de gênero e raça no âmbito do SUS. Em relação a esse Programa, analise as assertivas abaixo:

- I. Não se trata de uma política pública, pois está vinculado a apenas uma parte da população.
- II. Visa promover o acolhimento às mulheres, considerando seu ciclo de vida no âmbito do trabalho na saúde.
- III. Visa desenvolver, em conjunto com os gestores municipais e estaduais, programas de valorização, segurança e saúde das trabalhadoras, sem considerar interseccionalidades e saúde mental.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 03 – Um dos princípios do SUS é a equidade, que visa à redução das desigualdades ao tratar de maneira distinta e focada os diferentes grupos populacionais e suas necessidades, possibilitando o acesso efetivo de todos aos serviços de saúde. Sobre o tema, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O Estatuto da Pessoa Idosa, previsto pela Lei nº 10.741/2003, assegura a atenção integral à saúde da pessoa idosa, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente essa população.
- () A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), instituída pela Portaria nº 2.836/2011, prevê entre seus objetivos a ampliação do acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, garantindo às pessoas o respeito e a prestação de serviços de saúde com qualidade e resolução de suas demandas e necessidades.
- () A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, disposta na Portaria GM/MS nº 1.526/2023, visa reduzir a dependência da pessoa com deficiência em relação ao SUS.
- () A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, instituída pela Portaria nº 992/2009, visa promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V.
- B) V – F – V – F.
- C) V – V – F – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 04 – Analise as assertivas abaixo em relação à Política Nacional de Humanização (PNH), criada em 2003:

- I. Busca a valorização do trabalho na saúde e a gestão participativa nos serviços.
- II. Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de atenção e de gestão são alguns de seus propósitos.
- III. As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 05 – O SUS, criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, constitui o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Em relação ao SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Entre os objetivos do SUS, está a assistência à população por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- B) A saúde do trabalhador está inclusa no campo de atuação do SUS.
- C) É vedada a participação da iniciativa privada no SUS, independentemente do caráter dessa participação.
- D) As ações e serviços do SUS deverão seguir os princípios de universalidade de acesso.
- E) A direção do SUS é única em cada esfera de governo, respeitando o princípio da descentralização.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – Para realizar avaliações em saúde, é necessário um conjunto de indicadores ou de índices que viabilizem conhecer, em diferentes dimensões, tanto os aspectos da situação de saúde de uma população, como as práticas em saúde e o fornecimento de ações oportunas de saúde. Nesse sentido, analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Na avaliação nutricional, o Índice de Quételet ou índice de massa corporal exige parâmetros apropriados para vigilância do estado nutricional, tais como as fases do curso da vida, a idade, o sexo e a situação fisiológica específica.
- () O Indicador de Swaroop-Uemura (ISU) somente leva em consideração a porcentagem de pessoas que morreram a partir dos 60 anos ou mais de idade, em relação ao total de óbitos ocorridos em determinada população.
- () Na avaliação da qualidade dos serviços de saúde, o modelo criado por Donabedian, na década de 1960, inclui a avaliação de processo que pode ser exemplificada pela distribuição da equipe de saúde, seu nível de treinamento e o tipo de espaço físico e de equipamentos disponíveis.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – F – V.
- E) F – F – F.

QUESTÃO 07 – Considerando o quadro abaixo, bem como os aspectos vinculados à epidemiologia em saúde, ao exame diagnóstico solicitado a um paciente e à interpretação dos possíveis resultados, assinale a alternativa em que o valor preditivo negativo de um exame está corretamente representado.

| | Doença Presente | Doença ausente |
|----------------|------------------------|-----------------------|
| Exame positivo | A | B |
| Exame negativo | C | D |

- A) A / (A+C).
- B) C / (B+D).
- C) D / (B+D).
- D) D / (C+D).
- E) A / (C+D).

QUESTÃO 08 – Analise as assertivas abaixo a respeito de sinais e/ou sintomas e dos exames diagnósticos:

- I. No atendimento de um paciente com claudicação intermitente, o Índice Tornozelo-Braquial é uma ferramenta de triagem para o diagnóstico da doença arterial periférica. Esse índice acima de 1,4 é indicativo de incompressibilidade arterial devido a uma provável calcificação.
- II. Na avaliação de pacientes através da análise do líquido ascítico, o Gradiente de Albumina Soro-Ascite (GASA) é o marcador mais sensível para diferenciar ascite causada por hipertensão portal das demais causas, sendo indicativo de hipertensão portal quando o valor do GASA estiver abaixo de 0,5 g/dL.
- III. Em pacientes com bradicardia, o bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz II representa uma condução intermitente do impulso elétrico do átrio para o ventrículo, definido como aumento progressivo do intervalo PR, seguido de uma onda P não conduzida para o ventrículo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – A respeito de ética médica e bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É vedado ao médico deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa, considerada capaz física e mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la.
- B) No campo da bioética, o princípio da autonomia ocupa-se principalmente dos direitos do paciente como pessoa individual e com o seu poder de decisão sobre o próprio tratamento e requer que o médico respeite a vontade do paciente, assim como seus valores morais e crenças.
- C) O princípalismo, como ensinamento e método mais difundido para o estudo e solução de problemas éticos de caráter biomédico, apresenta quatro princípios: da autonomia, da não maleficência, da beneficência e o da justiça.
- D) Fundamenta-se no princípio da beneficência a imagem do médico que perdurou ao longo da história e que está fundada na tradição hipocrática: "usarei o tratamento para o bem dos enfermos, segundo minha capacidade e juízo, mas nunca para fazer o mal e a injustiça".
- E) O Código de Ética Médica é composto de 26 princípios fundamentais do exercício da medicina e, entre eles, consta que é direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

QUESTÃO 10 – A respeito da abordagem diagnóstica de pacientes com dor de garganta, analise as seguintes assertivas:

- I. A faringoamigdalite estreptocócica, em crianças, pode se manifestar com quadro atípico, incluindo prostração, congestão e secreção nasal e febre baixa, menor que 38.3°C.
- II. O exsudato branco e irregular salpicado da faringoamigdalite por vírus Epstein-Barr (EBV) difere do exsudato amigdaliano branco-acinzentado da faringoamigdalite estreptocócica.
- III. A faringite ou faringoamigdalite por citomegalovírus tem quadro clínico e laboratorial (linfocitose) semelhante ao da infecção por vírus Epstein-Barr (EBV), mas difere da infecção por vírus Epstein-Barr (EBV) porque não causa infecção latente e os anticorpos IgM são precocemente detectados 1 a 2 dias após o início dos sintomas, podendo persistir no máximo por 1 a 2 meses.
- IV. Na faringite ou faringoamigdalite por vírus Epstein-Barr (EBV), os preditores clínicos de monosteste positivo são linfadenopatia axilar, linfadenopatia cervical posterior, presença de petéquias no palato e linfadenopatia inguinal. Essa patologia pode ter como complicação o risco de ruptura esplênica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 11 – A respeito da etiologia e das características dos distúrbios acidobásicos, são patologias ou condições que causam acidose metabólica sem ânion *gap* aumentado:

- I. Cetoacidose alcoólica.
- II. Intoxicação por etilenoglicol.
- III. Drenagem do intestino delgado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 12 – A respeito de saúde da gestante ou puérpera e da abordagem, acompanhamento e manejo de doenças intercorrentes, analise as seguintes assertivas:

- I. A insuficiência mitral é a valvulopatia mais comum na gravidez e, muitas vezes, seu diagnóstico é realizado pela primeira vez nesse período ou no puerpério imediato.
- II. Nos casos de asma na gestação, os sintomas tendem a piorar nas últimas quatro semanas de gestação, devido ao estado de hipoventilação relativa durante a gestação e perto do termo.
- III. Em mulheres com epilepsia na gestação e com história familiar prévia de defeitos de fechamento do tubo neural, o valproato de sódio é o fármaco de primeira escolha, mostrando-se seguro no primeiro trimestre da gestação.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 13 – A alteração laboratorial esperada na artrite idiopática juvenil sistêmica complicada com síndrome de ativação macrófaga, e que a diferencia de casos não complicados, é a:

- A) Anemia.
- B) Redução do fibrinogênio.
- C) Leucocitose com linfocitose.
- D) Redução da proteína C reativa.
- E) Ferritina elevada.

QUESTÃO 14 – O diagnóstico de PFAPA é excluído na:

- A) Ausência de aftas durante o surto.
- B) Presença de leucopenia menor do que 4.000 leucócitos/mm³.
- C) Duração da febre maior do que 4 dias.
- D) História familiar de febre recorrente em um dos genitores.
- E) Presença de linfonodomegalia cervical anterior.

QUESTÃO 15 – A associação de uveíte e doença intestinal inflamatória é descrita em:

- A) Doença de Behçet.
- B) Síndrome de Blau.
- C) Vasculite por IgA.
- D) Doença de Gaucher.
- E) Criopirinopatias.

QUESTÃO 16 – A citocina que apresenta extrema elevação na AIJ, indicativa de associação com síndrome de ativação macrófaga, é:

- A) IL 12.
- B) IL 17.
- C) IL 23.
- D) IL 18.
- E) TNF alfa.

QUESTÃO 17 – O anticorpo específico de miosite associado com miosite necrosante imunomediada é:

- A) Anti-MDA5.
- B) Anti-NXP2.
- C) Anti-SRP.
- D) Anti-TIF1.
- E) Anti-HMGCR.

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que contém duas manifestações clínicas observadas em interferonopatias.

- A) Aftas e uveíte de repetição.
- B) Febre recorrente e urticária.
- C) Eritema migratório e dor abdominal.
- D) Meningite asséptica e serosite.
- E) Doença intersticial pulmonar e vasculopatia.

QUESTÃO 19 – Considerando o caso de uma criança de 5 anos com assimetria facial, que foi diagnosticada como esclerodermia localizada com "lesão em golpe de sabre", qual é a melhor opção de medicação inicial?

- A) Glicocorticoide tópico.
- B) Fototerapia com luz ultravioleta.
- C) Metotrexato.
- D) Ciclosporina.
- E) Micofenolato de mofetila.

QUESTÃO 20 – Sobre a terapia biológica em estudo ou já em uso no tratamento do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), é correto afirmar que:

- A) Anifrolumabe é um medicamento anti-CD20 útil em nefrite lúpica.
- B) Obinutuzumabe é um medicamento anti-interferon indicado em manifestações cutâneas.
- C) Belimumabe foi recentemente incluído nas diretrizes da EULAR para nefrite lúpica.
- D) Vedolizumabe está indicado no tratamento do LES.
- E) Rituximabe não está incluído nas diretrizes de tratamento de indução da nefrite lúpica.

QUESTÃO 21 – São vasculites de pequenos vasos, EXCETO:

- A) Vasculite por IgA.
- B) Poliangiite com granulomatose.
- C) Vasculite crioglobulinêmica.
- D) Doença de Kawasaki.
- E) Vasculite urticariana hipocomplementêmica.

QUESTÃO 22 – O principal diagnóstico a ser considerado no caso de um lactente com história de febre há 9 dias, com língua em framboesa, conjuntivas hiperemiadas sem secreção, erupção cutânea maculopapular em tórax e abdome e rigidez de nuca é:

- A) Síndrome TRAPS.
- B) Doença de Kawasaki incompleta.
- C) Escarlatina.
- D) Sarampo com encefalite.
- E) Meningococemia.

QUESTÃO 23 – Na artrite idiopática juvenil, o exame de ultrassom articular NÃO tem sido usado para:

- A) Diagnosticar artrite da articulação temporomandibular.
- B) Identificar fluxo sanguíneo intra-articular.
- C) Identificar aumento do líquido articular.
- D) Detectar entesite.
- E) Guiar injeção intra-articular.

QUESTÃO 24 – Após a investigação de proteinúria, uma pré-adolescente recebeu o diagnóstico de nefrite lúpica classe IV. Qual das prescrições abaixo NÃO seria adequada para o tratamento da paciente?

- A) Micofenolato de mofetila por via oral.
- B) Pulsos endovenosos de ciclofosfamida.
- C) Azatioprina.
- D) Vitamina D.
- E) Inibidores da enzima conversora da angiotensina.

QUESTÃO 25 – Há 3 dias, uma criança com artrite idiopática juvenil, que faz uso de metotrexato e nunca foi vacinada, está em contato com familiar diagnosticado com varicela. Qual conduta deve ser tomada para o tratamento da criança?

- A) Aplicar imunoglobulina hiperimune contra varicela.
- B) Vacinar contra varicela, pois o contato foi recente.
- C) Vacinar e administrar aciclovir por 5 dias.
- D) Prescrever aciclovir, pois o contato com a varicela já ocorreu.
- E) Expectante, pois o contato já ocorreu há muito tempo.

QUESTÃO 26 – Com base na ordem de frequência dos critérios maiores do diagnóstico de febre reumática, assinale a alternativa que apresenta o critério maior mais raramente encontrado.

- A) Artralgia.
 - B) Pancardite.
 - C) Nódulos subcutâneos.
 - D) Eritema marginado.
 - E) Coreia.
-

QUESTÃO 27 – Uma criança com dor complexa regional (distrofia simpático-reflexa) deve ser tratada inicialmente com:

- A) Fisioterapia.
 - B) Psicoterapia.
 - C) Anti-inflamatório não hormonal.
 - D) Repouso.
 - E) Ciclobenzaprina.
-

QUESTÃO 28 – O agente biológico não incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a artrite idiopática juvenil é:

- A) Abatacepte.
 - B) Infliximabe.
 - C) Certolizumabe.
 - D) Etanercepte.
 - E) Tocilizumabe.
-

QUESTÃO 29 – Pele espessada e limitação da mobilidade articular NÃO são encontradas na:

- A) Hialinose infantil sistêmica.
 - B) Diabetes melito tipo 1.
 - C) Fascite eosinofílica.
 - D) Progéria.
 - E) Síndrome de Blau.
-

QUESTÃO 30 – São manifestações da Síndrome de Ehler-Danlos, EXCETO:

- A) Hiper mobilidade articular.
 - B) Lesões cutâneas cicatríciais.
 - C) Equimoses.
 - D) Rotura vascular.
 - E) Baqueteamento digital.
-

QUESTÃO 31 – O questionário (ou instrumento) que melhor avalia a presença de dano na artrite idiopática juvenil é:

- A) JAMAR.
 - B) JIA-DI.
 - C) CHAQ.
 - D) JADI.
 - E) JADAS.
-

QUESTÃO 32 – A associação de nefrite intersticial e uveíte é observada no(a):

- A) Uso crônico de anti-inflamatórios não hormonais.
 - B) Síndrome TINU.
 - C) Síndrome de Sjögren.
 - D) Síndrome de Cogan.
 - E) Lúpus eritematoso sistêmico.
-

QUESTÃO 33 – Na falha de tratamento com colírio de glicocorticoide e metotrexato na uveíte anterior crônica associada à artrite idiopática juvenil, a melhor opção é iniciar:

- A) Etanercepte.
- B) Adalimumabe.
- C) Tocilizumabe.
- D) Abatacepte.
- E) Midriáticos.

QUESTÃO 34 – Criança de 5 anos, com crises de dor nos membros, intensas e noturnas, há duas semanas, apresentou FAN positivo com titulação de 1:80, padrão pontilhado fino denso. O hemograma mostra plaquetopenia e leucopenia. Ao exame físico foi observada ponta de baço palpável, ausência de artrite e dígito-pressão dolorosa em superfície anterior das tíbias. Para confirmar a principal hipótese diagnóstica do caso, qual dos exames abaixo deveria ser solicitado?

- A) Anti-DNA e complemento, pois há critérios de lúpus.
- B) Anticardiolipina e lúpus anticoagulante, porque há possibilidade de trombose por síndrome do anticorpo antifosfolípideo.
- C) Ácido úrico e desidrogenase láctica, por suspeita de leucemia.
- D) Coombs direto, pela possibilidade de síndrome de Evans.
- E) ADAMTS 13, pois considera o diagnóstico de microangiopatia trombótica.

QUESTÃO 35 – Qual forma de apresentação de artrite psoriásica é a mais comum em crianças?

- A) Poliartrite com dactilite.
- B) Oligoartrite.
- C) Poliartrite com envolvimento de sacroilíacas.
- D) Poliartrite com envolvimento de interfalangeanas distais.
- E) Envolvimento de coluna lombar e entesite.

QUESTÃO 36 – Uma menina de 4 anos está com dor e aumento de volume de um joelho há 6 semanas. Há uma semana iniciou anti-inflamatório não esteroide, segundo a mãe, a melhora foi discreta. Qual hipótese é a mais provável?

- A) Artrite idiopática juvenil.
- B) Artrite séptica.
- C) Artrite viral.
- D) Febre reumática.
- E) Artrite traumática.

QUESTÃO 37 – Uma criança de 10 anos está com dor lombar (abaixo da cintura) e em um joelho há 3 meses. O exame físico não evidencia artrite no joelho, mas há dor a dígito-pressão da tuberosidade anterior da tíbia. A principal hipótese diagnóstica é:

- A) Artrite relacionada a entesite.
- B) Epifisiólise.
- C) Osgood-Schlatter.
- D) Legg-Calvé-Perthes.
- E) Doença de Scheuermann.

QUESTÃO 38 – Uma adolescente apresenta fenômeno de Raynaud há 2 anos, tem exame físico normal e nega outros sintomas. Os exames iniciais mostraram FAN negativo e velocidade de hemossedimentação normal. Qual dos seguintes exames seria o mais importante para o esclarecimento diagnóstico?

- A) Anti-DNA.
- B) Pesquisa de antifosfolípeos.
- C) Biópsia de pele.
- D) Capilaroscopia.
- E) Tomografia do tórax.

QUESTÃO 39 – O uso do ácido acetilsalicílico na doença de Kawasaki deve ser administrado:

- A) Em doses que variam de 30 a 80 mg/kg/dia após o início da imunoglobulina EV.
 - B) Em doses de 3 a 5 mg/kg/dia dividida em 3 doses diárias.
 - C) Até a normalização dos exames laboratoriais nos pacientes com aneurismas.
 - D) Em doses de 3 a 5 mg/kg após 48 horas do paciente estar afebril.
 - E) Apenas em pacientes com aneurismas.
-

QUESTÃO 40 – Criança com febre recorrente de breve duração (entre 12 e 48 horas), deve levar à suspeita de qual doença autoinflamatória monogênica?

- A) DITRA.
- B) PFAPA.
- C) Síndrome TRAPS.
- D) Síndrome CINCA.
- E) Febre familiar do Mediterrâneo.