



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

**“Barra de Santana berço onde habita
Alegria paz amor é poesia”**

INSTRUÇÕES:

- 01** Verifique se este caderno de provas contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Informática de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 02** Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 03** Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
- 04** Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 05** É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
- 06** Assine a **Lista de Presença** e entregue ao Fiscal de Sala a **Folha de Respostas** devidamente assinada, bem como o **Caderno de Prova**.



PORTUGUÊS

A reportagem a seguir se refere às questões 1, 2 e 3.

POR QUE AS VACINAS CONTRA MPOX SÓ ESTÃO CHEGANDO AGORA NA ÁFRICA?

REUTERS

25/08/2024 – 11:03

As primeiras 10 mil vacinas para mpox deverão finalmente chegar na semana que vem na África, onde uma nova e perigosa estirpe do vírus – que afeta as pessoas há décadas – está causando um alarme global.

A lenta chegada das vacinas – que já foram disponibilizadas em mais de 70 países fora de África – mostrou que as lições aprendidas com a pandemia da Covid-19 sobre as desigualdades globais nos cuidados de saúde têm demorado a trazer mudanças, disseram autoridades de saúde pública e cientistas.

Entre os obstáculos está a demora da Organização Mundial da Saúde (OMS) em iniciar oficialmente o processo necessário para dar aos países pobres acesso fácil a grandes quantidades de vacinas através de agências internacionais, o que só aconteceu este mês. Autoridades e cientistas disseram à Reuters que isso poderia ter começado anos atrás.

A mpox é uma infecção potencialmente mortal que causa sintomas semelhantes aos da gripe, além de lesões com pus que se espalham por contato físico. Em 14 de agosto, a OMS declarou a mpox uma emergência de saúde global depois que a nova cepa, conhecida como clado Ib, começou a se proliferar da República Democrática do Congo para os países africanos vizinhos.

Em resposta às perguntas da Reuters sobre os atrasos na distribuição da vacina, a agência de saúde da ONU disse na sexta-feira que iria flexibilizar alguns dos seus procedimentos neste caso, num esforço para acelerar o acesso dos países pobres às vacinas mpox.

A compra direta de vacinas caras é inviável para muitos países de baixa renda. Existem duas injeções principais de mpox, feitas pela Bavarian Nordic, da Dinamarca, e pela KM Biologics, do Japão. A Nordic Bavarian custa US\$ 100 a dose e o preço da KM Biologics é desconhecido.

A longa espera pela aprovação da OMS para que as agências internacionais comprem e distribuam a vacina forçou os governos africanos individuais e a agência de saúde pública do continente – os Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) – a solicitarem doações de vacinas aos países ricos. Esse processo complicado pode entrar em colapso, como já aconteceu antes, se os doadores sentirem que devem manter a vacina para proteger o seu próprio povo.

[...]

Fonte: REUTERS. Por que as vacinas contra mpox só estão chegando agora na África? **Revista IstoÉ**, 25 ago. 2024. Disponível em: <https://istoe.com.br/por-que-as-vacinas-contram-pox-so-estao-chegando-agora-na-africa/>. Acesso em: 27 ago. 2024. Adaptado.

1ª QUESTÃO

É CORRETO afirmar que o principal objetivo da reportagem é:

- a) informar os motivos que justificam a demora para a vacina contra a *mpox* chegar aos países da África.
- b) argumentar sobre as desigualdades sociais que contribuem para o atraso da chegada da vacina contra a *mpox* na África.
- c) denunciar que os países ricos pretendem reter as vacinas contra a *mpox*.
- d) criticar a atuação da Organização Mundial da Saúde na questão da demora para o acesso dos países africanos à vacina contra a *mpox*.
- e) explicar como atua a vacina contra a *mpox* no organismo humano.

2ª QUESTÃO

Considere o seguinte trecho da reportagem:

A *mpox* é uma infecção potencialmente mortal que causa sintomas semelhantes aos da gripe, além de lesões com pus que se espalham por contato físico.

Com base neste trecho, é CORRETO afirmar que se trata de uma sequência textual do tipo:

- a) dissertativo, pois se argumenta sobre a letalidade da doença.
- b) explicativo, pois esmiuça os sintomas da doença.
- c) injuntivo, pois se busca influenciar o comportamento do leitor com relação ao assunto tratado.
- d) descritivo, pois se faz uma descrição do que é a *mpox*.
- e) narrativo, pois se faz um relato de como a doença afetou a África.

3ª QUESTÃO

Considere as seguintes afirmativas sobre o trecho da reportagem.

A lenta chegada das vacinas – **que** já foram disponibilizadas em mais de 70 países fora de África – mostrou **que** as lições aprendidas com a pandemia da Covid-19 sobre as desigualdades globais nos cuidados de saúde têm demorado a trazer mudanças, [...].

- I- A palavra **que** exerce a mesma função sintática nas duas ocorrências.
- II- Em sua primeira ocorrência, a palavra **que** se classifica como um pronome relativo.
- III- Em sua segunda ocorrência, a palavra **que** se classifica como uma conjunção integrante.
- IV- A oração entre hífen é subordinada adverbial causal.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, III e IV.
- b) I e II.
- c) I, II e III.
- d) II e IV.
- e) II e III.

4ª QUESTÃO

Leia a tira a seguir e considere as assertivas abaixo.



Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C-7rc1FuBox/>.
Acesso em: 29 ago. 2024.

- I- A oração “que está faltando alguma coisa” é fundamental para a coerência textual.
- II- O fato de a omelete de Eddie Sortudo não conter ovos compromete a aceitabilidade do texto.
- III- O humor da tira subverte a informatividade: é preciso ovos para se ter uma omelete.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e III.
- b) I e II.
- c) I.
- d) II e III.
- e) III.

O quadrinho a seguir serve de base para as questões 5 e 6, leia-o atentamente.

E O CONVITE PARA O CRUZEIRO NA ARCA DO TAL NOÉ?



Disponível em: https://www.instagram.com/p/C_ObO2hPgJW/?img_index=1. Acesso em: 29 ago. 2024.

5ª QUESTÃO

Acerca do quadrinho, considere as seguintes afirmativas.

- I- O texto tem a intenção de informar sobre a previsão do tempo.
- II- A informatividade exerce um papel importante no estabelecimento da coerência do texto, pois é necessário conhecer a história da arca de Noé para que o quadrinho faça sentido.
- III- A presença de substantivos é fundamental para a coerência do texto, através da nomeação de seres, objetos e lugares.
- IV- A palavra **cruzeiro** é formada por prefixação.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e IV.
- b) II e III.
- c) I e II.
- d) II, III e IV.
- e) I e III.

6ª QUESTÃO

No enunciado “Previsão é **de chuva**”, é CORRETO afirmar que:

- a) O termo em destaque é um predicado nominal.
- b) No termo em destaque, o núcleo do predicado é o verbo.
- c) No termo em destaque, o núcleo do predicado é um verbo e um nome, respectivamente.
- d) O termo em destaque é um objeto direto.
- e) O termo em destaque é um objeto indireto.

O cartum a seguir serve de base para as questões 7, 8 e 9.



Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C-3alyYPGvn/>. Acesso em: 30 ago. 2024. 2024.

7ª QUESTÃO

Sobre o cartum analise as assertivas que se seguem.

- I- O texto reforça o fato de que a mulher não tem condições de lidar com a situação envolvendo o surgimento de uma barata sem a ajuda de um homem.
- II- O contexto sócio-histórico do texto aborda a discussão sobre a equidade de gênero entre homens e mulheres.
- III- A construção de sentidos do texto gira em torno da incapacidade da mulher de lidar com a barata.
- IV- O fato de a mulher ter medo de barata naturalmente a incapacita de lidar com a situação, o que faz com que ela precise da ajuda de seu companheiro.
- V- O texto evoca a discussão contemporânea dos papéis e comportamentos atribuídos/esperados de homens e de mulheres.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e IV.
- b) II, III e IV.
- c) I e III.
- d) I, II e III.
- e) II e V.

8ª QUESTÃO

No período composto “Acha **que eu não posso lidar com isso**”, a oração em destaque se classifica CORRETAMENTE como uma:

- a) Oração principal.
- b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
- c) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- d) Oração coordenada assindética.
- e) Oração coordenada sindética conclusiva.

9ª QUESTÃO

Considere o enunciado do quinto quadrinho.

Deixa de ser machista! Eu não preciso de homem pra matar barata!

Acerca do funcionamento verbal do enunciado em análise, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O verbo **matar** encontra-se no particípio.
- b) O verbo **deixar** se encontra no modo subjuntivo.
- c) O verbo **precisar** está conjugado na primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo.
- d) O verbo **precisar** neste enunciado é transitivo indireto.
- e) Neste enunciado, **matar** é um verbo transitivo indireto.

Leia a reportagem a seguir para responder às questões 10, 11, 12 e 13.

TDAH: O QUE O TIKTOK NÃO CONTA

Por Rafael Battaglia

Atualizado em 19 ago 2024, 09h38 - Publicado em 16 ago 2024, 10h00

O TDAH atinge 5,3% das crianças e adolescentes em todo o mundo, e 2,5% da população adulta. A condição está presente há décadas nos principais manuais de transtornos mentais – mas nunca se falou tanto sobre ela como nos últimos anos.

Nos EUA, vídeos com a *hashtag* “#adhd” (sigla em inglês do transtorno) somaram 35 bilhões de visualizações nos últimos três anos no *TikTok*. A plataforma virou palco para milhares de pessoas com TDAH, que compartilharam ali suas experiências de vida e as técnicas que desenvolveram para vencer as dificuldades impostas pelo transtorno na escola, no trabalho e dentro de casa.

O lado positivo, é claro, é o aumento da conscientização – o que tem levado a mais diagnósticos.

Mas a ascensão do TDAH no *TikTok* e em outras redes tem um lado indigesto: não faltam vídeos que prometem um diagnóstico em poucos minutos, supostas curas ou que apresentam testes sem validade científica. Em 2022, uma pesquisa canadense analisou os 100 vídeos mais populares sobre o transtorno na plataforma e concluiu que metade continha informações falsas.

Por que esses conteúdos viralizam? Porque é fácil se identificar com as situações e os sintomas descritos. Afinal, quem nunca esqueceu a carteira em casa, perdeu o foco graças ao *Instagram* ou procrastinou até o último dia para entregar um relatório no trabalho?

Episódios pontuais, porém, não bastam. O TDAH é uma condição séria que se não tratada da maneira adequada pode trazer uma série de problemas. Indivíduos com o transtorno sofrem mais acidentes, demissões no trabalho e reprovações na escola. Também se divorciam mais e são mais propensos a desenvolver ansiedade e depressão. Dentre as pessoas com TDAH, há maior incidência de abuso de álcool e drogas, obesidade e suicídio.

No final dos anos 1980, o DDA [déficit de atenção] foi rebatizado para o nome que usamos hoje, “Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade”. E, em 2000, o manual [DSM – Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais] definiu que o TDAH poderia se manifestar de três formas possíveis: predominantemente desatenta, predominantemente hiperativa e impulsiva ou de maneira combinada. Essa é a classificação usada pelos profissionais da saúde atuais.

Não faltam ferramentas para controlar o TDAH, e o esforço para que elas cheguem a mais pessoas precisa ser constante. De preferência, sem informações falsas. Viver com o transtorno é um quebra-cabeça complexo. Mas as peças não precisam ficar ainda mais misturadas.

BATTAGLIA, Rafael. TDAH: o que o TikTok não conta. **Revista Superinteressante [on-line]**, 19 ago. 2024. Disponível em: <https://super.abril.com.br/saude/tdah-o-que-o-tiktok-nao-conta/>. Acesso em: 31 ago. 2024. Adaptado.

10ª QUESTÃO

Acerca da reportagem, considere as assertivas a seguir.

- I- O texto é centrado na influência do *TikTok* sobre a percepção do TDAH nos dias atuais.
- II- Por se tratar de uma reportagem, predominam sequências textuais dissertativas.
- III- A intencionalidade do texto é denunciar o problema dos autodiagnósticos feitos com base na influência de redes sociais.
- IV- A reportagem não se baseia em opiniões, mas no debate científico sobre o tema.
- V- A evidência da rede social *TikTok* é relevante para a compreensão da reportagem.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e II.
- b) IV e V.
- c) I, III e V.
- d) II, IV e V.
- e) III e IV.

11ª QUESTÃO

Com relação aos processos de formação de palavras, é CORRETO afirmar que:

- a) **rebatizado** é uma palavra formada por derivação regressiva.
- b) **obesidade** e **mentais** são palavras formadas por processos diferentes.
- c) as palavras **EUA**, **TDAH**, **DDA** e **DSM** são formadas pelo mesmo processo.
- d) **hiperativa** é uma palavra formada por derivação imprópria.
- e) **hashtag** é um exemplo de neologismo.

12ª QUESTÃO

Levando em conta o funcionamento linguístico do texto, considere as seguintes assertivas.

- I- Devido à sua natureza informativa, a reportagem apresenta uma grande incidência de substantivos e adjetivos ao tratar sobre o TDAH.
- II- O adjetivo **supostas** em “supostas curas” questiona a própria denominação de curas.
- III- Em “uma pesquisa canadense analisou os 100 vídeos mais populares sobre o transtorno na plataforma e concluiu que metade continha informações falsas”, a concordância verbal está comprometida.
- IV- Em “Afinal, quem nunca esqueceu a carteira em casa, perdeu o foco graças ao Instagram ou procrastinou até o último dia para entregar um relatório no trabalho?”, os verbos esquecer, perder e procrastinar apresentam a mesma regência.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e III.
- b) I e II.
- c) II e IV.
- d) II, III e IV.
- e) I e IV.

13ª QUESTÃO

Considere o seguinte período composto.

O TDAH é uma condição séria que se não tratada da maneira adequada pode trazer uma série de problemas.

Sobre o período, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O período em questão é composto por coordenação e subordinação.
- b) A oração principal é “se não tratada de maneira adequada”.
- c) A oração “se não tratada de maneira adequada” é uma oração coordenada sindética conclusiva.
- d) A oração “O TDAH é uma condição séria” é uma oração coordenada assindética.
- e) A oração “se não tratada de maneira adequada” se classifica como uma oração subordinada adverbial condicional.

Leia a tira abaixo para responder às questões 14 e 15.



Disponível em: https://www.instagram.com/p/C_K-LDwOF7N/. Acesso em: 31 ago. 2024.

14ª QUESTÃO

A relação semântica existente entre as palavras **certas** e **erradas** denomina-se CORRETAMENTE de:

- a) paronímia.
- b) sinonímia.
- c) antonímia.
- d) ambiguidade.
- e) polissemia.

15ª QUESTÃO

No período composto “Nunca teremos as respostas certas **quando fazemos as perguntas erradas**”, a oração em destaque se classifica CORRETAMENTE como sendo uma:

- a) oração subordinada substantiva objetiva direta.
- b) oração subordinada adverbial causal.
- c) oração subordinada adjetiva explicativa.
- d) oração subordinada adverbial temporal.
- e) oração subordinada substantiva completiva nominal.

INFORMÁTICA

16ª QUESTÃO

Qual das seguintes ações é a recomendada para aumentar a segurança do sistema operacional *Windows*?

- a) Desativar o *Windows Defender*.
- b) Desativar as atualizações automáticas do *Windows*.
- c) Usar uma conta de administrador para todas as atividades diárias.
- d) Ativar o *firewall* do *Windows*.
- e) Utilizar a mesma senha para todas as contas de usuário no sistema.

17ª QUESTÃO

Qual dos seguintes comandos de busca avançada no Google é usado para encontrar páginas que contenham uma determinada palavra em uma página *web* específica?

- a) `define:`
- b) `intitle:`
- c) `inurl:`
- d) `filetype:`
- e) `site:`

18ª QUESTÃO

Qual é a capacidade adicionada a um computador com um processador multicore em relação a um computador que possui um processador de núcleo único?

- a) Executar múltiplas tarefas simultaneamente.
- b) Aumentar a velocidade do *clock* do processador.
- c) Reduzir o consumo de energia.
- d) Aumentar a capacidade de armazenamento.
- e) Diminuir a quantidade de memória RAM necessária.

19ª QUESTÃO

Considere as seguintes afirmações acerca de engenharia social:

- I- A engenharia social só pode ser realizada por *hackers* altamente qualificados e técnicos, excluindo assim qualquer possibilidade de ser empregada por indivíduos comuns.
- II- A engenharia social é uma técnica utilizada para manipular pessoas a fim de obter informações confidenciais ou acesso não autorizado a sistemas.
- III- A engenharia social é um método exclusivo de ataque cibernético que não envolve interação humana.
- IV- Os ataques de engenharia social podem ocorrer por meio de diversos canais, como e-mails, telefonemas, mensagens de texto e redes sociais.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II, III e IV.
- b) II e IV.
- c) I e III.
- d) I, II e IV.
- e) I, III e IV.

20ª QUESTÃO

Qual das seguintes afirmações é CORRETA sobre o *Google Drive* enquanto um dispositivo para armazenamento de dados na nuvem?

- a) O *Google Drive* não sincroniza automaticamente arquivos entre dispositivos.
- b) O *Google Drive* não requer uma conta do *Google* para armazenar arquivos.
- c) O *Google Drive* oferece armazenamento gratuito ilimitado.
- d) O *Google Drive* não permite compartilhar arquivos com outros usuários.
- e) O *Google Drive* permite acessar arquivos de qualquer dispositivo com acesso à internet.

21ª QUESTÃO

Considere a seguinte sequência de comandos Linux:

```
mkdir backup
cp *.txt backup/
tar -czvf backup.tar.gz backup/
```

Marque a alternativa que represente exatamente o que esta sequência de comandos realiza.

- a) Criam um diretório chamado "backup", copiam todos os arquivos com extensão .txt para o diretório home e criam um arquivo comprimido tar.gz do diretório "backup".
- b) Movem todos os arquivos com extensão .txt para o diretório "backup" e criam um arquivo comprimido zip do diretório "backup".
- c) Criam um diretório chamado "backup", copiam todos os arquivos com extensão .txt da pasta corrente para esse diretório e criam um arquivo comprimido tar.gz do diretório "backup".
- d) Criam um diretório chamado "backup", copiam todos os arquivos do sistema para esse diretório e criam um arquivo comprimido tar.gz do diretório "backup".
- e) Copiam todos os arquivos com extensão .txt para um diretório chamado "backup" e criam um arquivo comprimido tar.bz2 do diretório "backup".

22ª QUESTÃO

Um indivíduo está configurando uma rede local (LAN) e precisa definir endereços IP para quatro dispositivos. Considerando que a rede usa a faixa de endereços IP 192.168.1.0/24, qual dos seguintes endereços IP é válido para atribuir a um dispositivo nesta rede?

- a) 192.168.1.0
- b) 192.168.2.25
- c) 10.0.0.25
- d) 192.168.1.25
- e) 192.168.1.255

23ª QUESTÃO

Ao configurar a segurança de um computador, um indivíduo precisa escolher as ferramentas adequadas para proteger o sistema contra diferentes tipos de ameaças. Qual das seguintes combinações de aplicativos é a mais apropriada para garantir uma proteção abrangente?

- a) Navegador de internet, *firewall* e editor de imagens.
- b) Editor de texto, planilha eletrônica e antivírus.
- c) Antivírus, *firewall* e anti-*spyware*.
- d) Antivírus, reprodutor de mídia e *software de backup*.
- e) *Firewall*, *software de apresentações* e navegador de internet.

24ª QUESTÃO

Considere as seguintes afirmações acerca do navegador de internet *Google Chrome*:

- I- O Google Chrome não suporta a sincronização de favoritos, senhas e histórico entre dispositivos diferentes.
- II- O Google Chrome permite a instalação de extensões e *plug-ins* para adicionar funcionalidades extras ao navegador.
- III- O Google Chrome oferece navegação em modo anônimo, em que o histórico de navegação, *cookies* e outros dados não são salvos após o término da sessão.
- IV- O Google Chrome bloqueia todos os anúncios automaticamente, sem a necessidade de extensões adicionais.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e III.
- b) II, III e IV.
- c) I e III.
- d) I, II e III.
- e) I, II e IV.

25ª QUESTÃO

Você e sua equipe precisam colaborar em tempo real na elaboração de um documento importante usando o Google Docs. Qual das seguintes ações é possível realizar para facilitar a colaboração e a edição simultânea do documento?

- a) Permitir que apenas uma pessoa edite o documento de cada vez, bloqueando os outros usuários até que a edição seja concluída.
- b) Compartilhar o documento com outros usuários e permitir que eles editem o documento em tempo real.
- c) Enviar uma cópia do documento por e-mail para cada colaborador e depois combinar manualmente todas as alterações.
- d) Salvar o documento localmente no computador de cada colaborador e usar um *software de controle de versão* para mesclar as alterações.
- e) Editar o documento *off-line* e sincronizar as alterações apenas quando todos os colaboradores estiverem *on-line* ao mesmo tempo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

Em relação aos conceitos básicos em estomatologia, analise as proposições a seguir.

- I- O conjunto de sinais e sintomas que definem uma doença é chamado de síndrome.
- II- Semiotécnica é a coleta dos sinais e sintomas por meio de diferentes métodos de exames.
- III- Assimetrias faciais, linfonodos palpáveis, manchas, placas, elevações e úlceras correspondem às manifestações clínicas objetivas detectadas pelo profissional durante o exame físico, sendo denominadas de sinais.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I apenas.
- c) I e II apenas.
- d) II e III apenas.
- e) II apenas.

27ª QUESTÃO

Em relação ao Código de Ética Odontológica, analise as proposições a seguir.

- I- Constituem direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições específicas, guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções.
- II- Constituem direitos e não representam infração ética, manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional e assegurar as condições adequadas para o desempenho ético-profissional da Odontologia, quando investido em função de direção ou responsável técnico.
- III- Os direitos fundamentais dos técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal são destacados no capítulo II, Art. 7º, e constituem em executar, sob a supervisão do cirurgião-dentista, os procedimentos constantes na Lei nº 11.889/2008 e nas Resoluções do Conselho Federal, resguardar o segredo profissional e recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III apenas.
- b) I apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I e II apenas.
- e) I, II e III.

28ª QUESTÃO

Em relação à anatomia de cabeça e pescoço, marque a alternativa CORRETA.

- a) O nervo trigêmeo subdivide-se em cinco divisões principais: oftálmico, maxilar, mandibular, facial e acessório.
- b) Dentre os ossos do crânio, os ossos frontal, occipital, esfenoide e etmoide são classificados como ossos pares; e os ossos parietais e temporais, como ossos únicos.
- c) O osso temporal forma a parte posterior e a base do crânio e se une com os ossos parietais na sutura lambdoide.
- d) A glândula salivar sublingual é a maior das principais glândulas salivares, porém produz apenas 25% do volume total de saliva.
- e) Os músculos temporal e masseter são responsáveis pela elevação da mandíbula e fechamento do maxilar.

29ª QUESTÃO

Em relação às ações na odontologia preventiva, analise as proposições a seguir.

- I- Os selantes dentários são revestimentos de proteção, de fácil aplicação, que cobrem a superfície oclusal dos dentes, protegendo os sulcos e fissuras, tendo como principal finalidade a prevenção da cárie dentária.
- II- O flúor tópico está disponível em produtos para uso caseiro, como pastas fluoretadas e enxaguantes bucais, assim como em aplicações de flúor tópico por profissionais, usadas no consultório dentário, como gel, espumas e vernizes fluoretados.
- III- Os enxaguantes bucais que contêm flúor são recomendados como fonte primária de flúor tópico para pacientes de risco moderado a alto da doença cárie.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I e III apenas.
- e) I e II apenas.

30ª QUESTÃO

Em relação aos instrumentais utilizados na prática odontológica, analise as proposições a seguir.

- I- A peça de mão de baixa rotação é utilizada clinicamente na remoção de tecido cariado amolecido e refinamento do preparo de uma cavidade, e no acabamento e polimento para restaurações, dentre outros usos.
- II- O escavador (colher de dentina) é utilizado para preparar o dente, aplainando as paredes e assoalhos dentários.
- III- O fórceps 151 e 16 são indicados para a exodontia dos incisivos, caninos e pré-molares inferiores e molares inferiores com furca exposta, respectivamente.
- IV- Os instrumentos utilizados para realização das suturas são pinça hemostática curva e reta, fio de sutura, pinça clínica e tesoura cirúrgica para sutura.
- V- A peça de mão de alta rotação é utilizada clinicamente na remoção da lesão de cárie, na remoção de restaurações antigas ou deficientes, no preparo de retenções para uma restauração nova, no acabamento e polimento de restaurações, dentre outros usos.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) III, IV e V.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e V.
- d) II e IV.
- e) I, II e III.

31ª QUESTÃO

Em relação à cronologia da erupção dentária e notação dentária, analise as proposições a seguir.

- I- Segundo o Sistema de Numeração Dental Internacional, os dentes 52, 33 e 75 correspondem respectivamente ao incisivo lateral direito permanente, canino inferior direito decíduo e segundo molar inferior decíduo esquerdo permanente.
- II- O período de dentição decídua ou primária começa com a erupção dos dentes incisivos centrais inferiores decíduos, quando apenas os dentes decíduos estão presentes durante esse período, e ocorre entre os 6 meses e 6 anos.
- III- O período da dentição mista ocorre, aproximadamente, entre 6 e 12 anos, quando tanto os dentes decíduos quanto os dentes permanentes estão presentes. Durante esse tempo, a esfoliação dos dentes decíduos e a erupção dos dentes permanentes começam, após suas coroas estarem completas e iniciarem o processo de rizogênese.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I apenas.
- b) II e III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) II apenas.
- e) I, II e III.

32ª QUESTÃO

Em relação à classificação de risco dos instrumentais usados na prática odontológica, marque a alternativa que corresponda ao tipo de instrumental, classificação de risco e o tipo de processamento utilizado após seu uso.

- a) Ponteiras de luz de fotopolimerização / Semicrítico / Desinfecção de alto nível.
- b) Espelhos bucais / Não crítico / Esterilização pelo calor.
- c) Brocas cirúrgicas / Semicrítico / Desinfecção de nível intermediário e médio
- d) Fórceps / Crítico / Esterilização pelo calor.
- e) Condensadores de amálgama / Crítico / Desinfecção de nível intermediário.

33ª QUESTÃO

Em relação aos processos de desinfecção e esterilização de materiais na prática odontológica, analise as proposições a seguir.

- I- O processo de desinfecção visa eliminar micro-organismos causadores de doenças que permanecem nas superfícies após o procedimento de limpeza, porém os esporos não são eliminados pelos procedimentos de desinfecção.
- II- A área contaminada de uma central de esterilização é o espaço destinado ao recebimento dos instrumentais utilizados, sendo mantidos para posterior processamento. Nesta área é realizada uma minuciosa inspeção em busca de possíveis artigos descartáveis esquecidos, sendo estes, descartados como lixo contaminado, bem como uma limpeza profunda que precede todo processo de desinfecção e de esterilização.
- III- O glutaraldeído pode ser classificado como uma solução esterilizante e como um desinfetante de nível intermediário. Seu uso como esterilizante líquido depende de um tempo de imersão consideravelmente estendido, entre 10 a 90 minutos.
- IV- As autoclaves geralmente operam por meio de quatro ciclos: o ciclo de aquecimento, o ciclo de esterilização, o ciclo de depressurização e o ciclo de secagem.
- V- Os desinfetantes de nível intermediário são usados em artigos semicríticos que não toleram esterilização por calor e em superfícies não contaminadas por sangue.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II, III e V.
- b) I e II.
- c) I, II e IV.
- d) I, III e V.
- e) III e IV.

34ª QUESTÃO

Em relação ao processamento do instrumental odontológico, analise as proposições a seguir:

- I- A etapa de empacotamento é realizada na área suja e envolve o empacotamento do instrumental a ser esterilizado com materiais adequados de modo que impeça a circulação do vapor em torno do instrumental.
- II- O monitoramento químico por indicadores de processos (Classe I) é realizado por meio de fitas de autoclave ou por áreas na própria embalagem na forma de listas diagonais, localizadas na parte externa das embalagens que se destacam após finalizado o processo, informando que o processo de esterilização foi realizado.
- III- O armazenamento do instrumental deve ser realizado em ambiente limpo e seco de forma que seja mantida a integridade dos pacotes. Os pacotes devem ser ordenados por ordem de data de modo que os com data de esterilização mais antiga sejam usados primeiro.
- IV- Na etapa de esterilização os pacotes devem ser rotulados, dispostos de maneira a não sobrecarregar a autoclave em camada única ou em prateleiras de modo que permita a livre circulação do vapor em torno do instrumental e devem ser retirados e manuseados apenas, após o resfriamento dos pacotes.
- V- A esterilização com autoclave a vapor tem como principais vantagens seu longo tempo de duração e intermediário tempo de secagem, garantindo assim um processo mais seguro e eficaz.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II, III e IV.
- b) I e II.
- c) III, IV e V.
- d) II e V.
- e) I, II e III.

35ª QUESTÃO

Em relação à contaminação e transmissão de doenças na prática odontológica, analise as proposições a seguir.

- I- A contaminação cruzada no consultório odontológico é o processo de contaminação por meio dos microrganismos que pode ocorrer entre pacientes; o ambiente clínico e o paciente; e o paciente e a equipe de trabalho.
- II- O esquema vacinal para imunização da hepatite B corresponde a quatro doses com intervalos de 0, 1, 3 e 6 meses.
- III- A transmissão indireta ocorre através de lesões causadas por acidentes com perfurocortantes, como agulhas e lâminas de bisturi contaminadas.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) II apenas.
- c) I e II apenas.
- d) II e III apenas.
- e) I apenas.

36ª QUESTÃO

Em relação ao gerenciamento de resíduos na clínica odontológica, marque a alternativa CORRETA.

- a) Resíduos como agulhas, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas e espátulas são resíduos classificados no grupo D.
- b) Resíduos do grupo B são representados materiais com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem representar risco de infecção.
- c) O gerenciamento de reveladores e fixadores radiográficos, classificados como resíduos do grupo D, é realizado por meio do descarte na rede coletora de esgoto sem tratamentos especiais, principalmente para os fixadores.
- d) Os sacos para os resíduos de serviços de saúde (RSS) do grupo A sem obrigatoriedade de tratamento são da cor branca leitosa e devem ser encaminhados para disposição final ambientalmente adequada.
- e) Os resíduos de serviços de saúde (RSS) do grupo E (agentes biológicos) em estado líquido devem ser descartados em recipiente de material maleável, resistente e compatível com as características do produto, devendo ser adequadamente acondicionados e identificados.

37ª QUESTÃO

Em relação aos conceitos básicos em radiologia odontológica, analise as proposições a seguir.

- I- Em estruturas como restaurações metálicas, espaços aéreos, lesões de cárie e polpa dentária, a radiação pode atravessar facilmente formando imagens escuras ou radiopacas.
- II- Na técnica periapical da bissetriz, o feixe de raios X deve incidir perpendicularmente ao plano bissector formado pelo plano do filme e pelo plano do dente e deve respeitar parâmetros como posicionamento correto da cabeça do paciente, angulações vertical e horizontal corretas e das áreas de incidência dos raios X.
- III- Radiografias periapicais da região dos pré-molares superiores (maxila) pela técnica da bissetriz tem uma área de incidência na asa do nariz com uma angulação vertical de +50° a 55°, angulação horizontal de 0°.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II apenas.
- b) I apenas.
- c) I e II apenas.
- d) II e III apenas.
- e) I, II e III.

38ª QUESTÃO

Em relação aos materiais odontológicos, analise as proposições a seguir.

- I- O tempo de mistura é tempo transcorrido do início da mistura do material até que ele alcance o máximo de suas propriedades mecânicas.
- II- Os materiais de forramento têm como principais funções, proteger o material de base, proteger contra estímulos térmicos e elétricos e reconstruir parte da dentina perdida.
- III- Os materiais de selamento são líquidos ou cimentos de baixa viscosidade que formam uma película protetora extremamente fina e revestem a estrutura dentária recém-cortada após o preparo cavitário, como, por exemplo, os vernizes cavitários e sistemas adesivos.
- IV- Adesão às estruturas dentárias, liberação de flúor, biocompatibilidade são importantes propriedades que tornam o cimento de ionômero de vidro um bom material odontológico.
- V- Ser insolúvel no ambiente bucal, favorecer a formação de dentina terciária e ser inofensivo ao tecido pulpar são requisitos para um bom material de proteção do complexo dentinopulpar.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e II.
- b) III, IV e V.
- c) I, III e V.
- d) II e IV.
- e) I, II e III.

39ª QUESTÃO

Em relação aos índices epidemiológicos em saúde bucal, marque a alternativa que corresponde aos índices que representam a prevalência de cárie dentária na dentição permanente e a presença ou ausência de sangramento gengival após a medição da profundidade de sondagem com a sonda.

- a) ICDAS e Classificação de Angle.
- b) CPO-D e Índice de sangramento à sondagem.
- c) Índice de Dean e Índice Periodontal Comunitário (IPC).
- d) Ceo-d e Índice de sangramento à sondagem.
- e) CPO-D e Índice Periodontal Comunitário (IPC).

40ª QUESTÃO

Em relação aos métodos de aplicação de flúor, analise as proposições a seguir.

- I- O método coletivo de aplicação de flúor é realizado por meio das águas de abastecimento público e o uso de enxaguatório bucais sob condições específicas, como a ausência ou baixa exposição à água e dentifrícios fluoretados.
- II- O uso de dentifrícios é um dos métodos individuais de aplicação de flúor e seu uso deve ser diário para adultos, bem como para crianças, respeitando quantidades de acordo com a idade.
- III- A aplicação profissional de flúor pode ser realizada de forma trimestral ou semestral por meio de gel, em sua forma neutra ou acidulada, sendo contraindicado para menores de seis anos, e por meio de verniz fluoretado, único meio indicado para crianças menores de seis anos.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III apenas.
- b) I apenas.
- c) I e II apenas.
- d) I, II e III.
- e) II apenas.