

Nome:

Documento de identidade:

Inscrição:

Local de prova:

Sala:

Sequência:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

CONCURSO PÚBLICO NÍVEL SUPERIOR

CARGO 124: MÉDICO – GINECOLOGISTA / OBSTETRA

Provas Objetivas

INSTRUÇÕES

- Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas.
- Verifique atentamente se este caderno de provas corresponde ao cargo de sua inscrição e se contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes às provas objetivas. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as medidas cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

“Quem é correto nunca fracassará”

- Você dispõe de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos** para a realização das provas. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à identificação – que será feita no decorrer das provas –, e ao preenchimento da **folha de respostas**.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta.
- É proibido fazer anotações de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro meio que não os permitidos.
- Somente após decorrida **1 (uma) hora** do início das provas, você poderá entregar sua **folha de respostas** e este caderno de provas e retirar-se da sala.
- Você só poderá levar este caderno de provas no decurso dos **últimos 30 (trinta) minutos** do tempo destinado à realização das provas.
- Não se comunique com outros candidatos e nem se levante sem a autorização do chefe de sala.
- Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua **folha de respostas** devidamente assinada e deixe o local de provas.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente **caderno** ou na **folha de respostas** poderá implicar a anulação das suas provas.

- Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
- Mais informações: contato@institutoibest.com.br | Canal Telegram: @institutoibest

QUESTÃO 7

Acerca do emprego da vírgula após ‘fala’ (linha 40), é correto afirmar que

- (A) tal uso é inapropriado, por separar sujeito e predicado na oração.
- (B) a vírgula, nesse caso, é dispensável, por ser mera pausa retórica.
- (C) a vírgula, nesse caso, é obrigatória, para isolar o aposto ‘os macacos’ (linhas 40 e 41).
- (D) tal uso é apropriado, porém facultativo, por ter apenas a finalidade de dar ênfase ao trecho ‘os macacos’ (linhas 40 e 41).

QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que apresenta uma proposta de reescrita que, além de gramaticalmente correta, preserva os sentidos do seguinte trecho do texto: ‘as pessoas que têm a forma não mutante do gene geralmente têm problemas na elaboração do discurso.’ (linhas 61-63).

- (A) **as pessoas com a forma não mutante do gene, geralmente tem problemas na elaboração do discurso.**
- (B) **as pessoas cuja forma do gene é não-mutante geralmente têm problemas na elaboração do discurso.**
- (C) **as pessoas nas quais o gene apresenta a forma não mutante têm, geralmente, problemas na elaboração do discurso.**
- (D) **as pessoas onde a forma não-mutante do gene se encontra, geralmente tem problemas na elaboração do discurso.**

QUESTÃO 9

Pelas características discursivas do texto, é correto classificá-lo como predominantemente

- (A) narrativo.
- (B) argumentativo.
- (C) descritivo.
- (D) expositivo.

QUESTÃO 10

Sem alteração dos sentidos originais do texto, a expressão “Apesar da” (linha 25) poderia ser substituída corretamente por

- (A) **Devido à.**
- (B) **Além da.**
- (C) **Não obstante a.**
- (D) **Tendo em vista a.**

QUESTÃO 11

O pronome “isso” (linha 29) refere-se

- (A) a todas as línguas atuais.
- (B) à descendência ancestral das línguas atuais.
- (C) à variedade de línguas no mundo atualmente.
- (D) aos homens descendentes do ancestral comum a todos os seres humanos.

QUESTÃO 12

No trecho “pode ter levado centenas de milhares de anos para que conversas tenham começado a acontecer” (linhas 69-71), sem prejuízo da correção gramatical e das ideias originais do texto, o segmento “pode ter levado” poderia ser substituído corretamente por

- (A) **talvez levaram.**
- (B) **talvez levou.**
- (C) **talvez tinha levado.**
- (D) **talvez tenha levado.**

QUESTÃO 13

Para compor parte de uma redação oficial conforme o Manual de Redação da Presidência da República, o trecho “Se você olhar para os neandertais, cerca de 600 mil anos atrás, eles têm essa expansão na coluna vertebral” (linhas 44-46) seria

- (A) inadequado, porque o uso de “você” viola o princípio da impessoalidade, devendo, em seu lugar, ser usada a forma de tratamento **Vossa Senhoria.**
- (B) adequado, porque comunica de forma simples, direta, coloquial e objetiva, sem prolixidade.
- (C) inadequado, porque seu nível de formalidade e sua coesão estão incompatíveis com o padrão preceituado para uma comunicação oficial.
- (D) adequado, porque respeita o padrão culto da língua e o princípio da concisão, já que, com poucas palavras, transmite um conjunto variado de informações.

QUESTÃO 14

Com base nas regras de colocação dos pronomes átonos, seria correto adotar a ênclise, por falta de critério que imponha a próclise, no trecho

- (A) “algo que nos torna únicos” (linha 2) — (...) **torna-nos** (...).
- (B) “as pessoas se interessam” (linhas 7) — (...) **interessam-se** (...).
- (C) ‘A língua é uma das complexas características que nos tornam humanos’ (linhas 9-10) — (...) **tornam-nos** (...).
- (D) ‘Isso nos dá uma ideia de quando os humanos começaram a usar a fala’ (linhas 49-50) — (...) **dá-nos** (...).

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta o número de anagramas distintos da palavra DOURADOS.

- (A) 5.040
- (B) 6.720
- (C) 10.080
- (D) 40.320

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente a “Se Mário usa vermelho, então Luigi usa verde”.

- (A) Se Luigi não usa verde, então Mário não usa vermelho.
- (B) Se Mário usa verde, então Luigi usa vermelho.
- (C) Mário usa vermelho se, e somente se, Luigi usa verde.
- (D) Se Mário não usa vermelho, então Luigi não usa verde.

QUESTÃO 17

Um professor recomendou dois livros, A e B, para a preparação de um teste de raciocínio lógico. Considerando que, dos alunos, 18 estudaram pelo livro A, 14 pelo livro B, 7 pelos dois livros e 5 não estudaram por nenhum dos dois livros, o número total de estudantes na turma é de

- (A) 30.
- (B) 35.
- (C) 40.
- (D) 44

QUESTÃO 18

O primeiro retângulo possui base de 12 metros e altura de 8 metros, já o segundo retângulo a base é de 18 metros. Sabendo-se que a razão entre as bases e as alturas dos dois retângulos é a mesma, a área do segundo retângulo é de

- (A) 144 m².
- (B) 192 m².
- (C) 216 m².
- (D) 486 m².

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que torna verdadeira a igualdade

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y & x \\ x + y^{2024} & 3x - 10y^2 \end{bmatrix}$$

- (A) $x = 2$ e $y = 1$
- (B) $x = 3$ e $y = 1$
- (C) $x = 1$ e $y = 2$
- (D) $x = 1$ e $y = 3$

QUESTÃO 20

A sequência de *Jacobsthal* começa com 0 e 1, e os termos subsequentes são obtidos somando o termo anterior ao dobro do termo que o antecede. Os primeiros termos dessa sequência são 0, 1, 1, 3, 5, 11, ...

Com base nessa informação, o décimo termo da sequência de Jacobsthal é

- (A) 85.
- (B) 171.
- (C) 341.
- (D) 683.

QUESTÃO 21

Admitindo que a proposição “A pimenta é vermelha ou o submarino é amarelo” é falsa, assinale a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira.

- (A) Ou a pimenta é vermelha, ou o submarino é amarelo.
- (B) A pimenta não é vermelha e o submarino é amarelo.
- (C) Se o submarino não é amarelo, então a pimenta é vermelha.
- (D) A pimenta é vermelha se, e somente se, o submarino é amarelo.

QUESTÃO 22

Em um pote, há 4 balas de morango e 5 balas de uva. Se duas balas forem retiradas ao acaso, a probabilidade de ambas serem de morango é de

- (A) $\frac{1}{3}$.
- (B) $\frac{2}{9}$.
- (C) $\frac{4}{9}$.
- (D) $\frac{1}{6}$.

RASCUNHO

QUESTÃO 23

A Unidade Central de Processamento (UCP) de um computador também é conhecida como

- (A) processador.
- (B) memória RAM.
- (C) disco rígido.
- (D) placa-mãe.

QUESTÃO 24

O *Software* de Sistema é projetado para fornecer uma plataforma para outros *softwares*. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de *software* de sistema.

- (A) Microsoft Windows 11
- (B) Google Chrome
- (C) Microsoft Word
- (D) VLC Media Player

QUESTÃO 25

A respeito da máscara de sub-rede, também conhecida como "*subnet mask*" em inglês, assinale a alternativa correta.

- (A) Endereço IP exclusivo para a rede.
- (B) Identificador de um segmento específico de uma rede IP.
- (C) Dispositivo físico que conecta redes diferentes.
- (D) Protocolo para troca de pacotes de dados.

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que apresenta uma funcionalidade no Windows 10 e 11, que possui funções e recursos semelhantes com os do "Painel de Controle", concebida com simplicidade, acessibilidade e facilidade de utilização.

- (A) calculadora
- (B) conexão de área de trabalho remota
- (C) configurações
- (D) PowerShell

QUESTÃO 27

Para evitar ataques de *phishing*, é preciso

- (A) utilizar autenticação de dois fatores (2FA).
- (B) instalar um *software* antivírus confiável.
- (C) configurar uma solução de *firewall* robusta.
- (D) manter o sistema operacional sempre atualizado.

QUESTÃO 28

O objetivo principal da governança da informação é

- (A) proteger informações contra acesso não autorizado.
- (B) garantir que a informação seja gerida de forma eficaz e estratégica.
- (C) armazenar dados de forma segura.
- (D) maximizar a quantidade de dados coletados.

QUESTÃO 29

Um atributo em uma base de dados relacional refere-se a

- (A) uma linha de dados.
- (B) um conjunto de registros.
- (C) uma relação entre tabelas.
- (D) uma coluna que define uma característica dos dados.

QUESTÃO 30

Considerando que, na plataforma Google *Workspace*, o Google Drive serve para armazenar, acessar e compartilhar os arquivos em um lugar seguro, assinale a alternativa que apresenta o recurso atual que, mesmo sem conexão à internet, possibilita o acesso aos arquivos.

- (A) Compartilhamento de pasta.
- (B) Modo de visualização rápida.
- (C) *Drop and Sync*.
- (D) Sincronização automática.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Uma mulher, 32 anos de idade, apresenta dor pélvica crônica e dispareunia profunda há 2 anos. A dor piora durante a menstruação e, ocasionalmente, ao urinar. Embora tenha realizado diversos tratamentos para infecções urinárias, não obteve melhora dos sintomas. A ultrassonografia transvaginal revela pequenos cistos ovarianos e espessamento focal do peritônio.

Assinale a alternativa que apresenta o provável diagnóstico do quadro mencionado.

- (A) Doença inflamatória pélvica crônica.
- (B) Endometriose.
- (C) Adenomiose.
- (D) Cistite intersticial.

QUESTÃO 32

Uma mulher, 28 anos de idade, procurou atendimento devido à ausência de menstruação nos últimos 8 meses. Ela nega alterações de peso, doenças crônicas ou uso recente de medicamentos, exceto pílula anticoncepcional, que ela suspendeu há 1 ano. Relata ter ciclos menstruais irregulares desde a adolescência. O exame físico está normal, com IMC de 24 kg/m². Os resultados dos exames laboratoriais mostram: TSH: 1,5 mUI/L (normal: 0,4–4,0); Prolactina: 18 ng/mL (normal: 5–25); FSH: 12 mUI/mL (normal: 3–10 durante a fase folicular); e Estrogênio: baixo.

Considerando o quadro clínico e laboratorial, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- (A) Síndrome dos ovários policísticos.
- (B) Falência ovariana prematura.
- (C) Hipotireoidismo subclínico.
- (D) Síndrome de Asherman.

QUESTÃO 33

Uma mulher, 65 anos de idade, multípara (cinco partos vaginais), apresenta sensação de "bola" na vagina e incontinência urinária nos últimos 3 meses. Ela relata piora dos sintomas ao realizar esforço físico e ao permanecer em pé por longos períodos. O exame ginecológico revela a presença de uma protrusão vaginal anterior, com grau III de prolapso vaginal.

Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável.

- (A) cistocele
- (B) enterocele
- (C) retocele
- (D) prolapso uterino

QUESTÃO 34

Uma mulher de 35 anos de idade apresenta ciclos menstruais irregulares, com menstruação excessiva (duração de 10 dias e fluxo intenso). A paciente relata dismenorreia severa e dor pélvica crônica associada ao ciclo. Não utiliza métodos contraceptivos e nega gestações prévias. A ultrassonografia transvaginal revela um útero com aumento volumétrico e múltiplos nódulos hipoeecogênicos.

Com base no quadro clínico e radiológico, assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável.

- (A) endometriose
- (B) adenomiose
- (C) hiperplasia endometrial
- (D) miomatose uterina

QUESTÃO 35

Uma mulher, 49 anos de idade, apresenta queixas de irregularidade menstrual nos últimos 12 meses, associada a ondas de calor intensas, sudorese noturna e irritabilidade. O exame físico está normal e os sinais vitais estão dentro dos limites esperados. Os resultados dos exames laboratoriais mostram: FSH: 55 mUI/mL (normal para menopausa: >30 mUI/mL); e Estradiol: 30 pg/mL (normal para menopausa: <50 pg/mL).

De acordo com o quadro clínico e laboratorial, assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável.

- (A) Menopausa.
- (B) Hiperandrogenismo.
- (C) Menopausa precoce.
- (D) Climatério em transição perimenopausal.

QUESTÃO 36

Uma mulher, 32 anos de idade, chega ao pronto-socorro relatando dor pélvica intensa, febre de 38,5°C e secreção vaginal purulenta há três dias. Ela menciona sentir dor durante a relação sexual (dispareunia) e desconforto ao urinar. Há um histórico de endometriose prévia. O exame físico revela dor à palpação abdominal inferior e dor à mobilização do colo uterino. Ao toque vaginal, observa-se uma massa dolorosa na região anaxial direita. A paciente não apresenta histórico de cirurgia abdominal recente e nega o uso de dispositivos intrauterinos (DIU). O exame de urina e a cultura vaginal estão em andamento. Os resultados mostram: leucócitos: 15.000/mm³ (normal: 4.000–11.000/mm³); PCR: 30 mg/L (elevada); Beta-HCG: negativo; e ultrassonografia transvaginal: coleção complexa em anexo direito, sugestiva de abscesso tubo-ovariano.

Diante do quadro exposto, assinale alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável.

- (A) Tumor maligno ovariano com torção e necrose.
- (B) Apendicite aguda com abscesso pélvico.
- (C) Endometriose com cistos endometrióticos infectados.
- (D) Doença Inflamatória Pélvica.

QUESTÃO 37

Uma mulher, 29 anos de idade, procura atendimento médico com queixa de amenorreia há 8 meses, associada a galactorreia. Ela relata que seu ciclo menstrual era regular até 1 ano atrás, mas que, desde então, as menstruações foram se tornando cada vez mais irregulares até cessarem completamente. Não faz uso de contraceptivos hormonais. O exame físico revela presença de secreção láctea bilateral.

Com base nessas informações, no que diz respeito ao manejo da paciente em questão, assinale a alternativa correta.

- (A) Solicitar a ressonância de sela túrcica.
- (B) Realizar o monitoramento clínico.
- (C) Solicitar a ressonância de sela túrcica e iniciar cabergolina.
- (D) Repetir o exame com vistas à diagnóstico diferencial.

QUESTÃO 38

Uma mulher, 67 anos de idade, chega ao consultório com queixa de prurido vulvar crônico, que persiste há mais de 6 meses. Ela relata um pequeno nódulo endurecido na região vulvar, que notou há 2 meses, e dor ocasional ao toque e na relação sexual. A paciente nega corrimento vaginal ou histórico de doenças sexualmente transmissíveis. Ao exame físico, observa-se uma área de leucoplasia (placa esbranquiçada) na borda posterior da vulva, com nódulo endurecido de 1,5 cm e bordas irregulares.

No que diz respeito aos possíveis diagnósticos para o quadro em tela, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Condiloma lata.
- (B) Lesão pré-maligna da vulva.
- (C) Líquen escleroso.
- (D) Doença de paget vulvar.

QUESTÃO 39

Uma mulher, 35 anos de idade, residente em uma área endêmica de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), chega ao atendimento médico com uma úlcera genital indolor que persiste há 3 meses. A lesão, inicialmente pequena, aumentou gradualmente de tamanho e agora mede 3 cm, apresentando bordas elevadas e granulomatosas. Ela relata que a úlcera não é dolorosa, mas ocasionalmente sangra ao toque. O exame físico revela uma lesão ulcerada em base vermelha e friável na região vulvar, sem linfonodos inguinais aumentados. A paciente nega a presença de sintomas sistêmicos, como febre ou mal-estar, e não tem histórico recente de viagens internacionais.

Com base no quadro clínico, assinale a alternativa que apresenta o principal agente etiológico para a hipótese diagnóstica mais provável.

- (A) *Treponema pallidum*
- (B) *Neisseria gonorrhoeae*
- (C) *Chlamydia trachomatis*
- (D) *Klebsiella granulomatis*

QUESTÃO 40

Uma mulher, 39 anos de idade, com histórico de exames ginecológicos anuais regulares, realiza um Papanicolau que revela uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL). A paciente está assintomática e nega sangramentos anormais, dor pélvica ou corrimento vaginal. Ela não tem histórico de doenças sexualmente transmissíveis e não usa anticoncepcionais hormonais. A colposcopia revela uma zona de transformação escamosa com mosaico denso e epitélio aceto-branco espesso, sendo realizada biópsia dirigida. Resultados da biópsia: Lesão intraepitelial de alto grau (NIC 2); presença de células suspeitas de invasão mínima.

Considerando o quadro clínico e histopatológico, sem considerar outros fatores que poderiam estar envolvidos na decisão, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais recomendada para o caso em questão.

- (A) Conização com bisturi frio.
- (B) Histerectomia total com preservação de ovários.
- (C) Excisão da zona de transformação com alça de alta frequência.
- (D) Observação com repetição de citologia e colposcopia a cada 6 meses.

Texto para as questões 41 e 42.

Uma mulher, 32 anos de idade, que está tentando engravidar há dois anos sem sucesso, apresenta-se para avaliação de infertilidade. Os seus ciclos menstruais são regulares, e os exames hormonais realizados até o momento estão dentro dos limites normais. Ela nega ter feito cirurgia intra-abdominais e pélvicas. O espermograma de seu marido também é normal. A paciente busca entender os fatores que podem estar interferindo no processo de concepção e questiona acerca das possíveis causas, além das investigações que podem ser necessárias. Relata, ainda, ter sofrido uma infecção pélvica há 3 anos, tratada com antibióticos, sem complicações subsequentes.

QUESTÃO 41

Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.

- (A) Endometriose assintomática.
- (B) Falta de reação acrossômica nos espermatozoides.
- (C) Obstrução tubária decorrente de aderências.
- (D) Fator imunológico, com presença de anticorpos antiespermatozoides.

QUESTÃO 42

Entre as condutas possíveis para a investigação do quadro exposto, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais indicada.

- (A) Testes genéticos no embrião (PGT-A).
- (B) Histerossalpingografia.
- (C) Avaliação do fator masculino.
- (D) Testes genéticos no embrião (PGT-A).

QUESTÃO 43

Uma mulher de 26 anos de idade, primigesta, apresenta náuseas matinais, aumento do volume abdominal e sensibilidade mamária nas últimas semanas. Ela relata atraso menstrual de 8 semanas e escurecimento ao redor das aréolas. O exame físico mostra útero palpável acima da sínfise púbica e coloração arroxeada da mucosa vaginal e cervical. A ultrassonografia transvaginal recente confirma a presença de um embrião com batimentos cardíacos visíveis.

Acerca das modificações no organismo materno durante a gravidez, no que diz respeito à vagina/vulva, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Regra de Goodell
- (B) Sinal de Jacquemier-Chadwick
- (C) Sinal de Kluge
- (D) Sinal de Oslander

QUESTÃO 44

Uma mulher de 30 anos de idade, primigesta, grávida de 38 semanas, apresenta-se para consulta de pré-natal final. A ultrassonografia na 32.ª semana revelou feto em apresentação cefálica. No entanto, nas últimas semanas, a paciente relata uma sensação de que o bebê "mudou de posição", juntamente com desconforto abdominal intermitente. O exame físico e as manobras de Leopold indicam uma apresentação transversa. A paciente deseja tentar um parto vaginal. O feto apresenta peso estimado de 3,4 kg e não há sinais de sofrimento fetal na cardiotocografia.

Com base no quadro clínico e na estática fetal, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais indicada.

- (A) Versão cefálica externa com uso de tocolise e monitoramento fetal contínuo.
- (B) Parto vaginal em apresentação transversa, com manobra interna de Lovset para conversão.
- (C) Cesariana eletiva após 39 semanas, com avaliação de risco de distocia.
- (D) Amniotomia precoce seguida de manobras de versão interna.

QUESTÃO 45

Uma mulher de 36 anos de idade, primigesta, está em trabalho de parto ativo com 7 cm de dilatação cervical e contrações regulares a cada 3 minutos. A apresentação fetal é cefálica, com a cabeça no vértice, a -1 na estação de De Lee, e o líquido amniótico está claro. A paciente relata dor intensa, apesar de analgesia epidural. Na última hora, a dilatação progrediu lentamente e a cabeça fetal está aparentemente estacionada na mesma posição. A cardiotocografia fetal é reativa, sem sinais de sofrimento fetal.

Assinale a alternativa que apresenta o manejo mais adequado para o caso.

- (A) Iniciar ocitocina para aumentar a força das contrações uterinas.
- (B) Indicação de cesárea por parada de descida.
- (C) Aguardar e monitorar a progressão.
- (D) Realizar amniotomia.

QUESTÃO 46

Uma mulher de 29 anos de idade, primípara, comparece à consulta de seguimento 7 dias após o parto vaginal. O parto ocorreu sem complicações, e o bebê nasceu a termo, com 3.100 g. Ela relata estar amamentando exclusivamente, porém sente cansaço e um leve desconforto perineal, e que o sangramento vaginal, inicialmente mais intenso, diminuiu e agora se apresenta com um aspecto seroso. No exame físico, o útero está logo acima da sínfise púbica, de consistência firme. A episiotomia apresenta cicatrização sem sinais de infecção. Não há febre ou outros sintomas de infecção, e a pressão arterial está dentro dos parâmetros normais.

Com relação ao caso citado, assinale a alternativa correta.

- (A) Orientar repouso absoluto e evitar amamentação.
- (B) Recomendar o uso de ocitocina para acelerar a involução uterina.
- (C) Orientar sobre cuidados com a loquiação, higiene perineal e manter amamentação exclusiva.
- (D) Prescrever antibiótico profilático para prevenir infecções puerperais.

QUESTÃO 47

Uma mulher de 26 anos de idade, G2P1, chega ao pronto-socorro com queixas de sangramento vaginal irregular e episódios de náuseas intensas. Ela está na 10.ª semana de gestação, confirmada por ultrassonografia no 1.º trimestre. A paciente relata que seu abdômen parece estar "crescendo muito rápido" para o período gestacional, e que está com mais vômitos do que na gestação anterior. No exame físico, observa-se um útero maior do que o esperado para a idade gestacional. O exame pélvico revela sangramento vaginal moderado e a ultrassonografia transvaginal mostra múltiplas áreas com aspecto de "nevasca" no útero, sem a presença de embrião ou batimentos cardíacos fetais. Os exames laboratoriais incluem: Beta-HCG: 400.000 mUI/mL (extremamente elevado para a idade gestacional); Hemoglobina: 11,5 g/dL (normal); e função hepática e renal normais.

Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- (A) Abortamento incompleto.
- (B) Mola hidatiforme completa.
- (C) Coriocarcinoma.
- (D) Mola Invasiva.

QUESTÃO 48

Uma mulher de 34 anos de idade, G2P1, com 36 semanas de gestação, chega ao pronto-socorro com dor abdominal intensa de início súbito, acompanhada de sangramento vaginal moderado. Ela também relata que o bebê tem se mexido menos nas últimas horas. A paciente é hipertensa crônica, controlada com metildopa, e está em acompanhamento pré-natal regular. Não há histórico de trauma recente. Ao exame físico, o útero está rígido, doloroso à palpação e com hipersensibilidade difusa. A cardiocografia fetal revela desacelerações variáveis e sinais de sofrimento fetal. Os sinais vitais maternos mostram uma pressão arterial de 150/95 mmHg e frequência cardíaca de 105 bpm.

A respeito da conduta médica mais adequada, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Monitoramento intensivo da coagulação.
- (B) Amniotomia e Início do Trabalho de Parto Ativo.
- (C) Controle rigoroso da pressão arterial.
- (D) Reposição volêmica e estabilização hemodinâmica materna.

QUESTÃO 49

Uma mulher de 30 anos de idade, G1P0, com 32 semanas de gestação, apresenta-se à emergência obstétrica com cefaleia intensa, visão turva e dor epigástrica que começou nas últimas 24 horas. Ela não tem histórico de hipertensão prévia e, até então, fazia acompanhamento pré-natal regular. Ao exame físico, a pressão arterial está elevada em 165/110 mmHg em duas medições com intervalo de 15 minutos. O exame físico revela também edema generalizado, mais notável em membros inferiores e mãos. Os exames laboratoriais mostram: Proteinúria: 2,5 g/24 horas; Plaquetas: 130.000/mm³; Creatinina sérica: 1,2 mg/dL (normal: <1,0 mg/dL); AST/ALT: AST 90 U/L, ALT 95 U/L (elevados); e Bilirrubina total: 1,5 mg/dL.

Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica provável para o quadro em tela.

- (A) Pré-eclâmpsia grave
- (B) Hipertensão gestacional
- (C) Pré-eclâmpsia
- (D) Síndrome HELLP

QUESTÃO 50

Uma mulher de 27 anos de idade, G1P0, no terceiro trimestre de gestação (31 semanas), chega ao pronto-socorro com dor abdominal no quadrante superior direito (QSD) que se irradia para o ombro direito. A dor é contínua, começou há três dias e está associada a febre baixa (37,8°C), náuseas e sensação de desconforto abdominal difuso. Ela nega histórico de colecistite ou outras doenças hepáticas, mas menciona episódios de dor pélvica crônica há alguns anos.

Considerando o quadro clínico exposto, assinale a alternativa que apresenta o agente etiológico mais provável.

- (A) *Chlamydia trachomatis*
- (B) *Neisseria gonorrhoeae*
- (C) *Mycoplasma genitalium*
- (D) *Ureaplasma urealyticum*

QUESTÃO 51

Acerca dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) A universalidade assegura que todos os cidadãos tenham direito ao acesso integral às ações e aos serviços de saúde.
- (B) A equidade garante que todos os cidadãos recebam os mesmos cuidados de saúde, independentemente de suas necessidades específicas.
- (C) A integralidade trata apenas da atenção básica à saúde.
- (D) A regionalização prioriza a centralização dos serviços de saúde em grandes centros urbanos.

QUESTÃO 52

No que diz respeito aos níveis de assistência à saúde no SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A atenção básica é o nível de assistência mais complexo e especializado.
- (B) A atenção secundária é responsável por serviços de alta complexidade.
- (C) A atenção terciária envolve serviços especializados de maior complexidade.
- (D) A atenção básica não inclui ações de promoção à saúde.

QUESTÃO 53

A respeito da participação e do controle social no SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A participação dos usuários no SUS é opcional e restrita aos conselhos municipais de saúde.
- (B) As conferências de saúde ocorrem a cada 10 anos.
- (C) A participação e o controle social no SUS são garantidos pelos conselhos de saúde em âmbito municipal, estadual e nacional.
- (D) Somente os profissionais de saúde podem participar dos conselhos de saúde.

QUESTÃO 54

Considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, é correto afirmar que a Lei n.º 8.080/1990

- (A) regulamenta exclusivamente as condições para a promoção da saúde.
- (B) aborda a organização e pretere o funcionamento dos serviços de saúde.
- (C) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e sobre a organização e o funcionamento dos serviços de saúde.
- (D) limita-se à atenção básica.

QUESTÃO 55

De acordo com as transferências intergovernamentais de recursos financeiros, é correto afirmar que a Lei n.º 8.142/1990

- (A) determina que as transferências de recursos sejam feitas diretamente aos municípios, sem necessidade de passar pelos estados.
- (B) condiciona a transferência de recursos financeiros à criação de conselhos de saúde em âmbito municipal, estadual e nacional.
- (C) estabelece que os recursos financeiros sejam exclusivamente utilizados para a construção de novas unidades de saúde.
- (D) não menciona a necessidade de participação da comunidade na gestão dos recursos financeiros.

QUESTÃO 56

Acerca da organização dos serviços de saúde, é correto afirmar que a Lei n.º 8.080/1990

- (A) estabelece que a assistência à saúde deve ser exclusivamente pública.
- (B) permite a participação complementar da iniciativa privada no SUS, mediante contrato de direito público ou convênio.
- (C) não aborda a participação da iniciativa privada na assistência à saúde.
- (D) proíbe a descentralização das ações e dos serviços de saúde.

QUESTÃO 57

No que diz respeito aos objetivos da Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa correta.

- (A) A PNH visa aumentar a burocracia nos processos de atendimento à saúde.
- (B) A PNH busca melhorar a relação entre profissionais de saúde e usuários, promovendo um ambiente acolhedor e humanizado.
- (C) A PNH restringe-se à melhoria das condições físicas das unidades de saúde.
- (D) A PNH é exclusiva para a atenção básica.

QUESTÃO 58

Considerando as ações para a segurança do paciente, é correto afirmar que a RDC n.º 36/2013

- (A) não prevê a criação de Núcleos de Segurança do Paciente nas instituições de saúde
- (B) estabelece a obrigatoriedade da notificação de eventos adversos relacionados à assistência à saúde.
- (C) limita-se à segurança do paciente em unidades de terapia intensiva.
- (D) permite que as instituições de saúde definam livremente seus próprios critérios de segurança sem seguir normas específicas.

QUESTÃO 59

Conforme a Resolução CNS n.º 553/2017 e a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) É opcional para os serviços de saúde públicos e privados.
- (B) Estabelece que os usuários têm o direito de ser atendidos com dignidade, respeito e sem discriminação.
- (C) Permite que os profissionais de saúde escolham quais direitos e deveres devem ser seguidos.
- (D) É aplicável apenas a serviços de saúde privados.

QUESTÃO 60

Com relação aos programas do SUS destinados à promoção da saúde, é correto afirmar que o

- (A) Programa Nacional de Imunizações (PNI) é exclusivo para crianças de até 5 anos de idade.
- (B) Programa Saúde da Família (PSF) é responsável pela cobertura de toda a população, independente da faixa etária.
- (C) Programa de Saúde do Trabalhador (PST) é restrito a grandes indústrias.
- (D) Programa de Controle da Tuberculose não inclui a detecção precoce da doença.