

Nome:

Documento de identidade:

Inscrição:

Local de prova:

Sala:

Sequência:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

## CONCURSO PÚBLICO

### NÍVEL SUPERIOR

## CARGO 127: MÉDICO/UBS

### Provas Objetivas

## INSTRUÇÕES

- Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas.
- Verifique atentamente se este caderno de provas corresponde ao cargo de sua inscrição e se contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes às provas objetivas. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as medidas cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

### “Quem é correto nunca fracassará”

- Você dispõe de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos** para a realização das provas. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à identificação – que será feita no decorrer das provas –, e ao preenchimento da **folha de respostas**.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta.
- É proibido fazer anotações de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro meio que não os permitidos.
- Somente após decorrida **1 (uma) hora** do início das provas, você poderá entregar sua **folha de respostas** e este caderno de provas e retirar-se da sala.
- Você só poderá levar este caderno de provas no decurso dos **últimos 30 (trinta) minutos** do tempo destinado à realização das provas.
- Não se comunique com outros candidatos e nem se levante sem a autorização do chefe de sala.
- Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua **folha de respostas** devidamente assinada e deixe o local de provas.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente **caderno** ou na **folha de respostas** poderá implicar a anulação das suas provas.

- Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
- Mais informações: [contato@institutoibest.com.br](mailto:contato@institutoibest.com.br) | Canal Telegram: @institutoibest



## QUESTÃO 7

Acerca do emprego da vírgula após ‘fala’ (linha 40), é correto afirmar que

- (A) tal uso é inapropriado, por separar sujeito e predicado na oração.
- (B) a vírgula, nesse caso, é dispensável, por ser mera pausa retórica.
- (C) a vírgula, nesse caso, é obrigatória, para isolar o aposto ‘os macacos’ (linhas 40 e 41).
- (D) tal uso é apropriado, porém facultativo, por ter apenas a finalidade de dar ênfase ao trecho ‘os macacos’ (linhas 40 e 41).

## QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que apresenta uma proposta de reescrita que, além de gramaticalmente correta, preserva os sentidos do seguinte trecho do texto: ‘as pessoas que têm a forma não mutante do gene geralmente têm problemas na elaboração do discurso.’ (linhas 61-63).

- (A) **as pessoas com a forma não mutante do gene, geralmente tem problemas na elaboração do discurso.**
- (B) **as pessoas cuja forma do gene é não-mutante geralmente têm problemas na elaboração do discurso.**
- (C) **as pessoas nas quais o gene apresenta a forma não mutante têm, geralmente, problemas na elaboração do discurso.**
- (D) **as pessoas onde a forma não-mutante do gene se encontra, geralmente tem problemas na elaboração do discurso.**

## QUESTÃO 9

Pelas características discursivas do texto, é correto classificá-lo como predominantemente

- (A) narrativo.
- (B) argumentativo.
- (C) descritivo.
- (D) expositivo.

## QUESTÃO 10

Sem alteração dos sentidos originais do texto, a expressão “Apesar da” (linha 25) poderia ser substituída corretamente por

- (A) **Devido à.**
- (B) **Além da.**
- (C) **Não obstante a.**
- (D) **Tendo em vista a.**

## QUESTÃO 11

O pronome “isso” (linha 29) refere-se

- (A) a todas as línguas atuais.
- (B) à descendência ancestral das línguas atuais.
- (C) à variedade de línguas no mundo atualmente.
- (D) aos homens descendentes do ancestral comum a todos os seres humanos.

## QUESTÃO 12

No trecho “pode ter levado centenas de milhares de anos para que conversas tenham começado a acontecer” (linhas 69-71), sem prejuízo da correção gramatical e das ideias originais do texto, o segmento “pode ter levado” poderia ser substituído corretamente por

- (A) **talvez levaram.**
- (B) **talvez levou.**
- (C) **talvez tinha levado.**
- (D) **talvez tenha levado.**

## QUESTÃO 13

Para compor parte de uma redação oficial conforme o Manual de Redação da Presidência da República, o trecho “Se você olhar para os neandertais, cerca de 600 mil anos atrás, eles têm essa expansão na coluna vertebral” (linhas 44-46) seria

- (A) inadequado, porque o uso de “você” viola o princípio da impessoalidade, devendo, em seu lugar, ser usada a forma de tratamento **Vossa Senhoria.**
- (B) adequado, porque comunica de forma simples, direta, coloquial e objetiva, sem prolixidade.
- (C) inadequado, porque seu nível de formalidade e sua coesão estão incompatíveis com o padrão preceituado para uma comunicação oficial.
- (D) adequado, porque respeita o padrão culto da língua e o princípio da concisão, já que, com poucas palavras, transmite um conjunto variado de informações.

## QUESTÃO 14

Com base nas regras de colocação dos pronomes átonos, seria correto adotar a ênclise, por falta de critério que imponha a próclise, no trecho

- (A) “algo que nos torna únicos” (linha 2) — (...) **torna-nos** (...).
- (B) “as pessoas se interessam” (linhas 7) — (...) **interessam-se** (...).
- (C) ‘A língua é uma das complexas características que nos tornam humanos’ (linhas 9-10) — (...) **tornam-nos** (...).
- (D) ‘Isso nos dá uma ideia de quando os humanos começaram a usar a fala’ (linhas 49-50) — (...) **dá-nos** (...).

## QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta o número de anagramas distintos da palavra DOURADOS.

- (A) 5.040
- (B) 6.720
- (C) 10.080
- (D) 40.320

**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente a “Se Mário usa vermelho, então Luigi usa verde”.

- (A) Se Luigi não usa verde, então Mário não usa vermelho.
- (B) Se Mário usa verde, então Luigi usa vermelho.
- (C) Mário usa vermelho se, e somente se, Luigi usa verde.
- (D) Se Mário não usa vermelho, então Luigi não usa verde.

**QUESTÃO 17**

Um professor recomendou dois livros, A e B, para a preparação de um teste de raciocínio lógico. Considerando que, dos alunos, 18 estudaram pelo livro A, 14 pelo livro B, 7 pelos dois livros e 5 não estudaram por nenhum dos dois livros, o número total de estudantes na turma é de

- (A) 30.
- (B) 35.
- (C) 40.
- (D) 44

**QUESTÃO 18**

O primeiro retângulo possui base de 12 metros e altura de 8 metros, já o segundo retângulo a base é de 18 metros. Sabendo-se que a razão entre as bases e as alturas dos dois retângulos é a mesma, a área do segundo retângulo é de

- (A) 144 m<sup>2</sup>.
- (B) 192 m<sup>2</sup>.
- (C) 216 m<sup>2</sup>.
- (D) 486 m<sup>2</sup>.

**QUESTÃO 19**

Assinale a alternativa que torna verdadeira a igualdade

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y & x \\ x + y^{2024} & 3x - 10y^2 \end{bmatrix}$$

- (A)  $x = 2$  e  $y = 1$
- (B)  $x = 3$  e  $y = 1$
- (C)  $x = 1$  e  $y = 2$
- (D)  $x = 1$  e  $y = 3$

**QUESTÃO 20**

A sequência de *Jacobsthal* começa com 0 e 1, e os termos subsequentes são obtidos somando o termo anterior ao dobro do termo que o antecede. Os primeiros termos dessa sequência são 0, 1, 1, 3, 5, 11, ...

Com base nessa informação, o décimo termo da sequência de Jacobsthal é

- (A) 85.
- (B) 171.
- (C) 341.
- (D) 683.

**QUESTÃO 21**

Admitindo que a proposição “A pimenta é vermelha ou o submarino é amarelo” é falsa, assinale a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira.

- (A) Ou a pimenta é vermelha, ou o submarino é amarelo.
- (B) A pimenta não é vermelha e o submarino é amarelo.
- (C) Se o submarino não é amarelo, então a pimenta é vermelha.
- (D) A pimenta é vermelha se, e somente se, o submarino é amarelo.

**QUESTÃO 22**

Em um pote, há 4 balas de morango e 5 balas de uva. Se duas balas forem retiradas ao acaso, a probabilidade de ambas serem de morango é de

- (A)  $\frac{1}{3}$ .
- (B)  $\frac{2}{9}$ .
- (C)  $\frac{4}{9}$ .
- (D)  $\frac{1}{6}$ .

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 23**

A Unidade Central de Processamento (UCP) de um computador também é conhecida como

- (A) processador.
- (B) memória RAM.
- (C) disco rígido.
- (D) placa-mãe.

**QUESTÃO 24**

O *Software* de Sistema é projetado para fornecer uma plataforma para outros *softwares*. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de *software* de sistema.

- (A) Microsoft Windows 11
- (B) Google Chrome
- (C) Microsoft Word
- (D) VLC Media Player

**QUESTÃO 25**

A respeito da máscara de sub-rede, também conhecida como "*subnet mask*" em inglês, assinale a alternativa correta.

- (A) Endereço IP exclusivo para a rede.
- (B) Identificador de um segmento específico de uma rede IP.
- (C) Dispositivo físico que conecta redes diferentes.
- (D) Protocolo para troca de pacotes de dados.

**QUESTÃO 26**

Assinale a alternativa que apresenta uma funcionalidade no Windows 10 e 11, que possui funções e recursos semelhantes com os do "Painel de Controle", concebida com simplicidade, acessibilidade e facilidade de utilização.

- (A) calculadora
- (B) conexão de área de trabalho remota
- (C) configurações
- (D) PowerShell

**QUESTÃO 27**

Para evitar ataques de *phishing*, é preciso

- (A) utilizar autenticação de dois fatores (2FA).
- (B) instalar um *software* antivírus confiável.
- (C) configurar uma solução de *firewall* robusta.
- (D) manter o sistema operacional sempre atualizado.

**QUESTÃO 28**

O objetivo principal da governança da informação é

- (A) proteger informações contra acesso não autorizado.
- (B) garantir que a informação seja gerida de forma eficaz e estratégica.
- (C) armazenar dados de forma segura.
- (D) maximizar a quantidade de dados coletados.

**QUESTÃO 29**

Um atributo em uma base de dados relacional refere-se a

- (A) uma linha de dados.
- (B) um conjunto de registros.
- (C) uma relação entre tabelas.
- (D) uma coluna que define uma característica dos dados.

**QUESTÃO 30**

Considerando que, na plataforma Google *Workspace*, o Google Drive serve para armazenar, acessar e compartilhar os arquivos em um lugar seguro, assinale a alternativa que apresenta o recurso atual que, mesmo sem conexão à internet, possibilita o acesso aos arquivos.

- (A) Compartilhamento de pasta.
- (B) Modo de visualização rápida.
- (C) *Drop and Sync*.
- (D) Sincronização automática.



**QUESTÃO 36**

Internet: Atlas Of Clinical Diagnosis, Second Edition, 2003.

Com base na imagem, assinale a alternativa que apresenta os testes apropriados solicitados para a principal hipótese diagnóstica, bem como o tratamento recomendado.

- (A) VDRL; 2,4 milhões UI, intramuscular, 1 vez por semana por 3 semanas.
- (B) FTA-Abs e Teste Rápido; 2,4 milhões UI, intramuscular, 1 vez por semana por 3 semanas.
- (C) RPR; 1,2 milhões UI, intramuscular, 1 vez por semana por 3 semanas.
- (D) FTA-Abs e Rapid Plasma Reagin (RPR); 2,4 milhões UI, intramuscular, 1 vez por semana por 3 semanas.

**QUESTÃO 37**

Paciente pediátrico, previamente hígido, oriundo de região com registros de casos de dengue, foi trazido pela responsável com exames de hemograma dentro da normalidade e teste positivo, realizado em uma unidade de pronto atendimento, apresentando quadro clínico típico. O peso na triagem foi de 14,9 kg.

Levando em conta o quadro de manejo ambulatorial, além de avaliar o paciente excluindo sinais de alarme e prescrição de sintomáticos se necessário, assinale a alternativa que apresenta corretamente a hidratação recomendada.

- (A) 60 mL/kg/dia, sendo 1/3 com sais de reidratação oral e no início com volume maior. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos caseiros.
- (B) 80 mL/kg/dia, sendo 1/3 com sais de reidratação oral e no início com volume maior. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos caseiros.
- (C) 100 mL/kg/dia, sendo 1/3 com sais de reidratação oral e no início com volume maior. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos caseiros.
- (D) 130 mL/kg/dia, sendo 1/3 com sais de reidratação oral e no início com volume maior. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos caseiros.

**QUESTÃO 38**

Acerca da puericultura, seus fundamentos e recomendações de procedimentos clínicos, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A coleta de amostra para a triagem de fenilcetonúria, hipotireoidismo e hemoglobinopatias deve ser realizada em todo recém-nascido.
- (B) A triagem de surdez no período neonatal, apesar de não ser obrigatória no Brasil, é realizada em todos os hospitais e em todas as maternidades.
- (C) O Programa Nacional de Triagem inclui fibrose cística, hiperplasia de suprarenal congênita e deficiência de biotinidase.
- (D) O teste do reflexo vermelho deve ser realizado antes da alta da maternidade, devendo-se repeti-lo na primeira consulta de puericultura e aos 2, 6, 9 e 12 meses de vida.

**QUESTÃO 39**

A Bronquiolite Viral Aguda (BVA) é uma patologia das vias aéreas de pequeno calibre. A respeito da BVA, do quadro clínico e do manejo, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O rinovírus é segundo agente etiológico mais comum, depois do Vírus Sincicial Respiratório.
- (B) A BVA, até o momento, não possui tratamento efetivo.
- (C) O palivizumabe pode ser uma opção preventiva em casos específicos.
- (D) A radiografia, na maioria dos casos, é indispensável para o diagnóstico.

**QUESTÃO 40**

Segundo o manejo da difteria e das medidas de profilaxia e o controle para contactantes de pacientes com casos confirmados, assinale a alternativa correta.

- (A) Os casos leves são manejados ambulatorialmente, com consultas a cada 24 horas após início de antibioticoterapia.
- (B) Os antibióticos de escolha são eritromicina ou penicilina, e para os casos graves que necessitam de internação são utilizados ceftriaxona ou cefotaxime endovenosas.
- (C) Os antibióticos são importantes na terapia para o paciente, embora não interfira na prevenção da transmissão para contactantes.
- (D) A realização da cultura de orofaringe e fossas nasais é indispensável em todos os contatos íntimos, mesmo aqueles com caderneta vacinal atualizada.

**QUESTÃO 41**

Acerca da osteoporose e seus fatores de risco, no que diz respeito aos fatores de risco modificáveis, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) História de quedas.
- (B) Desordens alimentares.
- (C) Baixa ingestão de cálcio.
- (D) Tabagismo.

**QUESTÃO 42**

No manejo de dor crônica Dor Central, assinale a alternativa que apresenta um fármaco com nível de evidência A de classificação de eficácia.

- (A) Duloxetina
- (B) Gabapentina
- (C) Nortriptilina
- (D) Pregabalina

**QUESTÃO 43**

O hábito de fumar é fator de risco para diversas doenças e continua sendo uma importante questão de Saúde Pública. Com base na avaliação de um paciente e do grau de avaliação da motivação frente a este comportamento-problema, assinale a alternativa que apresenta a pergunta relacionada ao estágio “ação”.

- (A) “Você já pensa em parar de fumar?”.
- (B) “Você já pensa em alguma data para parar de fumar?”.
- (C) “Você pensa em parar de fumar dentro de 30 dias?”.
- (D) “Você está pensando em parar de fumar?”.

**QUESTÃO 44**

Sabendo-se que as consultas de pré-natal são de suma importância no impacto de morbidade e mortalidade materno infantil, assinale a alternativa que apresenta o número de consultas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para garantir uma assistência de pré-natal adequada.

- (A) Cinco ou mais.
- (B) Seis ou mais.
- (C) Oito ou mais.
- (D) Dez ou mais.

**QUESTÃO 45**

De acordo com a Atenção à Saúde da Mulher no Brasil e à detecção precoce do câncer de mama, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O rastreamento de câncer de mama é a mamografia anual para mulheres com idade entre 50 e 69 anos de idade.
- (B) O exame clínico das mamas não possui um benefício claramente comprovado como método de rastreamento.
- (C) O profissional de Atenção Primária deve incentivar as mulheres a conhecerem suas mamas e instigar à rotina de rastreamento do câncer de mama.
- (D) O Inca e o Ministério da Saúde não recomendam o autoexame das mamas como única estratégia de detecção precoce do câncer.

**QUESTÃO 46**

Um homem de 81 anos de idade, com doença pulmonar obstrutiva crônica, faz acompanhamento em uma unidade de saúde próxima e está há 6 meses em oxigenoterapia domiciliar via cateter nasal contínuo a 1L/minuto. Nos últimos três meses, teve exacerbações recorrentes de dispneia sem causas claras, sendo tratado com aumento de corticoterapia, broncodilatadores e antibióticos. Após sua última alta hospitalar, em que recebeu ceftriaxona, corticoides e broncodilatadores, compareceu à consulta com sinais de desconforto respiratório, uso de musculatura acessória, frequência respiratória de 20 rpm, frequência cardíaca de 120 bpm, ausculta cardíaca arritmica e diminuição bilateral dos sons pulmonares, com saturação de O<sub>2</sub> de 78%, mesmo com o uso de oxigênio a 1l/min.

Com relação ao quadro relatado, assinale a alternativa que apresenta a conduta médica adequada.

- (A) Este paciente não é candidato a cuidados paliativos exclusivos, considerando que a descompensação clínica atual provavelmente se deve à presença de fibrilação atrial decorrente de quadro hipertensivo pulmonar e, portanto, potencialmente reversível.
- (B) Deve-se proceder ao aumento da oferta de oxigênio pelo cateter até estabilização da saturação e ao escalonamento da antibioticoterapia parenteral, considerando-se que o paciente possivelmente não respondeu ao tratamento anterior com clara recrudescência do quadro infeccioso.
- (C) De forma imediata, devem-se prover medidas para controle da dispneia, priorizando a introdução em doses iniciais baixas de morfina, que deverá ser ajustada para alívio da dispneia, devendo-se atentar para a função renal do paciente e os sinais de toxicidade, com controle preventivo da obstipação induzida por este fármaco.
- (D) No caso, é indicado iniciar sedação paliativa para controle da dispneia, com uso de benzodiazepínico, preferencialmente, uma vez que o paciente se encontra claramente em fase final de vida.

**QUESTÃO 47**

Uma mulher, 54 anos de idade, foi diagnosticada com neoplasia mamária metastática, sem proposta terapêutica de cura, devido à refratariedade ao tratamento realizado, com evidente progressão de doença. Assim, foi definido, com anuência tanto da paciente quanto do familiar que a acompanha nas consultas de oncologia, que o seguimento continuaria sendo feito exclusivamente pela equipe de Cuidados Paliativos. A paciente evoluiu com piora clínica progressiva, dificultando sua presença nas consultas hospitalares. Assim, o serviço social do hospital decidiu que o seguimento continuaria sendo realizado em domicílio pela equipe de atenção primária. A equipe, ao comparecer na casa da paciente, encontra-a sonolenta, sem resposta sustentada ao chamado, com respiração calma, ainda que com fâcies de dor. Um familiar menciona a baixa aceitação alimentar da paciente.

Analisando a situação hipotética, assinale a alternativa correta.

- (A) A paciente apresenta rebaixamento do nível de consciência e deve ser transferida para uma unidade hospitalar, onde iniciará a investigação e o tratamento adequados, incluindo hidratação parenteral e analgesia.
- (B) As medicações em uso pela paciente devem ser avaliadas, suspendendo-se as intervenções farmacológicas consideradas desnecessárias como anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, hipolipemiantes e anticoagulantes, entre outras. Ainda, deve-se ajustar a dose e a via de administração dos fármacos analgésicos que poderão ser mantidos por via oral enquanto a capacidade deglutitória da paciente estiver preservada.
- (C) A prioridade é ajustar a medicação analgésica, sendo a via parenteral a mais adequada para administração de fármacos. Portanto, deve-se proceder a remoção da paciente para uma unidade hospitalar o mais rápido possível, a fim de que sejam tomadas medidas para o alívio sintomático.
- (D) A obtenção de acesso parenteral para hidratação por esta via deve ser priorizada, uma vez que a paciente não está se alimentando adequadamente. Isso visa reverter a uremia decorrente de disfunção renal, responsável pela sonolência da paciente.

**QUESTÃO 48**

Levando em conta que os cuidados paliativos estendem a assistência prestada ao período reconhecido como luto, assinale a alternativa correta.

- (A) O luto antecipatório impede a estruturação familiar frente à doença do paciente, dificultando propostas de enfrentamento da doença através de comportamentos caracterizados pela negação da gravidade da doença, raiva e retirada do envolvimento pessoal nos cuidados ao paciente.
- (B) O luto prolongado é definido pela persistência de intenso sofrimento decorrente da perda do ente querido por mais de seis meses do evento, independentemente da presença de prejuízo social, ocupacional ou nas demais áreas de funcionamento do indivíduo.
- (C) O luto se caracteriza por fases não rigidamente marcadas e que envolvem uma fase inicial de senso de irrealidade, com ondas de tristeza intensa, caminhando para períodos marcados pela inquietação, tristeza e desespero com isolamento social que pode durar meses.
- (D) Os comportamentos culturais não devem ser considerados ao se avaliar distúrbios relacionados ao luto, justamente por dificultarem a identificação desses distúrbios e, conseqüentemente, o devido encaminhamento terapêutico.

**QUESTÃO 49**

Estabelece-se o nível de evidência de acordo com a consistência e qualidade da evidência científica utilizada para endossar a recomendação de procedimentos ou tratamentos. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta o nível de evidência que é embasado em metanálises de Ensaios Clínicos Randomizados (ECR) de moderada consistência ( $\geq 1$  ECR de moderada qualidade).

- (A) Nível A
- (B) Nível B – randomizado
- (C) Nível B – não randomizado
- (D) Nível C

**QUESTÃO 50**

Sabendo-se que não apenas a magnitude do efeito de um procedimento ou tratamento define a classe de recomendação, mas também a interação entre risco e benefício de uma intervenção, assinale a alternativa que apresenta a classe de recomendação moderada.

- (A) Classe I
- (B) Classe IIa
- (C) Classe IIb
- (D) Classe III

**QUESTÃO 51**

Acerca dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) A universalidade assegura que todos os cidadãos tenham direito ao acesso integral às ações e aos serviços de saúde.
- (B) A equidade garante que todos os cidadãos recebam os mesmos cuidados de saúde, independentemente de suas necessidades específicas.
- (C) A integralidade trata apenas da atenção básica à saúde.
- (D) A regionalização prioriza a centralização dos serviços de saúde em grandes centros urbanos.

**QUESTÃO 52**

No que diz respeito aos níveis de assistência à saúde no SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A atenção básica é o nível de assistência mais complexo e especializado.
- (B) A atenção secundária é responsável por serviços de alta complexidade.
- (C) A atenção terciária envolve serviços especializados de maior complexidade.
- (D) A atenção básica não inclui ações de promoção à saúde.

**QUESTÃO 53**

A respeito da participação e do controle social no SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A participação dos usuários no SUS é opcional e restrita aos conselhos municipais de saúde.
- (B) As conferências de saúde ocorrem a cada 10 anos.
- (C) A participação e o controle social no SUS são garantidos pelos conselhos de saúde em âmbito municipal, estadual e nacional.
- (D) Somente os profissionais de saúde podem participar dos conselhos de saúde.

**QUESTÃO 54**

Considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, é correto afirmar que a Lei n.º 8.080/1990

- (A) regulamenta exclusivamente as condições para a promoção da saúde.
- (B) aborda a organização e pretere o funcionamento dos serviços de saúde.
- (C) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e sobre a organização e o funcionamento dos serviços de saúde.
- (D) limita-se à atenção básica.

**QUESTÃO 55**

De acordo com as transferências intergovernamentais de recursos financeiros, é correto afirmar que a Lei n.º 8.142/1990

- (A) determina que as transferências de recursos sejam feitas diretamente aos municípios, sem necessidade de passar pelos estados.
- (B) condiciona a transferência de recursos financeiros à criação de conselhos de saúde em âmbito municipal, estadual e nacional.
- (C) estabelece que os recursos financeiros sejam exclusivamente utilizados para a construção de novas unidades de saúde.
- (D) não menciona a necessidade de participação da comunidade na gestão dos recursos financeiros.

**QUESTÃO 56**

Acerca da organização dos serviços de saúde, é correto afirmar que a Lei n.º 8.080/1990

- (A) estabelece que a assistência à saúde deve ser exclusivamente pública.
- (B) permite a participação complementar da iniciativa privada no SUS, mediante contrato de direito público ou convênio.
- (C) não aborda a participação da iniciativa privada na assistência à saúde.
- (D) proíbe a descentralização das ações e dos serviços de saúde.

**QUESTÃO 57**

No que diz respeito aos objetivos da Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa correta.

- (A) A PNH visa aumentar a burocracia nos processos de atendimento à saúde.
- (B) A PNH busca melhorar a relação entre profissionais de saúde e usuários, promovendo um ambiente acolhedor e humanizado.
- (C) A PNH restringe-se à melhoria das condições físicas das unidades de saúde.
- (D) A PNH é exclusiva para a atenção básica.

**QUESTÃO 58**

Considerando as ações para a segurança do paciente, é correto afirmar que a RDC n.º 36/2013

- (A) não prevê a criação de Núcleos de Segurança do Paciente nas instituições de saúde
- (B) estabelece a obrigatoriedade da notificação de eventos adversos relacionados à assistência à saúde.
- (C) limita-se à segurança do paciente em unidades de terapia intensiva.
- (D) permite que as instituições de saúde definam livremente seus próprios critérios de segurança sem seguir normas específicas.

**QUESTÃO 59**

Conforme a Resolução CNS n.º 553/2017 e a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) É opcional para os serviços de saúde públicos e privados.
- (B) Estabelece que os usuários têm o direito de ser atendidos com dignidade, respeito e sem discriminação.
- (C) Permite que os profissionais de saúde escolham quais direitos e deveres devem ser seguidos.
- (D) É aplicável apenas a serviços de saúde privados.

**QUESTÃO 60**

Com relação aos programas do SUS destinados à promoção da saúde, é correto afirmar que o

- (A) Programa Nacional de Imunizações (PNI) é exclusivo para crianças de até 5 anos de idade.
- (B) Programa Saúde da Família (PSF) é responsável pela cobertura de toda a população, independente da faixa etária.
- (C) Programa de Saúde do Trabalhador (PST) é restrito a grandes indústrias.
- (D) Programa de Controle da Tuberculose não inclui a detecção precoce da doença.



Instituto

**ibest**

**ACOMPANHE O IBEST  
NAS REDES SOCIAIS**



**institutoibest**



**institutoibest**



**institutoibest**