

Nome:

Documento de identidade:

Inscrição:

Local de prova:

Sala:

Sequência:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

## CONCURSO PÚBLICO

### NÍVEL SUPERIOR

# CARGO 134: MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGISTA

## Provas Objetivas

### INSTRUÇÕES

- Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas.
- Verifique atentamente se este caderno de provas corresponde ao cargo de sua inscrição e se contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes às provas objetivas. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as medidas cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

**“Quem é correto nunca fracassará”**

- Você dispõe de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos** para a realização das provas. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à identificação – que será feita no decorrer das provas –, e ao preenchimento da **folha de respostas**.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta.
- É proibido fazer anotações de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro meio que não os permitidos.
- Somente após decorrida **1 (uma) hora** do início das provas, você poderá entregar sua **folha de respostas** e este caderno de provas e retirar-se da sala.
- Você só poderá levar este caderno de provas no decurso dos **últimos 30 (trinta) minutos** do tempo destinado à realização das provas.
- Não se comunique com outros candidatos e nem se levante sem a autorização do chefe de sala.
- Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua **folha de respostas** devidamente assinada e deixe o local de provas.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente **caderno** ou na **folha de respostas** poderá implicar a anulação das suas provas.

- Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
- Mais informações: [contato@institutoibest.com.br](mailto:contato@institutoibest.com.br) | Canal Telegram: @institutoibest



### QUESTÃO 7

Acerca do emprego da vírgula após ‘fala’ (linha 40), é correto afirmar que

- (A) tal uso é inapropriado, por separar sujeito e predicado na oração.
- (B) a vírgula, nesse caso, é dispensável, por ser mera pausa retórica.
- (C) a vírgula, nesse caso, é obrigatória, para isolar o aposto ‘os macacos’ (linhas 40 e 41).
- (D) tal uso é apropriado, porém facultativo, por ter apenas a finalidade de dar ênfase ao trecho ‘os macacos’ (linhas 40 e 41).

### QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que apresenta uma proposta de reescrita que, além de gramaticalmente correta, preserva os sentidos do seguinte trecho do texto: ‘as pessoas que têm a forma não mutante do gene geralmente têm problemas na elaboração do discurso.’ (linhas 61-63).

- (A) **as pessoas com a forma não mutante do gene, geralmente tem problemas na elaboração do discurso.**
- (B) **as pessoas cuja forma do gene é não-mutante geralmente têm problemas na elaboração do discurso.**
- (C) **as pessoas nas quais o gene apresenta a forma não mutante têm, geralmente, problemas na elaboração do discurso.**
- (D) **as pessoas onde a forma não-mutante do gene se encontra, geralmente tem problemas na elaboração do discurso.**

### QUESTÃO 9

Pelas características discursivas do texto, é correto classificá-lo como predominantemente

- (A) narrativo.
- (B) argumentativo.
- (C) descritivo.
- (D) expositivo.

### QUESTÃO 10

Sem alteração dos sentidos originais do texto, a expressão “Apesar da” (linha 25) poderia ser substituída corretamente por

- (A) **Devido à.**
- (B) **Além da.**
- (C) **Não obstante a.**
- (D) **Tendo em vista a.**

### QUESTÃO 11

O pronome “isso” (linha 29) refere-se

- (A) a todas as línguas atuais.
- (B) à descendência ancestral das línguas atuais.
- (C) à variedade de línguas no mundo atualmente.
- (D) aos homens descendentes do ancestral comum a todos os seres humanos.

### QUESTÃO 12

No trecho “pode ter levado centenas de milhares de anos para que conversas tenham começado a acontecer” (linhas 69-71), sem prejuízo da correção gramatical e das ideias originais do texto, o segmento “pode ter levado” poderia ser substituído corretamente por

- (A) **talvez levaram.**
- (B) **talvez levou.**
- (C) **talvez tinha levado.**
- (D) **talvez tenha levado.**

### QUESTÃO 13

Para compor parte de uma redação oficial conforme o Manual de Redação da Presidência da República, o trecho “Se você olhar para os neandertais, cerca de 600 mil anos atrás, eles têm essa expansão na coluna vertebral” (linhas 44-46) seria

- (A) inadequado, porque o uso de “você” viola o princípio da impessoalidade, devendo, em seu lugar, ser usada a forma de tratamento **Vossa Senhoria.**
- (B) adequado, porque comunica de forma simples, direta, coloquial e objetiva, sem prolixidade.
- (C) inadequado, porque seu nível de formalidade e sua coesão estão incompatíveis com o padrão preceituado para uma comunicação oficial.
- (D) adequado, porque respeita o padrão culto da língua e o princípio da concisão, já que, com poucas palavras, transmite um conjunto variado de informações.

### QUESTÃO 14

Com base nas regras de colocação dos pronomes átonos, seria correto adotar a ênclise, por falta de critério que imponha a próclise, no trecho

- (A) “algo que nos torna únicos” (linha 2) — (...) **torna-nos** (...).
- (B) “as pessoas se interessam” (linhas 7) — (...) **interessam-se** (...).
- (C) ‘A língua é uma das complexas características que nos tornam humanos’ (linhas 9-10) — (...) **tornam-nos** (...).
- (D) ‘Isso nos dá uma ideia de quando os humanos começaram a usar a fala’ (linhas 49-50) — (...) **dá-nos** (...).

### QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta o número de anagramas distintos da palavra DOURADOS.

- (A) 5.040
- (B) 6.720
- (C) 10.080
- (D) 40.320

**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente a “Se Mário usa vermelho, então Luigi usa verde”.

- (A) Se Luigi não usa verde, então Mário não usa vermelho.
- (B) Se Mário usa verde, então Luigi usa vermelho.
- (C) Mário usa vermelho se, e somente se, Luigi usa verde.
- (D) Se Mário não usa vermelho, então Luigi não usa verde.

**QUESTÃO 17**

Um professor recomendou dois livros, A e B, para a preparação de um teste de raciocínio lógico. Considerando que, dos alunos, 18 estudaram pelo livro A, 14 pelo livro B, 7 pelos dois livros e 5 não estudaram por nenhum dos dois livros, o número total de estudantes na turma é de

- (A) 30.
- (B) 35.
- (C) 40.
- (D) 44

**QUESTÃO 18**

O primeiro retângulo possui base de 12 metros e altura de 8 metros, já o segundo retângulo a base é de 18 metros. Sabendo-se que a razão entre as bases e as alturas dos dois retângulos é a mesma, a área do segundo retângulo é de

- (A) 144 m<sup>2</sup>.
- (B) 192 m<sup>2</sup>.
- (C) 216 m<sup>2</sup>.
- (D) 486 m<sup>2</sup>.

**QUESTÃO 19**

Assinale a alternativa que torna verdadeira a igualdade

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y & x \\ x + y^{2024} & 3x - 10y^2 \end{bmatrix}$$

- (A)  $x = 2$  e  $y = 1$
- (B)  $x = 3$  e  $y = 1$
- (C)  $x = 1$  e  $y = 2$
- (D)  $x = 1$  e  $y = 3$

**QUESTÃO 20**

A sequência de *Jacobsthal* começa com 0 e 1, e os termos subsequentes são obtidos somando o termo anterior ao dobro do termo que o antecede. Os primeiros termos dessa sequência são 0, 1, 1, 3, 5, 11, ...

Com base nessa informação, o décimo termo da sequência de Jacobsthal é

- (A) 85.
- (B) 171.
- (C) 341.
- (D) 683.

**QUESTÃO 21**

Admitindo que a proposição “A pimenta é vermelha ou o submarino é amarelo” é falsa, assinale a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira.

- (A) Ou a pimenta é vermelha, ou o submarino é amarelo.
- (B) A pimenta não é vermelha e o submarino é amarelo.
- (C) Se o submarino não é amarelo, então a pimenta é vermelha.
- (D) A pimenta é vermelha se, e somente se, o submarino é amarelo.

**QUESTÃO 22**

Em um pote, há 4 balas de morango e 5 balas de uva. Se duas balas forem retiradas ao acaso, a probabilidade de ambas serem de morango é de

- (A)  $\frac{1}{3}$ .
- (B)  $\frac{2}{9}$ .
- (C)  $\frac{4}{9}$ .
- (D)  $\frac{1}{6}$ .

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 23**

A Unidade Central de Processamento (UCP) de um computador também é conhecida como

- (A) processador.
- (B) memória RAM.
- (C) disco rígido.
- (D) placa-mãe.

**QUESTÃO 24**

O *Software* de Sistema é projetado para fornecer uma plataforma para outros *softwares*. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de *software* de sistema.

- (A) Microsoft Windows 11
- (B) Google Chrome
- (C) Microsoft Word
- (D) VLC Media Player

**QUESTÃO 25**

A respeito da máscara de sub-rede, também conhecida como "*subnet mask*" em inglês, assinale a alternativa correta.

- (A) Endereço IP exclusivo para a rede.
- (B) Identificador de um segmento específico de uma rede IP.
- (C) Dispositivo físico que conecta redes diferentes.
- (D) Protocolo para troca de pacotes de dados.

**QUESTÃO 26**

Assinale a alternativa que apresenta uma funcionalidade no Windows 10 e 11, que possui funções e recursos semelhantes com os do "Painel de Controle", concebida com simplicidade, acessibilidade e facilidade de utilização.

- (A) calculadora
- (B) conexão de área de trabalho remota
- (C) configurações
- (D) PowerShell

**QUESTÃO 27**

Para evitar ataques de *phishing*, é preciso

- (A) utilizar autenticação de dois fatores (2FA).
- (B) instalar um *software* antivírus confiável.
- (C) configurar uma solução de *firewall* robusta.
- (D) manter o sistema operacional sempre atualizado.

**QUESTÃO 28**

O objetivo principal da governança da informação é

- (A) proteger informações contra acesso não autorizado.
- (B) garantir que a informação seja gerida de forma eficaz e estratégica.
- (C) armazenar dados de forma segura.
- (D) maximizar a quantidade de dados coletados.

**QUESTÃO 29**

Um atributo em uma base de dados relacional refere-se a

- (A) uma linha de dados.
- (B) um conjunto de registros.
- (C) uma relação entre tabelas.
- (D) uma coluna que define uma característica dos dados.

**QUESTÃO 30**

Considerando que, na plataforma Google *Workspace*, o Google Drive serve para armazenar, acessar e compartilhar os arquivos em um lugar seguro, assinale a alternativa que apresenta o recurso atual que, mesmo sem conexão à internet, possibilita o acesso aos arquivos.

- (A) Compartilhamento de pasta.
- (B) Modo de visualização rápida.
- (C) *Drop and Sync*.
- (D) Sincronização automática.





**QUESTÃO 35**

Uma paciente, 55 anos de idade, apresenta queixa de perda auditiva progressiva bilateral. Ao exame otoscópico, observa-se uma membrana timpânica translúcida sem sinais de inflamação. A audiometria tonal revela perda auditiva neurosensorial bilateral simétrica, mais acentuada nas frequências altas. A curva audiométrica demonstra um padrão descendente, e os testes de logaudiometria indicam discriminação de fala reduzida de forma desproporcional à perda auditiva tonal.

Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável e o exame indicado para auxílio respectivamente.

- (A) Surdez induzida por ruído, indicada investigação com emissão otoacústica.
- (B) Presbiacusia com componente central, indicada avaliação com potenciais evocados auditivos.
- (C) Doença de Ménière bilateral, indicada ressonância magnética com gadolínio.
- (D) Otosclerose coclear bilateral, indicada tomografia de alta resolução.

**QUESTÃO 36**

Uma paciente, 60 anos de idade, com histórico de otite média crônica unilateral, se queixa de perda auditiva progressiva no ouvido direito. A imitanciometria revela um timpanograma tipo B (plano) no lado afetado, enquanto a audiometria tonal mostra uma perda auditiva condutiva moderada. Após tratamento com antibióticos e corticoides intratimpânicos, não houve melhora significativa dos sintomas auditivos. Ao realizar uma tomografia computadorizada da região temporal, foi identificada uma massa expansiva na orelha média.

Assinale a alternativa que apresenta tanto o diagnóstico mais provável quanto o tratamento recomendado.

- (A) Colesteatoma congênito, indicado mastoidectomia.
- (B) Otite média serosa crônica, indicada drenagem e ventilação com tubo timpanostômico.
- (C) Tumor glômico da orelha média, indicada embolização e ressecção cirúrgica.
- (D) Otite média com efusão, indicada antibioticoterapia de longo prazo.

**QUESTÃO 37**

Um paciente, 40 anos de idade, apresenta queixa de dificuldade auditiva em ambientes ruidosos, apesar de audiometria tonal normal. A imitanciometria revelou timpanograma tipo A normal. Os testes de logaudiometria, no entanto, mostram uma diminuição na discriminação de fala em níveis elevados de ruído, com uma relação sinal-ruído significativamente reduzida. Os exames complementares de potencial evocado auditivo sugerem uma latência aumentada nas vias auditivas centrais.

Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável e o exame indicado respectivamente.

- (A) Transtorno do processamento auditivo central, indicada terapia auditiva.
- (B) Perda auditiva oculta, indicada reabilitação auditiva com amplificação.
- (C) Doença autoimune da orelha interna, indicada corticoterapia oral.
- (D) Neuropatia auditiva, indicada acompanhamento com potencial de ação do nervo auditivo.

**QUESTÃO 38**

Um recém-nascido prematuro, nascido de 32 semanas, foi submetido a uma triagem auditiva neonatal com emissões otoacústicas (EOA). O teste revelou ausência de respostas auditivas bilaterais. Ao exame físico, não há malformações evidentes da orelha externa ou história familiar de surdez. A criança não apresentou complicações neonatais significativas além de uma icterícia leve tratada com fototerapia.

Assinale a alternativa que apresenta o próximo passo para o diagnóstico mais adequado.

- (A) Realizar potenciais evocados auditivos de tronco encefálico.
- (B) Repetir o teste de emissões otoacústicas em 3 meses.
- (C) Iniciar reabilitação auditiva precoce com aparelhos auditivos.
- (D) Realizar tomografia computadorizada das estruturas ósseas temporais.

**QUESTÃO 39**

Uma paciente, 29 anos de idade, relata episódios recorrentes de sensação de plenitude auricular, zumbido e perda auditiva unilateral flutuante. Os sintomas surgem de forma intermitente, muitas vezes após esforço físico. A audiometria mostra perda auditiva sensorioneural de baixa frequência no ouvido esquerdo, e os potenciais evocados auditivos do tronco encefálico são normais. Foi realizada uma eletrococleografia que revelou uma relação soma do potencial de ação/potencial sumido elevada.

Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável.

- (A) Otite média serosa crônica.
- (B) Neurite vestibular unilateral.
- (C) Otosclerose com envolvimento coclear.
- (D) Doença de Ménière inicial.

**QUESTÃO 40**

Um paciente de 43 anos de idade, com histórico de otite média crônica, apresenta queixa de perda auditiva neurosensorial bilateral, progressiva, associada a zumbido constante e dificuldade em localizar sons. Ao realizar os potenciais evocados auditivos de tronco encefálico, nota-se uma latência aumentada das ondas I, III e V bilateralmente. Não há evidência de assimetria. A ressonância magnética do encéfalo e dos nervos cranianos não demonstra lesões expansivas.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável e o manejo adequado para o caso.

- (A) Doença desmielinizante central, indicada investigação para esclerose múltipla.
- (B) Otosclerose coclear bilateral, indicada estapedectomia.
- (C) Perda auditiva por envelhecimento precoce (presbiacusia) com comprometimento central, indicada.
- (D) Neuropatia auditiva bilateral, indicada reabilitação auditiva com próteses auditivas.

**QUESTÃO 41**

Um paciente de 36 anos de idade, com queixa de dificuldade progressiva em discriminar sons de fala em ambientes ruidosos, apresenta uma audiometria tonal dentro dos limites normais. A avaliação da resposta auditiva de estado estável (RAEE) revela respostas normais em todas as frequências. No entanto, o exame de P300 mostra um prolongamento significativo da latência, sugerindo um déficit na integração auditiva central. A ressonância magnética do encéfalo está normal.

Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável e o manejo recomendado.

- (A) Doença neurodegenerativa central precoce, indicada investigação para esclerose múltipla com potenciais evocados visuais e motores.
- (B) Neuropatia auditiva oculta, indicado implante coclear unilateral.
- (C) Perda auditiva oculta com envolvimento neurosensorial, indicado acompanhamento com amplificação sonora.
- (D) Transtorno do processamento auditivo central, indicada terapia de reabilitação auditiva com foco em discriminação de fala.

**QUESTÃO 42**

Um recém-nascido com 35 semanas, que passou por uma internação prolongada em UTI neonatal devido à síndrome de desconforto respiratório, é submetido à triagem auditiva neonatal. O teste de emissões otoacústicas apresenta resultado negativo bilateralmente, e o teste de potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) revela ausência de resposta auditiva até 90 dB. Não há antecedentes familiares de perda auditiva.

Assinale a alternativa que apresenta o próximo passo no manejo deste recém-nascido.

- (A) Realizar ressonância magnética do crânio e nervos auditivos para excluir malformações.
- (B) Repetir o PEATE em 6 semanas e considerar implante coclear se não houver resposta.
- (C) Iniciar intervenção precoce com aparelhos auditivos bilaterais e reavaliação em 3 meses.
- (D) Aguardar até os 6 meses para repetição do teste auditivo e investigar possíveis causas metabólicas.

**QUESTÃO 43**

Uma criança de 8 anos de idade foi encaminhada ao otorrinolaringologista devido a queixas de episódios recorrentes de tontura, especialmente ao levantar-se de forma abrupta. A mãe relata que a criança também apresenta dificuldade de equilíbrio durante as atividades físicas, com quedas frequentes. O exame otoneurológico está normal, sem sinais de nistagmo espontâneo ou provocado. O teste de impulso cefálico deu negativo, mas a avaliação de posturografia revela anormalidades na estabilidade corporal com olhos fechados.

Assinale a alternativa que apresenta o próximo passo diagnóstico mais adequado.

- (A) Potenciais miogênicos vestibulares para investigar deiscência do canal semicircular.
- (B) Avaliação neurológica com ressonância magnética cerebral para excluir lesões centrais.
- (C) Teste de Dix-Hallpike para investigar vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) em crianças.
- (D) Testes vestibulares com estimulação calórica para avaliar a função vestibular residual.



**QUESTÃO 44**

Um paciente, 58 anos de idade, apresenta queixa de perda auditiva súbita no ouvido direito e vertigem intensa, associada a náuseas e zumbido pulsátil. O exame físico revela paralisia facial periférica ipsilateral grau IV de House-Brackmann. A tomografia computadorizada de alta resolução mostra uma erosão óssea extensa na região da cápsula ótica.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável e o manejo recomendado.

- (A) Tumor glômico jugular, indicado embolização pré-operatória e ressecção.
- (B) Colesteatoma com erosão da cápsula ótica, indicado mastoidectomia radical e descompressão do nervo facial.
- (C) Otite média crônica com mastoidite, indicada drenagem cirúrgica imediata.
- (D) Osteorradionecrose com envolvimento da cápsula ótica, indicada desbridamento cirúrgico.

**QUESTÃO 45**

Uma paciente de 62 anos de idade, com histórico de diabetes e otite externa recorrente, apresenta dor intensa na orelha direita, otorreia purulenta e perda auditiva leve. O exame físico revela edema significativo do meato acústico externo, com tecido de granulação visível. A paciente menciona: febre baixa e mal-estar geral. O exame de imagem por tomografia computadorizada da região temporal revela erosão óssea no conduto auditivo externo.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável e o manejo adequado.

- (A) Colesteatoma do conduto auditivo externo, indicado tratamento cirúrgico.
- (B) Otite externa maligna, indicada antibioticoterapia intravenosa e debridamento cirúrgico.
- (C) Otite externa maligna, indicada antibioticoterapia intravenosa e debridamento cirúrgico.
- (D) Otite externa difusa, indicada antibioticoterapia tópica.

**QUESTÃO 46**

Um paciente, 35 anos de idade, relata sensação de plenitude auricular e autofonia no ouvido esquerdo há 6 meses. A audiometria tonal é normal, mas a imitanciometria revela uma disfunção da tuba auditiva, com ausência de variação na pressão do ouvido médio ao deglutir. A nasofibroscopia mostra um abaulamento da parede lateral da rinofaringe, e uma ressonância magnética do crânio revela uma massa de 3 cm na fossa infratemporal esquerda, que comprime a tuba auditiva.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável e o próximo passo no manejo.

- (A) Schwannoma do nervo trigêmeo, indicado tratamento cirúrgico.
- (B) Carcinoma nasofaríngeo, indicado biópsia e tratamento oncológico.
- (C) Colesteatoma congênito, indicado mastoidectomia.
- (D) Cisto mucoso da tuba auditiva, indicado marsupialização.

**QUESTÃO 47**

Um casal, ambos com 28 anos de idade, procura aconselhamento genético, pois têm um filho de 2 anos de idade com perda auditiva neurosensorial bilateral severa. O pai tem perda auditiva congênita unilateral, enquanto a mãe não apresenta nenhum problema auditivo. A triagem genética revelou mutações no gene GJB2 (conexina 26) na forma homozigótica na criança. A audiometria mostrou perda auditiva severa com pouco benefício do uso de próteses auditivas.

Assinale a alternativa que apresenta o próximo passo recomendado no manejo da criança.

- (A) Teste genético adicional para investigar outras mutações relacionadas à surdez.
- (B) Implante coclear bilateral, indicado para perda auditiva neurosensorial severa congênita.
- (C) Correção cirúrgica das anomalias ósseas no ouvido interno.
- (D) Amplificação máxima com aparelhos auditivos e terapia fonoaudiológica intensiva.

**QUESTÃO 48**

Um paciente de 74 anos de idade relata perda auditiva gradual bilateral nos últimos anos, com dificuldade crescente para ouvir em ambientes ruidosos. A audiometria revela perda auditiva neurossensorial bilateral simétrica, predominantemente nas frequências altas. A logaudiometria demonstra uma discriminação de fala moderada, que se deteriora significativamente em ambientes de ruído.

Assinale a alternativa que apresenta as opções de tratamento mais indicadas.

- (A) Implante coclear unilateral com amplificação auditiva no outro ouvido.
- (B) Aparelhos auditivos bilaterais com programação para melhorar a discriminação de fala em ambientes ruidosos.
- (C) Tratamento farmacológico com anti-inflamatórios para melhorar a função auditiva.
- (D) Reabilitação auditiva com terapia fonoaudiológica intensiva, sem necessidade de amplificação auditiva.

**QUESTÃO 49**

Uma criança de 2 anos de idade apresenta febre, rouquidão e dificuldade respiratória, com início súbito durante a noite. O exame físico revela estridor inspiratório e taquipneia, mas a oxigenação permanece normal. O exame radiológico revela o sinal do "campanário" na laringe. A criança já teve episódios similares no passado, sempre autolimitados após administração de nebulização.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável e o próximo passo no manejo.

- (A) Epiglotite aguda, indicada intubação e antibioticoterapia imediata.
- (B) Laringite estridulosa, indicada nebulização com adrenalina racêmica e corticoterapia.
- (C) Corpo estranho laríngeo, indicado broncoscopia urgente.
- (D) Laringotraqueobronquite bacteriana, indicada internação e antibioticoterapia intravenosa.

**QUESTÃO 50**

Um paciente de 65 anos de idade apresenta dificuldade para engolir e sensação de corpo estranho na garganta após engolir uma espinha de peixe. Ele relata dor ao deglutir, mas não há sinais de obstrução das vias aéreas. O exame físico não revela achados significativos, e a nasofibrosopia inicial não visualiza o corpo estranho.

Assinale a alternativa que apresenta o próximo passo mais adequado no manejo.

- (A) Broncoscopia para remoção do corpo estranho via traqueal.
- (B) Repetir a nasofibrosopia com sedação para busca de corpo estranho oculto.
- (C) Realizar tomografia computadorizada para localizar o corpo estranho.
- (D) Broncoscopia para remoção do corpo estranho via traqueal.

**QUESTÃO 51**

Acerca dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) A universalidade assegura que todos os cidadãos tenham direito ao acesso integral às ações e aos serviços de saúde.
- (B) A equidade garante que todos os cidadãos recebam os mesmos cuidados de saúde, independentemente de suas necessidades específicas.
- (C) A integralidade trata apenas da atenção básica à saúde.
- (D) A regionalização prioriza a centralização dos serviços de saúde em grandes centros urbanos.

**QUESTÃO 52**

No que diz respeito aos níveis de assistência à saúde no SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A atenção básica é o nível de assistência mais complexo e especializado.
- (B) A atenção secundária é responsável por serviços de alta complexidade.
- (C) A atenção terciária envolve serviços especializados de maior complexidade.
- (D) A atenção básica não inclui ações de promoção à saúde.

**QUESTÃO 53**

A respeito da participação e do controle social no SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) A participação dos usuários no SUS é opcional e restrita aos conselhos municipais de saúde.
- (B) As conferências de saúde ocorrem a cada 10 anos.
- (C) A participação e o controle social no SUS são garantidos pelos conselhos de saúde em âmbito municipal, estadual e nacional.
- (D) Somente os profissionais de saúde podem participar dos conselhos de saúde.

**QUESTÃO 54**

Considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, é correto afirmar que a Lei n.º 8.080/1990

- (A) regulamenta exclusivamente as condições para a promoção da saúde.
- (B) aborda a organização e pretere o funcionamento dos serviços de saúde.
- (C) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e sobre a organização e o funcionamento dos serviços de saúde.
- (D) limita-se à atenção básica.

**QUESTÃO 55**

De acordo com as transferências intergovernamentais de recursos financeiros, é correto afirmar que a Lei n.º 8.142/1990

- (A) determina que as transferências de recursos sejam feitas diretamente aos municípios, sem necessidade de passar pelos estados.
- (B) condiciona a transferência de recursos financeiros à criação de conselhos de saúde em âmbito municipal, estadual e nacional.
- (C) estabelece que os recursos financeiros sejam exclusivamente utilizados para a construção de novas unidades de saúde.
- (D) não menciona a necessidade de participação da comunidade na gestão dos recursos financeiros.

**QUESTÃO 56**

Acerca da organização dos serviços de saúde, é correto afirmar que a Lei n.º 8.080/1990

- (A) estabelece que a assistência à saúde deve ser exclusivamente pública.
- (B) permite a participação complementar da iniciativa privada no SUS, mediante contrato de direito público ou convênio.
- (C) não aborda a participação da iniciativa privada na assistência à saúde.
- (D) proíbe a descentralização das ações e dos serviços de saúde.

**QUESTÃO 57**

No que diz respeito aos objetivos da Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa correta.

- (A) A PNH visa aumentar a burocracia nos processos de atendimento à saúde.
- (B) A PNH busca melhorar a relação entre profissionais de saúde e usuários, promovendo um ambiente acolhedor e humanizado.
- (C) A PNH restringe-se à melhoria das condições físicas das unidades de saúde.
- (D) A PNH é exclusiva para a atenção básica.

**QUESTÃO 58**

Considerando as ações para a segurança do paciente, é correto afirmar que a RDC n.º 36/2013

- (A) não prevê a criação de Núcleos de Segurança do Paciente nas instituições de saúde
- (B) estabelece a obrigatoriedade da notificação de eventos adversos relacionados à assistência à saúde.
- (C) limita-se à segurança do paciente em unidades de terapia intensiva.
- (D) permite que as instituições de saúde definam livremente seus próprios critérios de segurança sem seguir normas específicas.

**QUESTÃO 59**

Conforme a Resolução CNS n.º 553/2017 e a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) É opcional para os serviços de saúde públicos e privados.
- (B) Estabelece que os usuários têm o direito de ser atendidos com dignidade, respeito e sem discriminação.
- (C) Permite que os profissionais de saúde escolham quais direitos e deveres devem ser seguidos.
- (D) É aplicável apenas a serviços de saúde privados.

**QUESTÃO 60**

Com relação aos programas do SUS destinados à promoção da saúde, é correto afirmar que o

- (A) Programa Nacional de Imunizações (PNI) é exclusivo para crianças de até 5 anos de idade.
- (B) Programa Saúde da Família (PSF) é responsável pela cobertura de toda a população, independente da faixa etária.
- (C) Programa de Saúde do Trabalhador (PST) é restrito a grandes indústrias.
- (D) Programa de Controle da Tuberculose não inclui a detecção precoce da doença.



Instituto

**ibest**

**ACOMPANHE O IBEST  
NAS REDES SOCIAIS**



**institutoibest**



**institutoibest**



**institutoibest**