



# PROCESSO SELETIVO UEPB Nº 001/2024

## NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO

### CARGO:

**ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - CAMPUS VIII (ARARUNA)**

### EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

**“Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre.”**

### INSTRUÇÕES:

- 01** Verifique se este caderno de provas contém **20 (vinte)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 10** e Conhecimentos Específicos de **11 a 20**.
- 02** Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 03** Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
- 04** Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 05** É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
- 06** Assine a **Lista de Presença** e entregue ao Fiscal de Sala a **Folha de Respostas** devidamente assinada, bem como o **Caderno de Prova**. O candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua conferência.





# PORTUGUÊS

A reportagem a seguir se refere às questões 1, 2 e 3.

## POR QUE AS VACINAS CONTRA MPOX SÓ ESTÃO CHEGANDO AGORA NA ÁFRICA?

REUTERS

25/08/2024 – 11:03

As primeiras 10 mil vacinas para mpox deverão finalmente chegar na semana que vem na África, onde uma nova e perigosa estirpe do vírus – que afeta as pessoas há décadas – está causando um alarme global.

A lenta chegada das vacinas – que já foram disponibilizadas em mais de 70 países fora de África – mostrou que as lições aprendidas com a pandemia da Covid-19 sobre as desigualdades globais nos cuidados de saúde têm demorado a trazer mudanças, disseram autoridades de saúde pública e cientistas.

Entre os obstáculos está a demora da Organização Mundial da Saúde (OMS) em iniciar oficialmente o processo necessário para dar aos países pobres acesso fácil a grandes quantidades de vacinas através de agências internacionais, o que só aconteceu este mês. Autoridades e cientistas disseram à Reuters que isso poderia ter começado anos atrás.

A mpox é uma infecção potencialmente mortal que causa sintomas semelhantes aos da gripe, além de lesões com pus que se espalham por contato físico. Em 14 de agosto, a OMS declarou a mpox uma emergência de saúde global depois que a nova cepa, conhecida como clado Ib, começou a se proliferar da República Democrática do Congo para os países africanos vizinhos.

Em resposta às perguntas da Reuters sobre os atrasos na distribuição da vacina, a agência de saúde da ONU disse na sexta-feira que iria flexibilizar alguns dos seus procedimentos neste caso, num esforço para acelerar o acesso dos países pobres às vacinas mpox.

A compra direta de vacinas caras é inviável para muitos países de baixa renda. Existem duas injeções principais de mpox, feitas pela Bavarian Nordic, da Dinamarca, e pela KM Biologics, do Japão. A Nordic Bavarian custa US\$ 100 a dose e o preço da KM Biologics é desconhecido.

A longa espera pela aprovação da OMS para que as agências internacionais comprem e distribuam a vacina forçou os governos africanos individuais e a agência de saúde pública do continente – os Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) – a solicitarem doações de vacinas aos países ricos. Esse processo complicado pode entrar em colapso, como já aconteceu antes, se os doadores sentirem que devem manter a vacina para proteger o seu próprio povo.

[...]

Fonte: REUTERS. Por que as vacinas contra mpox só estão chegando agora na África? **Revista IstoÉ**, 25 ago. 2024. Disponível em: <https://istoe.com.br/por-que-as-vacinas-contram-pox-so-estao-chegando-agora-na-africa/>. Acesso em: 27 ago. 2024. Adaptado.

### 1ª QUESTÃO

É CORRETO afirmar que o principal objetivo da reportagem é:

- a) informar os motivos que justificam a demora para a vacina contra a *mpox* chegar aos países da África.
- b) argumentar sobre as desigualdades sociais que contribuem para o atraso da chegada da vacina contra a *mpox* na África.
- c) denunciar que os países ricos pretendem reter as vacinas contra a *mpox*.
- d) criticar a atuação da Organização Mundial da Saúde na questão da demora para o acesso dos países africanos à vacina contra a *mpox*.
- e) explicar como atua a vacina contra a *mpox* no organismo humano.

### 2ª QUESTÃO

Considere o seguinte trecho da reportagem:

A *mpox* é uma infecção potencialmente mortal que causa sintomas semelhantes aos da gripe, além de lesões com pus que se espalham por contato físico.

Com base neste trecho, é CORRETO afirmar que se trata de uma sequência textual do tipo:

- a) dissertativo, pois se argumenta sobre a letalidade da doença.
- b) explicativo, pois esmiuça os sintomas da doença.
- c) injuntivo, pois se busca influenciar o comportamento do leitor com relação ao assunto tratado.
- d) descritivo, pois se faz uma descrição do que é a *mpox*.
- e) narrativo, pois se faz um relato de como a doença afetou a África.

### 3ª QUESTÃO

Considere as seguintes afirmativas sobre o trecho da reportagem.

A lenta chegada das vacinas – **que** já foram disponibilizadas em mais de 70 países fora de África – mostrou **que** as lições aprendidas com a pandemia da Covid-19 sobre as desigualdades globais nos cuidados de saúde têm demorado a trazer mudanças, [...].

- I- A palavra **que** exerce a mesma função sintática nas duas ocorrências.
- II- Em sua primeira ocorrência, a palavra **que** se classifica como um pronome relativo.
- III- Em sua segunda ocorrência, a palavra **que** se classifica como uma conjunção integrante.
- IV- A oração entre hífens é subordinada adverbial causal.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, III e IV.
- b) I e II.
- c) I, II e III.
- d) II e IV.
- e) II e III.

O quadrinho a seguir serve de base para as questões 4 e 5, leia-o atentamente.

E O CONVITE PARA O  
CRUZEIRO NA ARCA  
DO TAL  
NOÉ?



Disponível em: [https://www.instagram.com/p/C\\_ObO2hPgJW/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/C_ObO2hPgJW/?img_index=1). Acesso em: 29 ago. 2024.

### 4ª QUESTÃO

Acerca do quadrinho, considere as seguintes afirmativas.

- I- O texto tem a intenção de informar sobre a previsão do tempo.
- II- A informatividade exerce um papel importante no estabelecimento da coerência do texto, pois é necessário conhecer a história da arca de Noé para que o quadrinho faça sentido.
- III- A presença de substantivos é fundamental para a coerência do texto, através da nomeação de seres, objetos e lugares.
- IV- A palavra **cruzeiro** é formada por prefixação.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e IV.
- b) II e III.
- c) I e II.
- d) II, III e IV.
- e) I e III.

### 5ª QUESTÃO

No enunciado “Previsão é **de chuva**”, é CORRETO afirmar que:

- a) O termo em destaque é um predicado nominal.
- b) No termo em destaque, o núcleo do predicado é o verbo.
- c) No termo em destaque, o núcleo do predicado é um verbo e um nome, respectivamente.
- d) O termo em destaque é um objeto direto.
- e) O termo em destaque é um objeto indireto.

O cartum a seguir serve de base para as questões 6, 7 e 8.



Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C-3aIyYPGvn/>.  
Acesso em: 30 ago. 2024. 2024.

## 6ª QUESTÃO

Sobre o cartum analise as assertivas que se seguem.

- I- O texto reforça o fato de que a mulher não tem condições de lidar com a situação envolvendo o surgimento de uma barata sem a ajuda de um homem.
- II- O contexto sócio-histórico do texto aborda a discussão sobre a equidade de gênero entre homens e mulheres.
- III- A construção de sentidos do texto gira em torno da incapacidade da mulher de lidar com a barata.
- IV- O fato de a mulher ter medo de barata naturalmente a incapacita de lidar com a situação, o que faz com que ela precise da ajuda de seu companheiro.
- V- O texto evoca a discussão contemporânea dos papéis e comportamentos atribuídos/esperados de homens e de mulheres.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e IV.
- b) II, III e IV.
- c) I e III.
- d) I, II e III.
- e) II e V.

## 7ª QUESTÃO

No período composto “Acha **que eu não posso lidar com isso**”, a oração em destaque se classifica CORRETAMENTE como uma:

- a) Oração principal.
- b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
- c) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- d) Oração coordenada assindética.
- e) Oração coordenada sindética conclusiva.

## 8ª QUESTÃO

Considere o enunciado do quinto quadrinho.

Deixa de ser machista! Eu não preciso de homem pra matar barata!

Acerca do funcionamento verbal do enunciado em análise, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O verbo **matar** encontra-se no particípio.
- b) O verbo **deixar** se encontra no modo subjuntivo.
- c) O verbo **precisar** está conjugado na primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo.
- d) O verbo **precisar** neste enunciado é transitivo indireto.
- e) Neste enunciado, **matar** é um verbo transitivo indireto.

Leia a tira abaixo para responder às questões 9 e 10.



Disponível em: [https://www.instagram.com/p/C\\_K-LDwOF7N/](https://www.instagram.com/p/C_K-LDwOF7N/). Acesso em: 31 ago. 2024.

## 9ª QUESTÃO

A relação semântica existente entre as palavras **certas** e **erradas** denomina-se CORRETAMENTE de:

- a) paronímia.
- b) sinonímia.
- c) antonímia.
- d) ambiguidade.
- e) polissemia.

## 10ª QUESTÃO

No período composto "Nunca teremos as respostas certas **quando fazemos as perguntas erradas**", a oração em destaque se classifica CORRETAMENTE como sendo uma:

- a) oração subordinada substantiva objetiva direta.
- b) oração subordinada adverbial causal.
- c) oração subordinada adjetiva explicativa.
- d) oração subordinada adverbial temporal.
- e) oração subordinada substantiva completiva nominal.

# CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## 11ª QUESTÃO

O controle do biofilme é importante na prevenção das doenças cárie e dos problemas periodontais. Os métodos de higiene oral mostram-se como a melhor maneira de evitar patologias bucais causadas pelo biofilme bacteriano e devem ser empregados de diferentes formas, de acordo com o perfil de cada paciente.

Considerando os agentes químicos e mecânicos, analise as proposições abaixo.

- I- A escovação, eficaz e adequadamente realizada, é o principal fator de desaceleração do crescimento microbiano do biofilme dentário.
- II- Os antissépticos bucais atuam como agentes mecânicos e coadjuvantes no controle do biofilme dentário, quando utilizados de forma adjunta aos procedimentos de escovação dentária.
- III- O uso do fio dental, agente mecânico de controle do biofilme dentário, atua para a prevenção e controle da gengivite e biofilme dentário, através da remoção do biofilme nos espaços interproximais dentários.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e III apenas.
- b) I e II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I apenas.
- e) I, II e III.

## 12ª QUESTÃO

De acordo com a Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, a qual regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB, existem competências e habilitações exclusivas para o desenvolvimento de cada atividade laboral segundo as atribuições específicas dos auxiliares e técnicos em saúde bucal. De acordo com as competências laborais apresentadas, analise as sentenças abaixo.

- I- Organizar e executar atividades de higiene bucal.
- II- Processar filme radiográfico, manipular materiais de uso odontológico e preparar modelos de gesso.
- III- Preparar o paciente para o atendimento, auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas e/ou hospitalares.
- IV- Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.
- V- Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação e supervisão do cirurgião-dentista.

De acordo com as sentenças apresentadas, são competências do técnico de saúde bucal as afirmativas:

- a) I, III, IV e V apenas.
- b) I, II, III e IV apenas.
- c) I, II, III e V apenas.
- d) II, III, IV e V apenas.
- e) I, II, III, IV e V.

## 13ª QUESTÃO

O prontuário odontológico é um documento vital para a prática profissional do cirurgião-dentista, sendo direito do paciente e obrigação do profissional mantê-lo corretamente elaborado, guardado e atualizado a cada consulta. Diante das características do prontuário odontológico, vários fatores precisam ser ressaltados para um correto preenchimento do prontuário odontológico, a saber:

- I- Procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos realizados e prognóstico.
- II- Diagnóstico.
- III- Anamnese e histórico clínico.
- IV- Plano de tratamento.
- V- Exame físico e condições pré-existentes ao tratamento.

Diante dos fatores elencados, descreva a ordem CORRETA a ser seguida e registrada no prontuário para o devido registro de cada paciente:

- a) III, II, V, IV e I.
- b) III, IV, I, II e V.
- c) I, II, III, IV e V.
- d) III, V, II, IV e I.
- e) I, V, II, III e IV.

---

#### 14ª QUESTÃO

Para a organização das políticas nacionais de saúde bucal, é fundamental que sejam pensadas as “linhas do cuidado” (da criança, do adolescente, do adulto, do idoso), com a criação de fluxos que impliquem ações resolutivas das equipes de saúde, centradas no acolher, informar, atender e encaminhar (referência e contra-referência). A linha do cuidado implica um redirecionamento do processo de trabalho em que o trabalho em equipe é um de seus fundamentos mais importantes.

Das políticas nacionais de saúde, qual delas descreve que a equipe deve estar capacitada a oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual quanto coletivo:

- a) Interdisciplinaridade e multiprofissionalismo.
- b) Ampliação e qualificação da assistência.
- c) Intersetorialidade.
- d) Integralidade da atenção.
- e) Condições de trabalho e parâmetros de orientação do processo de trabalho discutidos e pactuados entre as coordenações de saúde bucal.

#### 15ª QUESTÃO

O cirurgião-dentista está vulnerável ao risco de infecção transmitida por agentes infecciosos dentro do ambiente clínico por diferentes vias: por contato direto ou por contato indireto por meio de micro-organismos. De acordo com os agentes que podem desencadear o contágio entre a equipe profissional durante o desenvolvimento da atividade odontológica, avalie as assertivas abaixo descritas.

- I- Agentes infecciosos: sangue e saliva.
- II- Micro-organismos em instrumentos, equipamentos e superfícies.
- III- Contato interpessoal por meio de via sexual.
- IV- Micro-organismos aspirados nos aerossóis.

Das assertivas apresentadas, evidencie a alternativa que melhor traduz as vias de transmissão possíveis durante o atendimento odontológico.

- a) I e III apenas.
- b) I e II apenas.
- c) I, II e IV apenas.
- d) II e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

#### 16ª QUESTÃO

Durante o atendimento odontológico, várias doenças podem ser transmitidas pela exposição direta ou indireta aos agentes patológicos. Objetivando evitar o contágio e manter o controle da saúde na equipe profissional e também nos pacientes, a vacinação contra as patologias antes do início da atividade clínica é uma das mais efetivas maneiras de prevenção, posto que inúmeros são os instrumentos perfuro-cortantes empregados no cotidiano da atividade odontológica, e que podem ocasionar acidentes. Avalie as doenças abaixo.

- I- Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
- II- Catapora.
- III- Hepatites B e C e sífilis.
- IV- Herpes.
- V- Influenza, pneumomia, COVID-19.

Das doenças evidenciadas acima, avalie apenas aquelas que poderão ser transmitidas pelo tratamento odontológico.

- a) I, IV e V.
- b) I, III, IV e V.
- c) II, III e V.
- d) I, II e IV.
- e) I, II, III e V.



---

### 17ª QUESTÃO

Dentre os instrumentais odontológicos disponíveis no mercado odontológico, existem os específicos para cada especialidade. Caso o profissional deseje montar uma bandeja clínica para o procedimento restaurador de um primeiro molar permanente superior direito, acometido pela lesão cariiosa nas faces oclusais e interproximal mesial, por meio da inserção de resina composta, quais instrumentais essenciais devem ser utilizados?

- a) Espelho bucal, sonda exploratória, pinça clínica, brocas rotatórias diamantadas de alta rotação e brocas multi-laminadas de baixa rotação, espátula odontológica para manipulação, porta-matriz, bandeja clínica.
- b) Espelho bucal, sonda exploratória, cureta de dentina, pinça clínica, brocas rotatórias diamantadas de alta rotação e brocas multi-laminadas de baixa rotação, calcador ward, esculpido de holleback, porta-matriz, bandeja clínica.
- c) Espelho bucal, sonda exploratória, cureta de dentina, pinça clínica, espátula para resina, porta-matriz, brocas rotatórias diamantadas de alta rotação e brocas multi-laminadas de baixa rotação, bandeja clínica.
- d) Espelho bucal, sonda exploratória, pinça clínica, brocas rotatórias diamantadas de alta rotação e brocas multi-laminadas de baixa rotação, fórceps 17, porta-matriz, bandeja clínica.
- e) Espelho bucal, sonda exploratória, cureta de dentina, pinça clínica, brocas rotatórias diamantadas de alta rotação e brocas multi-laminadas de baixa rotação, calcador ward, porta amálgama de plástico, esculpido de holleback, porta-matriz e bandeja clínica.

### 18ª QUESTÃO

Um dos materiais restauradores utilizados na clínica odontológica para a promoção de restaurações dentárias em dentes decíduos, assim como materiais cimentantes e de forramento em dentes permanentes, é o cimento de ionômero de vidro. Dadas as propriedades apresentadas pelo cimento de vidro, pode-se destacar:

- a) material restaurador com liberação de fluoretos, biocompatível, bioativo, alta adesividade e vedamento marginal ao remanescente dentário, estética e alta resistência mecânica.
- b) material restaurador com liberação de fluoretos, biocompatível, bioativo, adesividade, vedamento marginal ao remanescente dentário, com alta resistência à tração e compressão.
- c) material restaurador com liberação de fluoretos, alta translucidez e resistência à tração e compressão, biocompatível, bioativo, de baixa adesividade e vedamento marginal.
- d) material restaurador com liberação de fluoretos, baixa translucidez, alta resistência à tração e compressão, biocompatível, bioativo, de baixa adesividade e vedamento marginal.
- e) material restaurador com liberação de fluoretos, biocompatível, bioativo, baixa adesividade, baixo vedamento marginal ao remanescente dentário, estética e alta resistência mecânica.

### 19ª QUESTÃO

Qual das seguintes práticas é essencial para a efetiva proteção radiológica?

- a) Aumento do tempo de exposição radiológica.
- b) Diminuição do tempo de exposição radiológica.
- c) Uso de roupas cotidianas.
- d) Aumento da distância da fonte de radiação.
- e) Redução da blindagem.

### 20ª QUESTÃO

Qual dos equipamentos odontológicos é responsável pelo sistema de entrega de ar comprimido para o acionamento de turbinas odontológicas, peças de mão e outros instrumentos, a exemplo das canetas de alta e baixa rotação?

- a) Ultrassom.
- b) Exaustor.
- c) Fotopolimerizador.
- d) Autoclave.
- e) Compressor de ar.