

S11 Enfermeiro

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Após terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchidos e assinados.



20 de outubro



50 questões



14 às 17h30



3h30 de duração*

Preencha abaixo o seu nome completo de forma legível (não abrevie o primeiro e o último nomes)

nº de ordem

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Observações

Para prestar a Prova Escrita com questões objetivas, o candidato receberá um caderno de questões e um cartão-resposta, sendo responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela verificação da correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição correta das letras correspondentes às respostas que julgar corretas.

A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e/ou no cartão-resposta deve ser comunicada imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do certame envidará todos os esforços para a rápida substituição dos materiais com defeito. Na impossibilidade da substituição do caderno de provas, o fiscal de sala fará a leitura correta do item impresso com incorreção ou o copiará para que todos anotem. O tempo gasto para a substituição ou correção dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova.

O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de material transparente, de tinta azul ou preta, seguindo as instruções nele contidas.

As provas serão corrigidas exclusivamente com base nas marcações do cartão-resposta, sendo desconsideradas quaisquer anotações realizadas no caderno de questões.

O caderno de provas não será disponibilizado ao candidato e será descartado após o término do período recursal.

O preenchimento do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital e no cartão que não será substituído por erro do candidato.

Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de questões. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova só poderão entregar as provas simultaneamente.

Língua Portuguesa

15 questões

Leia atentamente o texto abaixo.

Moscas Brancas

Edward Lewis era um nerd com dois : flauta transversal e insetos mutantes. Esse geneticista americano pagou o primeiro ano de faculdade com uma bolsa para jovens músicos, *mas logo largou Mozart para ser biólogo* – e dedicou décadas de sua carreira no Instituto de Tecnologia da Califórnia ao estudo de moscas com quatro asas. Parece banal. Mas esse é o equivalente da deusa indiana Lakshmi, com seus quatro braços. Moscas comuns só duas asas. Atrás delas, há um par de órgãos minúsculos chamados halteres – que evoluíram como asinhas atrofiadas, responsáveis por estabilizar o em vez de sustentá-lo nas moscas Lakshmi.

Lewis descobriu que estas moscas em especial e outras aberrações – como insetos com patas no rosto ou antenas no traseiro – eram resultado de erros em um conjunto de genes conhecidos como Hox. Do mesmo jeito que um arquiteto desenha a planta de uma casa antes de erguê-la, os Hox dizem onde ficará cada pedaço do corpo da mosca quando ela ainda é um embrião. Alguns mostram a posição da cabeça, outros indicam a ordem de aparição de diferentes seções do, um aponta a localização do traseiro...

Um cromossomo é um fiozão de DNA enrolado, e os genes se distribuem ao longo desse fio como pérolas em um colar. O interessante é que os Hox aparecem na mesma sequência das partes do corpo que cada um deles constrói. Ao trocá-los de lugar, você decide de onde brota cada coisa. Ponha o Hox dos braços na cabeça e voilà: o bichinho nascerá com patinhas na testa.

Esses mesmos genes aparecem em todos os outros animais. Nas águas-vivas determinam qual será a ponta dos tentáculos e qual será a extremidade arredondada. Em nós, ditam a sequência das vértebras na coluna. Você, seu cão e a pulga do seu cão são todos organizados por Hox ao longo do eixo ântero-posterior (o jeito chique de dizer “da cabeça ao bumbum”).

Seguindo esta linha de pesquisa, foi investigado nosso grau de parentesco com outras espécies: humanos compartilham 11% do seu DNA com um grão de arroz, 60% com uma mosca e 98% de seus genes codificantes com um porco. Em decorrência do trabalho de Lewis, pesquisas estão focadas nos xeno-transplantes

(transplante de órgãos ou tecidos de uma espécie em outra). Os transplantes de órgãos de porco para seres humanos foram realizados somente naqueles com morte cerebral comprovada ou pacientes terminais. O caminho é longo para o êxito destes em larga escala pois o índice de rejeição dos órgãos transplantados é muito grande e a sobrevivência dos pacientes não ultrapassou os dois meses ainda.

SUPERinteressante. Editora Abril, São Paulo; Edição 465, julho 2024. Adaptado.

1. Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. fascínios • artropode • têm • vôo • torax
- b. fascínios • artrópode • tem • voo • tórax
- c. fascínios • artropode • tem • vôo • tórax
- d. fascínios • artropode • têm • voo • torax
- e. fascínios • artrópode • têm • voo • tórax

2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) de acordo com o texto.

- () Lewis seguiu carreira dupla como biólogo e músico por décadas.
- () Foi Lewis que descobriu que a mosca Lakshmi tinha 4 asas como resultado de erros em um conjunto de genes chamados de Hox.
- () Pesquisas na área da genética resultaram na descoberta de que geneticamente os seres humanos compartilham 98% de seu gene codificante com porcos.
- () Os xeno-transplantes são atualmente um sucesso, garantindo vida longa aos transplantados.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • F
- b. V • F • V • F
- c. F • V • V • F
- d. F • V • F • V
- e. F • F • V • V

3. Sobre a tipologia textual do texto **Moscas Brancas**, é **correto** afirmar que a organização predominante é:

- a. injuntiva.
- b. narrativa.
- c. descritiva.
- d. expositiva.
- e. dissertativa.

4. Na frase, "...mas largou **Mozart** para ser biólogo..." do primeiro parágrafo do texto **Moscas Brancas**, temos qual Figura de Linguagem?

- a. Antítese
- b. Metáfora
- c. Hipérbole
- d. Metonímia
- e. Comparação

5. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a figura de linguagem presente na oração: *Decidida a deixar seu país de origem, embarcou no avião imediatamente.*

- a. Anáfora
- b. Catacrese
- c. Comparação
- d. Eufemismo
- e. Hipérbole

6. Identifique se as sentenças abaixo têm sentido conotativo (C) ou denotativo (D).

- () Meu pai ficou uma fera comigo porque danifiquei seu carro.
- () Os motivos de seu desalinho saltavam aos olhos de todos.
- () O céu límpido estava sem nenhuma nuvem.
- () Relampejou muito durante o final de semana.
- () O remédio para um coração partido é encontrar um novo amor.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. C • C • D • C • C
- b. C • C • D • D • C
- c. C • C • D • D • D
- d. D • D • C • C • D
- e. D • D • C • D • C

7. Analise as palavras abaixo:

Uruguai • chuva • descer • xampu • série

Essas palavras quanto a encontros vocálicos e consonantais têm, respectivamente:

- a. ditongo • dígrafo • dígrafo • ditongo • ditongo
- b. ditongo • ditongo • ditongo • dígrafo • dígrafo
- c. tritongo • dígrafo • dígrafo • dígrafo • ditongo
- d. tritongo • ditongo • ditongo • ditongo • dígrafo
- e. tritongo • ditongo • ditongo • dígrafo • ditongo

8. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque foi usada **corretamente**, dando sentido ao período.

- a. Por causa da falência, todo o trabalho de sua vida foi colocado em **xeque**.
- b. Procurou na **sessão** de limpeza por seu detergente favorito.
- c. Como a vítima era uma criança, o processo foi tratado com **descrição**.
- d. A juíza **diferiu** positivamente ao pedido de habeas corpus do réu.
- e. A filmagem da equipe de segurança revela **fragrante** do assalto.

9. Analise a frase abaixo:

"..... vezes, saía andando toa no meio da noite, espera de um encontro inusitado.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas da frase.

- a. As • a • a
- b. As • a • à
- c. As • à • à
- d. Às • à • a
- e. Às • à • à

10. Assinale a alternativa em que a crase foi **corretamente** colocada.

- a. O torneio iniciou após às 9h.
- b. À ninguém mais eu contaria teu segredo!
- c. Confie à mim tudo o que estiver pensando.
- d. A prazo ou à vista, comprarei este lindo vestido!
- e. Esta equipe está preparada à combater a violência na escola.

11. Analise as colocações pronominais nas frases abaixo.

1. Fique tranquila, tudo ficará entre mim e você.
2. Para mim chegar cedo, preciso sair agora.
3. Ela não iria sem mim!

Assinale a alternativa que indica todas as frases **corretas** quanto as colocações pronominais.

- a. É correta apenas a frase 1.
- b. É correta apenas a frase 2.
- c. É correta apenas a frase 3.
- d. São corretas apenas as frases 1 e 2.
- e. São corretas apenas as frases 1 e 3.

12. Assinale a alternativa em que a frase está **correta** de acordo com a norma-padrão.

- a. Há menos pessoas na palestra de hoje.
- b. Os soldados precisam ficar mais alerta!
- c. Era extraordinária sua força e seu desempenho.
- d. A presença de animais de estimação é permitido.
- e. Rosa está meia preocupada com o desenrolar dos acontecimentos.

13. Identifique o vocábulo (entre parênteses) que completa corretamente as frases abaixo.

- (Havia / Haviam) muitas memórias que partilhavam.
- (Soava / Soavam) nove horas quando ela finalmente acordou.
- A pesquisa revelou que apenas 1% das mulheres não (votou / votaram).
- (Foi / Foram) duas horas de palestra.

Assinale a alternativa que indica os vocábulos que completam **corretamente** as frases.

- a. Havia • Soava • votaram • Foi
- b. Havia • Soavam • votou • Foram
- c. Havia • Soavam • votaram • Foi
- d. Haviam • Soava • votaram • Foram
- e. Haviam • Soavam • votou • Foi

14. Assinale a alternativa na qual **todas** os vocábulos foram escritos segundo a nova ortografia.

- a. ultrarromântico • circum-navegação • anti-inflamatório • antirracista
- b. ultrarromântico • circum-navegação • anti-inflamatório • anti-racista
- c. ultra-romântico • circumnavegação • antiinflamatório • antirracista
- d. ultra-romântico • circumnavegação • anti-inflamatório • anti-racista
- e. ultra-romântico • circum-navegação • antiinflamatório • antirracista

15. Assinale a alternativa em que a pontuação do período abaixo está **correta**.

- a. Nossas retinas têm, dois tipos de células detetoras de luz; os bastonetes, responsáveis pela visão em preto e branco, e os cones, que nos dão as cores.
- b. Nossas retinas, têm dois tipos de células, detetoras de luz. Os bastonetes, responsáveis pela visão em preto e branco, e os cones, que nos dão as cores.
- c. Nossas retinas, têm dois tipos de células, detetoras de luz, “os bastonetes responsáveis pela visão em preto e branco”, e “os cones, que nos dão as cores”.
- d. Nossas retinas têm dois tipos de células detetoras de luz. ..., os bastonetes responsáveis pela visão em preto e branco e os cones que nos dão as cores.
- e. Nossas retinas têm dois tipos de células detetoras de luz: os bastonetes, responsáveis pela visão em preto e branco, e os cones, que nos dão as cores.

Conhecimentos Gerais

5 questões

16. Assinale a alternativa que aponta **corretamente** municípios limítrofes do município de Mafra.

- a. Itaiópolis, Joinville e Piên
- b. Três Barras, Papanduva e Rio Negro
- c. Rio Negro, Monte Castelo e Irienópolis
- d. Rio Negrinho, Pato Branco e Antonio Olinto
- e. Papanduva, Bela Vista do Toldo e Timbó Grande

17. Assinale a alternativa que indica **corretamente** uma famosa atração turística no município de Mafra.

- a. Pinacoteca
- b. Museu da República
- c. Museu da Terra e da Vida
- d. Museu da Imagem e do Som
- e. Museu Cruz e Souza

18. Os colonizadores foram responsáveis pelas características culturais do município de Mafra, influenciando diretamente nas artes da música e dança, na gastronomia e na arquitetura local.

Assinale a alternativa que aponta **corretamente** alguns desses colonizadores.

- a. Alemães e Bucovinos
- b. Italianos e Uruguaios
- c. Poloneses e Cubanos
- d. Russos e Argentinos
- e. Uranianos e Ingleses

19. Em julho de 2024, foi registrado, no Chile, um terremoto de 7,3 graus na Escala de Richter.

Esse terremoto causou tremores que foram sentidos em qual capital brasileira?

- a. Mossoró
- b. Salvador
- c. São Paulo
- d. Teresina
- e. Vitória

20. Localizado no planalto norte catarinense, o município de Mafra, de acordo com o IBGE (2022), tem uma população residente aproximada de:

- a. 37.683 habitantes.
- b. 55.286 habitantes.
- c. 60.286 habitantes.
- d. 97.361 habitantes.
- e. 105.286 habitantes.

Noções de Informática

5 questões

21. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o que acontece ao pressionar a tecla do Windows (⊞) juntamente com a tecla U.

- a. Abre o prompt de comando.
- b. Abre as definições de permissões de usuários.
- c. Abre o navegador padrão na última janela fechada.
- d. Abre a janela de Configurações, com o menu de Acessibilidade selecionado.
- e. Bloqueia a tela e abre as opções de troca de usuário.

22. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o que é uma extensão em um navegador de internet.

- a. É uma característica que permite ao navegador saber qual o aplicativo que abre determinado arquivo.
- b. É uma funcionalidade que permite ao navegador acessar um site malicioso sem ser identificado por ele.
- c. É uma funcionalidade que permite ao navegador abrir uma página muito grande, transferindo parte da informação para uma segunda página.
- d. É uma funcionalidade que permite ao navegador abrir uma nova página a partir de um link na página original.
- e. É um programa ou aplicativo simples que adiciona alguma funcionalidade extra ao navegador, como por exemplo, a integração com serviços externos de assinatura digital.

23. Com o recurso Power Query do MS Excel, versão 13 ou superior em português, é possível carregar dados de fontes externas e, com eles, criar gráficos e relatórios.

Assinale a alternativa que apresenta as quatro fases do Power Query.

- a. Importar, exportar, transportar, validar
- b. Importar, transformar, combinar, carregar
- c. Transportar, combinar, transformar, exportar
- d. Conectar, transformação, combinação, carga
- e. Conectar, transportar, combinar, carga

24. Suponha que um determinado comerciante conceda um desconto para compras acima de 3 unidades de um mesmo produto, conforme demonstrado na planilha da figura abaixo, editada no MS Excel, versão 13 ou superior em português.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produto	≤ 3 unid.	≥ 4 unid.		Produto	Qty.	Custo
2	Geléia de morango	R\$ 10,00	R\$ 6,00		Geléia de morango	3	R\$ 30,00
3	Sabão em pó	R\$ 15,00	R\$ 8,00		Sabão em pó	4	R\$ 32,00
4	Óleo de soja	R\$ 5,00	R\$ 4,00		Óleo de soja	4	R\$ 16,00

Assinale a alternativa que contém a fórmula **correta** a ser informada na célula G2 e copiada para as células G3 e G4 para que as mesmas fiquem corretas.

- a. =SE(F2<4;B2;C2)*F2
 b. =SE(F2<3;B2;C\$2)*F2
 c. =SE(F2<F3;B2;C2)*F2
 d. =SE(F2<F2;B2;\$C2)*F2
 e. =SE(\$F\$2<=3;B2;C2)*F2

25. No MS Word, versão 13 ou superior em português, qual o recurso que permite alinhar textos em diversas posições (esquerda, direita, centralizado), inclusive várias na mesma linha?

- a. Tabulação
 b. Hifenização
 c. Distribuição cíclica
 d. Distribuição uniforme
 e. Disposição do texto

Conhecimentos Específicos

25 questões

26. São Princípios e/ou Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- a. Universalidade, equidade e integralidade.
 b. Universalidade, igualdade e fraternidade.
 c. Centralização e verticalização do cuidado.
 d. Cuidado centrado na doença e na família.
 e. Baixa participação da comunidade e população adscrita.

27. Analise as afirmativas abaixo sobre o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

- O SINAN é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória.
- Sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações causais dos agravos de notificação compulsória.
- O seu uso sistemático, de forma centralizada, impossibilita a democratização da informação, uma vez que os profissionais de saúde e comunidade não possuem acesso à informação por serem sigilosas.
- É um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das intervenções.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
 b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
 c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
 d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
 e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

28. A Atenção Básica (AB), estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, deve ser constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de saúde das pessoas do seu território.

Sobre as diretrizes e organização da AB, é **correto** afirmar:

- a. A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente apenas às pessoas contribuintes e não estrangeiros, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
- b. Os estados, municípios e o distrito federal, devem articular ações intersetoriais, assim como a organização da Rede de Atenção à Saúde, com ênfase nas necessidades locais regionais, promovendo a integração das referências de seu território.
- c. Dentre os princípios da AB, está o da Universalidade, que se trata de ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas.
- d. O princípio da equidade que permeia a AB diz que todos devem ter o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da Rede de atenção à Saúde.
- e. Dentre as diretrizes, pode-se destacar o Cuidado Centrado na doença com o foco no desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada e resolutiva.

29. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. A equipe de Saúde da ESF deve ser composta por, no mínimo, médico especialista em saúde da família e um agente comunitário de saúde.
- b. A equipe de Saúde da ESF deve ser composta por, no mínimo médico generalista e um enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família.
- c. A ESF é considerada pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção secundária por favorecer uma reorientação do processo de trabalho.
- d. As equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e as Unidades Básicas de Saúde Fluviais estão direcionadas para o atendimento da população litorânea do nordeste e Sul do Brasil.
- e. O agente comunitário de saúde tem um papel muito importante no acolhimento, pois é membro da equipe que faz parte da comunidade, o que permite a criação de vínculos mais facilmente, propiciando o contato direto com a equipe.

30. Uma das formas de tratamento para a pessoa com Diabetes é a insulino terapia.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. Dentre os tipos de insulina disponibilizados pelo sistema único de saúde (SUS) está a insulina Regular, devendo esta ser aplicada 30 minutos após as principais refeições.
- b. Dentre os locais de aplicação, destaca-se a região bem próxima ao umbigo, face lateral da coxa e área posterior do braço.
- c. A insulina Regular possui ação rápida, devendo ser administrada 30 minutos antes das principais refeições.
- d. A insulina NPH, de ação intermediária, é transparente e possui sua ação em 30 minutos. Por isso indica-se que esta deve ser sempre aplicada antes das refeições.
- e. Aplicação da insulina deve ocorrer em tecido subcutâneo, recomendando-se massagear o local sempre após a aplicação.

31. O Processo de Enfermagem é um método que orienta o pensamento crítico e o julgamento clínico do Enfermeiro, direcionando a equipe de enfermagem para o cuidado à pessoa, à família, à coletividade e aos grupos especiais.

Sobre o processo de enfermagem é **correto** afirmar:

- a. O Processo de Enfermagem deve estar fundamentado em suporte teórico, que pode estar associado entre si, como Teorias e Modelos de Cuidado, Sistemas de Linguagens Padronizadas, instrumentos de avaliação de predição de risco validados, protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos correlatos.
- b. O Processo de Enfermagem organiza-se em seis etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas.
- c. Sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem são considerados sinônimos.
- d. A avaliação de enfermagem compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. Estes representam o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde.
- e. A evolução de enfermagem compreende a coleta de dados subjetivos (entrevista) e objetivos (exame físico), inicial e contínua, pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais.

32. Diabetes Mellitus (DM) e suas complicações constituem as principais causas de mortalidade precoce na maioria dos países.

Sobre o Diabetes, é **correto** afirmar:

- a. O DM do tipo 1 e 2 consiste em distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência da ação da insulina em ambos os casos.
- b. O DM mais comum na população é o tipo I, uma vez que tem sido progressivo o aumento de números de casos em crianças.
- c. O DM tipo 2 é uma doença autoimune, poligênica, decorrente de destruição das células β pancreáticas, ocasionando deficiência completa na produção de insulina.
- d. O bom controle metabólico do diabetes previne o surgimento (ou retarda a progressão) de suas complicações crônicas, principalmente as microangiopáticas.
- e. O DM tipo 2 é bem mais frequente na infância e na adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos, que podem desenvolver uma forma lentamente progressiva da doença, denominada latent autoimmune diabetes in adults (LADA).

33. A doença de Alzheimer (DA) é uma doença crônico-degenerativa, sendo caracterizada pela piora progressiva dos sintomas.

Sobre a DA, é **correto** afirmar:

- a. Pessoas com histórico de complexa atividade intelectual e alta escolaridade não desenvolvem a doença, já que estes são considerados fatores protetivos.
- b. A DA é uma doença crônica, que possui cura; porém seus sintomas podem perdurar por anos.
- c. Na fase inicial da doença, observa-se prejuízo gravíssimo da memória, dificuldade para alimentar-se associada a prejuízos na deglutição e pode haver incontinência urinária e fecal e intensificação de comportamento inadequado.
- d. A DA é inerente ao processo de envelhecimento e por isso não há como prevenir com o avançar da idade.
- e. Os familiares de pacientes com DA têm risco maior de desenvolver essa doença no futuro, comparados com indivíduos sem parentes com Alzheimer. No entanto, isso não quer dizer que a doença seja hereditária.

34. O câncer de mama é o dos tipos de câncer mais comuns entre as mulheres no Brasil.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. O risco de desenvolver a doença diminui com a idade, sendo menor a partir dos 70 anos.
- b. Não há uma causa única. Diversos fatores estão relacionados ao câncer de mama.
- c. Manter o peso corporal adequado, praticar atividade física e evitar o consumo de bebidas alcoólicas não interferem no risco de câncer de mama, já que não interferem nas questões hormonais.
- d. É mito afirmar que a amamentação é considerada um fator protetor para o câncer de mama.
- e. Segundo as políticas brasileiras, o tempo desejável entre o diagnóstico e o início do tratamento deve ser de, no máximo, 6 meses.

35. São fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama:

1. Não ter tido filhos.
2. Ter amamentado por longo período.
3. Ter feito uso de contraceptivos orais (pílula anticoncepcional) por tempo prolongado.
4. Ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente se por mais de cinco anos.
5. Primeira menstruação (menarca) depois dos 12 anos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

36. A terapêutica medicamentosa é um processo complexo que exige conhecimentos, habilidades, atitudes, pensamento crítico e meticulosa atenção aos detalhes por parte da equipe de enfermagem.

Sobre os cuidados com a administração de medicações, é **correto** afirmar:

- a. A via de administração parenteral engloba aquelas administradas por via endovenosa, subcutânea e intramuscular.
- b. Na administração de medicação intramuscular, o local de primeira escolha deverá ser sempre o músculo deltoide, independente da idade.
- c. As infusões parenterais são aquelas que englobam as medicações administradas através de sondas gástricas e jejunais.
- d. Medicações subcutâneas, como o exemplo da heparina, devem ser administradas próximo ao umbigo, tendo cuidado de aspirar antes de injetar e massagear após a infusão.
- e. A região ventroglútea para administração intramuscular em adultos é a menos adequada por ter muito inervação e vascularização, aumentando o risco de acidentes.

37. Um paciente precisará receber 250 mg de Ampicilina, cujo frasco-ampola é composto de 500 mg.

Durante o preparo a medicação foi reconstituída com 5 ml de solvente, assim obtendo-se uma solução medicamentosa total de 5 ml, onde estarão 500 mg de Ampicilina.

Sendo assim, quantos ml precisarão ser aspirados do frasco, após diluída, para que o paciente receba a dose prescrita?

- a. 5 ml
- b. 0,5 ml
- c. 1,5 ml
- d. 2 ml
- e. 2,5 ml

38. Quantas gotas por minuto precisará correr um soro de 500 ml, que foi prescrito para ser administrado em 6 horas?

- a. Aproximadamente 12 gotas por minuto
- b. Aproximadamente 14 gotas por minuto
- c. Aproximadamente 18 gotas por minuto
- d. Aproximadamente 28 gotas por minuto
- e. Aproximadamente 84 gotas por minuto

39. Sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), é **correto** afirmar:

- a. A Sífilis alterna períodos sintomáticos e assintomáticos e é dividida em duas fases, a sífilis primária e a secundária.
- b. O HIV e AIDS podem ser considerados sinônimos pois se uma pessoa possuir HIV, obrigatoriamente ela irá desenvolver a AIDS.
- c. A sífilis congênita ocorre quando há a disseminação hematogênica do *Treponema pallidum* da gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o conceito, por via transplacentária.
- d. A transmissão do HIV pode ocorrer por relações sexuais desprotegidas, na doação de sangue, compartilhamento de pratos e talheres e uso de drogas injetáveis.
- e. O agente causador da sífilis é um vírus, sendo o maior meio de transmissão a via transplacentária.

40. O cateterismo vesical é um procedimento que consiste na introdução de um cateter, também conhecido por sonda vesical, pela uretra até à bexiga, de forma a permitir a saída de urina.

Assinale a alternativa **correta** sobre os cuidados relacionados ao cateterismo vesical.

- a. O cateterismo vesical de demora é um procedimento estéril, com sistema aberto, sendo recomendada a desconexão do cateter da bolsa coletora em situações que exijam transporte do paciente.
- b. No cateterismo intermitente, realizado pelo próprio paciente em domicílio, não é necessário que este use técnica estéril igual à hospitalar, podendo usar a chamada “técnica limpa”.
- c. No cateterismo de alívio, no ambiente hospitalar não se exige técnica estéril, considerando que o paciente não irá permanecer com o cateter por muito tempo.
- d. No cateterismo vesical de demora, o reservatório coletor de urina deve ser fixado de modo que fique sempre posicionado acima da linha da bexiga.
- e. Esta técnica pode ser delegada ao técnico de enfermagem na ausência do enfermeiro.

41. A lesão por pressão e a sua prevenção são consideradas metas de segurança do paciente e responsabilidade da equipe multidisciplinar em todos os níveis de atenção do sistema de saúde.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A lesão por pressão é um dano na pele e/ou tecidos subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato, em resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento.
2. Os locais mais comuns de desenvolvimento de lesão por pressão são as áreas de região perineal, sobretudo as áreas de fralda em que há um contato maior com urina e fezes.
3. A escala de Braden é uma ferramenta clinicamente validada que permite aos enfermeiros registrarem o nível de risco de uma pessoa desenvolver lesão por pressão.
4. Dentre os cuidados fortemente indicados está a massagem local com pressão sobre as áreas com risco ou já com lesão por pressão instituída.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

42. O processo administrativo, por sua vez, envolve, na sua forma clássica, a execução sequencial das funções administrativas que contribuem diretamente para a gestão dos serviços de enfermagem, sendo elas:

- a. ordenar, cobrar, dirigir e controlar.
- b. organizar, supervisionar, advertir e controlar.
- c. planejar, organizar, dirigir e punir.
- d. planejar, organizar, dirigir e controlar.
- e. ordenar, organizar e orientar.

43. As feridas podem ser classificadas quanto ao processo de cicatrização e quanto às formas de cicatrização.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. A cicatrização por segunda intenção caracteriza-se pelo reparo cirúrgico primário, que se dá através da aproximação das margens por fechamento (suturas, fitas, grampos) de uma ferida não infectada.
- b. A ferida aguda é aquela que persiste até 14 dias depois de intervenção cirúrgica ou trauma (lacerações, lesões por esmagamento, queimaduras).
- c. As feridas crônicas são aquelas em que se necessita de tratamento depois de 7 dias do seu aparecimento.
- d. A cicatrização por primeira intenção ocorre em lesões que permaneceram abertas, de forma intencional ou não, evoluíram com tecido de granulação e cicatrizaram por contração tecidual e crescimento secundário de tecido de epitelização.
- e. Na fase de epitelização, as células epiteliais recobrem a ferida. Nessa fase aparecem os sinais clássicos da inflamação, como edema, hiperemia, calor moderado e queixa de dor.

44. Sobre o processamento de produtos para a assistência à saúde, é **correto** afirmar:

- a. Os indicadores químicos controlam ciclos de esterilização por meio de preparações padronizadas de esporos bacterianos por serem altamente resistentes.
- b. A esterilização química por imersão de instrumental cirúrgico e produtos para a saúde é indicada, sobretudo em instituições de saúde que não possuem autoclave.
- c. A desinfecção é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, ou seja, bactérias na forma vegetativa e esporuladas, fungos e vírus, mediante a aplicação de agentes físicos e químicos.
- d. A esterilização é um processo físico ou químico de destruição de microrganismos na forma vegetativa, mas não necessariamente nas formas esporuladas, aplicado a superfícies inertes (produtos, equipamentos e superfícies fixas) previamente limpas.
- e. A limpeza prévia dos produtos é essencial para o sucesso da esterilização, assim como cuidados com o resfriamento do material antes do seu uso.

45. Por meio do cuidado pré-natal, é possível detectar sinais precoces de agravos ou fatores de risco, intervindo de maneira apropriada para assegurar os melhores resultados. Essa fase representa uma grande oportunidade para a prevenção, educação em saúde, planejamento reprodutivo e identificação de vulnerabilidades em populações específicas.

Sobre as possíveis complicações, sinais de alerta e cuidados nesse período, é **correto** afirmar:

- a. Um fator de risco para hemorragia pós-parto a ser identificado e tratado no pré-natal é a anemia materna. O nível de hemoglobina considerado normal para a gestação é > 8 mg/dl.
- b. O trabalho de parto prematuro ocorre quando uma mulher entra em trabalho de parto antes da 38ª semana de gravidez, tendo como fatores de risco a ruptura pré-trabalho das membranas, anormalidades uterinas, infecção, insuficiência cervical, parto prematuro prévio, gestação multifetal e anormalidades fetais ou placentárias.
- c. A hipertensão gestacional é particularmente importante na segunda metade da gravidez, sendo fundamental que a medida da pressão arterial seja realizada em todas as consultas pré-natais, com a técnica adequada e com equipamento calibrado.
- d. O Diabetes gestacional é uma complicação que pode ocorrer durante a gestação, perpetuando o diagnóstico de diabetes mesmo após o nascimento do bebê.
- e. O descolamento prematuro da placenta é a separação prematura do útero, geralmente após 12 semanas de gestação, não se constituindo em sinal de alerta para a gestação, sendo necessário apenas repouso da gestante.

46. Doença renal crônica (DRC) é um termo geral para alterações heterogêneas que afetam tanto a estrutura, quanto a função renal, com múltiplas causas e múltiplos fatores de prognóstico.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. Todos os pacientes com doença renal crônica necessitam de algum tipo de terapia renal substitutiva (TRS), sendo as modalidades disponíveis: a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal.
- b. A DRC é uma doença de curso prolongado, insidioso, e que, na maior parte do tempo de sua evolução, é assintomática. Muitos fatores estão associados tanto à etiologia quanto à progressão para perda de função renal.
- c. A DRC é uma doença de início abrupto e que, na maior parte do tempo de sua evolução, é sintomática e de rápido diagnóstico.
- d. Constituem fatores de risco pessoas com Diabetes, hipertensão, sedentárias, história de cálculos renais prévios. A história familiar de DRC não constitui fator de risco.
- e. Dentre os cuidados ao paciente com DRC está a orientação do aumento do consumo de sódio e potássio, de proteínas e de alta ingestão hídrica.

47. A aferição precisa dos sinais vitais e a correta interpretação dos resultados auxilia o enfermeiro nas condutas e intervenções de enfermagem necessárias para o cuidado adequado e seguro do paciente.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. Ao aferir a pressão arterial, o paciente apresentou o resultado de 110×80 mmHg. Podemos dizer que ele está normotenso.
- b. Um adulto jovem apresentou uma frequência respiratória de 25 mrpm. Podemos dizer que ele está bradipneico.
- c. Um paciente idoso apresentou frequência cardíaca de 60 bpm. Podemos dizer que ele se encontra bradicárdico.
- d. Um paciente idoso apresentou frequência cardíaca de 100 bpm. Podemos dizer que ele se encontra normocárdico.
- e. Ao aferir a pressão arterial, o paciente apresentou o resultado de 110×80 mmHg. Podemos dizer que ele está hipotenso.

48. As crianças têm características anatômicas e fisiológicas que as predispõem ao desenvolvimento de insuficiência respiratória quando acometidas de patologias do sistema respiratório. Identificar precocemente as alterações permite prevenir complicações mais graves na criança.

São sinais de insuficiência respiratória em crianças:

1. A frequência respiratória geralmente está aumentada (taquipneia) e pode-se observar aumento do esforço respiratório, com batimento de asas do nariz, tiragem intercostal, supra/sub esternal, supraclavicular, subcostal, contração da musculatura acessória da respiração e movimento paradoxal do abdome.
2. A diminuição da frequência respiratória (bradipneia) e o aparecimento de ritmo respiratório irregular não se constituem em sinais de alerta para a deterioração das condições clínicas da criança.
3. O estridor inspiratório e as alterações da voz sugerem obstrução das vias aéreas superiores (extratorácicas).
4. Sibilos e aumento do tempo expiratório podem estar presentes nas patologias obstrutivas das vias aéreas inferiores como asma e bronquiolite.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

49. O posicionamento adequado do paciente no leito envolve a manutenção das curvas anatômicas, o alinhamento das articulações, mantendo-as em posições neutras ou funcionais, conforme as especificidades de cada segmento do corpo e da lesão apresentada pelos pacientes.

A depender do procedimento ou necessidade, as posições podem ser:

- a. Decúbito ventral significa deixar o paciente com o dorso (parte frontal) do abdome para cima. Os membros superiores devem estar abertos ou podem estar cruzados sobre o tórax. Os membros inferiores devem estar juntos em paralelo e estendidos sobre o leito.
- b. Decúbito dorsal, ou a posição prona, consiste em manter o paciente com o abdômen para baixo, em contato com a superfície do leito.
- c. A posição de Sims é bastante semelhante com o decúbito lateral. Ela consiste em posicionar o paciente lateralmente no leito, com um dos membros inferiores flexionados. Essa posição é comumente utilizada para realização de exames retais, cirurgias, lavagem intestinal ou inserção de clister para remoção de fecalomas.
- d. A posição litotômica possibilita maior visualização da região anal e coccígea do paciente. Isso ocorre porque os únicos pontos de apoio ao leito são os joelhos e a parte do superior do peitoral.
- e. A posição de Trendelenburg é uma versão adaptada do decúbito dorsal ou posição supina, porém as pernas ficam mais baixas que o restante do corpo.

50. O exame físico faz parte da avaliação inicial do paciente e auxilia o enfermeiro no processo de enfermagem a identificar problemas de saúde, elencar diagnósticos e intervenções de enfermagem, a partir de um raciocínio clínico.

Assinale a alternativa **correta** sobre o exame físico.

- a. O foco aórtico pode ser audível no quinto espaço intercostal na linha média clavicular.
- b. Na realização do exame físico do abdome deve-se iniciar pela palpação, seguindo pela percussão, ausculta e inspeção.
- c. Em situações de intoxicação exógena, o paciente poderá apresentar ao exame físico pupilas mióticas, ou seja, dilatadas.
- d. Na avaliação do aparelho respiratório, na ausculta pulmonar, a presença de ronos pode representar quadro de asma ou bronquite, muito comum nessas situações.
- e. Na ausculta cardíaca o foco pulmonar pode ser audível na linha hemiclavicular à esquerda, no segundo espaço intercostal próximo ao esterno.

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

S11 Enfermeiro





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>