



PREFEITURA DE  
CARAGUATATUBA  
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2023

MANHÃ

# MÉDICO REUMATOLOGISTA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



## SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **60 (sessenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



## TEMPO

- Você dispõe de **3 (três) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



## NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



## INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

## Conhecimentos Gerais

### Língua Portuguesa

**1**

Abaixo estão cinco frases com um termo sublinhado que foi retomado a seguir.

Assinale a opção em que o tipo de retomada foi caracterizado de forma adequada.

- (A) Os deputados estudam agora um projeto de lei que impediria o governo de acumular déficits. Esse projeto de lei foi apresentado por políticos que querem limitar as despesas governamentais. / Retomada pela repetição do mesmo termo, com sentido diferente.
- (B) Quando desci do barco, o chalé dos pescadores se impôs imediatamente aos meus olhos. A varanda chamava a atenção por sua cor alaranjada. / Retomada por um termo representante de uma parte.
- (C) Várias pessoas não hesitam em percorrer longas distâncias para passar suas férias à beira-mar. Essa paisagem lhe assegura uma tranquilidade total. / Retomada por uma qualificação.
- (D) No fim do dia, as nuvens tinham invadido todo o céu e se mostravam ameaçadoras. Essa ameaça nos forçou a voltar para casa rapidamente. / Repetição de termo idêntico.
- (E) No alpinismo, os iniciantes temem frequentemente as fendas e as plataformas instáveis. É preciso dizer que certas fendas são bastante impressionantes. / Retomada por uma especificação.

**2**

Assinale a única forma aceitável das frases a seguir.

- (A) Que espetáculo desse grupo de teatro! E olhe que ele o preparou em menos de duas semanas!
- (B) A multidão esperava ansiosamente que começasse o desfile. Quando foi dado o sinal eles aplaudiram com entusiasmo.
- (C) O guia encontrou seu grupo pouco tempo depois de abrirem as portas do museu. Ele lhes explicou o roteiro da visita que fariam.
- (D) Quando foi a vez de Bernardo dirigir-se à turma, ele lhes falou de seu passatempo favorito.
- (E) O Ministério da Educação prepara uma nova lista de cursos para mestres. Eles deviam torná-la pública no próximo mês.

**3**

Assinale a opção em que a primeira frase mostra uma ideia de causa.

- (A) Ela foi aprovada no concurso graças a seus esforços.
- (B) A transpiração abundante é devida ao calor.
- (C) Um inquérito foi instaurado na sequência do acidente.
- (D) Passando a noite preocupada, acordou cansada.
- (E) Não terminamos o trabalho por absoluta falta de tempo.

**4**

Observe a seguinte piada: “Minha mulher me despertava todas as noites porque sentia medo. Ele acreditava que escutava muitos ruídos na cama, na sala de jantar, na cozinha... Um dia, finalmente, consegui convencê-la de que os ladrões são tão hábeis que eles não fazem nenhum ruído nas casas que roubam. – Agora, ela está tranquila, não é?”

A argumentação do marido pode levar à seguinte conclusão paradoxal:

- (A) A mulher continuou a ouvir ruídos, atribuindo ao marido uma tentativa de enganá-la.
- (B) A mulher ganhou total tranquilidade, pois nenhum ruído mais atrapalha o seu sono.
- (C) A mulher passou a dormir perfeitamente tranquila, pois o marido continuava a seu lado.
- (D) A mulher passou a escutar diferentes ruídos, mas os atribuiu a razões não importantes.
- (E) A mulher tem mais medo do que antes, pois agora ela não escuta qualquer ruído.

**5**

A palavra “simplesmente” pode funcionar como advérbio de modo ou como modalizador.

Assinale a frase machadiana abaixo em que funciona como advérbio.

- (A) Não tem frases feitas, nem frases rebuscadas; é simplesmente simples, se tal advérbio vai com tal adjetivo; creio que vai, ao menos para mim.
- (B) Nem casal, nem general. No dia sete de abril de 1870 veio à luz um par de varões tão iguais, que antes pareciam a sombra um do outro, se não era simplesmente a impressão do olho, que via dobrado.
- (C) Inclinou-se, para vê-lo de mais perto, e não perdeu o tempo nem a intenção. Visto assim, era mais belo que simplesmente conversando das coisas vulgares e passageiras.
- (D) Não querendo dar a resposta nua e crua, D. Rita consultou a moça, que lhe respondeu simplesmente: — Diga que não pretendo casar.
- (E) No dia seguinte ao do caso de Santa Teresa, acordou oprimido. Almoçou mal. Não cuidou simplesmente de nada; calçou as chinelas africanas sem interesse, não mirou as alfaias belas, ou ricas, que lhe enchiam a casa.

**6**

Assinale a frase em que a palavra SE está corretamente classificada.

- (A) Um livro deve construir-se como um relógio e vender-se como um salsichão. / pronome apassivador.
- (B) Literatura se sai melhor quando é metade negócio e metade arte. / partícula de realce.
- (C) Como é que vão sentar-se e escrever se você não se levantou para viver! / pronome recíproco.
- (D) Quando falar com a imprensa, lembre-se de que ela sempre tem a última palavra. / pronome recíproco.
- (E) A imprensa é um exército de 26 soldados de chumbo com o qual se pode conquistar o mundo. / conjunção causal.

7

A preposição “para” mostra diferentes significados.

Assinale a frase em que ela está empregada num significado de “finalidade”.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há muito no mundo para temer. Há muito mais em nossa fé para nos fazer destemidos.
- (C) É permissível para cada um de nós morrer pela sua fé, mas não matar pela sua fé.
- (D) As religiões são caminhos diferentes que convergem para o mesmo ponto.
- (E) Eu tenho muito respeito por Deus para considerá-lo responsável por esse mundo absurdo.

8

A preposição DE, como outras preposições, podem ter valor gramatical, quando exigidas por uma palavra anterior, ou valor semântico, quando expressam algo importante para o texto.

Assinale a opção em que a preposição DE é empregada com valor gramatical, exigida por um termo anterior.

- (A) As boas ações que praticamos não passam da nossa rua, as más ações que nos atribuem vão de um extremo a outro da nossa cidade.
- (B) A crença do cliente na integridade de nossos conselhos é o nosso maior patrimônio.
- (C) Percorra os parques da cidade. Você não encontrará nenhuma estátua de uma mulher.
- (D) Qualquer idiota é capaz de pintar um quadro. Mas só um gênio o venderá.
- (E) Fora educar o gosto, o teatro serve apenas para desfantasiar o espírito, nos dias de maior aborrecimento.

9

Os sinais de pontuação são muito importantes para a eficiência da escrita.

Assinale a frase em que o emprego da vírgula está corretamente identificado.

- (A) O passado nos dá experiência e memórias; o presente, desafios e oportunidades. / Destacar um adjunto adverbial.
- (B) Deus fez o campo. O homem, a cidade. / Separar termos em oposição.
- (C) O dia, a água, o sol, a lua, a noite – coisa que não tenho que comprar com dinheiro. / Separar termos de mesma função.
- (D) Cada ave, com as asas estendidas, é um livro de duas folhas aberto no céu. Protejamos esse livro. / Marcar a elipse do verbo.
- (E) O aborto só é uma questão moral porque ninguém conseguiu provar, com certeza absoluta, que um feto é mera extensão do corpo da mãe ou um ser humano de pleno direito. / Destacar o aposto explicativo.

10

Em cada frase abaixo há uma oração reduzida sublinhada. Assinale a opção que a substitui por uma forma nominal equivalente.

- (A) A sociedade brasileira precisa desse projeto, como os cidadãos pacíficos precisam de armas para enfrentar os inimigos traiçoeiros. / poderosas.
- (B) Não incorremos em cabotismo ou ufanismo ao afirmar que o Mobral é o mais bem-sucedido programa de educação de adultos do mundo. / na afirmação de.
- (C) Estarão os brasileiros menos preparados que os bolivianos para participar de um regime democrático. / que participem.
- (D) As pessoas deveriam ler melhor Buarque de Hollanda e menos os brasilianistas para entender melhor o Brasil / para entenderem melhor o Brasil.
- (E) Para você ficar rico, acorde cedo, trabalhe muito e ache petróleo. / Para você enriquecer.

## Raciocínio Lógico Matemático

11

Dados três conjuntos finitos  $A$ ,  $B$  e  $C$ , é verdade que

- (A)  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ .
- (B)  $B \cup (A \cap C) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$ .
- (C)  $C \cap (A \cup B) = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ .
- (D)  $B \cap (A \cup C) = (A \cup B) \cap (B \cap C)$ .
- (E)  $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ .

12

Em um plano cartesiano, os vértices de um quadrilátero convexo são representados pelos pontos  $A(1,1)$ ,  $B(5,4)$ ,  $C(5,9)$  e  $D(1,6)$ . Com base nessas informações, é possível concluir que o tal quadrilátero é um

- (A) quadrado.
- (B) retângulo, sem ser quadrado.
- (C) losango, sem ser quadrado.
- (D) paralelogramo, sem ser retângulo, nem losango.
- (E) trapézio, sem ser paralelogramo.

13

Em um pequeno teatro, uma fileira é composta de 6 cadeiras dispostas lado a lado. Ana, Bia e Caio sentar-se-ão ocupando três delas.

Essas 3 pessoas tomarão os seus lugares de modo que nunca duas ou três delas fiquem em assentos adjacentes.

O número total de formas distintas em que isso pode ser feito é

- (A) 4.
- (B) 6.
- (C) 12.
- (D) 24.
- (E) 48.

14

Uma pessoa está parada no centro de uma grande praça. Ela, então, dá um passo no sentido Norte. Em seguida, dá 2 passos no sentido Leste. Depois, 3 passos no sentido Sul e, finalmente, 3 passos no sentido Oeste.

Se todos os passos têm o mesmo tamanho, a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada

- (A) é menor do que 1 passo.
- (B) está entre 1 e 2 passos.
- (C) está entre 2 e 3 passos.
- (D) está entre 3 e 4 passos.
- (E) é maior do que 4 passos.

15

Um varejista compra seus produtos de um fornecedor por um preço P e os vende, aos seus clientes, com 30% de acréscimo. A certo cliente, o varejista resolve dar 10% de desconto sobre o preço de venda.

Com tal desconto, o lucro auferido pelo vendedor nessa venda é de

- (A) 15%.
- (B) 17%.
- (C) 20%.
- (D) 22%.
- (E) 27%.

16

Em uma região, há 6 cidades: A, B, C, D, E e F. Da cidade A, só saem 3 estradas: uma para a cidade B, uma para a cidade C e outra para a cidade E. Da cidade B, partem apenas 2 estradas: uma para a cidade D e outra para a cidade E. Da cidade C, também só partem duas estradas: uma para a cidade E e outra para a cidade F. As cidades D, E e F não estão conectadas por outras estradas além das já citadas anteriormente.

Um morador na cidade A decide fazer um passeio de bicicleta para alguma outra cidade. Ele decide que, toda as vezes em que tiver que deixar uma cidade, escolherá de forma aleatória uma das estradas disponíveis, considerando-as equiprováveis na hora do sorteio. Esse morador também decide que não voltará para uma cidade em que já esteve.

A probabilidade de que o passeio termine na cidade E é

- (A) 1/6.
- (B) 1/4.
- (C) 3/4.
- (D) 1/3.
- (E) 2/3.

17

Um fabricante de manteiga vende seu produto exclusivamente em tabletes, todos idênticos em forma e quantidade. Sabe-se que a massa de três tabletes e meio equivale à massa de dois tabletes e um terço e mais 315 gramas.

Dessa forma, a massa de um tablete está entre

- (A) 265 gramas e 275 gramas.
- (B) 255 gramas e 265 gramas.
- (C) 245 gramas e 255 gramas.
- (D) 235 gramas e 245 gramas.
- (E) 225 gramas e 235 gramas.

18

Uma torneira, despejando água à vazão constante, leva 18 minutos para despejar 42 litros em um tonel. Se a vazão fosse 25% maior, essa torneira seria capaz de despejar 35 litros em

- (A) 8 minutos.
- (B) 9 minutos.
- (C) 10 minutos.
- (D) 12 minutos.
- (E) 14 minutos.

## Noções de Informática

19

Um dos principais tipos de dispositivos de armazenamento de dados são os discos rígidos ou HD's. Entre os discos abaixo, instalados em um computador e com a informação de seus respectivos espaços disponíveis, aquele que apresenta maior espaço para armazenamento disponível no momento é o

- (A) disco A: 2 TB.
- (B) disco B: 2 MB.
- (C) disco C: 5 GB.
- (D) disco D: 3 KB.
- (E) disco E: 100 B.

20

Para criar um novo grupo ou um novo usuário local em um computador instalado com o sistema operacional Microsoft Windows 10, em sua versão em português, pode-se utilizar a ferramenta administrativa denominada

- (A) Fontes ODBC.
- (B) Monitor de Recursos.
- (C) Informações do Sistema.
- (D) Serviços de Componentes.
- (E) Gerenciamento do Computador.

21

Considere o seguinte trecho de planilha criado em uma versão atual do Microsoft Excel em português:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Col 1	Col 2	Col 3				
2		12	15	9			
3		3	1	2			
4		9	7	3			
5		11	9	5			
6		10	12	6			
7		45	48				
8							

Um usuário desta planilha, com o propósito de copiar o conteúdo da célula B7 para C7, realizou a seguinte sequência de comandos: selecionou a célula B7, executou um CTRL-C, selecionou a célula C7 e teclou ENTER. Após esta operação, a célula C7 passou a apresentar como resultado da função o valor de

- (A) 25.
- (B) 32.
- (C) 45.
- (D) 48.
- (E) 73.

22

No Microsoft Word 2016 em português, ao acessarmos as configurações de Parágrafo e guia de Quebras de Linha e de Página, temos, entre as opções de Paginação, a de “Manter linhas juntas” que, caso seja selecionada, tem a função de

- (A) reduzir ao mínimo o espaçamento entre as linhas.
- (B) alterar as margens para acomodar a linha na largura da página.
- (C) reduzir o tamanho da fonte até que a linha caiba na largura da página.
- (D) manter linhas de um parágrafo juntas em uma página ou em uma coluna.
- (E) Impedir a aplicação de hifens em um parágrafo ou parágrafos que tenham hifenização.

23

Para facilitar o acesso aos computadores interligados na Internet os usuários podem utilizar seus nomes, mas estes nomes devem ser convertidos em endereços IP para que a comunicação ocorra. Esta tarefa de conversão de nomes em endereços IP é realizada pelo servidor

- (A) FTP.
- (B) DNS.
- (C) DHCP.
- (D) Proxy.
- (E) FSMO.

24

Considere as seguintes assertivas sobre tipos de arquivos e suas extensões no sistema Microsoft Windows:

- I. Trocar a extensão de um arquivo faz automaticamente uma conversão do conteúdo do arquivo de seu formato antigo para o formato novo.
- II. A extensão .csv representa um arquivo de valores separados por vírgula.
- III. Um arquivo com extensão .exe é um programa que pode ser executado no sistema operacional Microsoft Windows.

Está correto o que se afirma em

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25

No sistema operacional Windows 10, usar as teclas SHIFT-DEL sobre um arquivo previamente selecionado em uma determinada pasta provoca, por padrão, a seguinte ação:

- (A) o arquivo é marcado para ser removido quando for executado o próximo backup do sistema.
- (B) o arquivo é renomeado com seu nome original seguido de “(1)”.
- (C) o arquivo é movido para a Lixeira do sistema e não pode ser restaurado para seu local original.
- (D) o arquivo é marcado para ser copiado para o meio de backup assim que for realizado o próximo ciclo de cópia.
- (E) o sistema pergunta ao usuário se este tem certeza que deseja excluir o arquivo permanentemente.

26

Um backup diferencial de um conjunto de arquivos copia para o meio de backup:

- (A) todos os arquivos que tenham uma extensão específica.
- (B) todos os arquivos maiores que um determinado tamanho.
- (C) todos os arquivos diferentes de um formato previamente especificado.
- (D) todos os arquivos criados ou alterados depois do último backup completo ou total.
- (E) todos os arquivos presentes no disco em questão que não estejam já marcados para cópia.

## Aspectos Locais de Caraguatatuba

27

*No Município de Caraguatatuba estão incluídas áreas que compõem o tombamento da Serra do Mar, bem como das Ilhas do Litoral Paulista. A Área Natural Tombada (ANT) das Serras do Mar e Paranapiacaba foi efetivada pela Resolução da Secretaria da Cultura n° 40, de 06 de junho de 1985, e está sob a tutela e a administração do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.*

Disponível em: <https://polis.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Resumo-executivo-CARAGUATATUBA-Litoral-Sustentavel.pdf> Acesso: 01 nov. 2023.

A partir do tema contextualizado, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) O Município de Caraguatatuba está inserido em uma região de domínio da Mata Atlântica, com 74,98% de sua área recoberta por vegetação natural. Parte desta biodiversidade está situada em sua planície costeira de 32km, em ecossistemas associados de restinga e manguezais.
- ( ) Embora tenha uma longa faixa litorânea, a existência de uma biota marinha é rarefeita, devido às correntes marítimas frias que vem do polo sul e da ausência de unidades de conservação ambiental no Município de Caraguatatuba.
- ( ) O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) é a maior unidade de conservação de proteção integral de toda a Mata Atlântica, sendo o Núcleo Caraguatatuba (NC) um dos oito núcleos que o compõe, cobrindo 82% da área total do município.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – F – V.

28

**Caraguatatuba lidera ranking de competitividade dos municípios na região**

O Centro de Liderança Pública lançou a 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios. Em 2022, Caraguatatuba se destacou como 1ª colocada entre as cidades do Litoral Norte, além de aparecer na 27ª colocação entre os municípios da região do Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo) e na 38ª posição do ranking nacional das cidades mais competitivas, perfazendo um avanço de 36 posições. O levantamento envolveu 415 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes.

Disponível em: <https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/caraguatatuba-lidera-ranking-de-competitividade-dos-municipios-na-regiao/> Acesso: 02 nov. 2023.

A avaliação apontou como potenciais de Caraguatatuba os seguintes elementos:

- (A) meio ambiente – qualidade e acesso a saúde.
- (B) acesso à saúde – polo de desenvolvimento industrial 4.0.
- (C) totalidade do esgoto sanitário tratado – melhorias na segurança pública.
- (D) sustentabilidade fiscal – destino de resíduos sólidos em modernos aterros controlados.
- (E) equilíbrio das finanças públicas – aumento da extração de petróleo em águas ultraprofundas.

29

A audiência pública de apresentação de futura atividade economia, no Clube Ilha Morena, no Morro do Algodão, em Caraguatatuba. (...) A reunião integra um processo de licenciamento ambiental de empreendimento de grande porte no Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) (...) O encontro reuniu representantes de institutos ambientais, das prefeituras do Litoral Norte, lideranças comunitárias, pescadores, lideranças de comunidades tradicionais, indígenas, entidades da sociedade civil organizada e sindicalistas dos municípios abrangidos pelo empreendimento a ser debatido.

Disponível em: <https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2023/06/audiencia-tem-cerca-10-horas-de-duracao-em-caraguatatuba/> Acesso: 3 nov. 2023 (adaptado)

Os debates da audiência em questão estiveram voltados para o seguinte tipo de atividade econômica:

- (A) extração de minério de ferro em terrenos metamórficos nos contrafortes da Serra do Mar.
- (B) prospecção e transporte de petróleo, presente águas ultra profundas do pré-sal.
- (C) exploração do grande potencial químico, na extração de barrilha e soda cáustica.
- (D) aproveitamento de terrenos turfosos adjacentes às lagoas litorâneas, para extrativismo do carvão.
- (E) extrativismo do sal de cozinha com a construção de tanques de evaporação da água do mar em topografia aplainada.

30

Analise a imagem abaixo:



Disponível em: <https://fundacc.sp.gov.br/livro-santo-antonio/27/06/2023/livro-digitalizado-santo-antonio-de-caraguatatuba-organizado-por-jurandy-ferraz-de-campos> Acesso: 02 nov. 2023.

Em termos históricos e também considerando os aspectos heráldicos, o Brasão de Armas do Município de Caraguatatuba é descrito da seguinte forma:

- I. O Escudo Ibérico utilizado para representar o Brasão de Armas, evidencia a influência dos colonizadores, advindos desta região da Europa.
- II. As duas flechas cruzadas expressam a presença da religiosidade africana, a âncora ressalta a situação do município praiano, por suas paisagens e riquezas naturais.
- III. A coroa mural, representando o símbolo universal de domínio, evidencia a condição da cidade como Sede de Comarca e a Cruz da Ordem de Cristo simboliza a fé cristã.

Está correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

## Conhecimentos Específicos

**31**

Acerca dos Direitos dos Usuários do SUS, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) Nas situações de urgência e emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade.
- ( ) O paciente tem o direito de ser identificado pelo nome e sobrenome civil, devendo existir, em todo documento do usuário e usuária, um campo para se registrar o nome social, independentemente do registro civil.
- ( ) O paciente internado tem direito de receber visita de outros profissionais de saúde que não pertençam à unidade hospitalar, sendo facultado a esse profissional o acesso ao prontuário.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – V – F.

**32**

A Política Nacional de Humanização caminha no sentido da inclusão dos diferentes agentes implicados nos processos de produção de saúde, o chamado “método de tríplice inclusão”.

Um dos efeitos esperados com esse método é

- (A) mapear e interagir com as demandas sociais, coletivas e subjetivas de saúde.
- (B) articular os processos de formação com os serviços e práticas de saúde.
- (C) qualificar o ambiente, melhorando as condições de trabalho e de atendimento.
- (D) aumentar o grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos.
- (E) reduzir filas e tempo de espera, com ampliação do acesso.

**33**

A respeito das disposições acerca dos requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, analise as afirmativas a seguir

- I. Todo paciente removido para outra unidade deve ser acompanhado por relatório completo, legível, com identificação e assinatura do profissional assistente, que deve passar a integrar o prontuário no destino, permanecendo cópia no prontuário de origem.
- II. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA é obrigatória para todo serviço de saúde com mais de 100 trabalhadores e facultativa para os demais.
- III. Os dados que compõem o prontuário pertencem ao paciente e devem estar permanentemente disponíveis aos mesmos ou aos seus representantes legais e à autoridade sanitária quando necessário.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I e II e III.

**34**

Com base nas disposições acerca da Segurança do Paciente, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) Incidente é definido como o comprometimento da estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento ou morte.
- ( ) Entre as estratégias do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde estão a segurança cirúrgica e a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos.
- ( ) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 horas a partir do ocorrido.

As afirmativas são respectivamente

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

**35**

O instrumento de gestão e Planejamento que evidencia em seus demonstrativos a forma de alocação dos recursos orçamentários que deverão custear as políticas, sob gestão do Ministério da Saúde, é denominado(a)

- (A) Plano Nacional de Saúde (PNS).
- (B) Relatório Anual de Gestão (RAG).
- (C) Programação Anual de Saúde (PAS).
- (D) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
- (E) Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQPC).

**36**

Em relação aos exames laboratoriais em reumatologia, é correto afirma que

- (A) no LES não tratado e em atividade, o teste PAC (pesquisa de autoanticorpos em célula HEp-2) é positivo em mais de 95% dos pacientes.
- (B) os anticorpos antinucleossomo estão fortemente relacionados ao fenômeno de Raynaud.
- (C) a presença de ANCA, detectado por imunofluorescência é confirmatória para o diagnóstico da vasculite de pequenos vasos.
- (D) anticorpos anti-SRP e anti-HMGCR estão associados a quadros amiópáticos com boa resposta ao tratamento.
- (E) a deficiência do componente C1q do complemento é a mais comum, e está associada ao desenvolvimento de LES.

**37**

Uma das características radiológicas encontradas em pacientes com hiperparatiroidismo primário é

- (A) esclerose da extremidade distal da clavícula.
- (B) alargamento das diáfises dos ossos longos.
- (C) deposição perióstica de osso novo.
- (D) adelgaçamento do osso cortical.
- (E) aspecto de “vértebra em moldura”.

**38**

Sobre o acometimento articular de doenças sistêmicas, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) A artropatia de Jaccoud acomete principalmente as articulações MCF, MTF e IFP, sem comprometimento ósseo
- ( ) Atrofia de partes moles nas pontas dos dedos e perdas dos tufos nas falanges distais, além de calcificações de partes moles são características da esclerose sistêmica
- ( ) Os processos neoplásicos vertebrais se caracterizam por destruição da vértebra, do pedículo e do disco intervertebral
- ( ) Vértebras bicôncavas, espaço diploico aumentado, infartos ósseos e necrose asséptica são achados radiológicos da anemia falciforme.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F – V.
- (B) F – V – V – F.
- (C) V – V – F – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

**39**

Em relação à OA (osteoartrite) de quadril, é correto afirmar que

- (A) o tratamento cirúrgico deve ser precoce a fim de evitar a perda muscular secundária ao desuso.
- (B) obesidade, distúrbios hormonais, traumas repetitivos e displasia de quadril são fatores de risco.
- (C) a formação de cistos e corpos livres são sinais radiológicos precoces na OA de quadril.
- (D) o quadril artrósico cursa com claudicação e postura em rotação interna do membro afetado com sinal de Trendelenburg ausente.
- (E) a OA de quadril secundária ocorre principalmente em pacientes mais idosos relacionadas às comorbidades.

**40**

Paciente feminino 46 anos, 2 filhos, histerectomizada, apresentando quadro de dor torácica, febre, rash malar, anemia hemolítica, anasarca, hipertensão arterial, hematúria com cilindros hemáticos e proteinúria de 2g em 24h, há 15 dias. Biópsia renal demonstrando nefrite lúpica classe IV. Durante o tratamento com Ciclofosfamida IV, a paciente apresenta hematúria maciça com posterior retenção urinária.

Considerando a hipótese de cistite hemorrágica relacionada ao tratamento instituído, o metabólito responsável pelo mecanismo do evento adverso é

- (A) Aldofosfamida.
- (B) N-acetil-p-benzoquinona.
- (C) Acetaldeído.
- (D) Tiopurina.
- (E) Acroleína.

**41**

Um jovem de 24 anos previamente saudável apresentou infecção de vias aéreas superiores duas semanas atrás e foi tratado com penicilina oral por 1 semana. Há 24 horas ele desenvolveu dor e edema de tornozelos, além de lesões pápulo-purpúricas em membros inferiores associadas a dor abdominal difusa. Exames laboratoriais mostraram: creatinina = 3.0 mg/dL (normal 0.8 a 1.3); Uréia = 46 mg/dL (10 a 20); TGO=21 UI/L; TGP=32 UI/L; FAN= 1:80 EAS: proteinúria 4+ , Hemáceas 2+ , cilindros hemáticos.

Considerando essa história clínica, assinale o achado histopatológico mais provável na biópsia renal.

- (A) Proliferação mesangial com depósito de IgA na imunofluorescência.
- (B) Glomerulonefrite crescêntica com depósito de IgA na imunofluorescência.
- (C) Glomerulonefrite crescêntica com imunofluorescência negativa e nenhum depósito na microscopia eletrônica.
- (D) Glomerulonefrite com IgG e complemento na imunofluorescência e depósitos subendoteliais e subepiteliais “em corcova” na microscopia eletrônica.
- (E) Necrose tubular aguda.

**42**

O segmento da coluna cervical mais acometida na artrite reumatóide é

- (A) C1-C2.
- (B) C2-C3.
- (C) C3-C4.
- (D) C4-C5.
- (E) C5-C6.

**43**

A biópsia de glândula salivar é um importante componente no diagnóstico da Síndrome de Sjögren (SS).

Assinale a opção que indica a característica da biópsia necessária para o correto diagnóstico da SS.

- (A) A biópsia deverá ser preferencialmente realizada na glândula parótida, pois é um procedimento de baixa morbidade e é maior a possibilidade de obtenção de lóbulos.
- (B) O histopatológico da glândula salivar caracteristicamente mostra a maioria de ácinos mucosos intensamente desorganizados e fibrosados.
- (C) A sialoadenite linfocítica focal com escore focal > ou igual a 1 é o padrão histológico típico da SS.
- (D) Atrofia e fibrose do parênquima da glândula salivar são características indispensáveis na SS.
- (E) A presença de infiltrado inflamatório da glândula salivar é altamente específico para a SS.

**44**

A cintilografia óssea com tecnécio fornece grande auxílio para

- (A) o diagnóstico de tumores ósseos.
- (B) controle da atividade inflamatória no acometimento axial da espondilite anquilosante.
- (C) determinar os sítios de envolvimento esquelético, não suspeitados pela clínica, na Doença de Paget.
- (D) o diagnóstico diferencial entre artrite séptica e crise aguda de gota.
- (E) o diagnóstico de osteoartrite primária generalizada.



**45**

São definidos como anafilatoxinas, os seguintes produtos da ativação do complemento:

- (A) C3b C4a.
- (B) C2a C4b.
- (C) C3a C5a.
- (D) C2b C3a.
- (E) C4a C5b.

**46**

De acordo com o algoritmo da terapêutica da Artrite Reumatóide

- (A) certolizumabe e golimumabe podem ser usados durante toda a gestação sem oferecer risco para a vacinação normal da criança ao nascer.
- (B) tofacitinibe pode ser usado em monoterapia ou em associação com o metotrexate.
- (C) para avaliar a eficácia, deve-se aguardar pelo menos 6 meses do tratamento vigente, não devendo ser trocada de linha ou etapa terapêutica.
- (D) leucopenia e trombocitopenia são os efeitos colaterais mais comuns no uso de metotrexate.
- (E) os corticoides são indicados apenas no início do tratamento.

**47**

Assinale a opção que indica a ordem correta das manobras para o exame clínico das afecções do quadril.

1. Manobra que avalia acometimento da articulação sacroiliaca;
  2. Manobra que avalia a força do músculo glúteo médio;
  3. Avalia a presença de contratura em flexão do quadril;
  4. Avaliar a presença de contratura do trato iliotibial.
- (A) 1-Ober, 2-Patrick, 3-Trendelenburg, 4-Thomas.
  - (B) 1-Thomas, 2-Patrick, 3-Trendelenburg, 4-Ober.
  - (C) 1-Patrick, 2-Trendelenburg, 3-Thomas, 4-Ober.
  - (D) 1-Patrick, 2-Trendelenburg, 3-Ober, 4-Thomas.
  - (E) ) 1-Patrick, 2-Thomas, 3-Trendelenburg, 4-Ober.

**48**

Em relação à gota, é correto afirmar que

- (A) aproximadamente 25% dos pacientes apresentam início da doença antes dos 25 anos de idade.
- (B) na maioria dos estudos epidemiológicos, as mulheres representam cerca de 5% dos indivíduos com gota.
- (C) na gota crônica os tofos são clinicamente sempre muito evidentes ao exame físico, sem necessidade de exames de imagem.
- (D) durante o período intercrítico há desaparecimento dos cristais de urato monossódico das articulações.
- (E) a gota pós transplante de órgão sólido se caracteriza por uma evolução mais lenta, não associada ao surgimento de tofos.

**49**

Em relação à espondilite anquilosante, é correto afirmar que

- (A) nem todos os subtipos de HLA B27 estão relacionados à doença e alguns conferem proteção.
- (B) a progressão da doença na coluna vertebral ocorre de modo descendente com importante comprometimento cervical.
- (C) a presença de entesites ativas se associa a um quadro de evolução mais lenta, com melhor qualidade de vida.
- (D) a uveíte associada a espondilite anquilosante costuma ser anterior, aguda, bilateral e, por vezes, granulomatosa.
- (E) a manifestação renal mais comum da EA é a glomerulonefrite membranosa, que pode cursar com hipertensão arterial e proteinúria persistente.

**50**

Sobre a artrite psoriásica, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) Em aproximadamente 75% das ocasiões as lesões cutâneas da psoríase precedem o aparecimento das queixas articulares em um período de meses a vários anos.
- ( ) A dactilite é uma característica clínica de pacientes com artrite psoriásica e de artrite reativa, podendo ser observada em todas as espondiloartrites.
- ( ) A forma espondilítica ocorre principalmente em pacientes jovens, com manifestações gerais associadas e costuma acometer vértebras consecutivas.
- ( ) Destrução grosseira de pequenas articulações, proliferação periosteal e envolvimento assimétrico são características da artrite mutilante.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F – V.
- (B) F – V – V – F.
- (C) V – V – F – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – F – F – F.

**51**

Correlacione as manifestações musculo-esqueléticas com a fase da infecção sífilítica

1. Congênita
  2. Secundária
  3. Terciária
- ( ) Artrite crônica
  - ( ) Poliartralgia
  - ( ) Osteíte diafisária
  - ( ) Lombalgia com espondilite
  - ( ) Osteocondrite

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- (A) 3 – 2 – 1 – 2 – 1.
- (B) 2 – 2 – 3 – 2 – 1.
- (C) 3 – 2 – 3 – 2 – 3.
- (D) 1 – 2 – 3 – 2 – 2.
- (E) 2 – 3 – 1 – 3 – 1.

**52**

Em relação às lombalgias podemos afirmar que

- (A) a hérnia discal pode ser assintomática, especialmente naquelas de localização anterior ou intraesponjosas.
- (B) o Teste de Adson avalia as radiculopatias lombares.
- (C) o RX de bacia em AP, Lowenstein e Ferguson está indicado na investigação de sacroilite inflamatória ativa.
- (D) nos quadros infecciosos da coluna lombar, a cintilografia óssea representa o exame de eleição, pois auxilia no diagnóstico e avalia a extensão do processo.
- (E) as hemivértebras são causas frequentes de dor lombar, e se associam a malformações do aparelho auditivo.

**53**

A Doença de Still se caracteriza por

- (A) apresentar o Fator reumatóide positivo em 30% dos casos.
- (B) na infância pode ocorrer reação leucemoide com contagens leucocitárias acima de 20.000/mm<sup>3</sup>.
- (C) importante aumento de transaminases nas fases de agudização da doença.
- (D) a principal citocina envolvida na doença de Still dos pacientes com manifestações sistêmicas preponderantes é o TNF alfa.
- (E) o metotrexato está contraindicado devido a hepatotoxicidade nos pacientes com artrite crônica.

**54**

Paciente de 60 anos, sexo masculino, apresentando miopatia distal e proximal, assimétrica, sem resposta ao tratamento com imunossuppressores.

Nesse caso, a conduta e a impressão diagnóstica corretas seriam

- (A) indicar biópsia muscular e seu diagnóstico mais provável é miosite por corpúsculo de inclusão
- (B) aumentar dose da prednisona ou pulsoterapia com metilprednisolona, pois é um caso de clássico de Dermatomiosite.
- (C) indicar biópsia muscular e seu diagnóstico mais provável é miopatia de cinturas.
- (D) trocar o imunossupressor e seu diagnóstico mais provável é Miosite Necrosante Imunomediada relacionada ao uso de inibidores da HMG- CoA redutase.
- (E) suspender todas as medicações e o diagnóstico mais provável é dermatomiosite associada à neoplasia.

**55**

Em relação às doenças autoinflamatórias, assinale a afirmativa correta.

- (A) A síndrome de Aicardi Gutières (SAG) é uma dermatose neutrofílica atípica associada a vasculite.
- (B) A síndrome PAPA tem herança autossômica recessiva, com início no período neonatal e cursa com acne pustulosa na adolescência.
- (C) O contato com superfícies frias é o fator desencadeante da urticária familiar ao frio e a duração dos ataques costuma ser maior que 48 horas.
- (D) A deficiência do antagonista do receptor de IL-36 é causador de uma enfermidade conhecida como Síndrome de Majeed.
- (E) A Haploinsuficiência de A20 caracteriza-se pela presença de úlceras orais e genitais, uveíte anterior e poliartrite, com herança autossômica dominante.

**56**

Em relação às vasculites associadas ao ANCA (VAA), e correto afirmar que

- (A) o metotrexato na dose de 15-25mg/semana é uma opção à ciclofosfamida para a indução da remissão em pacientes com VAA sem risco de dano permanente a órgãos.
- (B) a vacinação para o vírus influenza em pacientes com VAA em remissão não é capaz de induzir altos títulos de anticorpos e proteção contra essa infecção.
- (C) dentre os agentes deflagradores de VAA, destaca-se o Streptococcus pneumoniae, associado com maior taxa de recidiva da GPA em portadores crônicos dessa bactéria nas vias aéreas.
- (D) o Avacopan é uma medicação que bloqueia seletivamente o receptor da fração C2 do complemento e tem se mostrado benéfica nos estudos para as VAA.
- (E) nas formas ativas graves de GEPA, as terapias de indução e de manutenção podem ser feitas com mepolizumabe associado ao corticoide.

**57**

Assinale a opção que apresenta características da artrite idiopática juvenil.

- (A) A forma sistêmica da AIJ é a mais frequente nas crianças abaixo de 5 anos.
- (B) A elevação de IL18 nas formas sistêmicas está associada a maior risco de síndrome de ativação macrofágica.
- (C) O golimumabe está indicado no tratamento da forma oligoarticular.
- (D) O anti-CCP ocorre em associação ao fator reumatóide em 50% das crianças com subtipo poliarticular.
- (E) A uveíte da AIJ é crônica, anterior e pode acometer todos os subtipos de AIJ igualmente.

**58**

Correlacione os marcadores bioquímicos de formação e reabsorção óssea:

- A. Fragmento ou telopeptídeo carboxi-terminal do colágeno tipo 1.
  - B. Hidroxiprolina.
  - C. Fosfatase alcalina.
  - D. Osteocalcina.
1. Detectado na urina, sofre grande interferência pela dieta.
  2. Secretada pelo osteoblasto maduro, interação com cálcio e cristais de hidroxapatita.
  3. Detectada no soro, secretada pelo osteoblasto.
  4. Detectada no soro, mais usado marcador de reabsorção óssea.

Assinale a opção que indica a relação correta.

- (A) A/2, B/4, C/1, D/3.
- (B) A/4, B/3, C/2, D/1.
- (C) A/2, B/3, C/1, D/4.
- (D) A/4, B/1, C/3, D/2.
- (E) A/3, B/2, C/4, D/1.

**59**

Entre os critérios de Febre Reumática (FR) atualizados em 2015, é correto afirmar que

- (A) a artrite é obrigatória como critério maior para o diagnóstico de FR.
- (B) se não houver cardite, a profilaxia com penicilina benzatina pode ser feita por 1 ano.
- (C) para o diagnóstico de recidiva de FR são necessários 2 critérios maiores ou 1 maior e 2 menores, ou 3 critérios menores.
- (D) a ausência de sopro cardíaco descarta o diagnóstico de cardite reumática.

- (E) o acometimento pericárdico é muito comum e pode ocorrer isoladamente e causar tamponamento cardíaco frequente.

**60**

Assinale a opção que indica o achado que está relacionado à pior evolução na doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica.

- (A) FAN padrão centromérico.
- (B) Anti SCL 70 positivo.
- (C) Presença de Fenômeno de Raynaud.
- (D) Forma cutânea limitada.
- (E) Presença de miopatia associada.

Realização

