

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH

UNIDADE LIMOEIRO

PROCESSO SELETIVO Nº 62/2021



ISGH
INSTITUTO DE SAÚDE E
GESTÃO HOSPITALAR



HOSPITAL
REGIONAL
VALE DO
JAGUARIBE

ENFERMEIRO

Manhã

Tipo 1 - BRANCA

Organizadora:



INSTITUTO
CONSULPLAN

FUNÇÃO: ENFERMEIRO

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Receita de viver

Viver é expandir, é iluminar. Viver é derrubar barreiras entre os homens e o mundo. Compreender. Saber que, muitas vezes, nossa jaula somos nós mesmos, que vivemos polindo as nossas grades, ao invés delas nos libertarmos.

Procuo descobrir nos outros sua dimensão universal, única. Sou coletivo. Tenho o mundo dentro de mim. Um profundo respeito humano. Um enorme respeito à vida. Acredito nos homens. Até nos vigaristas. Procuo desenvolver um sentido de identificação com o resto da humanidade. Não nado em piscina se tenho o mar. Por respeito a cada ser humano em todos os cantos da terra, e por gostar de gente – gostar de gostar – é que encontro em cada indivíduo o reflexo do Universo.

As pessoas chamam de amor ao amor-próprio. Chamam de amor ao sexo. Chamam de amor a uma porção de coisas que não são amor. Enquanto a humanidade não definir o amor, enquanto não perceber que o amor é algo que independe da posse, do egocentrismo, da planificação, do medo de perder, da necessidade de ser correspondido, o amor não será amor.

A gente só é o que faz aos outros. Somos consequências dessa ação. Não fazer... me deixa extenuado.

Talvez a coisa mais importante da vida seja não vencer na vida, não se realizar.

O homem deve viver se realizando.

O realizado botou ponto final.

Não podemos viver, permanentemente, grandes momentos. Mas podemos cultivar sua expectativa.

Acredito em milagre. Nada mais miraculoso que a realidade de cada instante.

Acredito no sobrenatural. O sobrenatural seria o natural mais explicado, se o natural tivesse explicação.

Enquanto o homem não marcar um encontro consigo mesmo, verá o mundo com prisma deformado. E construirá um mundo em que a lua terá prioridade. Um mundo mais lua do que luar...

(Recanto das Letras. Pedro Bloch. Acesso em: 02/01/2022. Adaptado.)

Questão 01

Considerando que a crônica é um gênero textual que se caracteriza por abordar acontecimentos comuns em um viés literário, tendo como matéria-prima a realidade, é possível inferir que o autor:

- A) Declara que o amor necessita de posses e de amor-próprio.
- B) Enfatiza que o homem realizado vive, constantemente, infinitos momentos.
- C) Ajuda o leitor a refletir criticamente sobre a vida e o comportamento humano.
- D) Critica as pessoas que têm respeito humano e compreende a dimensão ilimitada.

Questão 02

Ao ratificar que “*Procuo descobrir nos outros sua dimensão universal, única. Sou coletivo. Tenho o mundo dentro de mim. Um profundo respeito humano. Um enorme respeito à vida. Acredito nos homens. Até nos vigaristas. Procuo desenvolver um sentido de identificação com o resto da humanidade.*” (2º§), o autor:

- A) Nega a solidude e o individualismo.
- B) Considera o amor como amor-próprio.
- C) Reafirma que o amor é um sentimento transformador.
- D) Declara que o homem é um ser egocêntrico e sobrenatural.

Questão 03

No excerto “*A gente só é o que faz aos outros. Somos consequências dessa ação. Não fazer... me deixa extenuado.*” (4º§), o termo sublinhado pode ser substituído, sem modificação semântica, por:

- A) Esgotado.
- B) Lastimoso.
- C) Impassível.
- D) Subversivo.

Questão 04

No trecho “*Por respeito a cada ser humano em todos os cantos da terra, e por gostar de gente – gostar de gostar – é que encontro em cada indivíduo o reflexo do Universo.*” (2º§), o duplo travessão tem como propósito:

- A) Indicar hesitação.
- B) Expressar uma sugestão.
- C) Enfatizar um comentário.
- D) Anunciar uma ideia não concluída.

Questão 05

A linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Isso porque ela possibilita a troca de ideias, a circulação de saberes e faz intermediação entre todas as formas de relação humana. Assinale o enunciado transcrito do texto que está no sentido conotativo, ou seja, aquele que evidencia um novo significado em situações e contextos particulares de uso.

- A) “Acredito nos homens.”
- B) “Tenho o mundo dentro de mim.”
- C) “Não nado em piscina se tenho o mar.”
- D) “Não podemos viver, permanentemente, grandes momentos.”

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 06

São Princípios e Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) que devem ser operacionalizados na Atenção Básica, EXCETO:

- A) Integralidade.
- B) Lucratividade.
- C) Resolutividade.
- D) População adscrita.

Questão 07

Sobre a permissão da participação do setor privado no SUS, na assistência à saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. A iniciativa privada poderá participar de forma complementar, devendo seguir as diretrizes do SUS, através de contrato de direito público ou convênio, tendo como preferência as entidades filantrópicas.
- II. Os recursos públicos poderão ser destinados às instituições privadas com fins lucrativos.
- III. As empresas de capitais estrangeiros poderão participar exclusivamente, de forma direta, em relação a hospitais filantrópicos na assistência à saúde no país.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I.
- B) II.
- C) I e III.
- D) II e III.

Questão 08

Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes à saúde fazem parte dos objetivos do SUS. Sobre os fatores determinantes sociais da saúde, é correto afirmar que:

- A) A forma de como a pessoa nasce não reflete na saúde do indivíduo.
- B) A rotina diária, as relações afetivas e o lazer são fatores irrelevantes para uma saúde saudável.
- C) Os fatores culturais, étnicos, raciais e psicológicos influenciam na incidência de problemas de saúde.
- D) Nos países desenvolvidos, em decorrência da estabilidade econômica e social, as doenças como obesidade, câncer e problemas cardíacos têm baixa incidência pois os hábitos alimentares são saudáveis.

Questão 09

O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Os Serviços Especiais de Acesso Aberto são considerados neste decreto, como:

- A) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- B) Pactuação consensual entre os entes federativos para definição de regras da gestão compartilhada do SUS.
- C) Serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- D) Diagnósticos da doença ou do agravo à saúde; tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; posologias recomendadas; mecanismos de controle clínico; e, acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos.

Questão 10

São compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde as Redes de Atenção à Saúde de acordo com as diretrizes das comissões intergestores. São considerados elementos que definem a Região em Saúde, EXCETO:

- A) Limites geográficos.
- B) População usuária de ações e serviços.
- C) Renda *per capita* do município e orçamento destinado à saúde.
- D) Respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

A obstrução intestinal, que pode ser causada por uma inibição da motilidade intestinal apresentando um estreitamento da luz intestinal, pode, também, ser de origem mecânica, neurogênica, vascular, sendo capaz de apresentar um estrangulamento ou encarceramento – o bloqueio total do fornecimento sanguíneo à área envolvida, causando necrose. Considere um paciente preparado para a cirurgia de obstrução intestinal. São considerados cuidados pré-operatórios, EXCETO:

- A) Inserir sonda de *Foley*.
- B) Administrar antibiótico.
- C) Inserir sonda nasogástrica.
- D) Administrar morfina para dor.

Questão 12

Deu entrada no pronto-socorro determinado homem de, aproximadamente, 40 anos, encontrado inconsciente próximo ao seu veículo. Apresenta hiperventilação; respiração de *Cheyne-Stokes*; arritmia cardíaca; hipotensão; postura de opistotônica; eritema; e, nível de consciência deprimido. Ao exame físico, apresentou mucosas em vermelho intenso. Considerando tais condições, é possível afirmar que o paciente sofreu:

- A) Edema agudo de pulmão.
- B) Envenenamento por carbamatos.
- C) Envenenamento por organofosforados.
- D) Envenenamento por monóxido de carbono.

Questão 13

O dreno é um método de inserção usado pós-cirurgia que irá ajudar em uma rápida cicatrização de ferida e/ou impedir infecção. Muitas vezes, é empregado para drenar pus, sangue ou demais fluidos de uma ferida. Tem uma tendência a se tornar fechado ou obstruído, resultando em fluidos retidos que podem contribuir para infecção e demais complicações. Considerando as especificidades do dreno, assinale a associação INCORRETA.

- A) De sucção (Portovac): dreno de reservatório que funciona com pressão negativa e possui a forma de uma pêra; é indicado em cirurgias abdominais.
- B) De Abramson: tubos de grande calibre e luz múltipla; tem as seguintes finalidades: irrigação e aspiração contínua; e, drenar espaços intra-abdominais com grande volume de líquido.
- C) De Penrose: é de borracha; utilizado em cirurgias que acumulam líquidos infectados ou não no período pós-operatório. Seu orifício de passagem deve ser amplo e posicionado à menor distância da loja a ser drenada.
- D) De Kehr: usado em vias biliares; extra-hepáticas, sendo aplicado em drenagem externa, descompressão ou, ainda, após anastomose biliar como prótese modeladora, devendo ser fixado por meio de pontos na parede duodenal lateral ao dreno, tanto quanto na pele, impedindo a sua saída espontânea.

Questão 14

Em caso de emergência, os ruídos respiratórios são fundamentais na avaliação do estado do paciente, devendo ser avaliados com ausculta no tórax posterior e anterior utilizando o diafragma do estetoscópio, podendo, ainda, apresentar sons diversos. Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Os ruídos respiratórios bronquiais são percebidos no tórax anterior sobre a traqueia; são caracteristicamente altos e maciços.
- B) As crepitações se assemelham a um papel sendo, suavemente, amassado ou o esfregar dos cabelos, indicando passagem de ar pela unidade respiratória inferior.
- C) Os ruídos respiratórios broncovesiculares são percebidos principalmente no tórax posterior entre as escápulas; são, geralmente, suaves e de menor altura que o sons bronquiais. Assemelham-se a uma brisa.
- D) Os ruídos respiratórios vesiculares apresentam ruídos grosseiros ou sons bolhosos; geralmente, são resultantes de líquidos ou secreções nas vias aéreas superiores. Soam semelhantes a roncos ásperos ou ressonância profunda.

Questão 15

Emergências são consideradas condições que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Urgências são ocorrências imprevistas com ou sem risco potencial à vida, em que o indivíduo necessita de assistência médica imediata. Conhecer as principais drogas empregadas em situações de emergência e urgência é fundamental em relação aos cuidados com pacientes nestes estados. Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Epinefrina: aumento do débito urinário.
- B) Adrenalina: agitação, nervosismo e alucinação.
- C) Tramadol: alterações na pressão arterial, náuseas e vômitos.
- D) Dopamina: alterações do estado hídrico e reações neurológicas.

Questão 16

Diabetes, conhecida cientificamente como *Diabetes mellitus*, trata-se de uma doença metabólica crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar/glicose no sangue. Tal fato ocorre porque a insulina, que é o hormônio que transporta a glicose do sangue para o interior das células, não é produzida ou não funciona corretamente, fazendo com que o açúcar se acumule no sangue ao invés de ser gasto nas células do corpo. De acordo com o *National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases*, aproximadamente, 60 a 70% das pessoas com diabetes possuem algum tipo de neuropatia. Diante do exposto, é INCORRETO afirmar que:

- A) A neuropatia diabética se divide em dois tipos – neuropatia periférica e neuropatia autonômica.
- B) A neuropatia periférica é a mais comum das neuropatias diabéticas, afetando as extremidades do corpo como pés, pernas, mãos e braços.
- C) O exame sensorial quantitativo é usado para verificar a resposta dos nervos a estímulos como vibrações e mudanças de temperatura no portador de neuropatia diabética.
- D) A neuropatia diabética pode apresentar perda de sensibilidade, bem como de tônus muscular, principalmente nos pés. A sua sensibilidade é testada por uma fibra de *nylon* macia chamada monofilamento.

Questão 17

Fazem parte do sistema endócrino as seguintes glândulas: hipófise, tireoide, paratireoide, adrenal, pâncreas e gônada. Uma vez apresentando disfunção em alguma das glândulas, o paciente pode evidenciar patologias diversas. Considere certo paciente que denota nervosismo; fraqueza; intolerância ao calor; alteração de peso; insônia; fezes frequentes; diarreia; e, perda de cabelo. Foi realizado o diagnóstico de hipertireoidismo. Espera-se que o exame laboratorial evidencie alteração em T3; T4; e, TSH. Segundo a situação hipotética, o esperado no resultado deste exame é:

- A) T3; T4; e, TSH diminuído.
- B) T3; T4; e, TSH aumentado.
- C) T3 e T4 aumentados; e, TSH diminuído.
- D) T3 e T4 diminuídos; e, TSH aumentado.

Questão 18

Na insuficiência renal crônica, há perda progressiva e irreversível do funcionamento do tecido renal, considerando como os principais causadores: pielonefrite crônica, hidronefrose crônica, nefropatia hipertensiva e nefropatia diabética. Ao se submeter a tratamento, paciente irá passar por diálise peritoneal quando indicada, ou hemodiálise, ou até mesmo a transplante de rim. Após realizar a hemodiálise, quando recomendada, deverão ser observados as possíveis complicações apresentadas durante o tratamento, como, EXCETO:

- A) Cefalia.
- B) Convulsão.
- C) Hipertensão.
- D) Sangramento.

Questão 19

A peritonite é uma inflamação aguda ou crônica do peritônio; trata-se de uma membrana que reveste a cavidade abdominal e cobre as vísceras. Resulta, geralmente, de uma invasão bacteriana provocada por ruptura do apêndice, diverticulite, úlcera péptica, neoplasia e colite ulcerativa. São consideradas complicações da peritonite: obstrução intestinal, insuficiência renal, insuficiência respiratória, choque e, em alguns casos, insuficiência hepática. Considere certo paciente que apresenta dor abdominal intensa localizada ou difusa; com ou sem sensibilidade de rebote; febre; taquicardia e calafrios. Como diagnóstico de enfermagem podem ser evidenciados os seguintes riscos e padrões, EXCETO:

- A) Dor.
- B) Padrão respiratório ineficaz.
- C) Temperatura corporal elevada.
- D) Aumento do volume de líquido.

Questão 20

O sistema músculo-esquelético é composto de ossos, articulações, fascículos, aponeurose, ligamentos, tendões e cartilagens. Pode ser acometido de várias patologias como a artrite gotosa que evidencia um distúrbio metabólico caracterizado por depósitos de cristais de ácido úrico nas articulações ao longo do corpo, na maioria das vezes, afetando homens acima de 30 anos, resultando em uma incapacidade crônica e, em alguns casos, hipertensão grave e insuficiência renal progressiva. Nos achados laboratoriais pode apresentar hiperuricemia. Considerando certo paciente em crise, deve-se aplicar gelo nas articulações afetadas, elevar o membro afetado e, ainda, proporcionar um suporte da cama para manter a roupa de cama distante das articulações afetadas, já que há dor intensa sobre as articulações. Ao receber alta, o paciente deve ser informado sobre a importância da modificação de sua dieta no dia a dia, limitando os seus alimentos ricos em purina, que poderão agravar, aumentar e exacerbar crises. De acordo com tais informações, tal paciente deverá restringir em sua dieta:

- A) Peixe fresco.
- B) Ingesta de líquidos.
- C) Vísceras de animais; mariscos.
- D) Frutas cítricas; vegetais frescos.

Questão 21

Há diversas causas para a anemia, desde uma alimentação pobre em vitaminas até hemorragias, mau funcionamento da medula óssea, doenças autoimunes ou doenças crônicas, por exemplo. Considere certo paciente com distúrbio hematológico com proliferação periférica de hemácias largas, maduras e disfuncionais, bem como língua dolorida e lisa, diarreia, parestesia, confusão e alterações comportamentais. De acordo com tais informações, o provável tipo de anemia que o paciente apresenta é:

- A) Perniciosa.
- B) Ferropriva.
- C) Falciforme.
- D) Megaloblástica.

Questão 22

A septicemia ou sepse, uma infecção sistêmica da corrente sanguínea que produz manifestações clínicas aparentes, pode evoluir a um choque séptico, ou seja uma forma fatal de choque, resultante de uma septicemia não controlada. Os fatores de risco incluem hospitalização, procedimentos invasivos, idade avançada, traumas e queimaduras. A fisiopatologia do choque séptico não é compreendida completamente; é resultado de uma reação a uma endotoxina que ativa a liberação de mediadores químicos e hormonais, podendo apresentar um colapso vascular, evoluindo para o óbito. São considerados os achados mais comuns neste tipo de patologia, EXCETO:

- A) Edema.
- B) Taquicardia.
- C) Hipertensão.
- D) Débito urinário normal ou elevado.

Questão 23

Paciente com dispneia; tosse produzindo escarro espumoso e tingido de sangue; taquicardia; cianose; pele úmida e fria; distensão venosa jugular; débito cardíaco diminuído; deficit de conhecimento; e, deficit urinário. Com alterações GSA: PaO2 diminuída; PaCO2 aumentada. Considerando tais sinais e sintomas, é possível inferir que o paciente apresenta a seguinte patologia:

- A) Embolia pulmonar.
- B) Edema agudo de pulmão.
- C) Infarto agudo do miocárdio.
- D) Insuficiência cardíaca congestiva.

Questão 24

A tricotomia se refere a um procedimento pré-cirúrgico que tem como objetivo remover os pelos da região a ser cortada para facilitar a visualização da região pelo médico e evitar possíveis infecções após a cirurgia e, conseqüentemente, complicações para o paciente. Alguns cuidados devem ser tomados para evitar possíveis complicações como infecção, lesão da pele, resíduos de pelos sobre a área a ser operada. Assinale, a seguir, a rotina correta de preparação do paciente que irá realizar cirurgia.

- A) Tricotomia, no máximo, 6 horas antes do procedimento cirúrgico.
- B) Tricotomia, pelo menos, 12 horas antes do procedimento cirúrgico.
- C) Tricotomia realizada em domicílio, pelo menos, 24 horas antes do procedimento cirúrgico.
- D) Tricotomia o mais próximo de iniciar o procedimento cirúrgico; de preferência, no centro cirúrgico.

Questão 25

A pele é o maior órgão do corpo humano; possui várias camadas e uma de suas funções é ser barreira entre os órgãos internos e o ambiente externo. É contínua com as membranas mucosas nas aberturas externas dos sistemas digestivos, respiratório e genito-urinário. É, normalmente, ácida e protege contra a invasão de bactérias e matérias estranhas. O espessamento da pele das mãos e o das solas dos pés proporcionam uma cobertura para a proteção contra traumas constantes nessas áreas. Também previne a perda de água e eletrólitos, mantendo a umidade dos tecidos subcutâneos. Deve ser preservada, com cuidados e hidratação. Cada camada cutânea tem sua particularidade e função. A camada que compreende as fibrilas de colágeno e que proporciona a força mecânica para a pele, bem como possui vasos sanguíneos e nervos, se refere a:

- A) Derme.
- B) Epiderme.
- C) Hipoderme.
- D) Extrato córneo.

Questão 26

A incontinência urinária refere-se à incapacidade dos extintores urinários de controlar a liberação da urina; pode ser provocada por ansiedade, distúrbios da imagem corporal, impotência, integridade da pele prejudicada, principalmente em idosos ou em mulheres durante a gestação e pós-parto, uma vez que a incontinência se torna persistente ou permanente, podendo resultar em disfunção neuromuscular, devido a distúrbios como lesões vesicais, esclerose múltipla, tumor na medula espinhal e acidente cérebro-medular. Considerando os vários tipos de incontinência, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Enurese: micção durante o sono; geralmente, é provocada por um problema de infância.
- B) Incontinência de urgência: incapacidade de receber o fluxo urinário quando se sente a necessidade de urinar.
- C) Incontinência de esforço: gotejamento resultante de qualquer espécie de esforço físico como ao espirrar ou rir.
- D) Incontinência contínua: retenção com superfluxo caracterizada pela micção involuntária de pequenas quantidades.

Questão 27

O período perioperatório compreende as fases pré-operatória, intra-operatória e pós-operatória das cirurgias. As cirurgias podem ser classificadas em: opcional; eletiva; solicitada; de urgência; e, de emergência. Ao receber um paciente que irá se submeter a uma cirurgia de remoção de um cisto, é possível classificá-la em qual categoria?

- A) Eletiva.
- B) Urgência.
- C) Opcional.
- D) Solicitada.

Questão 28

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define afogamento como dificuldade respiratória secundária à aspiração durante o processo de imersão ou submersão em meio líquido. Pode ser subdividido em afogamento fatal e não fatal, sendo definido como não fatal o incidente em que ocorra a sobrevivência mesmo, momentaneamente, após a asfixia por submersão em meio líquido. Considerando uma emergência, o socorro do paciente é preparado para inserir uma sonda nasogástrica em vítima de afogamento. O propósito principal dessa sonda nasogástrica é:

- A) Prevenir aspiração de produto demitido.
- B) Estabelecer uma boa administração de dieta.
- C) Estabelecer via para a administração de medicação.
- D) Recolher conteúdo que esteja no estômago para análise.

Questão 29

A úlcera de pressão trata-se de uma patologia em que há lesão e necrose celular sobre a pele e tecido subcutâneo. Deve-se tomar cuidados e precauções quanto à prevenção deste tipo de úlcera, principalmente em relação às proeminências ósseas. Os adultos e idosos são especialmente suscetíveis a tal tipo de patologia, pois a pele do paciente internado tem uma diminuição de espessura e uma menor vascularização na camada dérmica, tornando o reparo e a reconstrução do tecido mais difícil. Os principais fatores incluem má nutrição, disfunção cognitiva, circulação e sensação comprometidas, bem como a diminuição ou limitação da sua atividade. As precauções são fundamentais, sobretudo em paciente pós-operatório que não terá os seus movimentos preservados. Trata-se de prescrição de enfermagem para a prevenção de úlceras de pressão:

- A) Mudança de decúbito de 4 em 4 horas.
- B) Não utilização de lençol móvel para levantar e imobilizar o paciente.
- C) Manutenção do corpo na posição horizontal junto à cabeceira do leito.
- D) Utilização de equipamentos para aliviar a pressão como colchões especiais e equipamentos terapêuticos.

Questão 30

Considere um pós-operatório de cirurgia de pelve fraturada, cirurgia classificada de longa duração, em que o paciente torna-se agitado, apresentando dor intensa, dispneia, secreção esbranquiçada e, em sua ausculta, evidencia sons estertores. Deve-se suspeitar de que o paciente apresenta a seguinte complicação pós-operatória:

- A) Trombose.
- B) Osteoartrite.
- C) Osteomielite.
- D) Embolia gordurosa.

ATENÇÃO



NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO. O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.







INSTRUÇÕES

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais materiais.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. **O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todas as funções.**
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número previsto de questões, se corresponde à função na qual está concorrendo, assim como se os dados informados no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, apresente qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.**
8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar as questões e decidir pela opção de resposta.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses candidatos insista em sair do local de aplicação das provas antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, para posterior análise da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no *link* correspondente ao Processo Seletivo.