

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH

UNIDADE LIMOEIRO

PROCESSO SELETIVO Nº 62/2021



ISGH
INSTITUTO DE SAÚDE E
GESTÃO HOSPITALAR



HOSPITAL
REGIONAL
VALE DO
JAGUARIBE

FARMACÊUTICO

Manhã

Tipo 1 - BRANCA

Organizadora:



INSTITUTO
CONSULPLAN

FUNÇÃO: FARMACÊUTICO

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Receita de viver

Viver é expandir, é iluminar. Viver é derrubar barreiras entre os homens e o mundo. Compreender. Saber que, muitas vezes, nossa jaula somos nós mesmos, que vivemos polindo as nossas grades, ao invés delas nos libertarmos.

Procuo descobrir nos outros sua dimensão universal, única. Sou coletivo. Tenho o mundo dentro de mim. Um profundo respeito humano. Um enorme respeito à vida. Acredito nos homens. Até nos vigaristas. Procuo desenvolver um sentido de identificação com o resto da humanidade. Não nado em piscina se tenho o mar. Por respeito a cada ser humano em todos os cantos da terra, e por gostar de gente – gostar de gostar – é que encontro em cada indivíduo o reflexo do Universo.

As pessoas chamam de amor ao amor-próprio. Chamam de amor ao sexo. Chamam de amor a uma porção de coisas que não são amor. Enquanto a humanidade não definir o amor, enquanto não perceber que o amor é algo que independe da posse, do egocentrismo, da planificação, do medo de perder, da necessidade de ser correspondido, o amor não será amor.

A gente só é o que faz aos outros. Somos consequências dessa ação. Não fazer... me deixa extenuado.

Talvez a coisa mais importante da vida seja não vencer na vida, não se realizar.

O homem deve viver se realizando.

O realizado botou ponto final.

Não podemos viver, permanentemente, grandes momentos. Mas podemos cultivar sua expectativa.

Acredito em milagre. Nada mais miraculoso que a realidade de cada instante.

Acredito no sobrenatural. O sobrenatural seria o natural mais explicado, se o natural tivesse explicação.

Enquanto o homem não marcar um encontro consigo mesmo, verá o mundo com prisma deformado. E construirá um mundo em que a lua terá prioridade. Um mundo mais lua do que luar...

(Recanto das Letras. Pedro Bloch. Acesso em: 02/01/2022. Adaptado.)

Questão 01

Considerando que a crônica é um gênero textual que se caracteriza por abordar acontecimentos comuns em um viés literário, tendo como matéria-prima a realidade, é possível inferir que o autor:

- A) Declara que o amor necessita de posses e de amor-próprio.
- B) Enfatiza que o homem realizado vive, constantemente, infinitos momentos.
- C) Ajuda o leitor a refletir criticamente sobre a vida e o comportamento humano.
- D) Critica as pessoas que têm respeito humano e compreende a dimensão ilimitada.

Questão 02

Ao ratificar que “*Procuo descobrir nos outros sua dimensão universal, única. Sou coletivo. Tenho o mundo dentro de mim. Um profundo respeito humano. Um enorme respeito à vida. Acredito nos homens. Até nos vigaristas. Procuo desenvolver um sentido de identificação com o resto da humanidade.*” (2º§), o autor:

- A) Nega a solidude e o individualismo.
- B) Considera o amor como amor-próprio.
- C) Reafirma que o amor é um sentimento transformador.
- D) Declara que o homem é um ser egocêntrico e sobrenatural.

Questão 03

No excerto “*A gente só é o que faz aos outros. Somos consequências dessa ação. Não fazer... me deixa extenuado.*” (4º§), o termo sublinhado pode ser substituído, sem modificação semântica, por:

- A) Esgotado.
- B) Lastimoso.
- C) Impassível.
- D) Subversivo.

Questão 04

No trecho “*Por respeito a cada ser humano em todos os cantos da terra, e por gostar de gente – gostar de gostar – é que encontro em cada indivíduo o reflexo do Universo.*” (2º§), o duplo travessão tem como propósito:

- A) Indicar hesitação.
- B) Expressar uma sugestão.
- C) Enfatizar um comentário.
- D) Anunciar uma ideia não concluída.

Questão 05

A linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Isso porque ela possibilita a troca de ideias, a circulação de saberes e faz intermediação entre todas as formas de relação humana. Assinale o enunciado transcrito do texto que está no sentido conotativo, ou seja, aquele que evidencia um novo significado em situações e contextos particulares de uso.

- A) “Acredito nos homens.”
- B) “Tenho o mundo dentro de mim.”
- C) “Não nado em piscina se tenho o mar.”
- D) “Não podemos viver, permanentemente, grandes momentos.”

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 06

São Princípios e Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) que devem ser operacionalizados na Atenção Básica, EXCETO:

- A) Integralidade.
- B) Lucratividade.
- C) Resolutividade.
- D) População adscrita.

Questão 07

Sobre a permissão da participação do setor privado no SUS, na assistência à saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. A iniciativa privada poderá participar de forma complementar, devendo seguir as diretrizes do SUS, através de contrato de direito público ou convênio, tendo como preferência as entidades filantrópicas.
- II. Os recursos públicos poderão ser destinados às instituições privadas com fins lucrativos.
- III. As empresas de capitais estrangeiros poderão participar exclusivamente, de forma direta, em relação a hospitais filantrópicos na assistência à saúde no país.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I.
- B) II.
- C) I e III.
- D) II e III.

Questão 08

Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes à saúde fazem parte dos objetivos do SUS. Sobre os fatores determinantes sociais da saúde, é correto afirmar que:

- A) A forma de como a pessoa nasce não reflete na saúde do indivíduo.
- B) A rotina diária, as relações afetivas e o lazer são fatores irrelevantes para uma saúde saudável.
- C) Os fatores culturais, étnicos, raciais e psicológicos influenciam na incidência de problemas de saúde.
- D) Nos países desenvolvidos, em decorrência da estabilidade econômica e social, as doenças como obesidade, câncer e problemas cardíacos têm baixa incidência pois os hábitos alimentares são saudáveis.

Questão 09

O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Os Serviços Especiais de Acesso Aberto são considerados neste decreto, como:

- A) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- B) Pactuação consensual entre os entes federativos para definição de regras da gestão compartilhada do SUS.
- C) Serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- D) Diagnósticos da doença ou do agravo à saúde; tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; posologias recomendadas; mecanismos de controle clínico; e, acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos.

Questão 10

São compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde as Redes de Atenção à Saúde de acordo com as diretrizes das comissões intergestores. São considerados elementos que definem a Região em Saúde, EXCETO:

- A) Limites geográficos.
- B) População usuária de ações e serviços.
- C) Renda *per capita* do município e orçamento destinado à saúde.
- D) Respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

“A farmacoterapia desempenha um importante papel na manutenção da saúde, seja no controle de sintomas, retardo da progressão de doenças e suas complicações ou na prevenção de outras. Apesar dos benefícios, devido às alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas comuns ao envelhecimento, os idosos se tornam mais vulneráveis a eventos adversos relacionados a medicamentos, tornando o processo de prescrição ainda mais crítico e desafiador, visto que a presença de multimorbidades e o número de medicamentos em uso são considerados fatores de risco independentes para reações adversas a medicamentos.”

(BRASIL. *Cuidado Farmacêutico ao Idoso. São Paulo: Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. 2020. 62 p. Adaptado.*)

Considerando a farmacoterapia em idosos, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A associação entre o clonazepam e o fenobarbital aumenta o risco de ocorrência de depressão respiratória em idosos.
- B) A associação entre a levodopa e a carbidopa para controle da sintomatologia da doença de *Parkinson* pode causar efeitos adversos como náuseas e vômitos.
- C) A administração de benzodiazepínicos que apresentam meia-vida prolongada, como o alprazolam e o lorazepam, em idosos, aumenta o risco de ocorrência de quedas e fraturas.
- D) Antidepressivos tricíclicos, isolados ou em combinação, têm ação sedativa e podem causar hipotensão ortostática, sendo considerados potencialmente inapropriados para idosos.

Questão 12

Relacione adequadamente os conceitos e as abrangências de ambos.

- A. Assistência farmacêutica.
- B. Atenção farmacêutica.

- () É o conjunto de ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, visando o seu acesso e o seu uso racional.
- () É o modelo de prática que compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e responsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada e multidisciplinar.
- () Envolve a interação direta do farmacêutico com o usuário visando a obtenção de resultados definidos e mensuráveis voltados para a melhoria da qualidade de vida.
- () Envolve ações de pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos e insumos, bem como a seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da melhoria da qualidade de vida da população.

A sequência está correta em

- A) A, A, A, B.
- B) A, B, B, A.
- C) B, B, A, A.
- D) B, A, B, B.

Questão 13

Em cada acionamento do dispositivo inalatório, a dose liberada pela válvula é de 177,7 µg de beclometasona e de 5,1 µg de formoterol. Sabendo-se que o medicamento é preparado a partir dos sais (dipropionato de beclometasona e fumarato de formoterol) e, que os fatores de equivalência entre o dipropionato de beclometasona e a beclometasona e, entre o fumarato de formoterol e o formoterol são 1,1255 e 1,1765, respectivamente, as doses de dipropionato de beclometasona e de fumarato de formoterol liberadas no acionamento do dispositivo são, respectivamente:

- A) Cerca de 200,0 mg e 6,0 mg.
- B) Cerca de 157,9 mg e 4,3 mg.
- C) Cerca de 0,200 mg e 0,006 mg.
- D) Cerca de 0,1579 mg e 0,0043 mg.

As informações contextualizam as questões **14** e **15**. Leia-as atentamente.

“Seguimento ou acompanhamento farmacoterapêutico é um componente da atenção farmacêutica, definido como o processo no qual o farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades do usuário relacionadas aos medicamentos, com o objetivo de alcançar resultados definidos mensuráveis e melhorar a qualidade de vida do usuário. O acompanhamento farmacoterapêutico permite fundamentar as decisões da equipe de saúde sobre os tratamentos de maior eficiência e custo-efetividade.”

Questão 14

Analise as definições a seguir.

- I. “Método _____: visa realizar uma avaliação sistemática e abrangente da indicação, efetividade e segurança de cada medicamento e da adesão do paciente à farmacoterapia, com o objetivo de alcançar os resultados desejados. Consiste nas etapas de identificar o problema, desenvolver um plano de cuidado, monitorar a evolução e avaliar o sucesso da intervenção farmacoterapêutica. Classifica a não adesão como um tipo de Problema Relacionado com Medicamentos (PRMs).”
- II. “Método _____: busca registrar, monitorar e avaliar os efeitos da farmacoterapia utilizada por um paciente, em qualquer âmbito assistencial, de forma sistematizada, continuada e documentada. Estruturado nas fases de: oferta do serviço, entrevista farmacêutica, estado situacional, fase de estudo, fase de avaliação, fase de intervenção e entrevistas sucessivas. Objetiva resolver ou prevenir a manifestação de um Resultado Negativo associado à Medicação (RNM) no usuário e considera a não adesão como causa de um Problema Relacionado a Medicamentos (PRM).”

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.

- A) Dáder e TOM (*Therapeutic Outcomes Monitoring*).
- B) TOM (*Therapeutic Outcomes Monitoring*) e Dáder.
- C) PWDT (*Pharmacist’s Workup of Drug Therapy*) e Dáder.
- D) SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) e PWDT (*Pharmacist’s Workup of Drug Therapy*).

Questão 15

Sobre os conceitos de eficácia, efetividade e eficiência, analise as afirmativas a seguir.

- I. Eficácia mede os benefícios, consequências e resultados do uso de medicamentos sob condições ideais, utilizando critérios rigorosos de seleção de pacientes e o acompanhamento da evolução clínica em estrita conformidade com o regime terapêutico.
- II. Efetividade mede os benefícios, consequências e resultados do uso de medicamentos em condições de rotina clínica, nas quais múltiplas interferências podem modificar a resposta terapêutica.
- III. Maior eficiência consiste na obtenção da maior efetividade, independente dos custos do medicamento.
- IV. Maior eficiência é obtida quando há redução nos recursos financeiros investidos, independente dos indicadores dos desfechos clínicos observados.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) IV.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) III e IV.

Questão 16

A farmácia hospitalar é responsável pela aquisição, armazenamento, distribuição e controle de estoque de todos os medicamentos, podendo, também, incluir outros produtos para a saúde, conforme a organização da instituição. Sobre as curvas empregadas como ferramentas para a classificação de produtos estocáveis visando controle de gastos, relacione adequadamente o tipo de curva e seu fundamento.

1. ABC.
 2. VEN.
 3. PQR.
 4. XYZ.
- () Nível crítico do produto em estoque.
() Recursos financeiros alocados.
() Frequência de uso do produto.
() Essencialidade do produto para o serviço de saúde.

A sequência está correta em

- A) 4, 1, 3, 2.
- B) 1, 2, 4, 3.
- C) 3, 4, 2, 1.
- D) 2, 3, 1, 4.

Questão 17

Relacione adequadamente o tipo de análise farmacoeconômica e sua respectiva descrição.

1. Custo-minimização (ACM).
2. Custo-efetividade (ACE).
3. Custo-utilidade (ACU).
4. Custo-benefício (ACB).

- () Mede a quantidade e a qualidade de vida em referência à satisfação obtida pelo paciente ante o impacto de uma intervenção de saúde. Compara custos em unidades monetárias e resultados de uma intervenção medidos em termos da duração e da qualidade da sobrevida obtidas em cada intervenção.
- () Mede os custos das intervenções que produzem o máximo de sucesso para os desfechos observados. Compara os custos em unidades monetárias e a efetividade em unidades naturais de saúde como anos de vida ganhos, dias de incapacidade evitados, unidades de pressão arterial reduzidas, dentre outras.
- () Mede se uma nova tecnologia ou intervenção em saúde gera um benefício líquido para a sociedade, dado pela diferença entre os benefícios da intervenção menos os custos da intervenção, ambos calculados em valores monetários.
- () Mede a diferença de custos entre intervenções alternativas que produzem resultados equivalentes, diferindo essas intervenções apenas nos custos que incorrem, medida em unidades monetárias.

A sequência está correta em

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 2, 4, 1, 3.
- C) 3, 2, 4, 1.
- D) 4, 1, 2, 3.

As informações contextualizam as questões **18**, **19** e **20**. Leia-as atentamente.

“Entre as várias estratégias de cuidado ao paciente no ambiente hospitalar, uma das mais eficazes é o uso de medicamentos, os quais promovem saúde e bem-estar por meio de modificações de funções fisiológicas. Todavia, o medicamento não está isento dos riscos de provocar danos. Os malefícios decorrentes deste uso podem ser causados tanto por riscos associados à atividade farmacológica de um Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) quanto ao uso inadequado de um medicamento. Em ambos os casos, os problemas são chamados de Eventos Adversos a Medicamentos (EAMs). Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), evento adverso é qualquer ocorrência médica indesejável observada em um paciente que tenha recebido um produto farmacêutico e que não necessariamente tenha relação causal estabelecida com este tratamento. Um EAM inclui qualquer sinal desfavorável e não intencional, sintomas, ou doença temporariamente associada ao uso do medicamento.”

Questão 18

Analise as afirmativas, marque **V** para as verdadeiras e **F** para as falsas.

- () Ao contrário do observado para o EAM, para uma Reação Adversa a Medicamento (RAM) é caracterizada existência de relação causal específica entre o medicamento e a ocorrência observada.
- () RAM é um tipo de EAM, definida como qualquer resposta nociva e não intencional, que ocorre com o uso dos medicamentos em doses superiores àquelas comumente utilizadas.
- () A ciência relacionada à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de EAMs ou qualquer outro problema relacionado a medicamentos é conhecida como farmacovigilância.
- () Os erros de medicação são EAMs decorrentes do uso incorreto ou da não utilização de medicamentos necessários, podendo ser relacionados a falhas na farmacoterapia e, que não podem ser prevenidos.
- () Aumento no tempo de diagnóstico e na duração do tratamento e exacerbação dos custos relacionados à internação hospitalar são possíveis consequências da ocorrência de EAMs.

A sequência está correta em

- A) F, V, V, V, F.
- B) F, V, F, V, F.
- C) V, F, V, F, V.
- D) V, F, F, F, V.

Questão 19

Assinale a afirmativa correta.

- A) As RAMs podem ser classificadas quanto à casualidade em: leve, moderada, grave e letal.
- B) A classificação para as RAM proposta por *Rawlins* e *Thompson* as agrupa em reações do tipo A – inesperadas e reações do tipo B – esperadas.
- C) As reações do tipo A são dose-dependentes e se relacionam à baixa mortalidade; as reações do tipo B são dose-independentes e relacionadas à alta mortalidade.
- D) As RAMs podem estar relacionados a falhas de prescrição, comunicação, rotulagem, dispensação, distribuição, administração, manipulação e adesão do paciente ao tratamento.

Questão 20

Considerando que o ambiente hospitalar é propício para a ocorrência de EAMs, os seguintes rastreadores podem ser empregados na busca ativa em farmacovigilância hospitalar:

- I. Prescrição de antídoto ou medicamento reversor.
- II. Busca por relatos de sinais nos prontuários médicos.
- III. Análise de conformidade de parâmetros laboratoriais.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

As informações contextualizam as questões **21** e **22**. Leia-as atentamente.

“A farmácia de hospitais, clínicas e estabelecimentos congêneres é uma unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por farmacêutico, ligada, hierarquicamente, à direção do hospital, adaptada e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. Na farmácia hospitalar e dos demais serviços de saúde, a provisão de produtos e serviços deve ser compreendida como meio, sendo a finalidade máxima do exercício de sua práxis, o resultado da assistência prestada aos pacientes. O farmacêutico tem, portanto, importantes funções clínicas, administrativas e consultivas, e a assistência farmacêutica deve ser desenvolvida em um setor interligado intrinsecamente aos demais. São atribuições e ações da farmácia e do farmacêutico hospitalar: gestão; desenvolvimento de infraestrutura; logística farmacêutica; preparo, manipulação, fracionamento, dispensação e distribuição de medicamentos; otimização da terapia medicamentosa; farmacovigilância e segurança do paciente; informações sobre medicamentos e produtos para saúde; ensino, educação permanente e pesquisa.”
(SBRAFH. Padrões mínimos para farmácia hospitalar e serviços de saúde. São Paulo: SBRAFH. 2017. 40 p. Adaptado.)

Questão 21

Sobre as atividades do farmacêutico hospitalar no âmbito do medicamento, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A conferência da prescrição para o medicamento a ser dispensado e distribuído deverá ser feita pelo farmacêutico hospitalar obedecendo, no mínimo, à etapa de checagem única.
- B) A manipulação do medicamento pode ser entendida como o conjunto de operações ordinárias e unitárias e, de procedimentos farmacotécnicos, realizados para a obtenção de produtos farmacêuticos a partir de insumos.
- C) A manipulação do medicamento pode ser entendida como o ato de manusear um medicamento no âmbito hospitalar para transformá-lo em outra forma de apresentação, em função de necessidades terapêuticas de dado paciente.
- D) Avaliação da dose, realização de diluições, fracionamentos e transformações nas formas farmacêuticas disponíveis podem ser ações realizadas pelo farmacêutico hospitalar, em função de necessidades terapêuticas de cada paciente.

Questão 22

São ações do farmacêutico hospitalar que visam a otimização da terapia medicamentosa, **EXCETO**:

- A) Investigar, acompanhar e intervir nos resultados negativos relacionados ao uso dos medicamentos e nos casos de inefetividade terapêutica do tratamento prescrito.
- B) Realizar intervenções, conforme identificação de possíveis eventos adversos ou quaisquer outros problemas relacionados aos medicamentos, durante o processo de utilização.
- C) Realizar o acompanhamento farmacoterapêutico a fim de garantir a efetividade do tratamento e a segurança do paciente, com base no levantamento da história medicamentosa e de dados do prontuário.
- D) Assegurar a qualidade das especialidades farmacêuticas dispensadas e distribuídas na farmácia hospitalar mediante a realização de ensaios de controle de qualidade descritos na última edição da Farmacopeia Brasileira.

Questão 23

Sobre o Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU) para a dispensação ambulatorial, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Disponibilização de recursos humanos, adequação de infraestrutura e aumento nos custos de implantação de um sistema de fracionamento não disponíveis na forma unitarizada são desvantagens do SDMDU.
- B) A principal desvantagem do SDMDU é a impossibilidade de automação do processo de fracionamento e reembalagem, que deve ocorrer de forma manual, sob responsabilidade e/ou orientação do farmacêutico.
- C) Diminuição de estoques periféricos, redução de perdas, minimização de erros de transcrição de receitas e diminuição de incidência de erros decorrentes da necessidade de cálculos para ajustes de doses, são vantagens do SDMDU.
- D) A unitarização de doses em serviços de saúde é um procedimento que consiste na subdivisão dos medicamentos de dose única em suas embalagens primárias ou no fracionamento de medicamentos de doses múltiplas em novas embalagens.

Questão 24

Sobre a Nutrição Parenteral (NP), assinale a afirmativa correta.

- A) As soluções para NP hipotônicas e hiposmolares devem ser administradas por acesso periférico.
- B) As soluções para NP devem apresentar compatibilidade físico-química, esterilidade, estabilidade, não sendo requerida a condição de apirogenicidade.
- C) A administração de NP central é preferida para manutenção nutricional por curto prazo e para pequenos volumes de soluções que apresentam osmolaridade inferior a 900 mOsm/L.
- D) A administração de NP periférica é preferida para manutenção nutricional por longo prazo e para grandes volumes de soluções que apresentam osmolaridade superior a 900 mOsm/L.

Questão 25

Sobre a manipulação de soluções para a Nutrição Parenteral (NP), assinale a afirmativa correta.

- A) As formulações para NP devem ser preparadas por procedimento asséptico, em área de Grau A circundada por Grau B.
- B) O volume total das formulações preparadas em uma sessão de trabalho deve ser submetido a testes para confirmar a condição de esterilidade do produto.
- C) Amostras representativas de cada NP devem ser conservadas sob refrigeração (entre 8 e 15° C), para a realização de ensaios de controle de qualidade microbiológico.
- D) Amostras representativas de cada NP devem ser submetidas à inspeção visual para assegurar a integridade física da embalagem, ausência de partículas suspensas ou sedimentadas e verificação de separação de fases.

Questão 26

Paciente, masculino, 70 anos, apresenta asma brônquica desde a infância e relata que tem crises ocasionais, controladas com o uso de salbutamol por via inalatória, na dose de 100 µg, duas vezes ao dia. No dia D, teve crise mais intensa e não respondeu à medicação usual. Procurou o atendimento médico para adequação da farmacoterapia. Considerando a situação hipotética, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os broncodilatadores beta2-agonistas constituem a terapêutica de primeira linha para o controle da asma aguda em idosos e a via oral deve ser a de eleição para a administração dos IFAs.
- II. Formoterol e salmeterol são exemplos de broncodilatadores beta 2-agonistas de curta duração (SABA); salbutamol e fenoterol são exemplos de beta 2-agonistas inalatórios de longa duração (LABA).
- III. Beclometasona e budesonida são exemplos de Corticoides Inalatórios (CI) disponíveis nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do componente especializado do SUS para tratamento da asma.
- IV. Osteoporose, equimose, catarata e cardiotoxicidade são exemplos de eventos adversos associados ao uso de CI em doses elevadas e ao uso de SABA e LABA, devendo ser monitorados.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) II, III e IV.

Questão 27

Sobre a seleção de medicamentos e outras tecnologias em saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. A Comissão de Farmácia e Terapêutica possui o papel de avaliar a incorporação de medicamentos no guia farmacoterapêutico da unidade hospitalar em razão de novas evidências científicas sobre efetividade, segurança e relação custo-efetividade.
- II. A seleção de medicamentos para inclusão no guia farmacoterapêutico da unidade hospitalar deve ser reavaliada somente quando novos estudos na área sugerirem a existência de tecnologia mais nova e de maior efetividade.
- III. O farmacêutico é o responsável pela seleção dos medicamentos para inclusão no guia farmacoterapêutico da unidade hospitalar devendo, em seguida, consultar a Comissão de Farmácia e Terapêutica sobre a aprovação ou não da inclusão.
- IV. A seleção de agentes antimicrobianos para inclusão no Guia Farmacoterapêutico da unidade hospitalar, bem como de germicidas, deve contar com a participação da Comissão de Farmácia e Terapêutica e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.

Questão 28

Sobre os medicamentos como resíduos sólidos dos serviços de saúde, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () Medicamentos são resíduos classificados no Grupo A, ou seja, podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente em função das características químicas.
- () Medicamentos contendo hormônios, antimicrobianos e citostáticos não precisam ser submetidos a tratamento prévio antes da disposição em aterros sanitários.
- () Medicamentos contendo imunossupressores, imunomoduladores e antirretrovirais devem ser submetidos a tratamento ou devem ser dispostos em aterro de resíduos perigosos.
- () Medicamentos sujeitos a controle especial podem ser descartados sem notificação da agência sanitária local.
- () Embalagens secundárias de medicamentos com informações rasuradas, que não apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente, podem ser encaminhadas para reciclagem.

A sequência está correta em

- A) F, F, V, F, V.
- B) F, V, V, V, F.
- C) V, F, F, V, F.
- D) V, V, F, F, V.

Questão 29

Analise as afirmativas a seguir.

- I. “Componente _____ da Assistência Farmacêutica: estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.”
- II. “Componente _____ da Assistência Farmacêutica: estratégia de acesso a medicamentos e insumos para o tratamento dos problemas mais comuns e/ou prioritários da população, passíveis de atendimento em nível básico, incluindo aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos.”
- III. “Componente _____ da Assistência Farmacêutica: estratégia de acesso a medicamentos utilizados para o tratamento das doenças de perfil endêmico, cujo controle e tratamento tenham protocolo e normas estabelecidas e que possuam impacto socioeconômico. São doenças que atingem ou põem em risco as coletividades e que têm como importante estratégia de controle o tratamento de seus portadores.”

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.

- A) I. Estratégico II. Básico III. Especializado
- B) I. Especializado II. Básico III. Estratégico
- C) I. Especializado II. Estratégico III. Básico
- D) I. Básico II. Estratégico III. Especializado

Questão 30

Analise as afirmativas a seguir.

- I. “_____ é o conjunto de ações e serviços que levam em consideração as concepções do indivíduo, família, comunidade e equipe de saúde, com foco na prevenção e resolução de problemas de saúde. Visa prevenir danos, proteger e promover a recuperação da saúde e inclui, não somente, a dimensão clínico-assistencial, mas também a técnico-pedagógica do trabalho em saúde.”
- II. “_____ é o conjunto de atividades e processos de trabalho relacionados aos medicamentos, desenvolvidos no âmbito da atenção em saúde, com vistas a potencializar sua resolubilidade. Compreende tanto atividades técnico-gerenciais quanto clínicas, dirigidas a indivíduos, família e comunidade.”

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente os conceitos anteriores.

- A) I. Farmacovigilância II. Cuidado farmacêutico
- B) I. Serviço farmacêutico II. Atenção farmacêutica
- C) I. Cuidado farmacêutico II. Serviço farmacêutico
- D) I. Acompanhamento farmacoterapêutico II. Gestão farmacêutica

ATENÇÃO



NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO. O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.





INSTRUÇÕES

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais materiais.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. **O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todas as funções.**
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número previsto de questões, se corresponde à função na qual está concorrendo, assim como se os dados informados no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, apresente qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.**
8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar as questões e decidir pela opção de resposta.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses candidatos insista em sair do local de aplicação das provas antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, para posterior análise da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no *link* correspondente ao Processo Seletivo.