

# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH

## UNIDADE LIMOEIRO

### PROCESSO SELETIVO Nº 62/2021



**ISGH**  
INSTITUTO DE SAÚDE E  
GESTÃO HOSPITALAR



HOSPITAL  
REGIONAL  
VALE DO  
JAGUARIBE

## MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA

### Manhã

### Tipo 1 - BRANCA

Organizadora:



**INSTITUTO**  
CONSULPLAN

**FUNÇÃO: MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA**

**CONHECIMENTOS BÁSICOS**

**LÍNGUA PORTUGUESA**

**Receita de viver**

Viver é expandir, é iluminar. Viver é derrubar barreiras entre os homens e o mundo. Compreender. Saber que, muitas vezes, nossa jaula somos nós mesmos, que vivemos polindo as nossas grades, ao invés delas nos libertarmos.

Procuo descobrir nos outros sua dimensão universal, única. Sou coletivo. Tenho o mundo dentro de mim. Um profundo respeito humano. Um enorme respeito à vida. Acredito nos homens. Até nos vigaristas. Procuo desenvolver um sentido de identificação com o resto da humanidade. Não nado em piscina se tenho o mar. Por respeito a cada ser humano em todos os cantos da terra, e por gostar de gente – gostar de gostar – é que encontro em cada indivíduo o reflexo do Universo.

As pessoas chamam de amor ao amor-próprio. Chamam de amor ao sexo. Chamam de amor a uma porção de coisas que não são amor. Enquanto a humanidade não definir o amor, enquanto não perceber que o amor é algo que independe da posse, do egocentrismo, da planificação, do medo de perder, da necessidade de ser correspondido, o amor não será amor.

A gente só é o que faz aos outros. Somos consequências dessa ação. Não fazer... me deixa extenuado.

Talvez a coisa mais importante da vida seja não vencer na vida, não se realizar.

O homem deve viver se realizando.

O realizado botou ponto final.

Não podemos viver, permanentemente, grandes momentos. Mas podemos cultivar sua expectativa.

Acredito em milagre. Nada mais miraculoso que a realidade de cada instante.

Acredito no sobrenatural. O sobrenatural seria o natural mais explicado, se o natural tivesse explicação.

Enquanto o homem não marcar um encontro consigo mesmo, verá o mundo com prisma deformado. E construirá um mundo em que a lua terá prioridade. Um mundo mais lua do que luar...

*(Recanto das Letras. Pedro Bloch. Acesso em: 02/01/2022. Adaptado.)*

**Questão 01**

**Considerando que a crônica é um gênero textual que se caracteriza por abordar acontecimentos comuns em um viés literário, tendo como matéria-prima a realidade, é possível inferir que o autor:**

- A) Declara que o amor necessita de posses e de amor-próprio.
- B) Enfatiza que o homem realizado vive, constantemente, infinitos momentos.
- C) Ajuda o leitor a refletir criticamente sobre a vida e o comportamento humano.
- D) Critica as pessoas que têm respeito humano e compreende a dimensão ilimitada.

**Questão 02**

**Ao ratificar que “*Procuo descobrir nos outros sua dimensão universal, única. Sou coletivo. Tenho o mundo dentro de mim. Um profundo respeito humano. Um enorme respeito à vida. Acredito nos homens. Até nos vigaristas. Procuo desenvolver um sentido de identificação com o resto da humanidade.*” (2º§), o autor:**

- A) Nega a solidude e o individualismo.
- B) Considera o amor como amor-próprio.
- C) Reafirma que o amor é um sentimento transformador.
- D) Declara que o homem é um ser egocêntrico e sobrenatural.

**Questão 03**

**No excerto “*A gente só é o que faz aos outros. Somos consequências dessa ação. Não fazer... me deixa extenuado.*” (4º§), o termo sublinhado pode ser substituído, sem modificação semântica, por:**

- A) Esgotado.
- B) Lastimoso.
- C) Impassível.
- D) Subversivo.

**Questão 04**

**No trecho “*Por respeito a cada ser humano em todos os cantos da terra, e por gostar de gente – gostar de gostar – é que encontro em cada indivíduo o reflexo do Universo.*” (2º§), o duplo travessão tem como propósito:**

- A) Indicar hesitação.
- B) Expressar uma sugestão.
- C) Enfatizar um comentário.
- D) Anunciar uma ideia não concluída.

**Questão 05**

A linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Isso porque ela possibilita a troca de ideias, a circulação de saberes e faz intermediação entre todas as formas de relação humana. Assinale o enunciado transcrito do texto que está no sentido conotativo, ou seja, aquele que evidencia um novo significado em situações e contextos particulares de uso.

- A) “Acredito nos homens.”
- B) “Tenho o mundo dentro de mim.”
- C) “Não nado em piscina se tenho o mar.”
- D) “Não podemos viver, permanentemente, grandes momentos.”

**POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA**

**Questão 06**

São Princípios e Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) que devem ser operacionalizados na Atenção Básica, EXCETO:

- A) Integralidade.
- B) Lucratividade.
- C) Resolutividade.
- D) População adscrita.

**Questão 07**

Sobre a permissão da participação do setor privado no SUS, na assistência à saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. A iniciativa privada poderá participar de forma complementar, devendo seguir as diretrizes do SUS, através de contrato de direito público ou convênio, tendo como preferência as entidades filantrópicas.
- II. Os recursos públicos poderão ser destinados às instituições privadas com fins lucrativos.
- III. As empresas de capitais estrangeiros poderão participar exclusivamente, de forma direta, em relação a hospitais filantrópicos na assistência à saúde no país.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I.
- B) II.
- C) I e III.
- D) II e III.

**Questão 08**

Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes à saúde fazem parte dos objetivos do SUS. Sobre os fatores determinantes sociais da saúde, é correto afirmar que:

- A) A forma de como a pessoa nasce não reflete na saúde do indivíduo.
- B) A rotina diária, as relações afetivas e o lazer são fatores irrelevantes para uma saúde saudável.
- C) Os fatores culturais, étnicos, raciais e psicológicos influenciam na incidência de problemas de saúde.
- D) Nos países desenvolvidos, em decorrência da estabilidade econômica e social, as doenças como obesidade, câncer e problemas cardíacos têm baixa incidência pois os hábitos alimentares são saudáveis.

**Questão 09**

O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Os Serviços Especiais de Acesso Aberto são considerados neste decreto, como:

- A) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- B) Pactuação consensual entre os entes federativos para definição de regras da gestão compartilhada do SUS.
- C) Serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- D) Diagnósticos da doença ou do agravo à saúde; tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; posologias recomendadas; mecanismos de controle clínico; e, acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos.

**Questão 10**

São compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde as Redes de Atenção à Saúde de acordo com as diretrizes das comissões intergestores. São considerados elementos que definem a Região em Saúde, EXCETO:

- A) Limites geográficos.
- B) População usuária de ações e serviços.
- C) Renda *per capita* do município e orçamento destinado à saúde.
- D) Respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**Questão 11**

Sobre as imunizações do PNI, capazes de prevenir as infecções pneumônicas, analise as alternativas a seguir.

- I. Pneumocócica 10-valente.
- II. Hexavalente (componente *Pertussis*).
- III. Hexavalente (componente *Haemophilus*).

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.

**Questão 12**

Lactente, 5 meses de vida, é levada ao serviço de emergência devido à tosse e dificuldade para mamar há 5 dias. Nasceu de parto normal com bolsa rota duas horas antes do parto; Apgar 8/9; peso de 3.360 g; e, comprimento de 48 cm. Teve alta com a mãe sem problemas. Há mais ou menos uma semana a irmã de 15 anos apresentou um quadro respiratório considerado gripe pelo médico que a atendeu. Ao exame físico, a paciente está em bom estado geral e acianótica; foram observados: PCP 2 segundos; temperatura de 37,9° C; FR 70 ipm; FC 156 bpm; saturação 90%; e, presença de tiragem intercostal. Ausculta pulmonar com roncocal, sibilocal, com expiração prolongada leve. Considere, ainda, que o diagnóstico mais provável deste bebê é um quadro leve de bronquiolite. Quanto ao tratamento geral da bronquiolite, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A atenção deverá ser dada à hidratação da paciente.
- B) A oxigenioterapia deverá ser instituída se spO<sub>2</sub> < 92%.
- C) O broncodilatador poderá ser utilizado e mantido conforme resposta.
- D) O corticóide deverá ser utilizado de rotina, independente da gravidade do caso.

**Questão 13**

Criança, 5 meses de idade, sexo masculino, previamente hígida, é levada por sua mãe à Unidade de Saúde. A mãe refere queixa de diarreia líquida em grande quantidade há dois dias; febre elevada; recusa alimentar; alguns episódios de vômitos; e, diurese diminuída. Após a anamnese e o exame físico, o médico pediatra plantonista descreveu no prontuário os seguintes dados:

- a criança apresenta vários episódios, em grande quantidade por dia, com muco; e,
- está em aleitamento materno exclusivo e as vacinas do quarto mês atrasadas.

Considerando os sintomas e os sinais apresentados, assinale a hipótese diagnóstica mais provável.

- A) Giardíase.
- B) Rotavirose.
- C) Fibrose cística.
- D) Intolerância à lactose.

**Questão 14**

Recém-nascido a termo, 39 semanas, de parto cesáreo eletivo. Mãe realizou pré-natal adequadamente e seu *swab* vaginal é positivo para GBS. O Apgar foi 8/9; PN 3.005 g. O bebê está aparentemente assintomático para sepse neonatal precoce. Assinale, a seguir, a melhor conduta.

- A) Rastreamento infeccioso nas primeiras 24 horas de vida com hemograma completo e plaquetas.
- B) Rastreamento infeccioso com hemograma completo, PCR quantitativa, hemocultura e análise de líquido.
- C) Observação e, em casos de sintomas, rastreamento com hemograma completo e plaquetas, PCR quantitativa, colher hemocultura e início com antibiótico.
- D) Observação e, em caso de sintomas, rastreamento com hemograma completo e plaquetas, PCR quantitativa, hemocultura e espera de resultado para início com antibiótico.

A situação hipotética contextualiza às questões **15** e **16**. Leia-a atentamente.

“Paciente, 8 anos, 30 kg, é levado pela mãe para atendimento hospitalar de emergência apresentando, há 4 dias, crises intensas de tosse, principalmente à noite; falta de ar; e, dor de garganta, sem febre. Já havia buscado atendimento em Unidade de Pronto Atendimento há 2 dias, onde realizou nebulizações com beta 2-agonistas em regime frequente intermitente por uma hora e foi liberado com receita de nebulizações com beta 2-agonistas e brometo de ipratrópio de 6 em 6 horas. Vinha utilizando as medicações, mas retornava à consulta devido à manutenção da tosse e piora da falta de ar. Estava aceitando a via oral. A mãe relata que o filho apresenta história de asma desde os 2 anos de idade, com várias internações prévias, mas nenhuma no último ano em UTI. Tinha sintomas diários, com tosse após atividades físicas e despertares noturnos até uma vez por semana, precisando usar salbutamol, praticamente, todos os dias. Nas crises, usava salbutamol por nebulização e corticoide oral; sendo essa a terceira crise mais intensa nos últimos 3 meses, buscando atendimento frequente à unidade de emergência. A mãe relata, ainda, que era tabagista e que naquele momento não havia luz elétrica no domicílio, fato relacionado à piora do filho na chegada da instituição de saúde. O menino apresentava-se alerta; taquidispneico; fala entrecortada; FR 43 ipm; saturação de oxigênio 92% em ambiente; utilização da musculatura acessória com tiragem de fúrcula e intercostal; e, FC 105 bpm. Na ausculta pulmonar, boa entrada de ar, aumento do tempo expiratório e sibilos inspiratórios e expiratórios difusos. O paciente apresentava, também, extremidade bem perfundida, oroscopia normal e pele íntegra.”

### Questão 15

**Qual a gravidade da crise de asma do paciente do caso clínico?**

- A) Asma leve.
- B) Asma grave.
- C) Asma moderada.
- D) Falência respiratória iminente.

### Questão 16

**Assinale, a seguir, a prescrição inicial para o paciente.**

- A) Salbutamol; 3 vezes a cada 20 minutos.
- B) Salbutamol e brometo de ipratrópio; 3 vezes a cada 20 minutos.
- C) Salbutamol e brometo de ipratrópio; 3 vezes a cada 20 minutos e sulfato de magnésio IV.
- D) Salbutamol e brometo de ipratrópio; 3 vezes a cada 20 minutos e prednisolona VO em dose única.

### Questão 17

**Criança, sexo masculino, 4 anos, é levada para atendimento pediátrico com queixa de que não ganha peso e sendo sempre muito magrinho. Ao exame físico, criança ativa, esperta, desenvolvimento cognitivo e motor adequado para a idade, sem nenhuma anormalidade, corado e hidratado. No interrogatório alimentar, faz 6 refeições diárias, geralmente em pequeníssimas quantidades; costuma oferecer leite quando não come e, entre as refeições, ingerir suco e, por vezes, biscoitos. Na curva de crescimento apresenta peso, estatura e IMC no score Z  $\rightarrow$   $-2$ , desde 1 ano de idade. Assinale, a seguir, melhor conduta neste caso.**

- A) Encaminhar ao endocrinologista.
- B) Prescrever vitaminas e orexígeno.
- C) Solicitar exames para investigação diagnóstica.
- D) Solicitar exames de triagem limitados e orientar intervenção nutricional e comportamental.

### Questão 18

**Podem ser consideradas complicações da administração de dieta enteral em pediatria, EXCETO:**

- A) Diarreia.
- B) Constipação.
- C) Volvo intestinal.
- D) Síndrome de realimentação.

### Questão 19

**Criança escolar, 8 anos, com suspeita de baixa estatura constitucional. Pode-se esperar, para esse diagnóstico, na radiografia de punho da mão esquerda para Idade Óssea (IO):**

- A) Igual à idade cronológica.
- B) Igual à idade da altura (p50).
- C) Maior que a idade cronológica.
- D) Menor que a idade cronológica.

**Questão 20**

Em relação ao uso de corticosteroides *versus* imunização com vacinas de vírus vivos atenuados, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Crianças recebendo doses fisiológicas ou baixas podem tomar essas vacinas durante o tratamento.
- B) O uso de corticosteroides inalatórios não resulta em imunossupressão e, portanto, não contraindica nenhum tipo de imunizante.
- C) Crianças recebendo doses altas há mais de 14 dias podem tomar essas vacinas após duas semanas do término do tratamento.
- D) Crianças recebendo doses altas há menos de 14 dias podem tomar vacinas de vírus vivos ao término do tratamento, ou após duas semanas do término.

**Questão 21**

São consideradas estratégias relativas à prevenção da doença da membrana hialina, EXCETO:

- A) Antibiótico intraparto.
- B) Uso de corticoide antenatal.
- C) Preferência ao parto normal.
- D) Assistência adequada no pré-natal.

**Questão 22**

RN nascido de parto vaginal, a termo; mãe apresentava somente um exame do pré-natal de último trimestre com sorologia positiva para toxoplasmose IgG e IgM. Restante dos exames sem anormalidades. O bebê apresenta exame físico normal. Em relação ao diagnóstico, pode-se afirmar que há toxoplasmose congênita:

- A) Possível.
- B) Provável.
- C) Improvável.
- D) Comprovada.

**Questão 23**

O derrame pleural, na faixa etária pediátrica, ocorre, frequentemente, associado à pneumonia, podendo se desenvolver até a metade dos casos de pneumonia; empiema em 5-10% dos casos de derrame pleural. O exame mais apropriado para a identificação e a avaliação de tal complicação é:

- A) TC.
- B) Rx.
- C) USG.
- D) Ressonância magnética.

**Questão 24**

Recém-nascido de parto cesáreo, a termo, 38 semanas, pré-natal realizado sem intercorrências; porém, a mãe é diabética, com glicemias controladas na gestação. RN nasceu com boa vitalidade; FC 120 bpm; cianose central; PN 4,5 Kg. São considerados fatores de risco identificados no caso relatado para o desenvolvimento de hipoglicemia neonatal:

- I. Idade gestacional.
- II. Peso ao nascimento.
- III. Diabetes materna.
- IV. Parto cesáreo.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.

**Questão 25**

No atendimento de RN de 33 semanas, nascido de parto vaginal, mãe primípara, chegou em período expulsivo, não realizou pré-natal e não houve tempo para a realização de teste rápido. O bebê nasce com choro presente; ativo. Diante do caso hipotético, assinale a conduta adequada.

- A) Realizar os passos iniciais no colo da mãe.
- B) Aspirar vias aéreas sempre no atendimento do bebê prematuro.
- C) Solicitar clampeamento imediato do cordão umbilical e realizar o atendimento em berço aquecido.
- D) Solicitar clampeamento tardio do cordão umbilical, após 30 segundos; realizar o atendimento em berço aquecido.

**Questão 26**

RN nascido de parto vaginal, prematuro de 26 semanas, deu entrada na maternidade em período expulsivo. Mãe GIPIAO; 28 anos; realizou pré-natal; 5 consultas; sorologias sem negativas; e, toxoplasmose susceptível. Permaneceu internado na UTI Neonatal durante 3 meses. Teve alta com peso 1,9 kg; permaneceu na Unidade Intermediária por mais 4 semanas. Qual a idade corrigida atual do bebê?

- A) 40 semanas.
- B) 42 semanas.
- C) 44 semanas.
- D) 40 semanas e 20 dias.

**Questão 27**

RN nascido a termo de parto vaginal; mãe, 14 anos, sem pré-natal, teste rápido positivo para sífilis, sem relato de tratamento anterior para sífilis na HPP materna. Apgar 9/9; PN 2.820 g; Comp 48 cm; PC 34 cm; e, exame físico inicial aparentemente sem anormalidades. Caso VDRLs do RN e materno sejam negativos e os demais exames solicitados sem alterações com avaliação física normal, qual a conduta no RN em termos de terapêutica?

- A) Penicilina procaína IV.
- B) Penicilina cristalina IV.
- C) Penicilina benzatina IM.
- D) Nenhum medicamento, pois o RN não tem sífilis.

**Questão 28**

Considere a seguinte situação hipotética: Antônio é médico em um hospital público, sendo muito elogiado pelos colegas e pacientes. No trajeto para casa, faz publicações, ao vivo, enquanto dirige, divulgando novos medicamentos da indústria farmacêutica. Quanto ao tema, pode-se afirmar que o Código de Ética Médica:

- A) Dispõe que o uso das mídias sociais deve respeitar normas elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina.
- B) Não menciona o uso de redes sociais; porém, Antônio deve evitar postar fotos em que comete infrações de trânsito.
- C) Não dispõe sobre quaisquer condutas que dizem respeito à divulgação de assuntos médicos de conteúdo promocional.
- D) Dispõe sobre o uso de redes sociais exclusivamente no que se refere a postagens feitas no horário de expediente do médico.

**Questão 29**

Considere a seguinte situação hipotética: Álvaro é médico e acompanha um paciente idoso em tratamento paliativo para doença terminal. Certa tarde, um familiar solicitou a presença do médico na casa do idoso, encontrando-se a porta da residência arrombada e algumas gavetas reviradas. Foi constatado que o paciente estava já sem sinais de vida, com indícios de asfixia. Nos termos do Código de Ética Médica, Álvaro:

- A) É obrigado a emitir o atestado de óbito, fazendo constar as circunstâncias da morte no campo de observações.
- B) Não pode se abster de atestar o óbito do idoso, tendo em vista que o paciente era portador de doença terminal.
- C) Só poderá atestar o óbito se, além de médico assistente do idoso, exercer funções de médico-legal ou necropsia.
- D) Pode deixar de atestar o óbito, mesmo sendo o médico responsável pela assistência ao idoso, por indícios de morte violenta.

**Questão 30**

Nos termos do Código de Ética Médica, quanto ao prontuário médico, é permitido:

- A) Liberar cópia do prontuário médico requisitado judicialmente, entregando-o diretamente ao advogado do réu.
- B) Recusar cópia do prontuário médico de seu paciente, quando de sua requisição pelo Conselho Regional de Medicina.
- C) Deixar o prontuário sob a guarda da instituição que assiste o paciente, abstendo-se da guarda pessoal do documento.
- D) Dar acesso, a pessoas não obrigadas ao sigilo profissional, do conteúdo de prontuários médicos sob sua responsabilidade.

**ATENÇÃO**



**NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO. O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.**

## INSTRUÇÕES

**É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.**

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais materiais.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. **O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todas as funções.**
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número previsto de questões, se corresponde à função na qual está concorrendo, assim como se os dados informados no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, apresente qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.**
8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar as questões e decidir pela opção de resposta.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses candidatos insista em sair do local de aplicação das provas antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, para posterior análise da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

## RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br), a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br).

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br), no *link* correspondente ao Processo Seletivo.