

# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH

## UNIDADE LIMOEIRO

### PROCESSO SELETIVO Nº 62/2021



**ISGH**  
INSTITUTO DE SAÚDE E  
GESTÃO HOSPITALAR



HOSPITAL  
REGIONAL  
VALE DO  
JAGUARIBE

## ENFERMEIRO DO TRABALHO

### Tarde

### Tipo 1 - BRANCA

Organizadora:



**INSTITUTO**  
CONSULPLAN

**FUNÇÃO: ENFERMEIRO DO TRABALHO**

**CONHECIMENTOS BÁSICOS**

**LÍNGUA PORTUGUESA**

**Só no dicionário**

Quais as qualidades mais valorizadas nos dias de hoje?

Bem, como tudo mudou, vou falar de algumas, as que dão mais ibope, e não pela ordem.

É preciso ser ligado, antenado e, sobretudo, bem informado; é aquele que presta atenção a tudo, a quem nada escapa.

Com esses predicados, é possível abrir as portas para uma carreira brilhante e um futuro promissor, e se tiver também alguma inteligência, o sucesso é garantido.

Mas é preciso também ser esperto para usar essas informações na hora certa, com a pessoa certa.

Esperteza, essa sim, uma enorme qualidade. Quem tiver esse dom pode se tornar milionário e poderoso, o objetivo supremo de toda a humanidade de quase toda, digamos.

Cultura já esteve mais em alta, mas tem sua vez em algumas rodas, e conhecer profundamente um assunto – mesmo só um – costuma deixar as pessoas de queixo caído.

Saber esgrimir com as palavras também faz grande sucesso, mas é perigoso: sempre pode haver alguém mais talentoso e ferrar você de vez.

Mas quando quiser falar mal de alguém, seja irônico – é mais cruel, não compromete, não dá processo – e nunca diga nada que possa ser repetido: fale bem, mas usando tons de voz e sorrisinhos que vão arrasar, de vez, aqueles de quem você não gosta.

Mas um dia você se lembra de que há muito, muito tempo, existiam qualidades bem diferentes dessas, e que hoje não fazem o menor sucesso. Tem sentido, hoje em dia, dizer de uma pessoa que ela tem um excelente caráter? Que é sincera? Que nela você pode confiar? Se você gosta de verdade dela, é melhor ficar calado, pois pega até mal dizer essas coisas de um amigo.

E existem ainda outras de que não se ouve falar há tanto tempo, mas tanto, que já virou até coisa de época. Passa pela cabeça dizer que uma pessoa é sensível, terna, delicada, bem-educada, que tem um grande coração? Pega até mal; e passa pela sua cabeça que uma pessoa é bondosa?

Procure lembrar há quantos anos você ouve falar de um gesto de bondade, não recebe um olhar de bondade, não ouve nem pronuncia a palavra bondade – se é que isso ainda existe.

Se não souber do que se trata, procure no dicionário, e talvez encontre; talvez.

(LEÃO, Danuza. *Folha de São Paulo*. Adaptado.)

**Questão 01**

O texto de Danuza Leão é temático, pois não se destina a contar episódios singulares, mas dá explicações, faz análises, interpretações e avaliações válidas para muitos casos concretos e particulares. Podemos depreender que a finalidade textual é:

- A) Ironizar a sociedade contemporânea.
- B) Estimular o uso do dicionário diariamente.
- C) Anunciar a ineficácia da esperteza e da malícia.
- D) Desaprovar a inversão de valores na sociedade atual.

**Questão 02**

No excerto “É preciso ser ligado, antenado e, sobretudo, bem informado; é aquele que presta atenção a tudo, a quem nada escapa.” (3º§), a expressão evidenciada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:

- A) Todavia.
- B) Ainda assim.
- C) Além do mais.
- D) Acima de tudo.

**Questão 03**

“Saber esgrimir com as palavras também faz grande sucesso, mas é perigoso: sempre pode haver alguém mais talentoso e ferrar você de vez.” (8º§) A expressão assinalada anteriormente significa:

- A) Protestar.
- B) Prenunciar.
- C) Dissimular.
- D) Argumentar.

**Questão 04**

Considerando as informações textuais, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) Ser bem informado, hoje em dia, é indispensável.
- B) Ter o dom da esperteza é uma significativa qualidade.
- C) Demonstrar cultura, em certos ambientes, pode impressionar as pessoas.
- D) Sensibilidade, ternura, educação e bondade são virtudes enaltecidas atualmente.

**Questão 05**

No trecho *“Se não souber do que se trata, procure no dicionário, e talvez encontre; talvez.”* (13º§), o sintagma destacado é invariável e acompanha o verbo, modificando o seu sentido. Podemos inferir que tal termo expressa ideia de:

- A) Incerteza.
- B) Veemência.
- C) Efetividade.
- D) Procedimento.

**POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA**

**Questão 06**

A Atenção Básica é a porta principal de entrada e o centro articulador do acesso dos usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às Redes de Atenção à Saúde. Assinale a definição **INCORRETA** sobre Atenção Básica.

- A) Os cuidados são desenvolvidos através de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada.
- B) As ações são realizadas por meio de equipes multiprofissionais e direcionadas à população em território demarcado, sobre as quais as equipes são de responsabilidade sanitária.
- C) União de ações em saúde exclusivamente de forma coletiva, promovendo a prevenção e o diagnóstico de doenças de maior incidência do grupo populacional em sua área de abrangência.
- D) Ações de saúde no âmbito individual, familiar e coletivo, promovendo prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, diminuição de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.

**Questão 07**

“Instituído pelo Decreto nº 64.867, de 24 de julho de 1969, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) é o gestor financeiro dos recursos destinados a financiar as despesas correntes e de capital do Ministério da Saúde, bem como dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS).” (FNS. Ministério da Saúde.)

Sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), analise as afirmativas a seguir.

- I. Os investimentos são previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- II. Os Fundos para a cobertura das ações e serviços da saúde serão implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- III. Os recursos serão destinados, pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- IV. Os Municípios estão impedidos de constituir consórcio para execução de ações e serviços de saúde.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) IV.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.

**Questão 08**

Assistência Farmacêutica no SUS é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos medicamentos e uso racional desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Diante do exposto, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- ( ) A organização e a oferta de medicamentos no SUS são feitas pelo Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Básico, Estratégico e Especializado e o Programa Farmácia Popular.
- ( ) A escolha e o financiamento de qual componente o medicamento irá integrar é de responsabilidade da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
- ( ) Considerando a lista orientativa Rename, compete a cada município estabelecer sua lista própria com base em suas características epidemiológicas.

A sequência está correta em

- A) V, F, V.
- B) F, F, V.
- C) V, V, F.
- D) F, V, F.

**Questão 09**

“Articula diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.” As informações se referem às Diretrizes da Atenção Básica, sendo:

- A) Resolutividade.
- B) Coordenação do cuidado.
- C) Territorialização e adstrição.
- D) Participação da comunidade.

**Questão 10**

**Sobre o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), assinale a afirmativa INCORRETA.**

- A) Participa em conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica ao qual estão vinculadas.
- B) Os médicos acupunturista, veterinário e homeopata poderão compor a equipe de atuação do Nasf-AB.
- C) São constituídos através de unidades físicas e dependentes, sendo de livre acesso aos atendimentos individuais.
- D) A equipe deverá atuar de maneira integrada, fornecendo suportes clínico, sanitário e pedagógico aos profissionais das Equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB).

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**Questão 11**

**A American Heart Association adicionou um sexto elo na conhecida cadeia de sobrevivência do atendimento à possível Parada Cardiorrespiratória (PCR), tanto em ambiente pré-hospitalar quanto intra-hospitalar, com a finalidade de pontuar a necessidade de cuidado intensivo e monitoramento constante dos parâmetros ventilatórios, circulatórios e neurológicos no pós-PCR. Qual elo foi adicionado à cadeia?**

- A) Recuperação.
- B) Cuidados pós-PCR.
- C) Ressuscitação avançada.
- D) Posicionamento da vítima.

**Questão 12**

**As recomendações para Suporte Básico de Vida (SBV) e para Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (SAVC) estão combinadas nas diretrizes de 2020, com novas alterações; analise-as.**

- I. Algoritmos aprimorados e recursos visuais fornecem recursos fáceis para lembrar das orientações para cenários de ressuscitação no SBV e SAVC.
- II. A importância do início imediato da ressuscitação cardiopulmonar (RCP) por socorristas leigos tem sido reenfaturada.
- III. O uso de dispositivos de *feedback* visual em tempo real é recomendado como forma de manter a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar (RCP).
- IV. O acesso intraósseo (IO) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação no SAVC.
- V. Com base na evidência mais recente, o uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial não é recomendado.

**Está correto o que se afirma apenas em**

- A) I e V.
- B) II e III.
- C) III, IV e V.
- D) I, II, III e V.

**Questão 13**

**A aplicação da estatística intensificou-se nas últimas décadas, tornando-se o foco do estudo de especialistas, pois nos fornece técnicas para extrair informação de dados. Os indicadores podem ser criados para contemplar três questões básicas que envolvem a melhoria da qualidade nos serviços de saúde: resultado; processo; e, estrutura. Para as Infecções Primárias de Corrente Sanguínea (IPCS), o maior risco definido é a presença de acesso venoso central; o principal indicador de resultado a ser calculado é o indicador de ocorrência de IPCS laboratorial. Podemos afirmar que ele deve ser calculado da seguinte forma:**

- A) Número de pacientes com cateter central-dia no período, dividido pelo número de pacientes-dia no período.
- B) Número de pacientes com cateter central-dia no período, dividido pelo número de pacientes-dia no período, multiplicado por 1.000.
- C) Número de casos novos de IPCSL no período, dividido pelo número de pacientes com cateter central-dia no período, multiplicado por 100.
- D) Número de casos novos de IPCSL no período, dividido pelo número de pacientes com cateter central-dia no período, multiplicado por 1.000.

**Questão 14**

As consequências dos acidentes de trânsito no mundo vão além das áreas de trânsito e transporte, sendo consideradas, portanto, um problema de saúde internacional. O Ministério da Saúde define como recomendação a realização de triagem em casos de eventos com mais de cinco vítimas. Sobre a técnica citada, assinale a afirmativa correta.

- A) É indicada para evitar a sobrecarga do centro de trauma.
- B) Transporta todos os traumatizados que foram encontrados na cena para um centro de trauma.
- C) Consiste em um processo de classificação das vítimas por gravidade, com o objetivo de tratá-las maximizando os sobreviventes e reduzindo as sequelas.
- D) É um processo que garante a identificação dos pacientes que podem ter lesões graves, assegurando que serão transportados de acordo com sua a gravidade.

**Questão 15**

O Suporte Básico de Vida (SBV) consiste em um conjunto de medidas voltadas à redução do dano ou do risco de morte associado a eventos cardiovasculares, em especial, à parada cardiorrespiratória (PCR) não traumática, tanto no ambiente extra hospitalar quanto no ambiente intra-hospitalar. No ambiente extra-hospitalar, a maioria das PCR acontecem de forma súbita e em decorrência de problemas cardíacos subjacentes. A chance de sobrevivência nesses casos está descrita na cadeia de sobrevivência da *American Heart Association* (AHA). Assinale, a seguir, a sequência correta de elos.

- A) Acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; desfibrilação; ressuscitação avançada; e, cuidados pós-PCR.
- B) Reconhecimento e prevenção precoce; acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; desfibrilação; e, cuidados pós-PCR.
- C) Acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; desfibrilação; ressuscitação avançada; cuidados pós-PCR; e, Recuperação.
- D) Reconhecimento e prevenção precoce; acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; desfibrilação; cuidados pós-PCR; e, recuperação.

**Questão 16**

No atendimento à pessoa em parada cardiorrespiratória (PCR), o mnemônico CAB ou CABD descreve a ordem das intervenções. Essas medidas visam a restabelecer o quanto antes a circulação espontânea, a perfusão dos órgãos vitais e a chegada da equipe de ressuscitação. Os itens mnemônicos seguem a seguinte ordem:

- A) A (airway) abertura da via aérea; B (breath) ventilação; C (check) checagem; e, D desfibrilação.
- B) A (airway) abertura da via aérea; C (check) checagem; B (breath) ventilação; e, D desfibrilação.
- C) C (check) checagem; A (airway) abertura da via aérea; B (breath) ventilação; e, D desfibrilação.
- D) C (check) checagem; D desfibrilação; A (airway) abertura da via aérea; e, B (breath) ventilação.

**Questão 17**

A droga epinefrina IV, na dose de 1 mg, é o principal medicamento empregado no atendimento a uma parada cardiorrespiratória (PCR), independente do ritmo. A *American Heart Association* (AHA) dispõe, em suas diretrizes, mudança no algoritmo universal de PCR 2020 para adultos na administração da epinefrina. Trata-se da sua administração:

- A) Logo após a aplicação da desfibrilação.
- B) Precoce, em pacientes com ritmos chocáveis.
- C) Precoce, em pacientes com ritmos não chocáveis.
- D) Logo após o primeiro ciclo de compressão-ventilação.

**Questão 18**

As infecções da corrente sanguínea podem ser assim divididas: com hemocultura positiva e somente com critérios clínicos. Há grande debate quanto à necessidade de vigilância de uma, ou de ambas as variedades. As Infecções Primárias de Corrente Sanguínea (IPCS) com hemocultura positiva têm critério diagnóstico mais objetivo, permitem comparações mais fidedignas entre hospitais; porém, a sensibilidade das hemoculturas é variável de acordo com práticas institucionais de hospitais e laboratórios, sendo baixa em pacientes que já estão em uso de antimicrobianos. Para o diagnóstico de IPCS laboratorial, assinale o critério INCORRETO.

- A) Duas ou mais hemoculturas (em diferentes punções com intervalo máximo de 72 h) com contaminante comum de pele.
- B) Paciente com uma ou mais hemoculturas positivas coletadas, preferencialmente, de sangue periférico; o patógeno não está relacionado à infecção em outro sítio.
- C) Para crianças > 30 dias e < 1 ano, pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: febre (> 38° C); hipotermia (< 36° C); e, bradicardia ou taquicardia (não relacionadas à infecção em outro sítio).
- D) Pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: febre (> 38° C); tremores; oligúria (volume urinário < 20 ml/h); hipotensão (pressão sistólica ≤ 90 mmHg). Tais sintomas não estão relacionados à infecção em outro sítio.

**Questão 19**

Considerando que a área de urgência e emergência constitui-se em um importante componente da assistência à saúde, a Portaria nº 2.048/2002 foi criada para aprovar o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, estabelecendo princípios e diretrizes dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, normas e critérios de funcionamento, classificação e cadastramento de serviços e envolve temas como, EXCETO:

- A) Atendimento pré-hospitalar.
- B) Regulação Médica das Urgências e Emergências.
- C) Elaboração dos Planos Estaduais de Atendimento às Urgências e Emergências.
- D) Plano de Reorganização da Atenção a Hipertensão Arterial e *Diabetes mellitus*.

**Questão 20**

Paciente, vítima de trauma, atendido em unidade de saúde que utiliza o Protocolo de *Manchester*, foi classificado no processo de triagem como nível 2 – *Manchester* laranja. Tal informação indica a seguinte gravidade do paciente:

- A) Urgente.
- B) Emergência.
- C) Muito urgente.
- D) Pouco urgente.

**Questão 21**

Os modelos teóricos têm contribuído consideravelmente na prática assistencial da enfermagem, quando utilizados como referencial para a sistematização da assistência de enfermagem, proporcionando meios para organizar as informações e os dados dos pacientes, analisar e interpretar tais informações para cuidar e avaliar os resultados favorecendo o foco do cuidado. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que tem como referencial a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, teve como base o Processo de Enfermagem proposto por:

- A) *Callista Roy*.
- B) *Wanda Horta*.
- C) *Hildegard Peplau*.
- D) *Florence Nightingale*.

**Questão 22**

Sobre os acidentes de trabalho, analise as afirmativas a seguir.

- I. Doença profissional, assim entendida aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar à determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e o da Previdência Social.
- II. Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente.
- III. Considera-se acidente do trabalho, quando o resultado danoso ocorre em razão do exercício e ambiente trabalhista, ou for desencadeado em razão de condições especiais relativas à realização laboral, sem que, para isso, o empregado tenha contribuído. O próprio exercício do trabalho desencadeia o infortúnio, resultando em incapacidade temporária, permanente (total ou parcial), e até mesmo em óbito.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

**Questão 23**

Os ferimentos com agulhas e material perfurocortante são considerados extremamente perigosos por serem potencialmente capazes de transmitir mais de vinte tipos de patógenos diferentes como os vírus da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV); da hepatite B; e, da hepatite C, sendo os agentes infecciosos mais comumente envolvidos. Evitar o acidente por exposição ocupacional é o principal caminho para prevenir a transmissão dos vírus. São recomendações de condutas após acidentes, EXCETO:

- A) Utilização de soluções irritantes (éter, glutaraldeído e hipoclorito de sódio).
- B) Lavagem do local aberto com água e sabão em casos de exposição percutânea ou cutânea.
- C) Lavagem de forma exaustiva nas exposições de mucosas com água ou solução salina fisiológica.
- D) Procedimentos que aumentem a área exposta como cortes e injeções locais não devem ser empregados.

**Questão 24**

As exposições ocupacionais a materiais biológicos potencialmente contaminados são um sério risco aos profissionais em seus locais de trabalho. Estudos desenvolvidos nesta área mostram que os acidentes envolvendo sangue e outros fluidos orgânicos correspondem às exposições mais frequentemente relatadas. A avaliação da exposição no acidente com material biológico deve ocorrer imediatamente após o acidente e se basear em uma adequada anamnese; caracterização do paciente-fonte; análise do risco; notificação do acidente; orientação de manejo; e, medidas de cuidado com o local exposto. Considerando a indicação de Profilaxia Pós-Exposição (PPE), assinale a alternativa correta.

- A) Deverá ser iniciada nas primeiras 24 horas após o acidente; recomenda-se que o prazo máximo para o início seja de até 72 horas após o acontecimento; a duração da quimioprofilaxia é de 28 dias.
- B) Deverá ser iniciada idealmente, nas primeiras 4 horas após o acidente; recomenda-se que o prazo máximo para o início seja de até 48 horas após o acontecimento; a duração da quimioprofilaxia é de 28 dias.
- C) Deverá ser iniciada idealmente, nas primeiras duas horas após o acidente; recomenda-se que o prazo máximo para o início seja de até 72 horas após o acontecimento; a duração da quimioprofilaxia é de 28 dias.
- D) Deverá ser iniciada idealmente, nas primeiras 24 horas após o acidente; recomenda-se que o prazo máximo para o início seja de até 72 horas após o acontecimento; a duração da quimioprofilaxia é de 25 dias.

**Questão 25**

A geração de resíduos pelas inúmeras atividades humanas constitui-se, atualmente, em um grande desafio a ser enfrentado pelas administrações municipais, sobretudo nos grandes centros urbanos. No Brasil, órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) têm assumido o papel de orientar, definir regras e regular a conduta dos diferentes agentes, no que se refere à geração e ao manejo dos resíduos de serviços de saúde, com o objetivo de preservar a saúde e o meio ambiente, garantindo, assim, a sua sustentabilidade. Sobre os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, a NBR 10.004/2004 classifica os resíduos sólidos em duas classes: classe I e classe II. Considerando tal classificação, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Os resíduos classe II são denominados como resíduos não perigosos.
- B) Os resíduos classe II-A não inertes podem ter as seguintes propriedades: biodegradabilidade; combustibilidade; ou solubilidade em água.
- C) Os resíduos classe II-B inertes apresentam, em seus constituintes solubilizados, concentrações superiores aos padrões aceitos de potabilidade de água, aspectos como: cor; turbidez; dureza; e, sabor.
- D) Os resíduos classe I, denominados como perigosos, podem apresentar riscos à saúde e ao meio ambiente, pois possuem propriedades como: inflamabilidade; corrosividade; reatividade; toxicidade; e, patogenicidade.

**Questão 26**

Considerando a RDC nº 15/2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Processamento de produtos: deve seguir um fluxo direcionado sempre da área suja para a área limpa.
- B) Produtos para saúde não-críticos: entram em contato com a pele íntegra ou não entram em contato com o paciente.
- C) Produtos para saúde classificados como críticos: devem ser submetidos ao processo de esterilização após a limpeza e demais etapas do processo.
- D) Desinfecção de alto nível: processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, bem como esporos bacterianos.

**Questão 27**

A Previdência Social precisa se adaptar à nova realidade demográfica brasileira, para que a atual geração em idade ativa e as próximas que a sucederão tenham a garantia de sua aposentadoria. O perfil da sociedade brasileira vem mudando rapidamente, com o aumento da expectativa de vida e a diminuição da fecundidade, alterando, assim, a proporção de ativos e inativos no mercado de trabalho. São categorias de segurado da Previdência: o empregado; o empregado doméstico; o trabalhador avulso; o contribuinte individual; o segurado especial; e, o segurado facultativo. Considerando tais categorias, assinale a alternativa correta.

- A) Trabalhador avulso: trabalhador com carteira assinada que presta serviços de natureza não eventual a empregador, mediante recebimento de salário.
- B) Segurado especial: pessoa maior de 16 anos de idade que não tem renda própria, mas contribui para a Previdência Social como o estudante, a dona de casa e o síndico não remunerado.
- C) Empregado: aquele que presta serviço a diversas empresas, sem vínculo de emprego, contratado por sindicatos ou órgãos gestores de mão de obra como estivador, amarrador de embarcações, ensacador de cacau, dentre outros.
- D) Contribuinte individual: pessoa que trabalha por conta própria (autônomo), ou que presta serviço de natureza eventual a empresas, sem vínculo empregatício. Nesta categoria, encontra-se, também, o microempreendedor individual.

**Questão 28**

**As Normas Regulamentadoras (NRs) estabelecem medidas e requisitos a serem cumpridos durante a realização das atividades para preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores. É possível prevenir as doenças ocupacionais, iniciando-se pela higiene ocupacional. Sobre as etapas da higiene ocupacional, assinale a afirmativa correta.**

- A) Engloba a exposição aos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos.
- B) Reconhecimento e controle dos riscos biológicos originados nos locais de trabalho e passíveis de produzir danos à saúde dos trabalhadores.
- C) Controle dos riscos físicos, químicos e biológicos originados nos locais de trabalho e passíveis de produzir danos à saúde dos trabalhadores.
- D) Reconhecimento, avaliação e controle dos riscos biológicos originados nos locais de trabalho e passíveis de produzir danos à saúde dos trabalhadores.

**Questão 29**

**A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete, além de outras atribuições, nos termos da Lei:**

- I. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- II. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- III. Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.
- IV. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

**Está correto o que se afirma em**

- A) I, II, III e IV.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.

**Questão 30**

**As Normas Regulamentadoras (NRs) são disposições complementares que consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. As medidas de proteção devem ser adotadas a partir do resultado da avaliação, e previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir.**

- I. Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que não previstas no PPRA.
- II. Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para a higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira munida de sistema de abertura sem contato manual.
- III. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior.
- IV. O uso de luvas pode substituir o processo de lavagem das mãos, desde que utilizadas de maneira contínua.

**Está correto o que se afirma em**

- A) I, II, III e IV.
- B) I e IV, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II e III, apenas.

**ATENÇÃO**



**NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO. O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.**







## INSTRUÇÕES

**É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.**

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais materiais.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. **O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todas as funções.**
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número previsto de questões, se corresponde à função na qual está concorrendo, assim como se os dados informados no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, apresente qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.**
8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar as questões e decidir pela opção de resposta.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses candidatos insista em sair do local de aplicação das provas antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, para posterior análise da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

## RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br), a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br).

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br), no *link* correspondente ao Processo Seletivo.