

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH

UNIDADE LIMOEIRO

PROCESSO SELETIVO Nº 62/2021



ISGH
INSTITUTO DE SAÚDE E
GESTÃO HOSPITALAR



HOSPITAL
REGIONAL
VALE DO
JAGUARIBE

ENFERMEIRO INTENSIVISTA PLANTONISTA

Tarde

Tipo 1 - BRANCA

Organizadora:



INSTITUTO
CONSULPLAN

FUNÇÃO: ENFERMEIRO INTENSIVISTA PLANTONISTA

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Só no dicionário

Quais as qualidades mais valorizadas nos dias de hoje?

Bem, como tudo mudou, vou falar de algumas, as que dão mais ibope, e não pela ordem.

É preciso ser ligado, antenado e, sobretudo, bem informado; é aquele que presta atenção a tudo, a quem nada escapa.

Com esses predicados, é possível abrir as portas para uma carreira brilhante e um futuro promissor, e se tiver também alguma inteligência, o sucesso é garantido.

Mas é preciso também ser esperto para usar essas informações na hora certa, com a pessoa certa.

Esperteza, essa sim, uma enorme qualidade. Quem tiver esse dom pode se tornar milionário e poderoso, o objetivo supremo de toda a humanidade de quase toda, digamos.

Cultura já esteve mais em alta, mas tem sua vez em algumas rodas, e conhecer profundamente um assunto – mesmo só um – costuma deixar as pessoas de queixo caído.

Saber esgrimir com as palavras também faz grande sucesso, mas é perigoso: sempre pode haver alguém mais talentoso e ferrar você de vez.

Mas quando quiser falar mal de alguém, seja irônico – é mais cruel, não compromete, não dá processo – e nunca diga nada que possa ser repetido: fale bem, mas usando tons de voz e sorrisinhos que vão arrasar, de vez, aqueles de quem você não gosta.

Mas um dia você se lembra de que há muito, muito tempo, existiam qualidades bem diferentes dessas, e que hoje não fazem o menor sucesso. Tem sentido, hoje em dia, dizer de uma pessoa que ela tem um excelente caráter? Que é sincera? Que nela você pode confiar? Se você gosta de verdade dela, é melhor ficar calado, pois pega até mal dizer essas coisas de um amigo.

E existem ainda outras de que não se ouve falar há tanto tempo, mas tanto, que já virou até coisa de época. Passa pela cabeça dizer que uma pessoa é sensível, terna, delicada, bem-educada, que tem um grande coração? Pega até mal; e passa pela sua cabeça que uma pessoa é bondosa?

Procure lembrar há quantos anos você ouve falar de um gesto de bondade, não recebe um olhar de bondade, não ouve nem pronuncia a palavra bondade – se é que isso ainda existe.

Se não souber do que se trata, procure no dicionário, e talvez encontre; talvez.

(LEÃO, Danuza. *Folha de São Paulo*. Adaptado.)

Questão 01

O texto de Danuza Leão é temático, pois não se destina a contar episódios singulares, mas dá explicações, faz análises, interpretações e avaliações válidas para muitos casos concretos e particulares. Podemos depreender que a finalidade textual é:

- A) Ironizar a sociedade contemporânea.
- B) Estimular o uso do dicionário diariamente.
- C) Anunciar a ineficácia da esperteza e da malícia.
- D) Desaprovar a inversão de valores na sociedade atual.

Questão 02

No excerto “É preciso ser ligado, antenado e, sobretudo, bem informado; é aquele que presta atenção a tudo, a quem nada escapa.” (3º§), a expressão evidenciada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:

- A) Todavia.
- B) Ainda assim.
- C) Além do mais.
- D) Acima de tudo.

Questão 03

“Saber esgrimir com as palavras também faz grande sucesso, mas é perigoso: sempre pode haver alguém mais talentoso e ferrar você de vez.” (8º§) A expressão assinalada anteriormente significa:

- A) Protestar.
- B) Prenunciar.
- C) Dissimular.
- D) Argumentar.

Questão 04

Considerando as informações textuais, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) Ser bem informado, hoje em dia, é indispensável.
- B) Ter o dom da esperteza é uma significativa qualidade.
- C) Demonstrar cultura, em certos ambientes, pode impressionar as pessoas.
- D) Sensibilidade, ternura, educação e bondade são virtudes enaltecidas atualmente.

Questão 05

No trecho *“Se não souber do que se trata, procure no dicionário, e talvez encontre; talvez.”* (13º§), o sintagma destacado é invariável e acompanha o verbo, modificando o seu sentido. Podemos inferir que tal termo expressa ideia de:

- A) Incerteza.
- B) Veemência.
- C) Efetividade.
- D) Procedimento.

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 06

A Atenção Básica é a porta principal de entrada e o centro articulador do acesso dos usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às Redes de Atenção à Saúde. Assinale a definição **INCORRETA** sobre Atenção Básica.

- A) Os cuidados são desenvolvidos através de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada.
- B) As ações são realizadas por meio de equipes multiprofissionais e direcionadas à população em território demarcado, sobre as quais as equipes são de responsabilidade sanitária.
- C) União de ações em saúde exclusivamente de forma coletiva, promovendo a prevenção e o diagnóstico de doenças de maior incidência do grupo populacional em sua área de abrangência.
- D) Ações de saúde no âmbito individual, familiar e coletivo, promovendo prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, diminuição de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.

Questão 07

“Instituído pelo Decreto nº 64.867, de 24 de julho de 1969, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) é o gestor financeiro dos recursos destinados a financiar as despesas correntes e de capital do Ministério da Saúde, bem como dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS).”

(FNS. Ministério da Saúde.)

Sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), analise as afirmativas a seguir.

- I. Os investimentos são previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- II. Os Fundos para a cobertura das ações e serviços da saúde serão implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- III. Os recursos serão destinados, pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- IV. Os Municípios estão impedidos de constituir consórcio para execução de ações e serviços de saúde.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) IV.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.

Questão 08

Assistência Farmacêutica no SUS é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos medicamentos e uso racional desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Diante do exposto, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () A organização e a oferta de medicamentos no SUS são feitas pelo Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Básico, Estratégico e Especializado e o Programa Farmácia Popular.
- () A escolha e o financiamento de qual componente o medicamento irá integrar é de responsabilidade da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
- () Considerando a lista orientativa Rename, compete a cada município estabelecer sua lista própria com base em suas características epidemiológicas.

A sequência está correta em

- A) V, F, V.
- B) F, F, V.
- C) V, V, F.
- D) F, V, F.

Questão 09

“Articula diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.” As informações se referem às Diretrizes da Atenção Básica, sendo:

- A) Resolutividade.
- B) Coordenação do cuidado.
- C) Territorialização e adstrição.
- D) Participação da comunidade.

Questão 10

Sobre o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Participa em conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica ao qual estão vinculadas.
- B) Os médicos acupunturista, veterinário e homeopata poderão compor a equipe de atuação do Nasf-AB.
- C) São constituídos através de unidades físicas e dependentes, sendo de livre acesso aos atendimentos individuais.
- D) A equipe deverá atuar de maneira integrada, fornecendo suportes clínico, sanitário e pedagógico aos profissionais das Equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

A interpretação dos resultados laboratoriais de um paciente é, juntamente com a monitorização cuidadosa dos sintomas do paciente e do aspecto geral, peso e sinais vitais, uma importante pista para o enfermeiro realizar o diagnóstico precoce de distúrbios de desequilíbrio de água e volume e demais complicações da disfunção renal. É uma das provas laboratoriais mais utilizadas para a verificação da função renal:

- A) Creatinina.
- B) pH urinário.
- C) Osmolaridade.
- D) Densidade da urina.

Questão 12

“O principal papel do rim é a manutenção do volume hídrico e a composição iônica de líquidos orgânicos. Quando os rins regulam adequadamente a excreção de água e íons, obtém-se a homeostasia. Quando eles deixam de se adaptar apropriadamente, ocorrem os desequilíbrios eletrolíticos.” A acidez ou a alcalinidade do sangue se expressa através do pH e seu valor normal corresponde a uma estreita faixa que varia entre:

- A) 6,93 e 7,25.
- B) 7,05 e 7,35.
- C) 7,35 e 7,45.
- D) 7,40 e 7,75.

Questão 13

A Escala de Coma de *Glasgow* é utilizada pelos profissionais de saúde com o intuito de definir o estado neurológico de pacientes, a partir da análise de seu nível de consciência. Nas categorias abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, a nota máxima que um paciente pode, em cada uma delas, receber é, respectivamente:

- A) 3, 4 e 5.
- B) 4, 5 e 6.
- C) 6, 7 e 8.
- D) 7, 8 e 9.

Questão 14

A análise do padrão pupilar é fundamental na avaliação do paciente comatoso. As pupilas devem ser examinadas quanto ao seu tamanho e formato. Os reflexos pupilares à luz são testados em cada pupila individualmente. Pupilas puntiformes não reativas podem ser observadas após lesão da seguinte área:

- A) Cerebelo.
- B) Lobo frontal.
- C) Lobo temporal.
- D) Ponte do tronco encefálico.

Questão 15

Ao se aplicar um estímulo doloroso (estímulo de pressão), o paciente apresentou uma postura de adução com flexão dos membros superiores, rotação interna dos membros inferiores e flexão plantar. Tal postura é descrita como:

- A) Retirada.
- B) Apropriada.
- C) Decorticada.
- D) Descerebrada.

Questão 16

A Pressão Intracraniana (PIC) depende da inter-relação dinâmica entre o cérebro, o Líquido Cefalorraquidiano (LCR) e o sangue circulante. O aumento da PIC é uma síndrome que acomete muitos pacientes com condições neurológicas agudas e a sua monitorização permite o diagnóstico da hipertensão intracraniana, quantifica o grau de elevação, avalia a eficácia do tratamento empregado para a sua redução e tem valor prognóstico especialmente em pacientes com traumatismo crânioencefálico grave. “Um valor de PIC entre _____ indica hipertensão intracraniana moderada e um valor superior a _____ indica hipertensão intracraniana grave.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) 10 e 15 mmHg / 15 mmHg
- B) 15 e 20 mmHg / 20 mmHg
- C) 20 e 40 mmHg / 40 mmHg
- D) 40 e 50 mmHg / 50 mmHg

Questão 17

Em relação ao Traumatismo Crânioencefálico (TCE), marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () É classificado em leve, moderado e grave de acordo com o tipo e com o tempo da lesão.
- () O hematoma subdural é um acúmulo de sangue abaixo da camada meníngea da dura-máter e acima do revestimento aracnoide do encéfalo.
- () A fratura de crânio é conceituada como as fraturas que ocorrem nos ossos frontal, parietal, temporal ou occipital, não envolvendo as fraturas da base do crânio.
- () A concussão cerebral é uma forma leve de lesão cerebral difusa, sendo uma disfunção neurológica temporária e reversível com ou sem perda da consciência.

A sequência está correta em

- A) F, V, F, V.
- B) F, F, V, V.
- C) V, V, F, F.
- D) V, F, V, F.

Questão 18

O modo de ventilação mecânica mandatória contínua com volume controlado – modo controlado, é caracterizado por:

- A) Controle pelo ventilador da frequência respiratória, do volume corrente e do fluxo inspiratório previamente programados.
- B) Predeterminação da frequência respiratória; porém, permite ciclos ventilatórios espontâneos disparados e ciclados pelo paciente.
- C) Variação da frequência respiratória de acordo com o disparo decorrente do esforço inspiratório do paciente; porém, mantêm-se fixos tanto o volume corrente quanto o fluxo inspiratório.
- D) Ciclos ventilatórios espontâneos, ou seja, disparados e ciclados pelo paciente e o ventilador mantêm uma pressão positiva durante todo o ciclo respiratório, tanto da inspiração quanto da expiração.

Questão 19

O bloqueio de ramo é uma obstrução na via de condução ventricular esquerda ou direita. Quando ocorre, o impulso desloca-se, inicialmente, através de um ramo desobstruído e, depois, é conduzido ao ventrículo oposto. Os ventrículos direito e esquerdo são, dessa forma, despolarizados sequencialmente e não simultaneamente como ocorreria nas situações normais. Os Bloqueios de Ramo Direito (BRD) e os Bloqueios de Ramo Esquerdo (BRE) são diagnosticados no Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações. Para identificar a presença de um BRD ou BRE, o QRS resultante no ECG mais especificamente na derivação precordial V₁ é:

- A) > 0,5 segundos
- B) > 0,10 segundos
- C) > 0,12 segundos
- D) > 0,20 segundos

Questão 20

“O uso da ventilação não invasiva com pressão positiva (VNI) para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada foi, certamente, um dos maiores avanços da ventilação mecânica nas últimas duas décadas.”

(III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, 2007.)

São consideradas contraindicações para a ventilação não invasiva, EXCETO:

- A) Parada cardíaca ou respiratória.
- B) Obstrução de vias aéreas superiores.
- C) Rebaixamento do nível de consciência.
- D) Exarcebação da doença pulmonar obstrutiva crônica.

Questão 21

Dentre os procedimentos para a determinação de Morte Encefálica (ME) que devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentem coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinal e apneia persistente, está como pré-requisito a avaliação da temperatura corporal, da saturação arterial de oxigênio e da pressão arterial sistólica, ou da pressão arterial média. Estabeleceu-se que a pressão arterial sistólica ou a pressão arterial média para adultos devem ser, respectivamente:

- A) ≤ 50 mmHg ou ≤ 45 mmHg
- B) ≥ 50 mmHg ou ≥ 45 mmHg
- C) ≤ 100 mmHg ou ≤ 65 mmHg
- D) ≥ 100 mmHg ou ≥ 65 mmHg

Questão 22

“Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólicas tissulares, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Tal síndrome pode ser causada por alterações estruturais ou funcionais cardíacas e se caracteriza por sinais e sintomas típicos, que resultam da redução no débito cardíaco e/ou das elevadas pressões de enchimento no repouso ou no esforço.”

(Disponível em: <http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/2018/v11103/pdf/11103021.pdf>. Acesso em: 04/01/2022.)

Considerando a classificação desta síndrome de acordo com a gravidade dos sintomas, ou seja, a classificação funcional da New York Heart Association (NYHA), utilizada para descrever e classificar a gravidade dos sintomas, é INCORRETO afirmar que:

- A) Os indivíduos com IC são classificados em quatro classes: I, II, III e IV.
- B) Em todas as classes, os indivíduos com IC apresentam sintomas durante as atividades cotidianas.
- C) São classificados como classe II aqueles indivíduos cujas atividades físicas habituais causam sintomas; porém, com limitação leve.
- D) A classe, cujos sintomas são graves, é aquela em que há incapacidade do indivíduo para a realização de qualquer atividade sem apresentar desconforto com aparecimento dos sintomas, inclusive, em repouso.

Questão 23

“O choque é uma condição comum em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), afetando cerca de um terço dos pacientes. Se a hipotensão é grave, ou se persiste, apesar da administração de fluidos, o uso de vasopressores é indicado.”

(Unifesp. 2017.)

Sobre a noradrenalina, um vasopressor comumente utilizado na UTI, ao ser administrada de maneira contínua, deve-se, EXCETO:

- A) Administrá-la em bomba de infusão.
- B) Preferencialmente, administrá-la em veia periférica.
- C) Ter como finalidade elevar a pressão arterial em pacientes hipotensos.
- D) Quando administrada em altas doses e por tempo prolongado, poderá provocar graves lesões renais.

Questão 24

A sedação consiste na administração de fármacos depressores do Sistema Nervoso Central (SNC). Um dos cuidados ao paciente criticamente enfermo é o gerenciamento da sedação e analgesia para aliviar a ansiedade e a dor, bem como facilitar a ventilação mecânica. Um dos agentes sedativos mais utilizados na terapia intensiva é o propofol. Sobre tal droga, é correto afirmar que:

- A) Possui meia-vida longa.
- B) Tem início de ação rápido.
- C) Promove, além de sedação, analgesia.
- D) Deve-se substituir todo o sistema de infusão após 24 horas.

Questão 25

A dor torácica é o principal sintoma em um paciente com Síndrome Coronariana Aguda (SCA). São consideradas as principais intervenções a serem realizadas ao paciente com dor torácica pelo enfermeiro, EXCETO:

- A) Realização de RX.
- B) Instalação de oxigenioterapia.
- C) Realização de eletrocardiograma.
- D) Punção de acesso venoso periférico de grosso calibre.

Questão 26

As indicações de ventilação mecânica incluem, EXCETO:

- A) PaCO₂ < 45 mmHg e pH < 7,25.
- B) Murmúrio vesicular diminuído ou ausente.
- C) Frequência respiratória > 35/min com sinais de fadiga.
- D) Restabelecimento no pós-operatório de cirurgia torácica de grande porte.

Questão 27

Em relação à nutrição parenteral, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Tem como meta estabelecer um balanço nitrogenado positivo.
- B) Sua administração é iniciada de forma lenta e gradual até a velocidade desejada.
- C) Dentro do serviço de enfermagem, a sua administração é privativa do enfermeiro.
- D) Inicia-se sempre a sua administração em acesso venoso periférico e, após 24 a 48 horas, por acesso venoso central.

Questão 28

A RDC nº 50/2002 da Anvisa – Ministério da Saúde estabelece que em hospitais secundários e terciários com capacidade de 100 leitos e os especializados que atendam pacientes graves ou de risco, bem como estabelecimentos assistenciais de saúde que assistam gravidez / parto de alto risco devem ter Unidade de Internação Intensiva (UTI) / CTI. “O número de leitos de UTI em cada hospital deve corresponder a, no mínimo, _____ do total de seus leitos e deve ser previsto um quarto de isolamento para cada _____ leitos de UTI, ou fração.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) 2% / 5
- B) 3% / 5
- C) 6% / 10
- D) 10% / 10

Questão 29

Em situações de ressuscitação cardiopulmonar, o objetivo das ventilações é manter a oxigenação adequada, com eliminação suficiente de dióxido de carbono. Para tanto, a recomendação é de que o oxigênio seja administrado na concentração de:

- A) 85%
- B) 90%
- C) 95%
- D) 100%

Questão 30

No suporte avançado de vida em cardiologia no adulto é ressaltado que, durante os primeiros minutos de uma ressuscitação cardiopulmonar em ambiente intra-hospitalar, as compressões torácicas podem manter a troca gasosa adequada, assim, a inserção da via aérea avançada não deve retardar e nem prejudicar as compressões torácicas ou a desfibrilação. Considerando o suporte ventilatório e o manejo da via aérea diante tal situação, recomenda-se que as compressões torácicas devem ocorrer:

- A) Sem interrupção.
- B) Em ciclos de 3 compressões e uma ventilação.
- C) Em ciclos de 15 compressões e duas ventilações.
- D) Em ciclos de 20 compressões e duas ventilações.

ATENÇÃO



**NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.**







INSTRUÇÕES

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais materiais.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. **O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todas as funções.**
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número previsto de questões, se corresponde à função na qual está concorrendo, assim como se os dados informados no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, apresente qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.**
8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar as questões e decidir pela opção de resposta.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses candidatos insista em sair do local de aplicação das provas antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, para posterior análise da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no *link* correspondente ao Processo Seletivo.