# INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH

## **UNIDADE LIMOEIRO**

## PROCESSO SELETIVO Nº 62/2021





# **MÉDICO PSIQUIATRA**

**Tarde** 

Tipo 1 - BRANCA

Organizadora:



## **FUNÇÃO: MÉDICO PSIQUIATRA**

## **CONHECIMENTOS BÁSICOS**

## **LÍNGUA PORTUGUESA**

#### Só no dicionário

Quais as qualidades mais valorizadas nos dias de hoje?

Bem, como tudo mudou, vou falar de algumas, as que dão mais ibope, e não pela ordem.

É preciso ser ligado, antenado e, sobretudo, bem informado; é aquele que presta atenção a tudo, a quem nada escapa.

Com esses predicados, é possível abrir as portas para uma carreira brilhante e um futuro promissor, e se tiver também alguma inteligência, o sucesso é garantido.

Mas é preciso também ser esperto para usar essas informações na hora certa, com a pessoa certa.

Esperteza, essa sim, uma enorme qualidade. Quem tiver esse dom pode se tornar milionário e poderoso, o objetivo supremo de toda a humanidade de quase toda, digamos.

Cultura já esteve mais em alta, mas tem sua vez em algumas rodas, e conhecer profundamente um assunto – mesmo só um – costuma deixar as pessoas de queixo caído.

Saber esgrimar com as palavras também faz grande sucesso, mas é perigoso: sempre pode haver alguém mais talentoso e ferrar você de vez.

Mas quando quiser falar mal de alguém, seja irônico – é mais cruel, não compromete, não dá processo – e nunca diga nada que possa ser repetido: fale bem, mas usando tons de voz e sorrisinhos que vão arrasar, de vez, aqueles de quem você não gosta.

Mas um dia você se lembra de que há muito, muito tempo, existiam qualidades bem diferentes dessas, e que hoje não fazem o menor sucesso. Tem sentido, hoje em dia, dizer de uma pessoa que ela tem um excelente caráter? Que é sincera? Que nela você pode confiar? Se você gosta de verdade dela, é melhor ficar calado, pois pega até mal dizer essas coisas de um amigo.

E existem ainda outras de que não se ouve falar há tanto tempo, mas tanto, que já virou até coisa de época. Passa pela cabeça dizer que uma pessoa é sensível, terna, delicada, bem-educada, que tem um grande coração? Pega até mal; e passa pela sua cabeça que uma pessoa é bondosa?

Procure lembrar há quantos anos você ouve falar de um gesto de bondade, não recebe um olhar de bondade, não ouve nem pronuncia a palavra bondade – se é que isso ainda existe.

Se não souber do que se trata, procure no dicionário, e talvez encontre; talvez.

(LEÃO, Danuza. Folha de São Paulo. Adaptado.)

#### Questão 01

O texto de Danuza Leão é temático, pois não se destina a contar episódios singulares, mas dá explicações, faz análises, interpretações e avaliações válidas para muitos casos concretos e particulares. Podemos depreender que a finalidade textual é:

- A) Ironizar a sociedade contemporânea.
- B) Estimular o uso do dicionário diariamente.
- C) Anunciar a ineficácia da esperteza e da malícia.
- D) Desaprovar a inversão de valores na sociedade atual.

#### Questão 02

No excerto "É preciso ser ligado, antenado e, <u>sobretudo</u>, bem informado; é aquele que presta atenção a tudo, a quem nada escapa." (3º§), a expressão evidenciada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:

- A) Todavia.
- B) Ainda assim.
- C) Além do mais.
- D) Acima de tudo.

## Questão 03

"Saber <u>esgrimar</u> com as palavras também faz grande sucesso, mas é perigoso: sempre pode haver alguém mais talentoso e ferrar você de vez." (8º§) A expressão assinalada anteriormente significa:

- A) Protestar.
- B) Prenunciar.
- C) Dissimular.
- D) Argumentar.



#### Questão 04

#### Considerando as informações textuais, é INCORRETO afirmar que:

- A) Ser bem informado, hoje em dia, é indispensável.
- B) Ter o dom da esperteza é uma significativa qualidade.
- C) Demonstrar cultura, em certos ambientes, pode impressionar as pessoas.
- D) Sensibilidade, ternura, educação e bondade são virtudes enaltecidas atualmente.

#### Questão 05

No trecho "Se não souber do que se trata, procure no dicionário, e <u>talvez</u> encontre; <u>talvez</u>." (13º§), o sintagma destacado é invariável e acompanha o verbo, modificando o seu sentido. Podemos inferir que tal termo expressa ideia de:

- A) Incerteza.
- B) Veemência.
- C) Efetividade.
- D) Procedimento.

## **POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA**

#### Questão 06

A Atenção Básica é a porta principal de entrada e o centro articulador do acesso dos usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às Redes de Atenção à Saúde. Assinale a definição INCORRETA sobre Atenção Básica.

- A) Os cuidados são desenvolvidos através de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada.
- B) As ações são realizadas por meio de equipes multiprofissionais e direcionadas à população em território demarcado, sobre as quais as equipes são de responsabilidade sanitária.
- C) União de ações em saúde exclusivamente de forma coletiva, promovendo a prevenção e o diagnóstico de doenças de maior incidência do grupo populacional em sua área de abrangência.
- D) Ações de saúde no âmbito individual, familiar e coletivo, promovendo prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, diminuição de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.

#### Questão 07

"Instituído pelo Decreto nº 64.867, de 24 de julho de 1969, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) é o gestor financeiro dos recursos destinados a financiar as despesas correntes e de capital do Ministério da Saúde, bem como dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS)." (FNS. Ministério da Saúde.)

## Sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), analise as afirmativas a seguir.

- I. Os investimentos são previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- II. Os Fundos para a cobertura das ações e serviços da saúde serão implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- III. Os recursos serão destinados, pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- IV. Os Municípios estão impedidos de constituir consórcio para execução de ações e serviços de saúde.

## Está correto o que se afirma apenas em

- A) IV.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.

#### Questão 08

Assistência Farmacêutica no SUS é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos medicamentos e uso racional desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Diante do exposto, marque <u>V</u> para as afirmativas verdadeiras e <u>F</u> para as falsas.

- ( ) A organização e a oferta de medicamentos no SUS são feitas pelo Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Básico, Estratégico e Especializado e o Programa Farmácia Popular.
- ) A escolha e o financiamento de qual componente o medicamento irá integrar é de responsabilidade da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
- ( ) Considerando a lista orientativa Rename, compete a cada município estabelecer sua lista própria com base em suas características epidemiológicas.

#### A sequência está correta em

- A) V, F, V.
- B) F, F, V.
- C) V, V, F.
- D) F, V, F.



#### Questão 09

"Articula diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais." As informações se referem às Diretrizes da Atenção Básica, sendo:

- A) Resolutividade.
- B) Coordenação do cuidado.
- C) Territorialização e adstrição.
- D) Participação da comunidade.

#### Questão 10

Sobre o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Participa em conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica ao qual estão vinculadas.
- B) Os médicos acupunturista, veterinário e homeopata poderão compor a equipe de atuação do Nasf-AB.
- C) São constituídos através de unidades físicas e dependentes, sendo de livre acesso aos atendimentos individuais.
- D) A equipe deverá atuar de maneira integrada, fornecendo suportes clínico, sanitário e pedagógico aos profissionais das Equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB).

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### Questão 11

Em 2013, a vortioxetina foi aprovada nos EUA para tratamento de Transtorno Depressivo Maior (TDM). Posteriormente, aprovado pela Anvisa, está, atualmente, disponível também no Brasil. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.

- A) Trata-se de um agente multimodal, com mecanismo de ação que sugere menores efeitos colaterais sexuais.
- B) Trata-se de um metabólito ativo da fluoxetina, apresentando seletividade maior e, por isso, menos efeitos indesejados.
- C) Seu metabolismo é renal, apresentando meia-vida de quatro dias e início de ação mais rápido do que os ISRS tradicionais.
- D) Atualmente, a vortioxetina não é indicada em monoterapia para TDM, sendo usada como potencializadora de demais drogas em tratamento combinado.

#### Questão 12

Na prática clínica, é fundamental a identificação das anteriormente chamadas crises histéricas; atualmente, classificadas no DSM-V como Transtorno Conversivo com Ataques Semelhantes a uma Convulsão (TCASC). Do ponto de vista clínico, é importante diferenciar tais crises das crises epiléticas. Em relação ao TCASC, em comparação com as crises epiléticas, marque <u>V</u> para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) As crises epilépticas, em geral, ocorrem em distribuição equilibrada dentre os sexos; o TCASC é mais comum em mulheres.
- ( ) Geralmente, ocorre hipertonia generalizada em ambos.
- ( ) O TCASC, geralmente ocorre na presença de outras pessoas, raramente surgindo durante o sono. As crises epiléticas podem surgir com o indivíduo sozinho ou dormindo.
- ) Podem ocorrer alterações do eletroencefalograma durante a crise em ambos.

#### A sequência está correta em

- A) F, V, F, V.
- B) V, F, V, F.
- C) V, V, F, V.
- D) F, F, V, F.

#### Questão 13

O psicopatólogo alemão *Kurt Schneider*, em seus estudos sobre a esquizofrenia, propôs que alguns sintomas teriam um peso maior para o diagnóstico, chamados de sintomas de primeira ordem; analise-os.

- I. Ecos do pensamento ou sonorização do pensamento.
- II. Vozes que comentam a ação.
- III. Catatonia.
- IV. Embotamento afetivo.

## Está correto o que se afirma apenas em

- A) III.
- B) I e II.
- C) III e IV.
- D) I, II e IV.



#### Questão 14

A demência, ou transtorno neurocognitivo maior, é uma patologia crônica em que as alterações clínicas principais são *deficits* cognitivos adquiridos. Sobre o diagnóstico de transtorno neurocognitivo maior, é correto afirmar que:

- A) O paciente pode apresentar alterações do nível de consciência.
- B) O declínio cognitivo pode ser atribuído ao envelhecimento normal.
- C) O declínio cognitivo não precisa interferir significativamente na independência do indivíduo em sua vida diária.
- D) Não se exige que a memória seja o domínio cognitivo alterado, podendo ser outros como: linguagem, atenção e velocidade de processamento.

#### Questão 15

Estudos epidemiológicos apontam a prevalência da distimia nos últimos doze meses em 0,8 a 1,3% da população e, pelo menos uma vez na vida, em 1,4 a 1,9%. Diante do exposto, assinale a quantidade de tempo ininterrupta que os sintomas devem estar presentes, para que se faça o diagnóstico de distimia, segundo DSM 5 e Cid 10.

- A) Um ano em qualquer grupo etário.
- B) Dois anos em qualquer grupo etário.
- C) Dois anos em adultos e um ano em crianças ou adolescentes.
- D) Três anos em adultos e dois anos em crianças e adolescentes.

#### Questão 16

Paciente, em uso de clozapina, é enviado para avaliação psiquiátrica pelo médico de família assistente, pois, em exame de rotina, apresentou 12.000/mm³ leucócitos e 400.000/mm³ plaquetas. Considerando a situação hipotética, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) É importante avaliar o uso de lítio ou infecções como fatores causais.
- B) Leucocitose isoladamente não configura razão para suspender ou interromper o uso de clozapina.
- C) Caso persista por mais 1-3 semanas os níveis de leucócitos acima de 3.500, o uso de clozapina deverá ser suspenso.
- D) Trombocitose em níveis inferiores a 750.000/mm³ não configura motivo para suspender ou interromper o uso de clozapina.

#### Questão 17

Paciente; 25 anos; sem comorbidades; é encaminhada para avaliação com o psiquiatra, após ter sido diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior (TDM), por seu cardiologista, a quem procurou por queixas de agitação, insônia e ansiedade. Relata que o tratamento instituído – fluoxetina 20 mg 1-0-0 –, após duas semanas de uso da medicação, foi ao pronto-socorro, com um episódio de taquicardia, dispneia, palpitações, sensação de morte iminente e precordialgia. O psiquiatra, após avaliá-la, concluiu que, realmente, a paciente estava com sintomas compatíveis com TDM quando procurou atendimento; caracterizou o episódio que motivou a procura do pronto atendimento como uma crise de ansiedade. Assinale a afirmativa correta a respeito do caso hipotético.

- A) A paciente, provavelmente, está experimentando uma virada maníaca, devendo a fluoxetina ser descontinuada.
- B) A paciente deve ser medicada com clonazepam 2 mg 0-0-1 em substituição à fluoxetina após o ataque de pânico.
- C) O quadro se deve a uma hiperativação serotoninérgica pela fluoxetina, principalmente por suas ações sobre receptores 5HT2C.
- D) O quadro se explica pelo longo tempo de início de ação da fluoxetina, que ainda não havia alcançado níveis séricos terapêuticos e, consequentemente, não apresentou ação de controle da ansiedade.

#### Questão 18

"Sendo tanto um mecanismo de defesa intrapsíquico quanto uma comunicação interpessoal, esse fenômeno envolve comportamento de tal modo que uma pressão interpessoal sutil é colocada sobre outra pessoa para que essa adquira características de um aspecto do *self*, ou de um objeto interno projetado naquela pessoa. A pessoa que é alvo da projeção começa, então, a se comportar, pensar e sentir de acordo com aquilo que foi projetado nela."

(GABBARD, Gên. O. Psiquiatria Psicodinâmica na Prática Clínica. 2016. Adaptado.)

As informações se referem a um mecanismo de defesa considerado primitivo, que pode ser identificado em pacientes com transtorno de personalidade *borderline*. Assinale-o.

- A) Idealização.
- B) Formação reativa.
- C) Contratransferência.
- D) Identificação projetiva.





#### Questão 19

A via dopaminérgica e seus receptores D2 são um dos principais locais de ação dos antipsicóticos, empregados no tratamento dos sintomas psicóticos. Assinale a via dopaminérgica que, quando hiperativada, considera ser a responsável pelos sintomas positivos, como delírios e alucinações.

- A) Mesolímbica.
- B) Substantia nigra.
- C) Tuberoinfundibular.
- D) Córtex frontal orbital.

#### Questão 20

#### Sobre os quadros de delirium, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Algumas drogas como o lítio e a digoxina possuem potencial para precipitar quadros de delirium.
- B) O paciente com antecedente de síndrome demencial e *deficit* cognitivo deve ser considerado com alto risco para apresentar *delirium*.
- C) O paciente pode apresentar comprometimento do nível de consciência, evidenciada por sono e torpor; porém, estados de hipervigilância e agitação são comuns.
- D) Como o diagnóstico do quadro é clínico, não se faz necessária a solicitação de exames de imagem como tomografia para a avaliação de acometimento neurológico.

#### Questão 21

O delirium é uma manifestação neuropsiquiátrica de um insulto inorgânico adjacente, sendo a causa mais comum:

- A) Infecções.
- B) Hipoglicemia.
- C) Distúrbios hidroeletrolíticos.
- D) Introdução de novos medicamentos.

#### Questão 22

#### Sobre o tratamento do delirium, assinale a afirmativa correta.

- A) No tratamento não farmacológico, deve-se evitar a presença de familiares e visitas para que não haja o estímulo à agitação do paciente.
- B) A contenção física deve ser usada, a fim de evitar riscos ao paciente e à equipe de atendimento, sempre de forma profilática a eventos de agitação.
- C) O uso de antipsicóticos não reduz a incidência, a gravidade e a mortalidade em casos de *delirium*; seu uso estaria embasado no controle de sintomas de agitação.
- D) O alvo do tratamento em pacientes agitados deve ser a sedação, a fim de evitar lesões optando-se por iniciar com doses maiores de antipsicóticos e seguindo para uma redução.

## Questão 23

JCV, 18 anos, sexo feminino, é trazida ao pronto-socorro por sua mãe após ser encontrada em seu quarto apresentando rebaixamento do nível de consciência; é encontrada junto a ela uma caixa de betabloqueador vazia. Pressupondo que haja intoxicação com betabloqueador, qual seria o antídoto para ela?

- A) Naloxone.
- B) Glucagon.
- C) Flumazenil.
- D) Acetilcisteína.

#### Questão 24

#### Sobre o transtorno do pânico, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os tricíclicos, pela sua boa tolerabilidade, são considerados primeira linha do tratamento das crises.
- II. O uso de benzodiazepínicos deve ser feito com cautela devido ao risco de dependência.
- III. O manejo emergencial das crises de pânico se baseia, principalmente, na tranquilização do paciente.
- IV. Acomete, principalmente, adultos jovens, entre 20 e 30 anos, tendo prevalência semelhante em ambos os sexos.

#### Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.





#### Questão 25

São fatores de risco para o desenvolvimento de depressão pós-parto, EXCETO:

- A) Multiparidade.
- B) Parto pré-termo.
- C) Alto nível de escolaridade.
- D) Idade materna inferior a 25 anos.

#### Questão 26

#### Sobre os distúrbios do sono, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Dois fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento de insônia são o envelhecimento e o sexo feminino.
- B) A maioria dos pacientes que apresentam parassonia desenvolvem os sintomas na fase adulta, com despertar confuso na primeira parte da noite.
- C) O transtorno comportamental do sono REM, geralmente ocorre em homens acima de 50 anos, podendo se manifestar, também, em mulheres e indivíduos mais jovens.
- D) O tratamento do sonambulismo normalmente não exige o uso de medicação; porém, quando necessário, podem ser prescritos benzodiazepínicos, tricíclicos ou inibidores seletivos da recaptação da serotonina.

#### Questão 27

Sobre os efeitos colaterais relacionados às medicações empregadas no tratamento do transtorno bipolar, analise as afirmativas a seguir.

- I. O lítio pode causar aumento do apetite, ganho de peso e acne.
- II. O uso de carbamazepina pode causar leucopenia benigna.
- III. O uso de lamotrigina pode causar ataxia, diplopia e tontura.

#### Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

#### Questão 28

Considere a seguinte situação hipotética: Pedro é médico em um hospital público onde atende diversas crianças com desnutrição. Com o intuito de alertar a população sobre a importância da boa alimentação, postou fotos das crianças e seus respectivos nome, idade e peso no jornal local. Quanto ao tema, pode-se afirmar que o Código de Ética Médica:

- A) Permite a divulgação das fotos das crianças, desde que autorizadas pelos pais e com a omissão dos nomes.
- B) Permite a exibição de pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis, desde que com expressa autorização.
- C) Proíbe a divulgação de menores de idade, podendo divulgar a imagem de pacientes adultos, desde que omitindo o nome.
- D) Proíbe a exibição identificável de pacientes em meios de comunicação em geral, ainda que com autorização destes ou de seus responsáveis.

#### Questão 29

Considere a seguinte situação hipotética: Plínio é médico e pretende utilizar uma terapêutica experimental para um de seus pacientes, deixando de usar outra aprovada pelos órgãos competentes. Quanto ao tema, o Código de Ética Médica:

- A) Proíbe a utilização de terapêutica experimental sem o consentimento expresso do paciente ou seu representante e prescinde de aceitação pelos órgãos competentes.
- B) Proíbe a utilização de qualquer terapêutica experimental na rede pública de saúde, sendo permitida, na rede privada, mediante simples ato de consentimento do paciente ou de seu representante legal.
- C) Permite a utilização de terapêutica experimental, desde que aceita pelos órgãos competentes, com consentimento do paciente, que deverá ser adequadamente esclarecido das consequências do tratamento.
- D) Permite a utilização de terapêutica experimental, desde que não exista a terapêutica aprovada pelos órgãos competentes e mediante termo de autorização firmado em cartório pelo paciente ou seu representante.



#### Questão 30

Nos termos do Código de Ética Médica, quanto ao sigilo profissional, é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo se:

- I. O paciente consentir por escrito.
- II. O fato for de conhecimento público.
- III. Já falecido há mais de ano o paciente.
- IV. Convocado a depoimento como testemunha.

São ressalvas ao dever de sigilo profissional, apenas

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.
- D) II e IV.

## ATENÇÃO



<u>NÃO É PERMITIDA</u> a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO. O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.









## **INSTRUÇÕES**

#### É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

- 1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
- 2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais materiais.
- **3.** Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
- 4. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todas as funções.
- **5.** Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número previsto de questões, se corresponde à função na qual está concorrendo, assim como se os dados informados no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, apresente qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
- **6.** As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
- 7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.
- **8.** Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar as questões e decidir pela opção de resposta.
- **9.** Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio.
- 10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
- 11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses candidatos insista em sair do local de aplicação das provas antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, para posterior análise da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

#### **RESULTADOS E RECURSOS**

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico <u>www.institutoconsulplan.org.br</u>, a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico <u>www.institutoconsulplan.org.br</u>.
- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico <a href="https://www.institutoconsulplan.org.br">www.institutoconsulplan.org.br</a>, no *link* correspondente ao Processo Seletivo.