

**CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2024**

**CARGO: MÉDICO PSF (Zona Rural e Urbana)**  
**(NÍVEL SUPERIOR)**

**PROVAS:** PORTUGUÊS – INFORMÁTICA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**CANDIDATO:**

**RG. Nº:**

CONTEÚDO DO CADERNO DE PROVAS	
PORTUGUÊS	10 questões
INFORMÁTICA	10 questões
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	15 questões

## INSTRUÇÕES

- I. Este Caderno contém **35 questões**. Caso apresente defeito de impressão ou falta de questão, solicite ao fiscal outro caderno.
- II. As questões das Provas possuem 05 (cinco) itens (elencados de **A** a **E**), de múltipla escolha. O candidato deverá assinalar apenas **uma alternativa como resposta**.
- III. Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos e se este corresponde ao Caderno do Cargo pleiteado.
- IV. O Cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão, o candidato deverá pintar completamente o círculo correspondente à alternativa analisada como resposta.
- V. O tempo de duração das provas é de **04** (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de Respostas.
- VI. O candidato só poderá deixar a sala após **uma hora** do início das provas.
- VII. Ao término da prova, entregue ao fiscal o **Cartão de Respostas** e este Caderno.
- VIII. O candidato só poderá levar este Caderno depois de transcorridas **02** (duas) horas do início das provas.
- IX. Durante a realização da prova não será permitido o uso de materiais de consulta, telefone celular, relógios digitais, óculos escuros, chapéu, boné, *pager*, protetor auricular, máquinas calculadoras, ou qualquer tipo de equipamento eletrônico.

# PORTUGUÊS

## 1ª PARTE – HINO NACIONAL BRASILEIRO

(1º§) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas  
De um povo heroico o brado retumbante,  
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,  
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

(2º§) Se o penhor dessa igualdade  
Conseguimos conquistar com braço forte,  
Em teu seio, ó Liberdade,  
Desafia o nosso peito a própria morte!

(3º§) Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve!  
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido  
De amor e de esperança à terra desce,  
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,

(4º§) A imagem do Cruzeiro resplandece.  
Gigante pela própria natureza,  
És belo, és forte, impávido colosso,  
E o teu futuro espelha essa grandeza

(5º§) Terra adorada, Entre outras mil,  
És tu, Brasil, Ó Pátria amada!  
Dos filhos deste solo és mãe gentil,  
Pátria amada, Brasil!

(Compositores: Francisco Manuel Da Silva / Leonardo Garcia Matsumoto / Joaquim Osório Duque-estrada  
Letra de Hino Nacional Brasileiro © Juice Music (uk) Ltd

1. A partir do trecho **“impávido colosso”** do texto anterior, qual o sinônimo para o termo em destaque?

- (A) Universal
- (B) Tranquilo
- (C) Destemido.
- (D) Céptico
- (E) Ético

2. Ainda com suporte ao texto anterior, qual termo abaixo houve modificação após a Nova Reforma Ortográfica?

- (A) Margens
- (B) Plácidas
- (C) Própria
- (D) Heroico
- (E) Patria

3. Identifica-se hiato em:

- (A) Afiado
- (B) Enxaguei
- (C) Madeira
- (D) Caixa
- (E) História

4. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

Moro \_\_\_\_ Bahia e vou \_\_\_\_ praia sempre que o tempo está ensolarado. No próximo final de semana, irei \_\_\_\_ restaurante mexicano.

- (A) Em/à/no
- (B) Na/a/ao
- (C) Na/à/no
- (D) Em/a/no
- (E) Na/à/ao

5. Referindo-se a classe de palavras, o termo em destaque “Em teu seio” classifica-se como:

- (A) Adjetivo
- (B) Advérbio
- (C) Substantivo
- (D) Verbo
- (E) Pronome

6. Sobre o tema plural de palavras, assinale o item correto de acordo com a norma culta.

- (A) Pôres dos sois/anãos/fóssis
- (B) Qualqueres/cidadãos/têxteis
- (C) Escrivãs/sóis/cidadãos
- (D) Arrozés/álcoois/gels
- (E) Lápis/tabuões/cidadões

7. Na oração “Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve!”, as palavras “amada” e “salve” são classificadas, respectivamente, como:

- (A) Verbo e verbo.
- (B) Substantivo e verbo.
- (C) Pronome e substantivo
- (D) Advérbio e verbo.
- (E) Adjetivo e Interjeição.

8. "Carla, em seu relatório ao setor administrativo, faltou com a verdade, o que acarretou em punição". Qual é a figura de linguagem empregada na oração?

- (A) Ironia
- (B) Eufemismo
- (C) Hiperbóle
- (D) Metonímia
- (E) Zeugma

9. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

\_\_\_\_\_ alguns anos fui \_\_\_\_\_ Ilha dos Sonhos. \_\_\_\_\_ estadia lá foi maravilhosa.

- (A) A/a/Há
- (B) Há/a/A
- (C) À/há/Há
- (D) Há/à/A
- (E) A/há/À

10. Assinale a alternativa correta, em que "mas" e "mais" são corretamente empregadas, nas lacunas respectivamente:

- I. Ele veio, \_\_\_\_\_ não trouxe o livro.
- II. É sempre muito bom viajar, quanto \_\_\_\_\_ mais gente tiver, melhor.
- III. Você é uma pessoa indecisa, \_\_\_\_\_ consegue decidir certo de última hora.

- (A) Mais, mas, mas.
- (B) Mas, mas, mais.
- (C) Mais, mais, mais.
- (D) Mas, mais, mas.
- (E) Mas, mais, mais.

## INFORMÁTICA

11. Os seguintes atalhos de ambiente de trabalho virtual permitem-lhe alternar entre os ambientes de trabalho, adicionar ou fechar os ambientes de trabalho virtuais e muito mais.

- (A) Tecla Windows + O, abre a vista de tarefas.
- (B) Tecla Windows + Ctrl + P, adicionar um ambiente de trabalho virtual.
- (C) Tecla Windows + Ctrl + W, abrir calculadora.
- (D) Tecla Windows + Ctrl + Seta para a esquerda, alternar entre ambientes de trabalho virtuais que criou à esquerda.
- (E) Tecla Windows + Ctrl + Delete, feche o ambiente de trabalho virtual que está a utilizar.

12. A seguinte lista de atalhos do Explorador de Ficheiros permite-lhe aceder a pastas, painel de navegação, barra de pesquisa, barra de endereços e muito mais.

- (A) Alt + D, seleciona a barra de endereço.
- (B) Alt + P, seleccione a caixa de pesquisa.
- (C) Ctrl + L, iniciar a pesquisa.
- (D) Ctrl + N, fecha a janela ativa.
- (E) F11, mudar o nome do item selecionado.

13. Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente **INCORRETA** quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- (A) Para inserir nota de fim no MS-Word versão 2019, precisa acessar o menu "Referências" e em seguida "Inserir nota de fim".
- (B) Para Inserir uma tabela no MS-Word versão 2019, precisa acessar o menu "Layout" e selecionar "Inserir Tabela".
- (C) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-Word é o DOCX.
- (D) A tecla de atalho CTRL+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência.
- (E) O MS-Word permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento.

14. Com base no Editor de Planilhas da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	2	5	6
2	3	4	3

- (A) 15
- (B) 21
- (C) 12
- (D) 18
- (E) 20

15. De acordo com o LibreOffice, o aplicativo padrão para criação de apresentações multimídias é denominado tecnicamente como sendo o:

- (A) Power Point
- (B) Impress
- (C) Writer
- (D) Calc
- (E) Excel

16. Em relação ao conceito básico sobre webmail, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O conceito de 'Caixa de Entrada' é muito comum nos principais webmails
- ( ) O principal webmail da Microsoft é denominado tecnicamente de MS Outlook.
- ( ) Existe a possibilidade de incluir arquivos, imagens e/ou vídeos anexados à mensagem.

- (A) F-F-V
- (B) V-F-V
- (C) V-V-V
- (D) F-V-F
- (E) F-F-F

17. Assinale, das alternativas a seguir, a única que identifica correta e respectivamente os softwares de navegação (browser), o de correio eletrônico e o de busca/pesquisa específicos da Microsoft.

- (A) Google Chrome, Orkut, Google.
- (B) Safari, Avast, AVG.
- (C) Word, Linux, Ópera.
- (D) Safari, Excel, Windows Media Player.
- (E) Edge, Outlook, Bing.

18. Relacione as duas colunas quanto aos Malwares e seus conceitos:

- (1) Worms
- (2) Scareware
- (3) Cavalo de Troia

( ) Se disfarçam de aplicativos inofensivos, enganando os usuários para que façam o download e os usem. Uma vez em funcionamento, eles podem roubar dados pessoais, travar um dispositivo, espionar atividades ou até mesmo iniciar um ataque.

( ) Os cibercriminosos nos fazem com que pensemos que nossos computadores ou smartphones foram infectados para convencer as vítimas a comprar um aplicativo falso. Você pode ver uma mensagem pop-up alarmante enquanto navega na Web com a mensagem "Aviso: seu computador está infectado!" ou "Você tem um vírus!" Os criminosos cibernéticos usam esses programas e práticas de publicidade antiéticas para assustar os usuários na compra de aplicativos não autorizados.

( ) Tem a capacidade de se copiar de máquina para máquina, geralmente explorando algum tipo de falha de segurança em um software ou sistema operacional e não exigem interação do usuário para funcionar.

- (A) 3-1-2
- (B) 3-2-1
- (C) 1-2-3
- (D) 1-3-2
- (E) 2-3-1

19. Qual o significado da sigla "URL"?

- (A) Universal Remote Locator
- (B) Universal Resource Link
- (C) Universal Remote Link
- (D) Uniform Resource Link
- (E) Uniform Resource Locator.

20. Qual é o atalho do teclado para atualizar a página atual em um navegador?

- (A) Ctrl + F
- (B) Ctrl + R
- (C) Ctrl + W
- (D) Ctrl + D
- (E) Ctrl + P

## CONHECIMENTO ESPECÍFICO

### 21. Acerca do Código de Ética Médica, assinale a alternativa correta:

- (A) O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho, salvo por decisão judicial, pois nenhum direito é absoluto
- (B) O médico não exercerá sua profissão com autonomia, mas não é obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.
- (C) O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade.
- (D) Disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento.
- (E) Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico realizará procedimentos diagnósticos e terapêuticos mesmo que desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados.

### 22. De acordo com o Código de Ética Médica, NÃO é direito do médico:

- (A) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as

condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina.

- (B) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
- (C) Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.
- (D) Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
- (E) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

### 23. Diante das relações profissionais, o Código de Ética de Médica possui um rol taxativo de vedações, marque a correta:

- (A) Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal.

- (B) Assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação deste Código.
- (C) Participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
- (D) Retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, mesmo se houver autorização de seu representante legal, exceto nos casos permitidos e regulamentados em lei.
- (E) Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.

**24. A prevenção primária foi estabelecida e organizada de forma a prevenir a evolução de doenças através de critérios e métodos bem estabelecidos. Das alternativas, qual contempla um instrumento de prevenção primária?**

- (A) Prevenir iatrogenias através da avaliação de risco e benefício.
- (B) Promoção da saúde através de medidas de bem-estar geral.
- (C) Tratamento de complicações.
- (D) Identificar e suspender a supermedicalização e não solicitar exames sem indicação estabelecida.
- (E) Detecção e tratamento através do rastreio e diagnóstico precoce.

**25. Mulher saudável de 45 anos se apresenta com preocupações sobre seu histórico familiar para várias formas de câncer. Os cânceres de cólon e de mama estão presentes no lado materno e os cânceres de pele e de esôfago estão presentes na família paterna. Ela é a mais velha de três irmãos, nenhum dos quais foi diagnosticado com câncer, até o momento. Além de incentivar a adesão aos exames de câncer recomendados e sugerir que evite produtos de tabaco e exposição excessiva ao**

**sol, no intuito de tentar diminuir o risco de câncer, deve-se recomendar a ingestão de:**

- (A) Frutas, vegetais e fibras.
- (B) Potássio, cálcio, ácidos graxos ômega-3 e a diminuição da ingestão de sódio.
- (C) Substitutos de sal (zero sódio), leite desnatado e polivitaminas (de A a Z).
- (D) Carboidratos complexos, ácidos graxos ômega-3, proteínas de soja, ácido fólico e vitamina C.
- (E) Cálcio, vitaminas D e K, e que evite o excesso de vitamina A, proteína e sódio.

**26. São consideradas medidas preventivas todas aquelas adotadas no sentido de evitar doenças ou suas consequências. Julgue os itens que apresentam corretamente as associações entre o tipo de prevenção e as medidas ou ações de saúde.**

**I prevenção primária — fluoretação da água.**

**II prevenção secundária — uso de próteses e órteses.**

**III prevenção terciária — treinamento do deficiente físico.**

**IV prevenção primária — autoexame das mamas.**

**Estão certos apenas os itens:**

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) III e IV.
- (E) I, II, IV.

**27. A solicitação indiscriminada de exames é uma problemática para o Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que, além dos próprios gastos desnecessários relacionados a esses pedidos, muitos usuários ficam meses ou até anos em filas de regulação aguardando a marcação de exames. Tendo em vista esse contexto, assinale a opção que apresenta o caso clínico em que a solicitação do exame complementar é necessária para o diagnóstico, a classificação e,**

**consequentemente, a melhor conduta terapêutica.**

- (A) Mulher, 53 anos de idade, assintomática, tabagista 20 anos-maço. No exame: ausculta normal; PA = 140 mmHg × 89 mmHg. Comorbidades: diabetes melito e hipertensão arterial sistêmica. Solicitada radiografia de tórax PA e perfil.
- (B) Homem, 70 anos de idade, com tosse há vários meses e dispneia aos médios esforços. Tabagista 20 anos-maço. No exame: frequência respiratória = 20 ir/m; PA = 129 mmHg × 77 mmHg. Murmúrio vesicular reduzido globalmente. Solicitada espirometria.
- (C) Adolescente, 17 anos de idade, com dor de cabeça, tosse seca há 5 dias, sem febre. No exame físico: FR = 20 ir/m, SatO<sub>2</sub> = 98%, murmúrio vesicular simétrico. Solicitada radiografia de tórax PA, perfil e oblíquo.
- (D) Mulher, 25 anos de idade, febre alta há 4 dias, tosse com expectoração amarelada. No exame: frequência respiratória = 35 ir/m; PA = 85 mmHg × 55 mmHg. Estertores crepitantes em base pulmonar esquerda. Solicitada tomografia de tórax.
- (E) Homem, 45 anos de idade, febre há 4 dias, tosse com expectoração amarelada. No exame: frequência respiratória (FR) = 29 ir/m; PA = 120 mmHg × 80 mmHg; estertores crepitantes em base pulmonar esquerda. Sem comorbidades. Solicitada radiografia de tórax AP e perfil.

**28. Em relação às condutas terapêuticas para a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), preconizadas pelo Ministério da Saúde, assinale o item correto.**

- (A) A prática de atividades físicas está contraindicada para esses pacientes, devido ao potencial risco de exacerbações.
- (B) Para estar apto à avaliação de tratamento cirúrgico, o paciente deve ser GOLD 4 e tabagista.
- (C) Para pacientes com sintomas leves, preconiza-se o uso de broncodilatadores de longa ação.

- (D) São preferíveis as associações de medicamentos inalatórios em um único dispositivo inalador, visto que facilitam a titulação de dose dos agentes individualmente
- (E) A via inalatória é preferível para a administração de broncodilatadores e corticosteroides em longo prazo.

**29. Em relação à monitorização de procedimentos endoscópicos sob sedação, leia o enunciado abaixo e responda: É um método não invasivo para monitorizar a função ventilatória, permitindo avaliar a quantidade de CO<sub>2</sub> ao final da expiração. O funcionamento baseia-se no princípio de que o CO<sub>2</sub> absorve luz infravermelha no espectro eletromagnético e a absorção leva à geração de curva que representa, em tempo real, a atividade respiratória do paciente.**

**O enunciado define CORRETAMENTE:**

- (A) Oximetria.
- (B) Eletrocardiográfica.
- (C) BIS.
- (D) Capnografia.
- (E) Sutura.

**30. O estudo pela ressonância magnética (RM) está indicado em doenças do neuroeixo, osteoarticulares, vasculares e cardíacas, na avaliação das vias biliares e do abdome, da pelve e da mama, além de ser útil na avaliação de extensão e recidiva tumorais, na avaliação clínica de intercorrências durante a gravidez, bem como na investigação diagnóstica de pacientes com antecedentes alérgicos ao iodo. Existem várias contraindicações absolutas na RM, EXCETO a que está assinalada na alternativa:**

- (A) Necessidade de uso de respiradores e bombas infusoras juntas ao paciente.
- (B) Uso de marca-passo cardíaco.
- (C) Corpo estranho metálico intraocular.
- (D) Válvulas cardíacas metálicas.
- (E) Implantes ou aparelhos metálicos.

**31. A equidade é um dos princípios do SUS mais importantes para a efetivação do cuidado em saúde. Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa que apresenta as ações a serem implementadas nos serviços de saúde, voltadas às populações vulnerabilizadas:**

- I. Ampliação do acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, garantindo o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.**
- II. Fortalecimento da atenção à saúde integral da população negra em todas as fases do ciclo de vida, combatendo o racismo e a discriminação no acesso aos serviços de saúde e reduzindo as desigualdades étnico-raciais no campo da saúde.**
- III. Acolhimento das pessoas em situação de rua para a identificação precoce de sintomas respiratórios indicativos de tuberculose e garantia de diagnóstico e tratamento apenas após a confecção do Cartão Nacional de Saúde, garantindo o cadastramento destes usuários às bases de dados do SUS.**

- (A)** Apenas I está correta.
- (B)** Apenas III está correta.
- (C)** II e III estão corretas.
- (D)** I e II estão corretas.
- (E)** I, II e III estão corretas.

**32. De acordo com o Ministério da Saúde e os profissionais da vigilância epidemiológica e de serviços de saúde, houve um aumento de gestantes pertencentes a grupos mais vulneráveis com diagnóstico de sífilis. Assinale a alternativa que apresenta os grupos cujas ações precisam ser efetivas e específicas:**

- (A)** Militares, policiais e profissionais do sistema carcerário, coletoras de lixo hospitalar e domiciliar, manicures, pedicures e

podólogas e populações de assentamentos e acampamentos.

- (B)** Usuárias de drogas lícitas e não lícitas, profissionais do sexo, moradoras de rua, população de fronteira, coletoras de lixo hospitalar, profissionais do sistema carcerário, populações ribeirinhas e populações privadas de liberdade.
- (C)** Usuárias de drogas lícitas e não lícitas, doadoras de sangue, profissionais do sexo, moradoras de rua, população de fronteira e populações ribeirinhas.
- (D)** Usuárias de drogas lícitas e não lícitas, profissionais do sexo, moradoras de rua, migrantes, populações privadas da liberdade, adolescentes e parceiras sexuais de homens pertencentes a grupos de maior vulnerabilidade.
- (E)** Militares, policiais e profissionais do sistema carcerário, coletoras de lixo hospitalar e domiciliar, doadoras de sangue e pessoas institucionalizadas.

**33. Sobre as recomendações do Ministério da Saúde quanto ao rastreamento das infecções sexualmente transmissíveis na população LGBTQIA+, é correto afirmar:**

- (A)** O rastreamento deve ser anual para HIV.
- (B)** O rastreamento deve ser a cada dois anos para hepatites B e C.
- (C)** O rastreamento de hepatites B e C deve ser feito com sorologia convencional.
- (D)** O rastreamento de HIV e sífilis não deve ser feito com teste rápido.
- (E)** O rastreamento deve ser semestral para sífilis.

**34. Rastrear uma doença é diagnosticá-la na fase pré-clínica. O diagnóstico precoce de algumas doenças está diretamente relacionado com a redução da mortalidade associada a essas moléstias. Os itens a seguir mostram correlações entre doenças e os exames de rastreamento usados para detectá-las:**



- I. Câncer de pulmão — radiografia de tórax.
- II. Neoplasia de colo uterino — exame citológico da cérvix uterina.
- III. Câncer de mama em mulheres entre 50 e 69 anos — mamografia.
- IV. Câncer ovariano — ecografia pélvica e(ou) detecção do marcador CA-125.

Considerando evidências científicas de presença de correlação entre a detecção precoce e redução da mortalidade associada, estão corretos apenas os itens:

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) III e IV.
- (E) I, III e IV.

35. Considere um menino branco, morador na capital do seu estado, 11 anos de idade, vacinação completa nacional na infância, conforme calendário nacional e previamente vacinado contra a febre amarela. Assinale a alternativa correta que contém a(s) vacina(s) que ele deverá receber.

- (A) Meningocócica ACWY (conjugada) e Papilomavírus humano (HPV).
- (B) Meningocócica ACWY (conjugada) e Difteria, Tétano (dT).
- (C) Papilomavírus humano (HPV) e Hepatite B (HB) recombinante.
- (D) Papilomavírus humano (HPV) e Difteria, Tétano (dT).
- (E) Hepatite B (HB recombinante) e Meningocócica ACWY (conjugada).