

## CADERNO DE PROVA

### CARGO: FISIOTERAPEUTA

#### Instruções gerais:

1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas. É de sua inteira responsabilidade conferir se o caderno de provas recebido está completo e se corresponde ao seu cargo. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que seja tomada a providência necessária para sanar o problema;
2. **ATENÇÃO:** para cada questão objetiva são apresentadas as opções A, B, C, D e apenas uma delas corresponde à alternativa correta;
3. O tempo estipulado para a realização da prova é de até **03 (três) horas**, está incluído nesse tempo o preenchimento do cartão-resposta, entrega do material e identificação do candidato;
4. Na carteira somente poderá ficar o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, fica a critério do candidato a utilização de caneta azul ou outra cor, porém, caso haja falha na leitura ótica do cartão-resposta, os pontos correspondentes às questões não lidas, não serão computados;
5. Ao receber o CARTÃO-RESPOSTA verifique se contém a mesma quantidade de questões do Caderno de Prova, caso perceba algum problema com seu cartão-resposta, comunique imediatamente o fiscal de sala para que seja adotada a medida necessária;
6. No CARTÃO-RESPOSTA você deverá assinalar somente a alternativa que julgar correta e sem rasuras.
7. O preenchimento do cartão-resposta é de sua inteira responsabilidade, para o correto preenchimento siga às instruções contidas na parte superior do cartão, observe atentamente o número da questão antes de marcar, pois não haverá substituição do cartão- resposta que é personalizado e único.
8. Quando terminar a prova sinalize para o fiscal e aguarde ser chamado para entregar a prova, o cartão-resposta e assinar a lista de presença, caso não tenha assinado na entrada;
9. Somente depois de decorridos 1 (uma) hora do início da prova você poderá sair da sala sem levar consigo o caderno de provas;
10. Você poderá levar esse caderno de provas quando estiver faltando 30 (trinta) minutos para o encerramento da prova;
11. É proibido levantar ou comunicar com outros candidatos durante a prova;
12. É proibido anotar informações relacionadas às suas respostas da prova objetiva em qualquer outro lugar que não seja o caderno de provas;
13. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos;
14. O gabarito da prova objetiva será divulgado no segundo dia útil subsequente a aplicação da prova e será fixado no placar da Prefeitura e nos sites [www.itame.com.br](http://www.itame.com.br) e [www.montealegre.go.gov.br](http://www.montealegre.go.gov.br);

#### **Informações importantes:**

- ✓ Não serão aceitos recursos em desacordo com o item 15 e seguintes do edital regulamento;
  - ✓ Somente é permitida a reprodução da prova para fins didáticos, devendo ser citada a fonte.
- Boa sorte!**

1. O acento grave, conhecido como crase, tem função de:

- (A) Alongar a preposição “a” para dar mais sentido à oração.
- (B) Identificar a preposição antes do verbo.
- (C) Contrair duas vogais idênticas a fim de não repeti-las.
- (D) Juntar duas palavras de gêneros distintos.

2. A colocação pronominal tem como base três princípios de posicionamentos de pronomes oblíquos. A mesóclise, a próclise e a ênclise. Assinale a alternativa correta que rege os princípios da mesóclise:

- (A) Lembra-se de mim?
- (B) Quem ousou te encaminhar os e-mails?
- (C) Como poderia nos ajudar?
- (D) Dar-te-ei os resultados dos exames.

3. A classificação de uma oração se dá quando identificamos sua função, sendo ela subordinada ou coordenada. Assinale a alternativa que tem oração com função subordinativa:

- (A) O caçador percebeu que a noite chegou.
- (B) O caçador percebe a chegada da noite.
- (C) A chegada da noite foi percebida pelo caçador.
- (D) A chegada da noite percebeu o caçador.

4. Figuras de linguagem são formas de expressão que vão para além do sentido literal, sendo assim, assinale a alternativa correta que evidencia seu uso:

- (A) Vou subir as escadas e te esperarei lá em cima.
- (B) Isso me custou os olhos da cara.
- (C) Lá embaixo estava fazendo muito calor.
- (D) Ele fez um barulho esquisito ao entrar no elevador.

5. Assinale a alternativa em que a supressão de vírgula(s) não alteraria de nenhuma maneira o sentido da frase.

- (A) Tantas vezes o escritor, descrente, abandona o seu ofício.
- (B) Escrever pode não ser o ofício mais bem pago, e ainda assim o escritor não desiste.
- (C) A vida é breve, mas não tão breve que somente guarde momentos dos quais nos enchamos de prazer em lembrar.
- (D) Em qualquer lugar do mundo, um livro sempre pode ser uma boa companhia.

6. Eu considere a glória de um pavão, ostentando o esplendor, de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d’água em que a luz se

fragmenta como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.

Sobre os verbos destacados neste parágrafo inicial da crônica *O pavão*, de Rubem Braga, pode-se afirmar que

- (A) dos verbos destacados, todos são intransitivos.
- (B) dos verbos destacados, todos são transitivos diretos.
- (C) dos verbos destacados, três são intransitivos e um é transitivo direto.
- (D) dos verbos destacados, três são transitivos diretos e um é intransitivo.

7. A vírgula é um sinal de pontuação que exerce diversas funções. Examine o texto a seguir e marque a alternativa que contemple a justificativa correta para as ocorrências desse sinal.

Ao contrário do que estamos acostumados, os especialistas em Economia deveriam usar uma linguagem mais clara e menos complexas ao falar para um público leigo, ou seja, esclarecer conceitos numa linguagem menos técnica e fechada.

- (A) Reitera uma ideia anterior e liga duas orações coordenadas assindéticas.
- (B) Marca a elipse de um verbo e separa expressão exemplificativa.
- (C) Separa orações de um período composto e separa expressão explicativa/retificativa.
- (D) Separa orações coordenadas sindéticas conclusivas e isola o aposto explicativo.

8. A função da linguagem predominante no texto a seguir é:

### Apelo

“Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite e eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda.

E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada – o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas violetas, na

janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, Senhora, por favor".

Dalton Trevisan

- (A) função metalinguística
- (B) função expressiva.
- (C) função fática.
- (D) função denotativa.

9. O narrador do texto *Apelo* nega ter sentido falta da mulher durante a primeira semana. Para isso ele usa a seguinte sequência de imagens:

- (A) a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada e até o canário ficou mudo.
- (B) às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham.
- (C) o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.
- (D) não tenho botão na camisa, calço a meia furada.

10. No período: “a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada”, o pronome oblíquo exerce a função de:

- (A) objeto direto.
- (B) objeto indireto.
- (C) sujeito.
- (D) predicativo do sujeito.

11. Um triângulo retângulo tem hipotenusa medindo 20 e seus catetos com medidas iguais a 12 e 16. Considerando que as medidas foram dadas em centímetros, podemos afirmar que a altura referente a hipotenusa é

- (A) menor que 7 centímetros.
- (B) igual a 8 centímetros.
- (C) maior que 9 centímetros.
- (D) um valor entre 8 e 9 centímetros.

12. As retas  $x + 5y = 7$  e  $x - 2y = -2$  se interceptam em um ponto  $P = (a, b)$ . Assim, o produto  $a \cdot b$  é

- (A)  $36/49$ .
- (B)  $25/49$ .
- (C)  $36/25$ .
- (D)  $25/81$ .

13. O polinômio  $P(x) = 3x^3 - 14x^2 + 23x - 10$  quando dividido por  $D(x)$  deixa resto 0 e quociente  $Q(x) = 3x - 2$ . Desta maneira, qual é o valor de  $D(8)$ ?

- (A) 17.
- (B) 27.

- (C) 37.
- (D) 47.

14. Sobre a função quadrática  $f(x) = -x^2 - 4x + 12$ , assinale a alternativa falsa.

- (A) A função intercepta o eixo das abscissas em dois pontos distintos.
- (B) A função decresce para valores de  $x \geq -2$ .
- (C) O gráfico da função  $f$  é uma parábola com concavidade voltada para baixo.
- (D) O valor máximo que a função atinge é 12.

15. Considere uma sequência definida por  $a_n = 7(-1)^n 3^{n-1}$ , onde  $n \in \mathbb{N}$  e  $n \geq 1$ . A alternativa que representa corretamente a média aritmética do nono e do décimo termo desta sequência é

- (A)  $7 \cdot 3^9$ .
- (B)  $7 \cdot 3^8$ .
- (C)  $7 \cdot 3^7$ .
- (D)  $7 \cdot 3^6$ .

16. Muitas lesões no ombro saram com repouso seguido de exercícios de reabilitação. Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINE, como o ibuprofeno) podem também ser usados para alívio da dor de curto prazo (por até 72 horas). Se a dor persistir por mais de 72 horas, a pessoa deve ser encaminhada a um especialista para determinar um tratamento adicional. Um teste para avaliar o ombro pode ser feito pela elevação passiva do membro superior, no plano da escápula e com o ombro em rotação neutra. Por meio dessa manobra avaliamos a presença de dor que indica teste positivo, pois houve impacto do tubérculo maior contra o acrômio afetando o supraespinhal (e assim o manguito rotador). O teste descrito é o teste:

- (A) De Dequervain.
- (B) Neer.
- (C) Jobe.
- (D) Patrick-Fabere.

17. A \_\_\_\_\_ é uma doença genética neurodegenerativa que causa a morte progressiva de células nervosas no cérebro, levando a problemas de movimento, cognição e comportamento, geralmente manifestando-se na meia-idade com sintomas como movimentos involuntários (coreia), distúrbios psiquiátricos e demência progressiva. Por outro lado, a \_\_\_\_\_ é uma doença autoimune crônica na qual o sistema imunológico ataca a mielina, a camada protetora dos nervos, resultando em uma ampla variedade de sintomas neurológicos como fraqueza muscular, problemas de coordenação e equilíbrio, e

distúrbios visuais, com surtos e remissões ou uma progressão gradual ao longo do tempo.

Escolha a opção que completa corretamente os espaços.

- (A) Doença de Pick e ELA.
- (B) ELA e Síndrome de Takayoka.
- (C) Guillain Barré e Síndrome de Cush.
- (D) Doença de Huntington e Esclerose Múltipla.

18. Para crianças com paralisia cerebral, intervenções terapêuticas são fundamentais desde cedo e podem incluir fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e educação especializada. O objetivo é promover o desenvolvimento motor e cognitivo, melhorar a independência funcional e facilitar a participação plena nas atividades diárias e sociais. O suporte contínuo ao longo da vida ajuda a minimizar as limitações e maximizar o potencial de cada indivíduo com paralisia cerebral.

Escolha a opção que melhor define o quadro citado nessa questão.

- (A) Condição neurológica aguda não progressiva que afeta o controle dos movimentos musculares devido a danos no cérebro em desenvolvimento.
- (B) Condição neurológica crônica não progressiva que afeta o controle dos movimentos musculares devido a danos no cérebro em desenvolvimento.
- (C) Condição neurológica aguda e progressiva que afeta o controle dos movimentos musculares devido a danos no cérebro em desenvolvimento.
- (D) Condição neurológica crônica e progressiva que afeta o controle dos movimentos musculares devido a danos no cérebro em desenvolvimento.

19. O envelhecimento humano está sujeito a influências intrínsecas, como a constituição genética individual responsável pela longevidade máxima e os fatores extrínsecos condizentes às exposições ambientais a que o indivíduo sofreu (tipo de dieta, sedentarismo, poluição, entre outros), os quais proporcionam uma grande heterogeneidade no envelhecimento. Além disso, o envelhecimento orgânico humano pode ser caracterizado como senescência e senilidade. Sobre senescência é correto afirmar:

- (A) Processo de envelhecimento saudável.
- (B) Processo de envelhecimento patológico.
- (C) Processo de envelhecimento global.
- (D) Processo de envelhecimento independente.

20. O tratamento fisioterapêutico na fase aguda das lesões desportivas tem como principal objetivo controlar a dor, reduzir a inflamação e iniciar o processo de cicatrização. Escolha a única opção de

abordagem que não compõe essa fase, prioritariamente, de um modo geral:

- (A) Crioterapia.
- (B) Compressão.
- (C) Elevação.
- (D) Propriocepção.

21. A reabilitação cardíaca é um programa abrangente e multidisciplinar projetado para ajudar pessoas que sofreram um evento cardíaco, como infarto do miocárdio, cirurgia cardíaca ou insuficiência cardíaca, a recuperarem sua saúde e funcionalidade. O objetivo é melhorar a capacidade física, reduzir os fatores de risco cardiovascular, promover um estilo de vida saudável e melhorar a qualidade de vida. Dentro de um Programa de Exercício Físico Supervisionado escolha a opção que não estaria correlacionada:

- (A) exercícios aeróbicos.
- (B) treino de flexibilidade.
- (C) atividade de resistência.
- (D) reintegração ao trabalho.

22. História Clínica:

- **Paciente:** J.S., 68 anos, masculino.
- **História Médica:** Paciente com histórico de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) há 10 anos, hipertensão arterial controlada com medicação e diabetes tipo 2.
- **História Social:** Ex-fumante, parou de fumar há 5 anos, mas tem um histórico de 40 maços-ano. Sedentário e com uma dieta pobre em nutrientes.
- **Queixa Principal:** J.S. foi trazido ao pronto-socorro pela família com queixa de dificuldade respiratória crescente, fadiga extrema e confusão mental nas últimas 24 horas.
- **Gasometria Arterial:**  
pH: 7,28 (normal: 7,35-7,45)  
PaCO<sub>2</sub>: 58 mmHg (normal: 35-45 mmHg)  
HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>: 28 mEq/L (normal: 22-28 mEq/L)  
PaO<sub>2</sub>: 60 mmHg (normal: 75-100 mmHg)  
SaO<sub>2</sub>: 86% (normal: 95-100%)

O diagnóstico mais provável para esse quadro seria:

- (A) Acidose respiratória.
- (B) Alcalose respiratória.
- (C) Acidose metabólica.
- (D) Alcalose metabólica.

23. A síndrome da cauda equina é uma condição médica grave que ocorre quando há compressão das raízes nervosas na parte inferior da medula espinhal, especificamente na região conhecida como cauda equina. Esta síndrome é uma emergência médica que

requer intervenção imediata para evitar danos neurológicos permanentes. A fisioterapia desempenha um papel vital na recuperação de pacientes com síndrome da cauda equina. Um programa de reabilitação bem estruturado pode ajudar a restaurar a função, aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, promovendo a recuperação completa e a independência funcional.

A abordagem que teria como objetivo, no plano fisioterapêutico, a educação e prevenção de complicações seriam:

- (A) Exercícios isométricos e isotônicos.
- (B) Orientações sobre ergonomia.
- (C) Treino equilíbrio e coordenação.
- (D) TENS (estimulação elétrica nervosa transcutânea).

24. O tratamento da paralisia facial periférica é sintomático e inclui o uso de medicamentos, fisioterapia e fonoaudiologia. Não existe, entretanto, uma conduta terapêutica padrão para a doença. Tudo depende do tipo e da extensão do dano sofrido pelo nervo facial, das condições clínicas e da idade do paciente. Em grande parte dos casos, a paralisia facial periférica costuma regredir sem tratamento, à medida que o inchaço do nervo diminui espontaneamente. Durante todo o tratamento, os olhos exigem atenção especial. Como os pacientes apresentam dificuldade para fechar os olhos e menor produção de lágrimas, a aplicação de colírios lubrificantes (lágrimas artificiais), várias vezes por dia, assim como o uso de tampões para manter o olho fechado, são medidas indispensáveis para manter o olho hidratado e evitar lesões graves na córnea. Fisioterapia e fonoterapia são importantes para estimular a musculatura da mímica facial, da mastigação e da fala, assim como para evitar contraturas e atrofia das fibras musculares.

Marque a única opção que não representa uma situação deflagradora da paralisia facial.

- (A) Infecção por bactérias (Doença de Lyme).
- (B) Vírus do herpes simples (labial e genital).
- (C) Adenohipófise e vírus da rubéola/gripe.
- (D) Mudanças bruscas de temperatura.

25. As adaptações agudas do exercício físico referem-se às mudanças imediatas e temporárias que ocorrem no corpo em resposta à atividade física. Essas adaptações são observadas durante e imediatamente após o exercício e incluem:

- (A) A frequência cardíaca aumenta para fornecer mais oxigênio e nutrientes aos músculos em atividade.
- (B) Melhora o débito cardíaco no repouso.
- (C) Aumento da vascularização e bombeamento sanguíneo.

(D) Aumento do volume sistólico em longo prazo.

26. A gasometria arterial, ou análise de gases no sangue arterial é um exame invasivo onde ocorre a punção arterial, este exame é realizado com frequência e é fundamental na Unidade de Terapia Intensiva, este exame tem como objetivo indicar os valores do pH sanguíneo além de outras variáveis fisiológicas.

Escolha a opção que não está incluída na análise da gasometria arterial:

- (A)  $\text{HCO}_2^-$
- (B)  $\text{PaO}_2$
- (C)  $\text{SaO}_2$
- (D)  $\text{PaCO}_2$

27. O Mal de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso central, principalmente a parte do cérebro que controla o movimento. Os sintomas incluem tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e problemas de equilíbrio. A fisioterapia desempenha um papel crucial no manejo e tratamento dessa condição, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A região do mesencéfalo comprometida e o tipo de sinapses em déficit são respectivamente:

- (A) *Locus cerúleos* e sinapses noradrenérgicas.
- (B) Núcleos da rafe e sinapses serotoninérgicas.
- (C) Substância negra e sinapses dopaminérgicas.
- (D) Formação reticular e sinapses glutamatérgicas.

28. As principais condições diagnosticadas e monitoradas por meio da espirometria são:

- **Asma**: patologia de padrão obstrutivo caracterizada por alta sensibilidade pulmonar. Quando há contato com pólen, poeiras, odores fortes e outros gatilhos, pode desencadear **crises de asma**. Na forma de sibilos, falta de ar e tosse, as exacerbações são intercaladas a períodos assintomáticos
- **Bronquite**: também de padrão restritivo, a bronquite tem origem na inflamação da mucosa dos brônquios (dois grandes tubos que transportam o ar da traqueia para os pulmões)
- **DPOC**: a doença pulmonar obstrutiva crônica costuma combinar quadros de bronquite crônica e **enfisema pulmonar**. Comumente, tem relação com o fumo, que provoca a destruição das estruturas que separam os alvéolos (septos interalveolares)
- **Pneumoconiose**: de padrão obstrutivo, as pneumoconioses são um conjunto de condições causadas pela inalação crônica de agentes químicos que se acumulam nos pulmões, a exemplo da **silicose**. Quase sempre estão relacionadas ao trabalho, que faz delas **doenças ocupacionais**.

As duas condições com o padrão respiratório descrito erradamente são:

- (A) Asma e DPOC.
- (B) Pneumoconiose e Asma.
- (C) Bronquite e Pneumoconiose.
- (D) DPOC e Bronquite.

29. As posições simples e as complexas. As simples incluem os movimentos básicos e de livre flutuação. As posições complexas são chamadas berços. O fluxo de transição consiste em: uma abertura, os movimentos básicos e três sessões: 1ª) berço de cabeça; 2ª) embaixo da perna distante, ombro e quadril; 3ª) berço da perna próxima e uma conclusão.

A descrição hidroterapêutica se refere, em linhas gerais a:

- (A) Bad Ragaz.
- (B) Watsu.
- (C) Halliwick.
- (D) Zen shiatsu.

30. A fisioterapia oferece uma variedade de técnicas e abordagens que podem ser eficazes no tratamento de distúrbios do sono. Através de exercícios físicos, técnicas de relaxamento, terapia manual, orientação postural e educação sobre higiene do sono, os fisioterapeutas podem ajudar a melhorar a qualidade do sono e a saúde geral dos pacientes. Cada plano de tratamento deve ser personalizado para atender às necessidades específicas de cada indivíduo e abordar as causas subjacentes dos distúrbios do sono.

Escolha a única opção falsa sobre a abordagem fisioterapêutica no tratamento do distúrbio do sono.

- (A) Técnicas para aliviar a tensão muscular e reduzir os sintomas à noite.
- (B) Respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo e meditação guiada.
- (C) Recomendações sobre posições de sono para reduzir a apneia (como evitar dormir de costas).
- (D) Atividades anaeróbicas realizadas regularmente, próximas da hora de dormir.

31. Dentre as diversas doenças reumáticas, destacamos as lesões periarticulares de causa não traumática como dor na coluna, bursites e tendinites; as síndromes dolorosas localizadas ou generalizadas como a dor miofascial e a fibromialgia; as metabólicas como a gota e a osteoporose; as degenerativas como a osteoartrite; as inflamatórias como as espondiloartrites, artrite reumatoide e artrite psoriásica; as autoimunes como o lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica e

doença seca; além das vasculites e doenças raras mais complexas.

A partir das duas afirmações que seguem escolha a opção que traz o melhor diagnóstico respectivamente.

1- Doença autoimune caracterizada pela destruição das glândulas exócrinas, principalmente as glândulas lacrimais e salivares. Os principais sintomas incluem:

- Sensação de boca seca e pegajosa.
- Dificuldade para engolir e falar.
- Fissuras nos lábios e cáries dentárias frequentes.

2- Doença autoimune crônica que pode afetar múltiplos órgãos e sistemas do corpo. Os sintomas podem variar amplamente, mas os mais comuns incluem:

- Fadiga extrema.
- Febre inexplicável.
- Perda de peso não intencional.

- (A) Espondilite anquilosante e Doença de Paget
- (B) Síndrome de Ehlers Danlos e Psoríase
- (C) Síndrome de Sjögren e Lúpus Eritematoso
- (D) Síndrome de Takayasu e Febre reumática

32. Política de Meio Ambiente é um conjunto de ações ordenadas e práticas tomadas por empresas e governos com o propósito de preservar o meio ambiente e garantir o desenvolvimento sustentável do planeta. Sobre a regulamentação das políticas ambientais previstas na Lei Orgânica do Município de Monte Alegre de Goiás, somente é incorreta a seguinte afirmação:

- (A) Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, o município deve articular-se com órgãos estaduais, regionais e federais competentes e com outros Municípios, objetivando a soluções de problemas comuns relativos à proteção ambiental.
- (B) O Município deve controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade da vida e o meio ambiente.
- (C) As condutas e atividades lesivas às áreas de reserva ambiental sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas a reparar os danos causados no prazo de 1 (um) ano, caso assim não o façam, poderão sofrer sanções administrativas, tais como: multas e ações cíveis de reparação de danos ao município.
- (D) São considerados como área de reserva ambiental os rios Sucuri e Atalaia, a Gruta da Prata, a Pedra Escrita do Sucuri e a floresta próxima da zona urbana.

33. O artigo 111 da Lei Orgânica Municipal de Monte Alegre de Goiás, estabelece que o município apoiará as manifestações da cultura local e protegerá, por todos os

meios ao seu alcance, objetos, documentos e imóveis de valor histórico, artístico, cultural e paisagístico. A respeito da previsão legal citada, assinale a alternativa que apresenta uma afirmativa falsa:

(A) As tradições, usos, costumes e manifestações das culturas populares afro-brasileiras do município integram o patrimônio cultural e ambiental monte-alegrense e receberão proteção, mas a criação de políticas de incentivo à preservação é facultativa.

(B) O Município deverá criar e manter espaços públicos equipados e acessíveis para diversas manifestações culturais, inclusive biblioteca pública.

(C) O patrimônio cultural monte-alegrense inclui bens de natureza material e não material, como formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, além de festas tradicionais e festivais de arte.

(D) O poder público municipal promoverá e protegerá o patrimônio cultural monte-alegrense por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação.

34. O “Acesso” é uma das formas de provimento em cargo público, segundo o artigo 57 do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos, ele ocorre:

(A) na movimentação do servidor, a pedido ou de ofício, no quadro a que pertence, mediante preenchimento de claro de lotação, sem se modificar, entretanto, a sua situação funcional.

(B) quando o servidor retorna ao cargo anteriormente ocupado, a pedido do próprio servidor, estável e inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo, dependendo, sempre, da existência da vaga.

(C) quando o servidor retorna ao serviço ativo em disponibilidade.

(D) na passagem do servidor, pelo critério de merecimento, de classe integrante de uma série de classe, ou de uma classe única, para classe inicial de outra série de classes, ou outra classe única de nível hierárquico superior, da mesma ou de outra categoria funcional.

35. O Regimento Jurídico dos Servidores Públicos de Monte Alegre de Goiás, dispõe que o “Vencimento” é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício de cargo público, correspondente ao padrão fixado em lei, não podendo, em caso algum, ser inferior ao salário-mínimo. Enquanto, a “Remuneração” é o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente ou a ele incorporáveis, na forma prevista em lei. No que diz respeito ao previsto no artigo 104, quando o servidor ingressar no serviço com atraso de 10 a 20 minutos, ou

quando se retirar antes do fim o período de expediente, perderá:

(A) 1/3 (um terço) da remuneração diária.

(B) 1/3 (um terço) do vencimento ou remuneração diária.

(C) 2/3 (dois terços) da remuneração diária.

(D) 2/3 (dois terços) do vencimento ou remuneração diária.

36. Qual das seguintes extensões de arquivo é utilizado para arquivos executáveis de instalação no Windows?

(A) .exe

(B) .txt

(C) .mp3

(D) .doc

37. No Microsoft Word 2010, qual comando atalho pode ser utilizado para salvar o documento?

(A) Ctrl + D

(B) Ctrl + U

(C) Ctrl + B

(D) Ctrl + S

38. “A Seção Judiciária de Goiás (SJGO) inaugurou no dia 9 de maio, no município de Monte Alegre de Goiás, mais um [...] (PID). A cerimônia de inauguração contou com a presença do então coordenador dos Juizados Especiais Federais, desembargador federal Carlos Pires Brandão, que destacou a importância da abrangência do TRF1. Ele enfatizou que o tribunal “engloba comunidades por vezes muito distantes das sedes das Seções Judiciárias e Subseções, com isso, os PIDs objetivam tornar acessível às comunidades o acesso à Justiça”. A estrutura, equipada com dois computadores e acesso à internet, será operada por uma servidora do município, encarregada de atender e registrar as demandas da população junto às Justças Federal e Estadual (comarca de Campos Belos).”

(Fonte: <https://www.trf1.jus.br/trf1/noticias/>)

A notícia apresentada anteriormente relata a inauguração do PID no município de Monte Alegre de Goiás, um espaço físico estabelecido pelo Poder Judiciário, denominado:

(A) Posto de Inteligência Diretório.

(B) Prédio de Informação Cidadã Direta.

(C) Ponto de Inclusão Digital.

(D) Portaria da Informação Digital.

39. Entre os anos de 1964 a 1985, o Brasil presenciou um intenso período político conhecido como ditadura militar, caracterizado por extrema violência e restrições aos direitos civis. Uma das principais ferramentas dessa repressão foi a criação e implementação dos Atos

Institucionais, sendo o mais emblemático deles instituído durante o regime do General Costa e Silva, que:

"Suspende a garantia do habeas corpus para determinados crimes; dispõe sobre os poderes do Presidente da República de decretar: estado de sítio, nos casos previstos na Constituição Federal de 1967; intervenção federal, sem os limites constitucionais; suspensão de direitos políticos e restrição ao exercício de qualquer direito público ou privado;[...]."

(Fonte: <https://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais>)

Esse Ato Institucional, ficou conhecido como:

- (A) AI-1
- (B) AI-11
- (C) AI-2
- (D) AI-5

40. No Brasil, o mandato de cargos políticos é o período durante o qual um representante eleito exerce suas funções públicas. Esse período é estabelecido pela legislação o que garante a continuidade e a estabilidade das funções governamentais. Acerca disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente o cargo e o tempo vigente de mandato:

- (A) Os cargos de presidente, prefeitos e governadores por 6 anos; vereadores e deputados por 4 anos; senadores por 4 anos.
- (B) Os cargos de presidente, prefeitos e governadores por 4 anos; vereadores e deputados por 4 anos; senadores por 8 anos.
- (C) Os cargos de presidente, prefeitos e governadores por 4 anos; vereadores e deputados por 6 anos; senadores por 8 anos.
- (D) Todos os cargos do Poder Executivo e Legislativo possuem o mesmo tempo de mandato, equivalente a 4 anos.