





CONCURSO PÚBLICO PARA  
PROVIMENTO DO CARGO DE

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

**PORTUGUÊS**

Leia o texto adiante e, em seguida, responda:

**Solidariedade**  
(Ferreira Gullar)

Décio, poeta e filósofo radical, vive desde menino as contradições da condição humana. No quintal de sua casa, no Andaraí, observou uma turma de saúvas devastando uma planta. Com pena da planta, tratou de espantar as saúvas, mas com cuidado, para também não machucá-las. Pegava-as uma por uma e ia arrancando-as da pobre planta já bastante mutilada. Só que as saúvas eram muitas e não estavam dispostas a desistir de sua tarefa: enquanto tirava esta, aquela subia pelo caule, outra decepava um talo, outra fugia carregando um pedaço de folha, e a que ele tirara antes já voltava à planta. Nervoso e já perdendo a paciência, Décio compreendeu que a única maneira de salvar a planta era matar as saúvas. Diante dessa constatação, desistiu: por que haveria de salvar uma vida e eliminar muitas outras? Abandonou a planta à sanha das saúvas que, com mais rapidez ainda, a devastaram. É, pensou Décio, não tenho que intervir nesse processo natural, as saúvas também precisam de comer e, se não comerem plantas, morrerão de fome. Esse incidente contribuiu para mostrar-lhe a dura realidade da vida: um comendo o outro.

Mas isso não o tornou menos solidário com as pessoas e os seres que necessitam de ajuda. Ou seja, em lugar de fugir das contradições, Décio mergulha nelas, enfrenta-as como um Quixote, e sofre-lhes as consequências. Assim é que, numa viagem de ônibus do Rio para São Paulo, sentado no último banco, suportou sem reclamar a companhia de um bêbado que ora roncava, ora jogava-se sobre seu ombro, ora caía em seu colo e terminou por vomitá-lo todo. Finda a viagem, Décio, preocupado com seu incômodo companheiro de viagem, desceu com ele do ônibus, perguntou-lhe o endereço e o pôs atenciosamente num táxi.

Certa tarde, a mãe lhe pediu que fosse à rua fazer algumas compras para o jantar. Na esquina adiante, Décio vê caído na calçada um homem que ele, dias atrás, levava até o pronto-socorro do hospital Moncorvo Filho, ali perto: bêbado, ele sangrava com a testa quebrada. Agora, estava ali outra vez, de porre, o esparadrapo na testa. Décio aproximou-se, ajudou-o a se erguer e o aconselhou a ir para casa. O homem, que mal se mantinha em pé, apoiou-se no ombro de Décio. – Onde mora? – perguntou ele ao bêbado. – Ali. – Vou levar você lá – disse Décio, agarrando o homem de

modo a poder conduzi-lo. Mal atravessaram a rua, o homem quis entrar no boteco em frente. Décio cedeu, ele pediu duas cachaças, sendo que uma era para o Décio, que não bebe nem chope. – Vai beber, compadre, ou não é meu amigo! Que remédio! Décio deu uma bicada na cachaça ordinária, cuspiu, esperou que o outro engolisse a sua dose e o arrastou para fora do botequim, depois de pagar a bebida com o dinheiro das compras, que, de seu, não tinha um tostão no bolso.

Para encurtar a conversa, chegaram na casa assobradada e velha onde morava o bêbado. Subiu com ele por uma escada íngreme como o Monte Santo, num esforço sobre-humano para evitar que seu protegido rolasse escada abaixo. Ao final da subida, deparou com um cômodo todo dividido por tabiques, lençóis estendidos e folhas de jornal, constituindo os diversos “quartos” onde moravam os hóspedes. Mas, no momento, quase todos em cuecas ou nus da cintura pra cima, formavam rodas de jogo: baralho, dama ou dominó. E o bêbado entendeu de apresentar o Décio a todos os presentes, interrompendo-lhes a jogatina. Era repellido com palavrões. Décio, constrangido, pedia desculpas pelo outro. Até que, não se sabe ao certo por quê, a casa foi invadida por policiais armados que levaram todo mundo em cana, inclusive Décio, que não pôde explicar o que fazia naquele antro de marginais.

GULLAR, Ferreira. *Crônicas para jovens* / seleção, prefácio e notas bibliográficas Antonieta Cunha. – 1ª ed. – São Paulo: Global, 2011. (Coleção Crônicas para jovens).

1. Dadas as declarações:

- I. Se não tivesse ocorrido o incidente das saúvas, Décio não teria despertado para as contradições da condição humana.
- II. A experiência com as saúvas diminuiu a solidariedade de Décio em relação às pessoas que precisassem de ajuda.
- III. Antes de optar por deixar que as saúvas devastassem a planta, Décio se recusava a enxergar a dura realidade da vida.

Está(Estão) correta(s) a(s) seguinte(s) declaração(declarações):

- Ⓐ I e II
- Ⓑ II e III
- Ⓒ III, apenas
- Ⓓ I, apenas
- Ⓔ nenhuma

2. Marque **V para Verdadeiro e F para Falso** e, em seguida, indique a sequência **CORRETA**:

- ( ) O personagem Décio não foge às contradições da condição humana, mergulha nelas e as enfrenta.
- ( ) Os dois homens bêbados, que se envolvem em incidentes distintos com Décio, são certamente a mesma pessoa.
- ( ) O contato com as contradições da condição humana causou implicações negativas para a formação poética e filosófica de Décio.
- ( ) A mãe de Décio o aconselhava, quando menino, a evitar a prática de atos de solidariedade que pudessem lhe causar prejuízos.

- Ⓐ V F F V
- Ⓑ V F F F
- Ⓒ F F F F
- Ⓓ F F F V
- Ⓔ F F V V

3. Assinale a opção **CORRETA**, de acordo com o texto:

- Ⓐ Em relação ao incidente das saúvas, Décio concluiu que sua intervenção no processo natural poderia fazê-lo cair em contradição.
- Ⓑ Nenhum episódio da narrativa está relacionado à solidariedade humana.
- Ⓒ Em nenhuma das cenas da narrativa o personagem Décio tem qualquer prejuízo.
- Ⓓ Décio recebeu orientação cristã da família para se incomodar com a dor alheia.
- Ⓔ O primeiro incidente da narrativa assinala o início da carreira de Décio como poeta sensível ao sofrimento humano.

4. Assinale a opção **INCORRETA**, de acordo com o texto:

- Ⓐ O incidente das saúvas contribuiu para evidenciar, ao personagem Décio, a dura realidade da vida.
- Ⓑ Tal qual Quixote, Décio também sofria as implicações decorrentes de seus atos de solidariedade.
- Ⓒ Em um dos episódios, Décio não tinha dinheiro para pagar a bebida pedida pelo bêbado.
- Ⓓ Décio havia viajado do Rio a São Paulo em busca de eventuais situações que pudessem ensejar seus atos de solidariedade.
- Ⓔ Décio, desde menino, tem contato com as contradições da condição humana.

5. Leia o fragmento do texto e responda: "O homem, que **mal** se mantinha em pé, apoiou-se no ombro de Décio." A palavra sublinhada está grafada com a **letra L**, mas pode também ser grafada com a **letra U**. As construções abaixo trazem as palavras **MAL** ou **MAU**, sendo que uma delas apresenta **ERRO de grafia**. Marque a alternativa em que isso acontece:

- Ⓐ O **mal** se paga com o bem.
- Ⓑ Bem ou **mal**, o fato é que eles estão seguindo a vida.
- Ⓒ Ele **mau** arranjou em emprego, já fez dívidas impagáveis.
- Ⓓ O homem **mau** não consegue enxergar o **mal** de seus atos.
- Ⓔ Uma pessoa com um **mau** propósito pode ser capaz de tudo.

6. Leia e responda: "– Vai beber, **compadre**, ou não é meu amigo!" Dê a função sintática do **termo grifado**:

- Ⓐ adjunto adnominal
- Ⓑ objeto direto
- Ⓒ sujeito
- Ⓓ vocativo
- Ⓔ aposto

7. Leia e responda: "Subiu com ele por uma escada **íngreme** como o Monte Santo, num esforço sobre-humano para evitar que seu protegido rolasse escada abaixo." Dê a **classe gramatical** da palavra em destaque:

- Ⓐ adjetivo
- Ⓑ substantivo
- Ⓒ pronome
- Ⓓ advérbio
- Ⓔ verbo

8. Leia e responda: "..., **não tenho que intervir nesse processo natural**,..." Classifique o **sujeito** dessa oração:

- Ⓐ determinado simples
- Ⓑ composto
- Ⓒ inexistente
- Ⓓ indeterminado
- Ⓔ oculto

9. Leia e responda: "Mas **isso** não **o** tornou menos solidário com as pessoas e os seres que necessitam de ajuda." De acordo com a **classificação morfológica**, as palavras sublinhadas, **respectivamente**, são:

- Ⓐ pronome pessoal do caso oblíquo / pronome indefinido
- Ⓑ pronome indefinido / pronome pessoal do caso reto
- Ⓒ pronome demonstrativo / pronome pessoal do caso oblíquo
- Ⓓ pronome relativo / pronome pessoal do caso reto
- Ⓔ pronome possessivo / pronome pessoal do caso oblíquo

10. Leia e responda: "**Abandonou a planta à sanha das saúvas**..." Considerando este fragmento do texto dê a **classificação à oração destacada**:

- Ⓐ oração coordenada sindética aditiva
- Ⓑ oração coordenada assindética
- Ⓒ oração coordenada sindética adversativa
- Ⓓ oração subordinada adjetiva restritiva
- Ⓔ oração subordinada adjetiva relativa

### ESPECÍFICA

11. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelece diretrizes essenciais para a conduta ética no exercício da profissão. Entre as principais responsabilidades dos enfermeiros está o respeito à dignidade do paciente. Nesse contexto, qual das alternativas abaixo reflete corretamente um dos princípios fundamentais do Código de Ética?

- Ⓐ Fornecer informações completas e verdadeiras ao paciente sobre seu estado de saúde, sempre que possível.
- Ⓑ Restringir o acesso do paciente às informações sobre seu estado de saúde.
- Ⓒ Tomar decisões sobre o tratamento do paciente sem considerá-lo, para garantir rapidez no atendimento.
- Ⓓ Priorizar o bem-estar do profissional de saúde, acima das necessidades do paciente.
- Ⓔ Decidir por conta própria quando interromper ou suspender a prestação de cuidados ao paciente.

12. A letra D do protocolo ABCDE representa a etapa de Disability (avaliação neurológica). Durante essa etapa, uma avaliação rápida da função neurológica é realizada. Qual método é amplamente utilizado para essa avaliação no atendimento inicial ao trauma?

- Ⓐ Verificação da pressão arterial sistêmica
- Ⓑ Escala de Coma de Glasgow para avaliar o nível de consciência
- Ⓒ Avaliação da função respiratória
- Ⓓ Exame físico completo para identificar lesões
- Ⓔ Administração de fluidos intravenosos para prevenir choque

13. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o sigilo profissional é um direito e dever fundamental do enfermeiro. Sobre a preservação do sigilo, qual das situações a seguir justifica a quebra do sigilo profissional, de acordo com o Código de Ética?

- Ⓐ Sempre que o enfermeiro julgar necessário, para compartilhar informações com outros profissionais.
- Ⓑ Quando houver consentimento expresso do paciente, com a finalidade de contribuir para o seu tratamento.
- Ⓒ Somente quando solicitado pela família, independentemente da condição do paciente.
- Ⓓ Em qualquer situação de emergência, independentemente da necessidade ou gravidade.
- Ⓔ Quando o enfermeiro achar que a informação não terá impacto no tratamento.

14. O banho no leito é uma das práticas fundamentais de higiene e conforto que a equipe de enfermagem realiza em pacientes acamados. Além de proporcionar bem-estar, esse procedimento contribui para a prevenção de infecções e complicações cutâneas. Considerando os cuidados necessários durante o banho no leito, qual das alternativas a seguir descreve corretamente uma ação essencial para garantir a segurança do paciente durante o procedimento?

- Ⓐ Realizar o banho no leito com a janela aberta para garantir a circulação de ar, independentemente das condições climáticas.
- Ⓑ Deixar o paciente totalmente descoberto durante o banho para facilitar a limpeza de todas as regiões do corpo.
- Ⓒ Utilizar movimentos vigorosos com a toalha para secar rapidamente a pele, evitando que o paciente fique molhado por muito tempo.
- Ⓓ Manter o paciente coberto com lençóis durante a limpeza de cada parte do corpo, expondo apenas a área a ser higienizada naquele momento.
- Ⓔ Iniciar o banho sempre pela região perineal para prevenir a disseminação de infecções.

15. Durante o processo de aleitamento materno, o técnico de enfermagem desempenha um papel fundamental na orientação às mães. Uma das orientações importantes diz respeito à pega correta do bebê no seio materno, que é crucial para evitar complicações como fissuras mamilares e baixa produção de leite. Qual das alternativas abaixo representa a característica de uma pega adequada?

- Ⓐ O bebê abocanha apenas o bico do seio, sem pegar a aréola.
- Ⓑ O queixo do bebê não toca o seio durante a amamentação.
- Ⓒ A boca do bebê está bem aberta, cobrindo parte da aréola, e o queixo encosta no seio.
- Ⓓ O lábio inferior do bebê está dobrado para dentro.
- Ⓔ A mãe sente dor intensa durante toda a mamada.

16. Durante o período de amamentação, a orientação sobre a frequência das mamadas é essencial para garantir o bom desenvolvimento do bebê e a manutenção da produção de leite materno. O técnico de enfermagem deve informar às mães que a frequência ideal de mamadas nas primeiras semanas de vida do bebê é:

- Ⓐ Uma vez ao dia, para evitar sobrecarga no estômago do bebê.
- Ⓑ A cada 4 horas, independentemente dos sinais de fome do bebê.
- Ⓒ Sempre que o bebê chorar, sem considerar o intervalo de tempo.
- Ⓓ Em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê apresentar sinais de fome, sem restrição de horários.
- Ⓔ Apenas durante o dia, para que o bebê durma a noite inteira.

**17.** Ao administrar medicamentos, o técnico em enfermagem deve estar atento às práticas seguras para evitar erros de dosagem e minimizar os riscos de efeitos colaterais. Antes de realizar a administração, é necessário conferir a prescrição médica, verificar possíveis alergias e observar os sinais e sintomas do paciente. Além disso, deve-se acompanhar a ocorrência de efeitos colaterais após a administração. Qual das alternativas a seguir descreve um cuidado essencial durante a administração de medicamentos para evitar complicações?

- Ⓐ Administrar o medicamento sem consultar a prescrição, confiando na orientação verbal do médico.
- Ⓑ Diluir todos os medicamentos em grandes volumes de água, independentemente do tipo de medicamento.
- Ⓒ Realizar a administração do medicamento por via oral, sem considerar a via prescrita.
- Ⓓ Não comunicar ao enfermeiro caso o paciente apresente efeitos colaterais leves após a administração.
- Ⓔ Verificar os 10 certos da administração de medicamentos, incluindo o paciente correto, dose correta, e horário correto.

**18.** A prevenção de quedas é uma importante medida de segurança do paciente, especialmente em unidades de saúde que atendem idosos e pacientes com mobilidade reduzida. Entre as estratégias recomendadas pelas boas práticas de segurança, qual das alternativas a seguir é uma ação eficaz na prevenção de quedas e lesões em pacientes hospitalizados?

- Ⓐ Colocar todos os pacientes em leitos altos para facilitar o atendimento.
- Ⓑ Deixar as camas sem grades para aumentar a autonomia do paciente.
- Ⓒ Utilizar sinalização de risco de queda em pacientes identificados como de alto risco.
- Ⓓ Orientar os pacientes a não utilizar campainhas para chamar auxílio, para garantir independência.
- Ⓔ Manter o ambiente pouco iluminado para promover o descanso dos pacientes.

**19.** As lesões decorrentes de quedas podem ser prevenidas com medidas simples, que devem ser aplicadas de forma contínua pela equipe de enfermagem. Qual das alternativas abaixo descreve uma prática segura e eficaz para evitar quedas e lesões em pacientes hospitalizados, principalmente em unidades com pacientes idosos?

- Ⓐ Incentivar o paciente a caminhar sozinho para fortalecer sua autonomia.
- Ⓑ Retirar os dispositivos de apoio (barras, corrimões) do quarto para aumentar o espaço de circulação.
- Ⓒ Garantir que o paciente utilize calçados antiderrapantes durante a deambulação.
- Ⓓ Permitir que o paciente se mova no quarto sem a necessidade de supervisão constante.

- Ⓔ Desconsiderar a avaliação do risco de quedas nos pacientes com boa mobilidade aparente.

**20.** No protocolo ABCDE, a letra C (Circulation) refere-se ao controle da circulação sanguínea e da hemorragia no paciente. Em um cenário de trauma, qual das seguintes ações é fundamental durante a etapa C para garantir uma resposta rápida à perda de sangue?

- Ⓐ Realização de avaliação neurológica detalhada
- Ⓑ Controle de hemorragias externas significativas e reposição volêmica
- Ⓒ Administração imediata de medicamentos analgésicos
- Ⓓ Abertura das vias aéreas com cânula orofaríngea
- Ⓔ Aplicação de talas em todas as fraturas suspeitas

**21.** Durante a troca de curativo em um paciente com dreno de penrose, quais cuidados devem ser priorizados para evitar infecções e garantir o correto funcionamento do dreno? Considere a importância da técnica asséptica e da inspeção do local.

- Ⓐ Não é necessário utilizar luvas estéreis para realizar a troca do curativo.
- Ⓑ O dreno deve ser completamente retirado para a limpeza adequada do local.
- Ⓒ O local ao redor do dreno deve ser inspecionado quanto à presença de sinais de infecção, como vermelhidão e secreção purulenta.
- Ⓓ A troca do curativo deve ser realizada apenas uma vez ao dia, independentemente da quantidade de exsudato.
- Ⓔ O dreno deve ser fixado ao leito do paciente para evitar sua movimentação.

**22.** A respeito do calendário vacinal brasileiro, é correto afirmar que as vacinas são administradas em diferentes fases da vida com o objetivo de prevenir doenças graves e contagiosas. Uma das vacinas obrigatórias na infância é a vacina tríplice viral, que protege contra três doenças. Quais são elas?

- Ⓐ Sarampo, catapora e rubéola
- Ⓑ Caxumba, rubéola e catapora
- Ⓒ Caxumba, sarampo e hepatite B
- Ⓓ Hepatite B, rubéola e caxumba
- Ⓔ Sarampo, caxumba e rubéola

**23.** Ao aplicar uma vacina intramuscular, é importante considerar fatores como a escolha do local de aplicação, a profundidade da agulha e a técnica de assepsia. No caso de uma criança de 2 anos, qual o local mais recomendado para a aplicação da vacina intramuscular?

- Ⓐ Músculo (qualquer área)
- Ⓑ Coxa (vasto lateral)
- Ⓒ Nádegas (glúteo máximo)
- Ⓓ Braço (bíceps)
- Ⓔ Antebraço (extensor)

**24.** Em casos de reações adversas após a vacinação, o técnico em enfermagem deve ser capaz de identificar e manejar as situações. Considerando as reações adversas mais comuns, qual das opções abaixo representa a melhor conduta para um paciente que apresentou febre alta nas primeiras 24 horas após receber a vacina tríplice bacteriana (DTP)?

- Ⓐ Administrar um analgésico/antitérmico e monitorar a febre
- Ⓑ Aplicar gelo no local da injeção
- Ⓒ Suspender todas as próximas doses da vacina
- Ⓓ Encaminhar o paciente para o pronto-socorro imediatamente
- Ⓔ Administrar antibióticos preventivos

**25.** Em relação aos cuidados com cateter venoso central (CVC), qual procedimento é recomendado para prevenir complicações, como infecções associadas ao cateter? Considere o uso de barreiras estéreis e a manipulação adequada.

- Ⓐ A troca do curativo pode ser realizada a cada 7 dias, independentemente das condições do curativo.
- Ⓑ Durante a manipulação do CVC, é necessário o uso de luvas limpas, não sendo obrigatória a técnica estéril.
- Ⓒ O uso de barreira estéril total é recomendado ao realizar a inserção do CVC, assim como na troca do curativo.
- Ⓓ A solução de clorexidina não deve ser utilizada, pois pode danificar o cateter.
- Ⓔ A troca do CVC deve ser realizada semanalmente para evitar complicações.

**26.** Durante o atendimento inicial ao trauma, o protocolo ABCDE é uma abordagem sistemática usada para identificar e tratar ameaças à vida de forma imediata. A primeira etapa, representada pela letra A (Airway), tem como objetivo garantir a permeabilidade das vias aéreas. Qual das alternativas a seguir indica corretamente uma medida prioritária para assegurar essa etapa, especialmente em pacientes inconscientes?

- Ⓐ Aplicação de bandagens compressivas no tórax
- Ⓑ Monitoramento contínuo dos sinais vitais
- Ⓒ Inserção de uma máscara de oxigênio
- Ⓓ Verificação e, se necessário, liberação das vias aéreas com a manobra de elevação do queixo
- Ⓔ Administração de fluidos intravenosos

**27.** Durante o armazenamento das vacinas, é crucial que o técnico em enfermagem observe as condições ideais de temperatura para garantir a eficácia do imunobiológico. Qual é a faixa de temperatura recomendada para o armazenamento adequado das vacinas na rede de frio?

- Ⓐ Entre -2°C e -8°C
- Ⓑ Entre 2°C e 8°C
- Ⓒ Entre -15°C e -25°C
- Ⓓ Entre 8°C e 15°C

Ⓔ Entre 15°C e 25°C

**28.** Logo após o nascimento, a avaliação inicial do recém-nascido é feita utilizando o índice de APGAR. Esse índice considera cinco critérios fundamentais para determinar a adaptação do bebê à vida extrauterina. Quais critérios fazem parte dessa avaliação e qual a pontuação mínima aceitável que indica uma boa adaptação do recém-nascido?

- Ⓐ Frequência cardíaca, coloração, reflexos, movimentação e temperatura corporal; pontuação mínima de 7.
- Ⓑ Frequência cardíaca, coloração, reflexos, tônus muscular e esforço respiratório; pontuação mínima de 7.
- Ⓒ Frequência cardíaca, tônus muscular, esforço respiratório, peso e reflexos; pontuação mínima de 6.
- Ⓓ Frequência cardíaca, coloração, tônus muscular, reflexos e alimentação; pontuação mínima de 8.
- Ⓔ Frequência cardíaca, peso, reflexos, coloração e esforço respiratório; pontuação mínima de 8.

**29.** Nos cuidados imediatos ao recém-nascido, é comum a aplicação de vitamina K e a profilaxia ocular. Esses procedimentos visam prevenir complicações graves como a doença hemorrágica do recém-nascido e infecções oculares. Qual o motivo da administração de vitamina K e qual é o protocolo padrão para a profilaxia ocular?

- Ⓐ A vitamina K previne sangramentos excessivos; a profilaxia ocular é feita com pomada de gentamicina.
- Ⓑ A vitamina K previne infecções; a profilaxia ocular é feita com colírio de tobramicina.
- Ⓒ A vitamina K previne a doença hemorrágica; a profilaxia ocular é feita com pomada de tetraciclina ou colírio de nitrato de prata.
- Ⓓ A vitamina K previne icterícia neonatal; a profilaxia ocular é feita com pomada de penicilina.
- Ⓔ A vitamina K previne doenças respiratórias; a profilaxia ocular é feita com colírio de eritromicina.

**30.** O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) é uma unidade de saúde mental que visa oferecer tratamento e suporte para pessoas com transtornos mentais. Qual das seguintes alternativas melhor descreve a principal função do CAPS?

- Ⓐ Prover atendimento emergencial em situações de crise psiquiátrica.
- Ⓑ Oferecer acompanhamento psicológico e psiquiátrico contínuo em um ambiente de internação.
- Ⓒ Promover o tratamento comunitário e a reintegração social de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.
- Ⓓ Realizar intervenções cirúrgicas para pacientes com transtornos mentais.
- Ⓔ Fornecer apenas suporte farmacológico para transtornos mentais sem acompanhamento psicossocial.