

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO EM FARMÁCIA

NOME DO CANDIDATO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

VOCÊ RECEBEU DO FISCAL DE SALA ESTE CADERNO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA:

1. **Verifique se o mesmo corresponde à sua opção de cargo**, caso contrário, comunique tal fato imediatamente ao Fiscal de Sala, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
2. Para cada questão existe apenas **UMA** única alternativa adequada.
3. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala, por questões de segurança, durante o período mínimo de **30 (TRINTA)** minutos após o início da prova.
4. O tempo disponível para a realização da prova corresponde a 03 (três) horas, intervalo este que compreende não só a resolução das questões objetivas, mas também o preenchimento da **Cartão de Resposta**.
5. Reserve pelo menos os 20 minutos finais para marcar seu **Cartão de Resposta**.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no presente Caderno de Questões não serão considerados na avaliação.
7. Após 2 (duas) horas do início das provas, o candidato poderá levar o caderno de questões.
8. A saída do prédio deverá ser em silêncio, pois não será permitida a permanência de nenhum candidato após o término da prova, nem qualquer aglomeração nos corredores ou arredores do prédio da realização das provas.

O candidato estará sujeito à ELIMINAÇÃO do concurso nas seguintes situações:

1. Ausentar-se da sala em que se realiza a prova levando consigo a qualquer horário o Cartão de Resposta ou o Caderno de Questões caso saia antes de 2h de prova.
2. Utilizar-se, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de calcular, Smartwatch, bem como rádios gravadores, "headphones", telefones celulares ou fonte de consulta de qualquer espécie, descritos ou não no edital.
3. Comunicar-se com qualquer outro candidato.
4. Deixar de assinar o Cartão de Resposta.
5. Faltar com o devido respeito ante a autoridade do Fiscal de Sala ou qualquer outro membro da aplicação do concurso.

Divulgação das provas e do gabarito preliminar:

"Prezado(a) candidato(a), todas as informações essenciais do concurso estarão disponíveis de forma prática e acessível através do QR Code abaixo, que o levará a página relativa ao Concurso em nosso site. Fique atento(a) e utilize o código para obter detalhes sobre o Gabarito, Editais de Convocação para Provas Práticas ou Provas de Títulos (quando for o necessário para o cargo), Homologação, datas para entrega de documentação e demais instruções para o seu sucesso nessa jornada rumo à aprovação. Boa sorte!"

www.facetconcursos.com.br



Ao terminar a prova **em tempo inferior a 02 (duas) horas**, chame o fiscal de sala, verifique se assinou corretamente e preencheu o Cartão de Resposta. **DEVOLVA** todo o material junto com esse Caderno de Questões, sendo permitido apenas destacar nesta 1ª folha do Caderno de Questões esta fita de respostas, onde nela o candidato deverá anotar o rascunho do seu gabarito.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

**CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DO CARGO DE****TÉCNICO EM FARMÁCIA****PORTUGUÊS**

Leia o texto adiante e, em seguida, responda:

Solidariedade
(Ferreira Gullar)

Décio, poeta e filósofo radical, vive desde menino as contradições da condição humana. No quintal de sua casa, no Andaraí, observou uma turma de saúvas devastando uma planta. Com pena da planta, tratou de espantar as saúvas, mas com cuidado, para também não machucá-las. Pegava-as uma por uma e ia arrancando-as da pobre planta já bastante mutilada. Só que as saúvas eram muitas e não estavam dispostas a desistir de sua tarefa: enquanto tirava esta, aquela subia pelo caule, outra decepava um talo, outra fugia carregando um pedaço de folha, e a que ele tirara antes já voltava à planta. Nervoso e já perdendo a paciência, Décio compreendeu que a única maneira de salvar a planta era matar as saúvas. Diante dessa constatação, desistiu: por que haveria de salvar uma vida e eliminar muitas outras? Abandonou a planta à sanha das saúvas que, com mais rapidez ainda, a devastaram. É, pensou Décio, não tenho que intervir nesse processo natural, as saúvas também precisam de comer e, se não comerem plantas, morrerão de fome. Esse incidente contribuiu para mostrar-lhe a dura realidade da vida: um comendo o outro.

Mas isso não o tornou menos solidário com as pessoas e os seres que necessitam de ajuda. Ou seja, em lugar de fugir das contradições, Décio mergulha nelas, enfrenta-as como um Quixote, e sofre-lhes as consequências. Assim é que, numa viagem de ônibus do Rio para São Paulo, sentado no último banco, suportou sem reclamar a companhia de um bêbado que ora roncava, ora jogava-se sobre seu ombro, ora caía em seu colo e terminou por vomitá-lo todo. Finda a viagem, Décio, preocupado com seu incômodo companheiro de viagem, desceu com ele do ônibus, perguntou-lhe o endereço e o pôs atenciosamente num táxi.

Certa tarde, a mãe lhe pediu que fosse à rua fazer algumas compras para o jantar. Na esquina adiante, Décio vê caído na calçada um homem que ele, dias atrás, levava até o pronto-socorro do hospital Moncorvo Filho, ali perto: bêbado, ele sangrava com a testa quebrada. Agora, estava ali outra vez, de porre, o esparadrapo na testa. Décio aproximou-se, ajudou-o a se erguer e o aconselhou a ir para casa. O homem, que mal se mantinha em pé, apoiou-se no ombro de Décio. – Onde mora? – perguntou ele ao bêbado. – Ali. – Vou levar você lá – disse Décio, agarrando o homem de

modo a poder conduzi-lo. Mal atravessaram a rua, o homem quis entrar no boteco em frente. Décio cedeu, ele pediu duas cachaças, sendo que uma era para o Décio, que não bebe nem chope. – Vai beber, compadre, ou não é meu amigo! Que remédio! Décio deu uma bicada na cachaça ordinária, cuspiu, esperou que o outro engolisse a sua dose e o arrastou para fora do botequim, depois de pagar a bebida com o dinheiro das compras, que, de seu, não tinha um tostão no bolso.

Para encurtar a conversa, chegaram na casa assobradada e velha onde morava o bêbado. Subiu com ele por uma escada íngreme como o Monte Santo, num esforço sobre-humano para evitar que seu protegido rolasse escada abaixo. Ao final da subida, deparou com um cômodo todo dividido por tabiques, lençóis estendidos e folhas de jornal, constituindo os diversos “quartos” onde moravam os hóspedes. Mas, no momento, quase todos em cuecas ou nus da cintura pra cima, formavam rodas de jogo: baralho, dama ou dominó. E o bêbado entendeu de apresentar o Décio a todos os presentes, interrompendo-lhes a jogatina. Era repellido com palavrões. Décio, constrangido, pedia desculpas pelo outro. Até que, não se sabe ao certo por quê, a casa foi invadida por policiais armados que levaram todo mundo em cana, inclusive Décio, que não pôde explicar o que fazia naquele antro de marginais.

GULLAR, Ferreira. *Crônicas para jovens* / seleção, prefácio e notas bibliográficas Antonieta Cunha. – 1ª ed. – São Paulo: Global, 2011. (Coleção Crônicas para jovens).

1. Dadas as declarações:

- I. Se não tivesse ocorrido o incidente das saúvas, Décio não teria despertado para as contradições da condição humana.
- II. A experiência com as saúvas diminuiu a solidariedade de Décio em relação às pessoas que precisassem de ajuda.
- III. Antes de optar por deixar que as saúvas devastassem a planta, Décio se recusava a enxergar a dura realidade da vida.

Está(Estão) correta(s) a(s) seguinte(s) declaração(declarações):

- a) I e II
- b) II e III
- c) III, apenas
- d) I, apenas
- e) nenhuma

2. Marque **V para Verdadeiro e F para Falso** e, em seguida, indique a sequência **CORRETA**:

- () O personagem Décio não foge às contradições da condição humana, mergulha nelas e as enfrenta.
- () Os dois homens bêbados, que se envolvem em incidentes distintos com Décio, são certamente a mesma pessoa.
- () O contato com as contradições da condição humana causou implicações negativas para a formação poética e filosófica de Décio.
- () A mãe de Décio o aconselhava, quando menino, a evitar a prática de atos de solidariedade que pudessem lhe causar prejuízos.

- Ⓐ V F F V
- Ⓑ V F F F
- Ⓒ F F F F
- Ⓓ F F F V
- Ⓔ F F V V

3. Assinale a opção **CORRETA**, de acordo com o texto:

- Ⓐ Em relação ao incidente das saúvas, Décio concluiu que sua intervenção no processo natural poderia fazê-lo cair em contradição.
- Ⓑ Nenhum episódio da narrativa está relacionado à solidariedade humana.
- Ⓒ Em nenhuma das cenas da narrativa o personagem Décio tem qualquer prejuízo.
- Ⓓ Décio recebeu orientação cristã da família para se incomodar com a dor alheia.
- Ⓔ O primeiro incidente da narrativa assinala o início da carreira de Décio como poeta sensível ao sofrimento humano.

4. Assinale a opção **INCORRETA**, de acordo com o texto:

- Ⓐ O incidente das saúvas contribuiu para evidenciar, ao personagem Décio, a dura realidade da vida.
- Ⓑ Tal qual Quixote, Décio também sofria as implicações decorrentes de seus atos de solidariedade.
- Ⓒ Em um dos episódios, Décio não tinha dinheiro para pagar a bebida pedida pelo bêbado.
- Ⓓ Décio havia viajado do Rio a São Paulo em busca de eventuais situações que pudessem ensejar seus atos de solidariedade.
- Ⓔ Décio, desde menino, tem contato com as contradições da condição humana.

5. Leia o fragmento do texto e responda: "O homem, que **mal** se mantinha em pé, apoiou-se no ombro de Décio." A palavra sublinhada está grafada com a **letra L**, mas pode também ser grafada com a **letra U**. As construções abaixo trazem as palavras **MAL** ou **MAU**, sendo que uma delas apresenta **ERRO de grafia**. Marque a alternativa em que isso acontece:

- Ⓐ O **mal** se paga com o bem.
- Ⓑ Bem ou **mal**, o fato é que eles estão seguindo a vida.
- Ⓒ Ele **mau** arranhou em emprego, já fez dívidas impagáveis.
- Ⓓ O homem **mau** não consegue enxergar o **mal** de seus atos.
- Ⓔ Uma pessoa com um **mau** propósito pode ser capaz de tudo.

6. Leia e responda: "– Vai beber, **compadre**, ou não é meu amigo!" Dê a função sintática do **termo grifado**:

- Ⓐ adjunto adnominal
- Ⓑ objeto direto
- Ⓒ sujeito
- Ⓓ vocativo
- Ⓔ aposto

7. Leia e responda: "Subiu com ele por uma escada **íngreme** como o Monte Santo, num esforço sobre-humano para evitar que seu protegido rolasse escada abaixo." Dê a **classe gramatical** da palavra em destaque:

- Ⓐ adjetivo
- Ⓑ substantivo
- Ⓒ pronome
- Ⓓ advérbio
- Ⓔ verbo

8. Leia e responda: "..., **não tenho que intervir nesse processo natural**,..." Classifique o **sujeito** dessa oração:

- Ⓐ determinado simples
- Ⓑ composto
- Ⓒ inexistente
- Ⓓ indeterminado
- Ⓔ oculto

9. Leia e responda: "Mas **isso** não **o** tornou menos solidário com as pessoas e os seres que necessitam de ajuda." De acordo com a **classificação morfológica**, as palavras sublinhadas, **respectivamente**, são:

- Ⓐ pronome pessoal do caso oblíquo / pronome indefinido
- Ⓑ pronome indefinido / pronome pessoal do caso reto
- Ⓒ pronome demonstrativo / pronome pessoal do caso oblíquo
- Ⓓ pronome relativo / pronome pessoal do caso reto
- Ⓔ pronome possessivo / pronome pessoal do caso oblíquo

10. Leia e responda: "**Abandonou a planta à sanha das saúvas**..." Considerando este fragmento do texto dê a **classificação à oração destacada**:

- Ⓐ oração coordenada sindética aditiva
- Ⓑ oração coordenada assindética
- Ⓒ oração coordenada sindética adversativa
- Ⓓ oração subordinada adjetiva restritiva
- Ⓔ oração subordinada adjetiva relativa

ESPECÍFICA

11. Os bloqueadores dos receptores de angiotensina II (BRAs) são opções de tratamento para pacientes hipertensos como alternativa aos inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECAs). Os BRAs são representados por:

- Ⓐ Losartana e olmesartana.
- Ⓑ Anlodipino e diltiazem.
- Ⓒ Atenolol e carvedilol.
- Ⓓ Nitratos e nitritos.
- Ⓔ Captopril e enalapril.

12. A maior parte das reações de biotransformação de fármacos ocorre no _____, principal órgão responsável pelo metabolismo de xenobióticos. Complete o espaço com alternativa correta.

- Ⓐ Cérebro.
- Ⓑ Fígado.
- Ⓒ Intestino.
- Ⓓ Pâncreas.
- Ⓔ Coração.

13. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei nº 5.991 de 1973 e suas atualizações, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências. O conceito de medicamento trazido nesta lei é:

- Ⓐ Droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes.
- Ⓑ Substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária.
- Ⓒ Produto tecnicamente elaborado para atender às necessidades dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais.
- Ⓓ Substância, produto, aparelho ou acessório cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes.
- Ⓔ Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.

14. A seguinte definição trazida pela Farmacopeia Brasileira (2019): "forma farmacêutica sólida em que o princípio ativo e os excipientes estão contidos em um invólucro solúvel duro ou mole, de formatos e tamanhos variados, usualmente, contendo uma dose única do princípio ativo. Normalmente é formada de gelatina, mas pode,

também, ser de amido ou de outras substâncias". O conceito se refere a forma farmacêutica de:

- Ⓐ Pó.
- Ⓑ Solução.
- Ⓒ Cápsula.
- Ⓓ Comprimido.
- Ⓔ Suspensão.

15. Qual medicamento citado abaixo está na lista B1 - lista das substâncias psicotrópicas (Notificação de Receita "B")?

- Ⓐ Clonazepam.
- Ⓑ Codeína.
- Ⓒ Testosterona.
- Ⓓ Diclofenaco.
- Ⓔ Morfina.

16. A espécie de caramujo *Biomphalaria glabrata* é encontrado em locais de água doce e de correnteza fraca, sendo o principal e mais importante hospedeiro do parasita *Schistosoma mansoni*, causador da doença:

- Ⓐ Leishmaniose Visceral (calazar).
- Ⓑ Dengue.
- Ⓒ Ascariíase (lombriga).
- Ⓓ Febre amarela.
- Ⓔ Esquistossomose (barriga d'água).

17. Como é chamado o processo farmacocinético em que há a passagem do fármaco de seu local de administração para a corrente sanguínea?

- Ⓐ Biodisponibilidade.
- Ⓑ Excreção.
- Ⓒ Distribuição.
- Ⓓ Absorção.
- Ⓔ Metabolização.

18. Julgue as sentenças abaixo como verdadeiro (V) ou falso (F). São vantagens da utilização da via oral na administração de medicamentos:

- () Comodidade para o paciente.
- () Fácil Administração.
- () Absorção variável.
- () Degradação por enzimas digestivas.

Marque a alternativa correta.

- Ⓐ V, V, V, F.
- Ⓑ V, F, F, F.
- Ⓒ F, F, V, V.
- Ⓓ V, V, F, F.
- Ⓔ V, F, V, F.

19. O principal objetivo da gestão de estoque é evitar o desabastecimento de medicamentos e/ou de material médico hospitalar, além de evitar desperdício e custos elevados. O controle de

estoque e classificação de produtos pela curva ABC baseia-se:

- Ⓐ No impacto resultante da falta.
- Ⓑ Segundo sua popularidade.
- Ⓒ Na essencialidade do produto.
- Ⓓ Na dificuldade de aquisição.
- Ⓔ No valor financeiro e/ou quantidade.

20. Na microbiologia, a Unidade Formadora de Colônia (UFC; em inglês, *colony forming unit*; CFU) é uma unidade de medida usada para estimar:

- Ⓐ O doseamento de enzimas em uma amostra sanguínea.
- Ⓑ A medida do pKa de um reagente químico.
- Ⓒ O número de microrganismos viáveis em uma amostra.
- Ⓓ A atividade biológica de uma substância.
- Ⓔ A patogenicidade de um vírus.

21. O creme é uma forma farmacêutica constituída por uma emulsão, formada por uma fase lipofílica e uma fase hidrofílica, sendo empregados para uso externo. Pode conter uma ou mais substâncias ativas dissolvidas ou dispersas em uma base apropriada. Qual estado físico da forma farmacêutica creme?

- Ⓐ Líquida.
- Ⓑ Semissólida.
- Ⓒ Gasosa.
- Ⓓ Sólida.
- Ⓔ Plasma.

22. Qual a opção abaixo que indica o fármaco que apresenta atividade antipirética (controle da febre) e analgésica, mas não exibe atividade anti-inflamatória?

- Ⓐ Nimesulida.
- Ⓑ Paracetamol.
- Ⓒ Ibuprofeno.
- Ⓓ Etodolaco.
- Ⓔ Piroxicam.

23. Assinale a opção que indica o fármaco que NÃO é indicado para o tratamento de úlceras gastroduodenais.

- Ⓐ Omeprazol.
- Ⓑ Cimetidina.
- Ⓒ Lansoprazol.
- Ⓓ Ácido acetilsalicílico.
- Ⓔ Ranitidina.

24. A diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de glicose no sangue (hiperglicemia), causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina. Esse hormônio é responsável pela redução da glicemia ao promover a entrada de glicose nas células, permitindo que o organismo obtenha energia.

Existem vários tipos de insulinas, que podem ser classificadas de acordo com a sua origem, ação e uso. A respeito da duração da ação das insulinas, assinale a opção que indica uma insulina de ação longa.

- Ⓐ Insulina glargina.
- Ⓑ Insulina asparte.
- Ⓒ Insulina glulisina.
- Ⓓ Insulina regular.
- Ⓔ Insulina lispro.

25. O cloridrato de fluoxetina é um medicamento indicado para o tratamento da depressão, ansiedade crônica, bulimia nervosa, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) incluindo tensão pré-menstrual (TPM), irritabilidade e disforia. Esse medicamento atua impedindo a recaptação de um neurotransmissor específico no sistema nervoso central, conseqüentemente, aumentando os níveis desse neurotransmissor no cérebro. Assinale a alternativa que indica esse neurotransmissor.

- Ⓐ Oxitocina.
- Ⓑ GABA (ácido gama-aminobutírico).
- Ⓒ Serotonina.
- Ⓓ Acetilcolina.
- Ⓔ Glutamato.

26. O _____ é um documento utilizado para padronizar as técnicas e operações a serem realizadas na farmácia de manipulação, informando aos profissionais como devem executar as tarefas, com o objetivo de garantir a qualidade consistente das preparações manipuladas. Complete o espaço com alternativa correta.

- Ⓐ Código de Ética Farmacêutica.
- Ⓑ Formulário Internacional de Farmácia Magistral.
- Ⓒ POP (Procedimento Operacional Padrão).
- Ⓓ Código Nacional de Manipulação.
- Ⓔ Formulário Brasileiro de Preparações Galênicas.

27. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a definição "É qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento, que ocorre nas doses usualmente empregadas no homem para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para a modificação de funções fisiológicas", refere-se a:

- Ⓐ Efeito Colateral.
- Ⓑ Reação Alérgica.
- Ⓒ Efeito Secundário.
- Ⓓ Tolerância.
- Ⓔ Reação Adversa a Medicamento.

28. Qual o principal antibiótico usado no tratamento de infecções causadas por *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA)?

- Ⓐ Amoxicilina.

- b) Azitromicina.
- c) Fosfomicina.
- d) Meropeném.
- e) Vancomicina.

29. Em se tratando do armazenamento de medicamentos, segundo a definição trazida pela RDC 430/2020, os medicamentos termolábeis são aqueles cuja especificação de temperatura máxima seja igual ou inferior a:

- a) 8°C.
- b) 25°C.
- c) 0°C.
- d) -10°C.
- e) 30°C.

30. O sistema de distribuição de medicamentos (SDM) refere-se ao trajeto que leva o medicamento que sai da farmácia hospitalar até o paciente interno, com o objetivo de garantir a eficiência, economia e segurança na dispensação. Esses sistemas são aplicados de acordo com a logística hospitalar, no qual cada um contém suas características, vantagens e desvantagens. A respeito do SDM, julgue as sentenças abaixo.

I – Uma das vantagens do SDM coletivo é a facilidade de acesso a medicamentos para uso imediato nas unidades.

II – No SDM individual o medicamento é dispensado por paciente, geralmente em um período de 24 horas.

III – Uma das vantagens do SDM individual é o aumento dos recursos humanos e de infraestrutura na farmácia.

IV – No SDM Misto ou Combinado é considerado o melhor sistema de distribuição de medicamentos atualmente, pois os medicamentos são dispensados unitariamente e nas doses prontas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas III e IV estão corretas.
- c) I, II e III estão incorretas.
- d) Apenas IV está correto.
- e) Todas estão incorretas.