



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DOS OUROS – MG
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2024**



CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com **40** questões objetivas, sem repetição ou falha.
 - b) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, a **caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul**.
4. No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.
5. Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas alternativas que só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**, a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.
7. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.
8. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:
 - a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
 - b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CARTÃO-RESPOSTA**.
9. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
10. Quando terminar, entregue ao fiscal o **CARTÃO-RESPOSTA**.

BOA PROVA!

Questão 01

Leia o texto e assinale a alternativa correta.

Pensamentos de um aniversariante

Mais um dia terminou, mais um ano completei e o que aprendi nesse quase meio século é que tudo tem um fim. O dia tem fim, o ano escolar tem fim, o namoro tem fim para que evolua e se torne um noivado que também tem fim e evolui para o casamento...

O que eu fiz de novo nesse último ano? Quais foram meus acertos? Erros? O que farei a partir deste novo ciclo? A cada dia que passa estou mais perto da velhice e se eu chegar aos noventa anos... só me restam um pouco mais de quarenta! Desesperar? Não. Vou amar, cuidar, viajar, cuidar de mim e de quem eu amo. Afinal, a vida é única! E cabe a mim torná-la melhor a cada dia.

- A) Trata-se de uma biografia, está na 3ª pessoa do singular e o eu-lírico tem 50 anos.
- B) Trata-se de uma crônica, está na 3ª pessoa do singular e o eu-lírico ainda tem 50 anos.
- C) Trata-se de uma crônica, está na 1ª pessoa do singular e o eu-lírico ainda não tem 50 anos.
- D) Trata-se de uma autobiografia, está na 2ª pessoa do singular e o eu-lírico ainda não tem 50 anos.

Questão 02

Complete as lacunas corretamente.

I. Diga-me o _____ de tanta confusão!

II. Queria saber _____ chegou atrasado ontem.

III. Você foi ao mercado durante a noite, _____?

- A) porquê; porque; por que.
- B) porquê; por que; por quê.
- C) por que; porque; por que.
- D) porque; porque; por que.

Questão 03

Assinale a alternativa em que os vocábulos apresentam a mesma regra de acentuação da palavra **AUTOMÁTICO**.

- A) Bênção; automaticamente; baú.
- B) Látex; vírus, bônus.
- C) Música; célula; Drácula.
- D) Cripto; também; ninguém.

Questão 04

Classifique morfologicamente as palavras destacadas no período:

“Exagerado

jogado **aos** teus pés

eu sou mesmo exagerado

Adoro um **amor inventado**”.

- A) Pronome; verbo; verbo.
- B) Preposição; adjetivo; verbo.
- C) Artigo; verbo; adjetivo.
- D) Preposição + artigo; substantivo; adjetivo.

Questão 05

Classifique os advérbios destacados nos períodos:

I. **Aqui** é o meu lugar!

II. O candidato levantou **rapidamente** e correu **muito**.

III. Estarei **sempre** ao teu lado.

- A) Lugar; modo; intensidade; tempo.
- B) Modo; afirmação; intensidade; lugar.
- C) Tempo; lugar; modo; intensidade.
- D) lugar; intensidade; modo; tempo.

Questão 06

Identifique a alternativa que apresenta o complemento verbal destacado corretamente.

- A) Digo apenas isso: **quero um aumento salarial**.
- B) Meu filho gosta **de torta de morango**.
- C) Lucas estava **muito animado**.
- D) Eu, Dudu e Tati nascemos **em São Paulo**.

Questão 07

Identifique a alternativa que apresenta os complementos nominais corretamente destacados.

I. A criança tinha necessidade **de água**.

II. Meu noivo tem orgulho **de mim**.

III. A construção da estrada está **avançada**.

- A) Estão corretas as alternativas I e II.
- B) Estão corretas as alternativas I, II e III.
- C) Estão corretas as alternativas I e III.
- D) Estão corretas as alternativas II e III.

Questão 08

Classifique as figuras de linguagem presentes nos períodos:

I. Isto, meu querido, é o ciclo vital da vida.

II. Estou morrendo de sono.

III. Quanta educação! Foi embora e não se despediu de ninguém!

- A) Metáfora; metonímia; hipérbato.
- B) Anacoluto; catacrese; paradoxo.
- C) Pleonasma; hipérbole; ironia.
- D) Eufemismo; prosopopeia; silepse.

Questão 09

Identifique a alternativa que apresenta a voz verbal REFLEXIVA.

- A) O macaco comeu a fruta.
- B) O ônibus foi reformado pelo mecânico.
- C) A criança feriu-se.
- D) O biscoito está murcho.

Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta VERBO TRANSITIVO INDIRETO.

- A) Débora gastou muita grana no casamento.
- B) Meu cachorro gostou da nova ração.
- C) O café está uma delícia.
- D) Minha prima ama chocolate branco.

MATEMÁTICA – 5 QUESTÕES

Questão 11

Para atender a alta demanda, a produção de smartphones em uma fábrica aumentou de 750 unidades no 1º semestre de 2023 para 930 unidades no semestre seguinte. De um semestre para o outro, o número de engenheiros trabalhando na fábrica aumentou de acordo com a mesma porcentagem de aumento da produção de smartphones. Se, no 2º semestre de 2023, havia 124 engenheiros trabalhando nessa fábrica, então no 1º semestre de 2023, a quantidade de engenheiros era igual a:

- A) 92.
- B) 96.
- C) 100.
- D) 104.

Questão 12

Um designer de interiores está trabalhando na reestruturação de um antigo armazém e deseja reaproveitar diversos tipos de tubos metálicos que foram desinstalados durante a reforma. O designer possui os seguintes tubos:

- 24 tubos com 600 cm de comprimento
- 18 tubos com 900 cm de comprimento
- 12 tubos com 1.200 cm de comprimento

Ele deseja cortar todos os tubos em segmentos de igual comprimento, sem deixar sobras, e garantir que os novos segmentos tenham o maior comprimento possível, mas que não excedam 3 metros. Para realizar o corte, o designer pediu a um especialista que determinasse o comprimento máximo dos novos segmentos que poderiam ser produzidos e o número total de segmentos de cada comprimento que seriam obtidos.

Baseado nesses requisitos, qual é o comprimento máximo de cada segmento e o número total de segmentos, respectivamente, que serão produzidos?

- A) 280 cm e 170.
- B) 300 cm e 150.
- C) 320 cm e 130.
- D) 340 cm e 110.

Questão 13

Em uma conferência internacional sobre tecnologia, foram disponibilizadas, ao todo, 1000 inscrições. Todas as inscrições foram vendidas. As inscrições para profissionais custavam R\$400,00 cada, as inscrições para estudantes custavam R\$200,00 cada, e as inscrições promocionais custavam R\$100,00 cada. O valor total arrecadado com as inscrições foi de R\$295.000,00. Sabe-se que a quantidade de inscrições para estudantes correspondia a 25% da quantidade de inscrições para profissionais. Com base nessas informações, a razão entre o número de inscrições para profissionais e o número de inscrições promocionais é:

- A) 16/3.
- B) 3/16.
- C) 12/5.
- D) 5/12.

Questão 14

Uma empresa de logística oferece dois tipos de serviços de entrega: o Serviço Expresso e o Serviço Econômico. O Serviço Expresso tem uma taxa fixa de R\$120,00 por entrega, enquanto o Serviço Econômico tem uma taxa fixa de R\$ 80,00 por entrega. Recentemente, a empresa fez uma promoção onde, ao contratar o Serviço Expresso para 5 entregas e o Serviço Econômico para 10 entregas, o cliente recebeu um desconto total de R\$150,00 no valor total dos serviços.

Se um cliente fez uma encomenda com 15 entregas ao todo, entre os serviços Expresso e Econômico, e o desconto aplicado foi de R\$150,00 sobre o valor

total, determine o número de entregas realizadas por cada tipo de serviço e o valor total pago pelo cliente após o desconto.

Qual é o valor total pago pelo cliente após o desconto?

- A) R\$1.330,00.
- B) R\$1.100,00.
- C) R\$1.280,00.
- D) R\$1.250,00.

Questão 15

Em uma empresa de investimentos, Carla possui um capital que deseja aplicar de maneira estratégica para maximizar seus rendimentos. Ela decide aplicar 75% do seu capital por 6 meses e espera resgatar um montante de R\$32.604,00 ao final desse período. Com os 25% restantes do capital, ela decide aplicar por 8 meses e espera resgatar um montante de R\$11.024,00. Carla, então, decide aplicar todo o seu capital por 10 meses, resgatando o montante ao final desse período. Considerando que todas as aplicações são realizadas sob o regime de capitalização simples e com a mesma taxa de juros, qual será o montante aproximado que Carla irá resgatar no final dos 10 meses?

- A) R\$44.720,00.
- B) R\$39.582,18.
- C) R\$38.946,50.
- D) R\$40.000,00.

GEO-HISTÓRIA – 5 QUESTÕES

Questão 16

A ascensão do neoconservadorismo no cenário político global, marcada por um ressurgimento de políticas nacionalistas, protecionistas e socialmente conservadoras, tem sido apontada como um dos fatores que contribuíram para a crescente polarização política e o aumento da instabilidade geopolítica. Diante desse contexto, a análise da conjuntura sociopolítica brasileira revela:

- A) Uma convergência ideológica com o neoconservadorismo global, impulsionada pela agenda política de grupos religiosos e setores conservadores da sociedade, resultando em políticas públicas restritivas em relação a direitos civis e pautas identitárias.

- B) Um distanciamento do neoconservadorismo global, evidenciado pela manutenção de políticas sociais inclusivas e pela defesa do multilateralismo em fóruns internacionais, apesar da pressão exercida por grupos conservadores no cenário político nacional.
- C) Uma oscilação entre o alinhamento e o distanciamento do neoconservadorismo global, refletindo a heterogeneidade do cenário político brasileiro e a disputa entre diferentes projetos de sociedade, com impactos significativos na formulação de políticas públicas e na condução das relações internacionais.
- D) Uma indiferença em relação ao neoconservadorismo global, priorizando a agenda econômica e a busca por investimentos estrangeiros, sem considerar os impactos sociais e políticos das transformações em curso no cenário internacional.

Questão 17

O Irã acusou Israel de matar com um míssil de precisão o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. Ele estava na capital iraniana para participar da posse do novo presidente do país e, após o ataque, o Irã prometeu vingança contra Israel. A análise das relações internacionais no Oriente Médio deve considerar a complexidade das alianças e conflitos, especialmente após eventos como o ataque a Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, durante sua visita ao Irã. O impacto desse incidente na política regional pode ser avaliado através de:

- A) A promessa de vingança por parte do Irã, que pode intensificar a hostilidade entre os países, aumentando a probabilidade de confrontos diretos e desestabilizando ainda mais a região.
- B) A declaração do líder supremo iraniano, Aiatolá Ali Khamenei, que classificou o ataque como um ato criminoso e terrorista, o que sugere uma retaliação imediata e uma escalada no uso de forças armadas.
- C) A posição ambígua de Israel, que não confirmou nem negou o ataque, mas afirmou estar preparado para todos os cenários, indicando uma postura defensiva e uma possível busca por uma resolução diplomática.
- D) A negativa de envolvimento por parte dos Estados Unidos, que se distanciou do ataque e da retaliação prometida pelo Irã, focando na manutenção de suas alianças estratégicas na região.

Questão 18

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que o país vai criar uma comissão especial com ajuda de assessorias russa e chinesa para avaliar o sistema de cibersegurança do país. As autoridades venezuelanas afirmam que um ataque hacker desestabilizou o sistema de comunicação do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) no dia da eleição em 28 de julho, atrasando o trabalho do órgão. Segundo Maduro, por trás desse ataque estaria o multibilionário Elon Musk, dono da plataforma X, o antigo Twitter, e de diversas indústrias, desde carros elétricos até satélites. A alegação de Nicolás Maduro de que Elon Musk estaria por trás do ataque cibernético ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela se insere em um contexto mais amplo de:

- A) Conflitos internacionais envolvendo grandes empresários da tecnologia e governos nacionais, onde empresas privadas exercem poder significativo sobre infraestruturas críticas e sistemas de informação públicos.
- B) Disputas comerciais entre a Venezuela e os Estados Unidos, onde a tecnologia é usada como uma ferramenta de guerra econômica para influenciar os resultados eleitorais em países com governos opositores.
- C) Estratégias de comunicação política para desviar a atenção dos problemas internos e atribuir responsabilidades a atores externos, fortalecendo a narrativa de soberania e resistência contra interferências estrangeiras.
- D) Parcerias estratégicas entre países emergentes e potências tecnológicas como Rússia e China, com o objetivo de criar um bloco sólido de cibersegurança que proteja contra ameaças de países ocidentais.

Questão 19

A história de Conceição dos Ouros-MG é marcada pela influência das bandeiras no período colonial, que buscaram riquezas naturais no interior do Brasil. A localização geográfica do município no sul de Minas Gerais desempenhou um papel estratégico nesse contexto, pois:

- A) Facilitou a mineração de ouro e pedras preciosas, devido à proximidade com as principais rotas de exploração e aos rios navegáveis que permitiam o transporte dos recursos extraídos.

- B) Contribuiu para o desenvolvimento agrícola da região, com a introdução de novas culturas trazidas pelos bandeirantes, que promoveram a diversificação econômica e a integração ao mercado colonial.
- C) Tornou-se um ponto de apoio logístico para as bandeiras, com a construção de fortificações e armazéns que garantiam o abastecimento e a segurança das expedições.
- D) Favoreceu a formação de quilombos, abrigando escravos fugitivos das fazendas vizinhas, que encontraram refúgio nas montanhas e nas matas densas do território ouroense.

Questão 20

O patrimônio cultural de Conceição dos Ouros-MG reflete a diversidade histórica e social da região, com manifestações que vão desde as festas religiosas até a culinária típica. Um exemplo marcante dessa diversidade é:

- A) A Festa do Divino, que celebra o Espírito Santo com procissões, missas e danças tradicionais, preservando uma tradição que remonta ao período colonial.
- B) A produção de artesanato em cerâmica, transmitida por gerações e valorizada como símbolo da identidade cultural local.
- C) A realização do Carnaval de Rua, com desfiles de escolas de samba que atraem turistas de todo o estado e movimentam a economia local.
- D) A culinária baseada no milho, com pratos típicos como o angu e a pamonha, que refletem a influência indígena e a adaptação às condições climáticas da região.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES

Questão 21

Indique qual das seguintes condições é uma causa comum de sangramento genital anormal em mulheres em idade reprodutiva e deve ser considerada no diagnóstico diferencial.

- A) Adenomiose.
- B) Carcinoma endometrial.
- C) Miomas uterinos.
- D) Atrofia vaginal.

Questão 22

Indique qual dos seguintes métodos diagnósticos é mais adequado para avaliar a presença de lesões endometriais ou outras anomalias intrauterinas em uma paciente com sangramento genital anormal.

- A) Exame de urina para infecção do trato urinário.
- B) Papanicolau para detecção de células cervicais anormais.
- C) Teste de função tireoidiana para avaliar distúrbios hormonais.
- D) Ultrassonografia transvaginal para visualização do útero e dos anexos.

Questão 23

Paciente de 35 anos, nulípara, apresenta queixa de sangramento menstrual volumoso e cólicas intensas. Ao exame físico, palpa-se massa endurecida e irregular no abdome inferior. A ultrassonografia transvaginal revela imagem nodular hipocogênica intramural, com 5 cm de diâmetro, distorcendo a cavidade uterina. Qual o tipo de mioma mais provável neste caso?

- A) Submucoso.
- B) Intramural.
- C) Subseroso séssil.
- D) Subseroso pediculado.

Questão 24

Paciente de 42 anos, G3P2, refere aumento do fluxo menstrual e dor pélvica crônica. A ultrassonografia transvaginal revela nódulo hipocogênico de 2 cm, localizado na camada submucosa do útero, com protrusão para a cavidade endometrial. Qual o tipo de mioma mais provável neste caso?

- A) Submucoso.
- B) Intramural.
- C) Subseroso séssil.
- D) Subseroso pediculado.

Questão 25

O hímen é uma estrutura anatômica presente na entrada do canal vaginal. Sobre os diferentes tipos de hímen encontrados em ginecologia, assinale a alternativa correta:

- A) O hímen septado é caracterizado por uma abertura circular na porção central, permitindo a passagem de fluxos menstruais e atividade sexual.

- B) O hímen microperfurado apresenta múltiplos pequenos orifícios distribuídos pela sua extensão, dificultando a penetração vaginal.
- C) O hímen semilunar, também conhecido como "hímen em meia-lua", é considerado a apresentação mais comum e normal dessa estrutura.
- D) O hímen imperfurado, que não possui qualquer abertura, é uma variante anatômica rara e incompatível com a vida.

Questão 26

A bacia óssea feminina apresenta características que influenciam o processo de parto. Sobre os diferentes tipos de bacia obstétrica, assinale a alternativa correta:

- A) Todas as mulheres apresentam um único tipo de bacia obstétrica, que se mantém inalterado ao longo da vida.
- B) A bacia androide, com formato triangular e estreitamento do estreito inferior, é a mais comumente encontrada na população feminina.
- C) A bacia platipeloide, que se apresenta achatada no sentido ântero-posterior, é considerada a menos adequada para o parto vaginal.
- D) A bacia ginecoide, caracterizada por uma forma arredondada e ampla, é considerada a mais favorável para a passagem do feto durante o parto.

Questão 27

Indique qual das seguintes descrições caracteriza corretamente a anatomia do perímetro no útero feminino.

- A) Camada mais interna do útero, composta de glândulas e estroma.
- B) Camada média do útero, constituída por músculo liso.
- C) Camada externa do útero, constituída por tecido conjuntivo e mesotélio.
- D) Camada que reveste o canal cervical, composta de epitélio colunar.

Questão 28

Paciente de 58 anos, menopausada há 5 anos, apresenta sangramento vaginal esporádico. A ultrassonografia transvaginal revela espessamento endometrial focal de 15 mm, com áreas de vascularização ao Doppler. A histeroscopia com biópsia dirigida confirma o diagnóstico de carcinoma

endometrial. Qual o achado histopatológico mais provável neste caso?

- A) Adenocarcinoma endometriode.
- B) Carcinoma de células claras.
- C) Carcinoma seroso papilar.
- D) Sarcoma estromal endometrial.

Questão 29

Indique qual das seguintes funções é mediada pelo 17-beta-estradiol no corpo feminino.

- A) Estimula a produção de andrógenos pelas glândulas adrenais.
- B) Promove a proliferação do endométrio durante o ciclo menstrual.
- C) Inibe a secreção de prolactina pela hipófise anterior.
- D) Aumenta a reabsorção de sódio nos túbulos renais.

Questão 30

Paciente de 28 anos, nuligesta, com queixa de dor pélvica crônica e dismenorreia intensa. A ressonância magnética da pelve revela lesões nodulares em ambos os ovários, com áreas de endometriose infiltrativa no ligamento uterossacro e septo retovaginal. Qual a classificação da endometriose segundo a *American Society for Reproductive Medicine* (ASRM) neste caso?

- A) Estágio I (mínima).
- B) Estágio II (leve).
- C) Estágio III (moderada).
- D) Estágio IV (grave).

Questão 31

As infecções puerperais são uma importante complicação no período pós-parto. Sobre o diagnóstico dessas condições, assinale a alternativa correta:

- A) O diagnóstico de infecção puerperal é realizado exclusivamente com base na presença de febre acima de 38°C, sem a necessidade de outros achados clínicos.
- B) A presença de dor abdominal, sangramento vaginal e subinvolução uterina são sinais e sintomas que auxiliam no diagnóstico de infecção puerperal.
- C) A realização de exames laboratoriais, como hemograma e cultura de secreções, não é

necessária para o diagnóstico de infecção puerperal.

- D) O diagnóstico de infecção puerperal deve ser realizado apenas após a primeira semana de pós-parto, uma vez que as alterações fisiológicas desse período podem mascarar os sinais de infecção.

Questão 32

A mastite é uma complicação comum no período de aleitamento materno. Sobre o diagnóstico dessa condição, assinale a alternativa correta:

- A) O diagnóstico de mastite puerperal baseia-se exclusivamente na presença de febre e dor na mama afetada, sem a necessidade de avaliação física.
- B) A realização de exames de imagem, como ultrassonografia mamária, não é útil para o diagnóstico diferencial da mastite puerperal.
- C) A presença de eritema, calor e edema na região mamária são sinais clínicos importantes para a suspeita diagnóstica de mastite puerperal.
- D) A coleta de amostra de leite materno para cultura microbiológica não é recomendada no diagnóstico de mastite puerperal.

Questão 33

Indique qual dos seguintes métodos diagnósticos é utilizado para confirmar o descolamento prematuro de placenta em uma paciente grávida apresentando dor abdominal intensa e sangramento vaginal, e qual o tratamento imediato indicado.

- A) Ultrassonografia abdominal; tratamento com repouso absoluto e monitoramento contínuo.
- B) Teste de tolerância à glicose; tratamento com administração de insulina.
- C) Exame de urina para detecção de infecção; tratamento com antibióticos de amplo espectro.
- D) Hemograma completo para avaliar anemia; tratamento com suplementação de ferro.

Questão 34

Indique qual dos seguintes métodos diagnósticos é utilizado para identificar infecção puerperal em uma paciente pós-parto apresentando febre alta e dor abdominal, e qual o tratamento específico recomendado.

- A) Ultrassonografia pélvica; tratamento com anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).

- B) Teste de função hepática; tratamento com administração de antivirais.
- C) Nível sérico de prolactina; tratamento com agonistas dopaminérgicos.
- D) Cultura de secreção vaginal; tratamento com antibióticos intravenosos de amplo espectro.

Questão 35

Uma paciente de 25 anos, nuligesta, com histórico de enxaqueca com aura, tabagista e hipertensa controlada, deseja iniciar um método contraceptivo. Considerando as características e contra-indicações dos métodos contraceptivos, qual das seguintes opções seria a MAIS adequada para essa paciente?

- A) Anticoncepcional oral combinado.
- B) Adesivo transdérmico combinado.
- C) Anel vaginal combinado.
- D) Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG).

Questão 36

Uma paciente de 38 anos, G3P3, com histórico de trombose venosa profunda há 5 anos, procura orientação sobre método contraceptivo. Qual das seguintes opções é CONTRAINDICADA para essa paciente?

- A) Anticoncepcional oral com progestagênio isolado (minipílula).
- B) Anticoncepcional injetável trimestral.
- C) Implante subdérmico de etonogestrel.
- D) Dispositivo intrauterino de cobre (DIU de cobre).

Questão 37

O carcinoma ductal *in situ* (CDIS) é um subtipo de câncer de mama com características específicas. Sobre as principais características desse tipo de neoplasia, assinale a alternativa correta:

- A) O CDIS é caracterizado radiologicamente pela presença de massas nodulares invasivas e irregulares na mama.
- B) Ao exame clínico, o CDIS normalmente apresenta um nódulo palpável, fixo aos planos profundos e com limites mal definidos.
- C) O CDIS é um tipo de câncer de mama não invasivo, que se limita aos ductos mamários, sem infiltração do estroma.
- D) O CDIS está associado a altas taxas de metástases linfáticas e hematogênicas, devido à sua natureza infiltrativa.

Questão 38

O carcinoma lobular invasivo (CLI) é um subtipo de câncer de mama com apresentação clínica e radiológica particular. Sobre as características dessa neoplasia, assinale a alternativa correta:

- A) O CLI geralmente se apresenta como uma massa sólida, irregular e espiculada à palpação e à mamografia.
- B) As microcalcificações agrupadas e pleomórficas são achados radiológicos característicos do CLI de mama.
- C) Ao exame físico, o CLI normalmente se manifesta como uma lesão palpável, móvel e bem delimitada.
- D) A infiltração difusa do parênquima mamário é uma característica típica do padrão radiológico do CLI.

Questão 39

Indique qual dos seguintes marcadores é essencial para o diagnóstico e monitoramento da moléstia trofoblástica da gestação, e qual o método diagnóstico específico recomendado para confirmar a presença dessa condição.

- A) Nível de alfafetoproteína (AFP); diagnóstico por ressonância magnética pélvica.
- B) Nível de gonadotrofina coriônica humana (hCG) quantitativa; diagnóstico por ultrassonografia transvaginal.
- C) Nível de hormônio luteinizante (LH); diagnóstico por laparoscopia.
- D) Nível de estriol não conjugado (uE3); diagnóstico por biópsia endometrial.

Questão 40

Indique qual dos seguintes métodos diagnósticos é mais adequado para confirmar uma gravidez ectópica em uma paciente com dor abdominal intensa e sangramento vaginal, e qual o marcador sérico associado a essa condição.

- A) Ultrassonografia transvaginal; marcador: hCG sérico inadequadamente elevado.
- B) Radiografia abdominal; marcador: estradiol sérico reduzido.
- C) Ultrassonografia abdominal; marcador: prolactina elevada.
- D) Tomografia computadorizada pélvica; marcador: CA-125 elevado.