



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DOS OUROS – MG
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2024**



CARGO: MÉDICO PEDIATRA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com **40** questões objetivas, sem repetição ou falha.
 - b) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, a **caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul**.
4. No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.
5. Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas alternativas que só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**, a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.
7. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.
8. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:
 - a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
 - b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CARTÃO-RESPOSTA**.
9. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
10. Quando terminar, entregue ao fiscal o **CARTÃO-RESPOSTA**.

BOA PROVA!

Questão 01

Leia o texto e assinale a alternativa correta.

Pensamentos de um aniversariante

Mais um dia terminou, mais um ano completei e o que aprendi nesse quase meio século é que tudo tem um fim. O dia tem fim, o ano escolar tem fim, o namoro tem fim para que evolua e se torne um noivado que também tem fim e evolui para o casamento...

O que eu fiz de novo nesse último ano? Quais foram meus acertos? Erros? O que farei a partir deste novo ciclo? A cada dia que passa estou mais perto da velhice e se eu chegar aos noventa anos... só me restam um pouco mais de quarenta! Desesperar? Não. Vou amar, cuidar, viajar, cuidar de mim e de quem eu amo. Afinal, a vida é única! E cabe a mim torná-la melhor a cada dia.

- A) Trata-se de uma biografia, está na 3ª pessoa do singular e o eu-lírico tem 50 anos.
- B) Trata-se de uma crônica, está na 3ª pessoa do singular e o eu-lírico ainda tem 50 anos.
- C) Trata-se de uma crônica, está na 1ª pessoa do singular e o eu-lírico ainda não tem 50 anos.
- D) Trata-se de uma autobiografia, está na 2ª pessoa do singular e o eu-lírico ainda não tem 50 anos.

Questão 02

Complete as lacunas corretamente.

I. Diga-me o _____ de tanta confusão!

II. Queria saber _____ chegou atrasado ontem.

III. Você foi ao mercado durante a noite, _____?

- A) porquê; porque; por que.
- B) porquê; por que; por quê.
- C) por que; porque; por que.
- D) porque; porque; por que.

Questão 03

Assinale a alternativa em que os vocábulos apresentam a mesma regra de acentuação da palavra **AUTOMÁTICO**.

- A) Bênção; automaticamente; baú.
- B) Látex; vírus, bônus.
- C) Música; célula; Drácula.
- D) Cripto; também; ninguém.

Questão 04

Classifique morfologicamente as palavras destacadas no período:

“Exagerado

jogado **aos** teus pés

eu sou mesmo exagerado

Adoro um **amor inventado**”.

- A) Pronome; verbo; verbo.
- B) Preposição; adjetivo; verbo.
- C) Artigo; verbo; adjetivo.
- D) Preposição + artigo; substantivo; adjetivo.

Questão 05

Classifique os advérbios destacados nos períodos:

I. **Aqui** é o meu lugar!

II. O candidato levantou **rapidamente** e correu **muito**.

III. Estarei **sempre** ao teu lado.

- A) Lugar; modo; intensidade; tempo.
- B) Modo; afirmação; intensidade; lugar.
- C) Tempo; lugar; modo; intensidade.
- D) lugar; intensidade; modo; tempo.

Questão 06

Identifique a alternativa que apresenta o complemento verbal destacado corretamente.

- A) Digo apenas isso: **quero um aumento salarial**.
- B) Meu filho gosta **de torta de morango**.
- C) Lucas estava **muito animado**.
- D) Eu, Dudu e Tati nascemos **em São Paulo**.

Questão 07

Identifique a alternativa que apresenta os complementos nominais corretamente destacados.

I. A criança tinha necessidade **de água**.

II. Meu noivo tem orgulho **de mim**.

III. A construção da estrada está **avançada**.

- A) Estão corretas as alternativas I e II.
- B) Estão corretas as alternativas I, II e III.
- C) Estão corretas as alternativas I e III.
- D) Estão corretas as alternativas II e III.

Questão 08

Classifique as figuras de linguagem presentes nos períodos:

I. Isto, meu querido, é o ciclo vital da vida.

II. Estou morrendo de sono.

III. Quanta educação! Foi embora e não se despediu de ninguém!

- A) Metáfora; metonímia; hipérbato.
- B) Anacoluto; catacrese; paradoxo.
- C) Pleonasma; hipérbole; ironia.
- D) Eufemismo; prosopopeia; silepse.

Questão 09

Identifique a alternativa que apresenta a voz verbal REFLEXIVA.

- A) O macaco comeu a fruta.
- B) O ônibus foi reformado pelo mecânico.
- C) A criança feriu-se.
- D) O biscoito está murcho.

Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta VERBO TRANSITIVO INDIRETO.

- A) Débora gastou muita grana no casamento.
- B) Meu cachorro gostou da nova ração.
- C) O café está uma delícia.
- D) Minha prima ama chocolate branco.

MATEMÁTICA – 5 QUESTÕES

Questão 11

Para atender a alta demanda, a produção de smartphones em uma fábrica aumentou de 750 unidades no 1º semestre de 2023 para 930 unidades no semestre seguinte. De um semestre para o outro, o número de engenheiros trabalhando na fábrica aumentou de acordo com a mesma porcentagem de aumento da produção de smartphones. Se, no 2º semestre de 2023, havia 124 engenheiros trabalhando nessa fábrica, então no 1º semestre de 2023, a quantidade de engenheiros era igual a:

- A) 92.
- B) 96.
- C) 100.
- D) 104.

Questão 12

Um designer de interiores está trabalhando na reestruturação de um antigo armazém e deseja reaproveitar diversos tipos de tubos metálicos que foram desinstalados durante a reforma. O designer possui os seguintes tubos:

- 24 tubos com 600 cm de comprimento
- 18 tubos com 900 cm de comprimento
- 12 tubos com 1.200 cm de comprimento

Ele deseja cortar todos os tubos em segmentos de igual comprimento, sem deixar sobras, e garantir que os novos segmentos tenham o maior comprimento possível, mas que não excedam 3 metros. Para realizar o corte, o designer pediu a um especialista que determinasse o comprimento máximo dos novos segmentos que poderiam ser produzidos e o número total de segmentos de cada comprimento que seriam obtidos.

Baseado nesses requisitos, qual é o comprimento máximo de cada segmento e o número total de segmentos, respectivamente, que serão produzidos?

- A) 280 cm e 170.
- B) 300 cm e 150.
- C) 320 cm e 130.
- D) 340 cm e 110.

Questão 13

Em uma conferência internacional sobre tecnologia, foram disponibilizadas, ao todo, 1000 inscrições. Todas as inscrições foram vendidas. As inscrições para profissionais custavam R\$400,00 cada, as inscrições para estudantes custavam R\$200,00 cada, e as inscrições promocionais custavam R\$100,00 cada. O valor total arrecadado com as inscrições foi de R\$295.000,00. Sabe-se que a quantidade de inscrições para estudantes correspondia a 25% da quantidade de inscrições para profissionais. Com base nessas informações, a razão entre o número de inscrições para profissionais e o número de inscrições promocionais é:

- A) 16/3.
- B) 3/16.
- C) 12/5.
- D) 5/12.

Questão 14

Uma empresa de logística oferece dois tipos de serviços de entrega: o Serviço Expresso e o Serviço Econômico. O Serviço Expresso tem uma taxa fixa de R\$120,00 por entrega, enquanto o Serviço Econômico tem uma taxa fixa de R\$ 80,00 por entrega. Recentemente, a empresa fez uma promoção onde, ao contratar o Serviço Expresso para 5 entregas e o Serviço Econômico para 10 entregas, o cliente recebeu um desconto total de R\$150,00 no valor total dos serviços.

Se um cliente fez uma encomenda com 15 entregas ao todo, entre os serviços Expresso e Econômico, e o desconto aplicado foi de R\$150,00 sobre o valor

total, determine o número de entregas realizadas por cada tipo de serviço e o valor total pago pelo cliente após o desconto.

Qual é o valor total pago pelo cliente após o desconto?

- A) R\$1.330,00.
- B) R\$1.100,00.
- C) R\$1.280,00.
- D) R\$1.250,00.

Questão 15

Em uma empresa de investimentos, Carla possui um capital que deseja aplicar de maneira estratégica para maximizar seus rendimentos. Ela decide aplicar 75% do seu capital por 6 meses e espera resgatar um montante de R\$32.604,00 ao final desse período. Com os 25% restantes do capital, ela decide aplicar por 8 meses e espera resgatar um montante de R\$11.024,00. Carla, então, decide aplicar todo o seu capital por 10 meses, resgatando o montante ao final desse período. Considerando que todas as aplicações são realizadas sob o regime de capitalização simples e com a mesma taxa de juros, qual será o montante aproximado que Carla irá resgatar no final dos 10 meses?

- A) R\$44.720,00.
- B) R\$39.582,18.
- C) R\$38.946,50.
- D) R\$40.000,00.

GEO-HISTÓRIA – 5 QUESTÕES

Questão 16

A ascensão do neoconservadorismo no cenário político global, marcada por um ressurgimento de políticas nacionalistas, protecionistas e socialmente conservadoras, tem sido apontada como um dos fatores que contribuíram para a crescente polarização política e o aumento da instabilidade geopolítica. Diante desse contexto, a análise da conjuntura sociopolítica brasileira revela:

- A) Uma convergência ideológica com o neoconservadorismo global, impulsionada pela agenda política de grupos religiosos e setores conservadores da sociedade, resultando em políticas públicas restritivas em relação a direitos civis e pautas identitárias.

- B) Um distanciamento do neoconservadorismo global, evidenciado pela manutenção de políticas sociais inclusivas e pela defesa do multilateralismo em fóruns internacionais, apesar da pressão exercida por grupos conservadores no cenário político nacional.
- C) Uma oscilação entre o alinhamento e o distanciamento do neoconservadorismo global, refletindo a heterogeneidade do cenário político brasileiro e a disputa entre diferentes projetos de sociedade, com impactos significativos na formulação de políticas públicas e na condução das relações internacionais.
- D) Uma indiferença em relação ao neoconservadorismo global, priorizando a agenda econômica e a busca por investimentos estrangeiros, sem considerar os impactos sociais e políticos das transformações em curso no cenário internacional.

Questão 17

O Irã acusou Israel de matar com um míssil de precisão o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. Ele estava na capital iraniana para participar da posse do novo presidente do país e, após o ataque, o Irã prometeu vingança contra Israel. A análise das relações internacionais no Oriente Médio deve considerar a complexidade das alianças e conflitos, especialmente após eventos como o ataque a Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, durante sua visita ao Irã. O impacto desse incidente na política regional pode ser avaliado através de:

- A) A promessa de vingança por parte do Irã, que pode intensificar a hostilidade entre os países, aumentando a probabilidade de confrontos diretos e desestabilizando ainda mais a região.
- B) A declaração do líder supremo iraniano, Aiatolá Ali Khamenei, que classificou o ataque como um ato criminoso e terrorista, o que sugere uma retaliação imediata e uma escalada no uso de forças armadas.
- C) A posição ambígua de Israel, que não confirmou nem negou o ataque, mas afirmou estar preparado para todos os cenários, indicando uma postura defensiva e uma possível busca por uma resolução diplomática.
- D) A negativa de envolvimento por parte dos Estados Unidos, que se distanciou do ataque e da retaliação prometida pelo Irã, focando na manutenção de suas alianças estratégicas na região.

Questão 18

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que o país vai criar uma comissão especial com ajuda de assessorias russa e chinesa para avaliar o sistema de cibersegurança do país. As autoridades venezuelanas afirmam que um ataque hacker desestabilizou o sistema de comunicação do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) no dia da eleição em 28 de julho, atrasando o trabalho do órgão. Segundo Maduro, por trás desse ataque estaria o multibilionário Elon Musk, dono da plataforma X, o antigo Twitter, e de diversas indústrias, desde carros elétricos até satélites. A alegação de Nicolás Maduro de que Elon Musk estaria por trás do ataque cibernético ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela se insere em um contexto mais amplo de:

- A) Conflitos internacionais envolvendo grandes empresários da tecnologia e governos nacionais, onde empresas privadas exercem poder significativo sobre infraestruturas críticas e sistemas de informação públicos.
- B) Disputas comerciais entre a Venezuela e os Estados Unidos, onde a tecnologia é usada como uma ferramenta de guerra econômica para influenciar os resultados eleitorais em países com governos opositores.
- C) Estratégias de comunicação política para desviar a atenção dos problemas internos e atribuir responsabilidades a atores externos, fortalecendo a narrativa de soberania e resistência contra interferências estrangeiras.
- D) Parcerias estratégicas entre países emergentes e potências tecnológicas como Rússia e China, com o objetivo de criar um bloco sólido de cibersegurança que proteja contra ameaças de países ocidentais.

Questão 19

A história de Conceição dos Ouros-MG é marcada pela influência das bandeiras no período colonial, que buscaram riquezas naturais no interior do Brasil. A localização geográfica do município no sul de Minas Gerais desempenhou um papel estratégico nesse contexto, pois:

- A) Facilitou a mineração de ouro e pedras preciosas, devido à proximidade com as principais rotas de exploração e aos rios navegáveis que permitiam o transporte dos recursos extraídos.

- B) Contribuiu para o desenvolvimento agrícola da região, com a introdução de novas culturas trazidas pelos bandeirantes, que promoveram a diversificação econômica e a integração ao mercado colonial.
- C) Tornou-se um ponto de apoio logístico para as bandeiras, com a construção de fortificações e armazéns que garantiam o abastecimento e a segurança das expedições.
- D) Favoreceu a formação de quilombos, abrigando escravos fugitivos das fazendas vizinhas, que encontraram refúgio nas montanhas e nas matas densas do território ouroense.

Questão 20

O patrimônio cultural de Conceição dos Ouros-MG reflete a diversidade histórica e social da região, com manifestações que vão desde as festas religiosas até a culinária típica. Um exemplo marcante dessa diversidade é:

- A) A Festa do Divino, que celebra o Espírito Santo com procissões, missas e danças tradicionais, preservando uma tradição que remonta ao período colonial.
- B) A produção de artesanato em cerâmica, transmitida por gerações e valorizada como símbolo da identidade cultural local.
- C) A realização do Carnaval de Rua, com desfiles de escolas de samba que atraem turistas de todo o estado e movimentam a economia local.
- D) A culinária baseada no milho, com pratos típicos como o angu e a pamonha, que refletem a influência indígena e a adaptação às condições climáticas da região.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES

Questão 21

Indique qual dos seguintes achados clínicos é característico de infecções de partes moles em crianças, como a celulite, e auxilia no diagnóstico.

- A) Edema generalizado com hipertensão arterial.
- B) Eritema, calor local e dor, frequentemente acompanhados de febre.
- C) Lesões vesiculares disseminadas pelo corpo.
- D) Presença de petéquias e púrpura nas extremidades.

Questão 22

Indique qual dos seguintes fatores fisiopatológicos é característico da asma em crianças, contribuindo para os sintomas de sibilância, dispneia e tosse.

- A) Obstrução das vias aéreas superiores devido a hipertrofia das tonsilas.
- B) Inflamação crônica e hiperresponsividade das vias aéreas, levando à broncoconstrição.
- C) Acúmulo de secreções mucopurulentas nos alvéolos devido à pneumonia bacteriana.
- D) Deficiência de surfactante, resultando em colapso alveolar.

Questão 23

Indique qual dos seguintes mecanismos fisiopatológicos é característico da acne vulgar em adolescentes, contribuindo para o desenvolvimento de lesões cutâneas.

- A) Hiperplasia das glândulas sudoríparas, resultando em excesso de sudorese.
- B) Inflamação crônica das glândulas salivares, levando à formação de abscessos.
- C) Produção reduzida de colágeno, causando fragilidade cutânea.
- D) Aumento da produção de sebo, hiperqueratinização e colonização por *Propionibacterium acnes*.

Questão 24

Indique qual dos seguintes fatores fisiopatológicos é característico da insuficiência cardíaca congestiva em adultos, contribuindo para os sintomas de dispneia, edema periférico e fadiga.

- A) Hipertrofia ventricular esquerda e disfunção diastólica, levando a congestão venosa sistêmica e pulmonar.
- B) Embolia pulmonar resultando em obstrução aguda das artérias pulmonares.
- C) Hipotensão ortostática levando à redução do fluxo sanguíneo cerebral.
- D) Estenose mitral causando obstrução ao fluxo sanguíneo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo.

Questão 25

Indique qual dos seguintes sinais semiológicos é mais comumente observado em crianças com osteoartrite juvenil, auxiliando no diagnóstico clínico.

- A) Presença de nódulos de Heberden nas articulações interfalângicas distais.
- B) Hiperextensão das articulações com sinais de frouxidão ligamentar.
- C) Eritema migratório e lesões cutâneas em alvo.
- D) Crepitação articular durante o movimento, especialmente nas articulações de carga.

Questão 26

Indique qual dos seguintes fatores deve ser considerado ao escolher a antibioticoterapia empírica para infecções bacterianas em crianças.

- A) Uso de doses padrão de antibióticos, independentemente do peso corporal da criança.
- B) Início do tratamento somente após a confirmação laboratorial da infecção.
- C) Preferência por antibióticos de amplo espectro para todas as infecções.
- D) Consideração da idade da criança, histórico de alergias e o provável agente etiológico.

Questão 27

Indique qual dos seguintes marcos do desenvolvimento é esperado em uma criança de 12 meses de idade.

- A) Produção de frases completas com estrutura gramatical correta.
- B) Caminhar sem apoio e começar a falar palavras simples como "mamãe" e "papai".
- C) Uso de utensílios de escrita para desenhar formas complexas.
- D) Realização de atividades diárias de autocuidado sem supervisão.

Questão 28

Indique qual dos seguintes sinais pode indicar um atraso no desenvolvimento motor grosseiro em uma criança de 24 meses.

- A) Incapacidade de empilhar blocos ou desenhar um círculo.
- B) Falta de interesse em jogos de faz de conta.
- C) Incapacidade de correr ou subir escadas sem apoio.
- D) Não conseguir dizer o nome dos pais.

Questão 29

Indique qual dos seguintes achados durante o exame físico de uma criança de 2 anos seria considerado normal.

- A) Fontanela anterior fechada, sem sinais de hipertensão intracraniana.
- B) Hepatoesplenomegalia com dor à palpação.
- C) Presença de linfonodos supraclaviculares palpáveis e dolorosos.
- D) Presença de murmúrio sistólico acentuado em todos os focos cardíacos.

Questão 30

A hérnia inguinal é uma das patologias cirúrgicas mais comuns na infância, caracterizada pela protrusão de conteúdo abdominal através do canal inguinal. Considerando o diagnóstico e tratamento da hérnia inguinal em crianças, qual das seguintes afirmações está INCORRETA?

- A) A palpação de uma massa redutível na região inguinal é o principal achado no exame físico.
- B) A ultrassonografia é o exame de imagem de escolha para confirmar o diagnóstico.
- C) O tratamento cirúrgico é indicado mesmo em hérnias assintomáticas, devido ao risco de encarceramento.
- D) A herniorrafia laparoscópica é contraindicada em crianças menores de 2 anos.

Questão 31

Indique qual dos seguintes tratamentos é essencial no manejo inicial da cetoacidose diabética (CAD) em crianças, visando corrigir a acidose e a desidratação.

- A) Administração de insulina subcutânea de ação prolongada.
- B) Reposição de fluidos intravenosos e insulina regular intravenosa.
- C) Uso de bicarbonato de sódio para correção imediata da acidose metabólica.
- D) Administração de glicose intravenosa para corrigir hipoglicemia.

Questão 32

Indique qual dos seguintes exames é considerado essencial na investigação inicial de uma criança com febre indeterminada que persiste por mais de duas semanas.

- A) Teste de função tireoidiana.
- B) Espirometria para avaliar função pulmonar.
- C) Hemograma completo com contagem diferencial de leucócitos.
- D) Ultrassonografia abdominal.

Questão 33

Indique qual dos seguintes passos é crucial na abordagem inicial de uma mordedura de gato em uma criança, visando prevenir infecções.

- A) Realização de sutura imediata para fechar a ferida.
- B) Aplicação de pomada com corticosteroide tópico na área da mordedura.
- C) Aplicação de gelo diretamente sobre a ferida para reduzir a inflamação.
- D) Irrigação abundante da ferida com solução salina estéril e administração de profilaxia antibiótica adequada.

Questão 34

Indique qual dos seguintes achados semiológicos é característico da Tetralogia de Fallot em um lactente, auxiliando no diagnóstico clínico.

- A) Cianose generalizada, sopro sistólico e ataques de hipóxia ("tet spells").
- B) Edema periorbital, hepatoesplenomegalia e pulsos periféricos amplos.
- C) Bradicardia, hipertensão arterial e presença de sopro diastólico.
- D) Tosse crônica, infecções respiratórias recorrentes e cianose central.

Questão 35

Indique qual dos seguintes sinais clínicos é característico da coarctação da aorta em uma criança, auxiliando no diagnóstico clínico.

- A) Cianose central, pulsos periféricos amplos e sopro contínuo.
- B) Hipotensão nos membros superiores, taquicardia e edema periférico.
- C) Pulsos femorais diminuídos ou ausentes, hipertensão nos membros superiores e sopro sistólico.
- D) Cianose periférica, pressão arterial normal e sopro diastólico.

Questão 36

Indique qual dos seguintes exames é fundamental para confirmar o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 em uma criança apresentando sintomas de polidipsia, poliúria e perda de peso.

- A) Nível de hemoglobina glicada (HbA1c).
- B) Teste de função hepática.

- C) Análise de eletrólitos séricos.
- D) Radiografia torácica.

Questão 37

Uma criança de 4 anos é trazida ao pronto-socorro por sua mãe, com queixa de episódios recorrentes de vômito, diarreia e perda de peso significativa nos últimos 6 meses. Durante as consultas, a mãe relata que a criança teve mais de 15 episódios de hospitalização no último ano, com múltiplos diagnósticos inconclusivos, incluindo intolerância alimentar, gastroenterite crônica e distúrbios metabólicos raros. Os exames laboratoriais realizados nas internações anteriores revelaram hiponatremia intermitente, hipocalemia e níveis de cortisol no limite inferior da normalidade, mas sem um padrão consistente.

Na anamnese, a mãe parece bem informada sobre termos médicos e insiste que a criança apresenta sintomas somente quando está em casa, e que os sintomas desaparecem durante as hospitalizações, mas retornam rapidamente após a alta. Durante a internação atual, observações de enfermagem notaram que a mãe é a única pessoa que alimenta a criança e insiste em administrar todos os medicamentos orais.

Ao exame físico atual, a criança apresenta sinais de desnutrição moderada, abdômen levemente distendido e sinais de desidratação leve. Não há sinais de infecção ativa ou explicação evidente para os sintomas relatados. A equipe médica decide investigar possíveis causas de distúrbios gastrointestinais e hormonais, mas também considera a possibilidade de um transtorno factício imposto à criança.

Com base neste caso clínico e nas características da Síndrome de Munchausen por Procuração, qual das seguintes opções representa a melhor abordagem inicial para confirmar o diagnóstico e garantir a segurança da criança?

- A) Realizar um painel completo de exames gastrointestinais e endócrinos para excluir todas as possíveis causas orgânicas, evitando conclusões precipitadas que poderiam afetar a relação médico-paciente.
- B) Solicitar uma consulta psiquiátrica para a mãe para avaliar possíveis transtornos psiquiátricos que possam estar contribuindo para a complexidade dos sintomas apresentados pela criança.

- C) Instalar uma câmera de vigilância no quarto do hospital para monitorar a interação entre a mãe e a criança, visando identificar possíveis comportamentos suspeitos ou manipulação direta dos sintomas.
- D) Transferir a criança para uma unidade pediátrica especializada com uma equipe multidisciplinar e restringir o acesso da mãe durante o período de observação, enquanto se realizam testes seletivos para verificar inconsistências nos relatos dos sintomas.

Questão 38

O manejo da hidratação é essencial no tratamento de diversas condições pediátricas. Sobre a terapia de hidratação oral em pediatria, assinale a alternativa correta:

- A) A terapia de hidratação oral é contraindicada em crianças com vômitos persistentes, pois pode levar à piora do quadro clínico.
- B) A composição ideal da solução de reidratação oral em pediatria inclui apenas água e eletrólitos, sem a adição de carboidratos.
- C) A terapia de hidratação oral é a abordagem de primeira linha no tratamento de crianças com desidratação leve a moderada, como na gastroenterite aguda.
- D) A quantidade de solução de reidratação oral a ser administrada em crianças deve ser calculada com base no peso corporal, idade e grau de desidratação.

Questão 39

Um menino de 10 anos, previamente saudável, foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda (LLA). Após vários ciclos de quimioterapia, ele entrou em remissão, mas agora enfrenta uma recidiva agressiva. O tratamento de primeira linha para a recidiva inclui um regime de quimioterapia de alta intensidade seguido de transplante de medula óssea, com uma chance de cura de aproximadamente 30%. No entanto, esse tratamento tem riscos significativos, incluindo a possibilidade de complicações graves e até mesmo a morte. A família do menino está dividida: a mãe quer seguir com o tratamento intensivo, acreditando que qualquer chance de cura vale a pena, enquanto o pai acha que o sofrimento e os riscos envolvidos são muito altos e prefere focar em cuidados paliativos para garantir a melhor qualidade de vida possível para o menino. O

próprio menino está consciente e, embora não tenha uma compreensão completa das implicações médicas, expressa um desejo de não querer mais passar por tratamentos dolorosos. Indique qual dos seguintes passos seria a abordagem ética mais apropriada para o pediatra nesta situação.

- A) Facilitar uma discussão mediada entre a família, incluindo o menino, para explorar todas as opções e considerar os valores e desejos de cada parte envolvida.
- B) Consultar a equipe de ética do hospital para tomar a decisão final sobre o tratamento.
- C) Decidir unilateralmente seguir com o tratamento intensivo, dado o desejo da mãe de tentar a cura.
- D) Respeitar o desejo do pai e iniciar cuidados paliativos, evitando mais sofrimento para o menino.

Questão 40

A síndrome da má absorção crônica é uma condição caracterizada pela deficiência na absorção de nutrientes. Sobre essa entidade clínica, assinale a alternativa correta:

- A) A síndrome da má absorção crônica em pediatria é uma condição rara, que acomete principalmente crianças com doença celíaca.
- B) O principal sintoma da síndrome da má absorção crônica em pediatria é a presença de diarreia aguda e volumosa, sem perda de peso.
- C) O diagnóstico da síndrome da má absorção crônica em pediatria baseia-se exclusivamente na realização de exames laboratoriais, não sendo necessária a investigação endoscópica.
- D) O tratamento da síndrome da má absorção crônica em pediatria consiste na restrição dietética dos nutrientes afetados, como carboidratos, proteínas ou gorduras, conforme a etiologia.