

CONCURSO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Bragança - PA

Edital 001/2024



Técnico de Enfermagem

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE:

01. Este CADERNO contém 40 questões objetivas.
02. Quando autorizado, examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
03. A prova terá duração de 3 horas.
04. Cada questão apresenta 5 (cinco) alternativas, onde apenas UMA é correta.
05. Será ELIMINADO o candidato que estiver portando anotações, impressos, aparelhos eletrônicos etc.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início da prova. A saída antecipada poderá ocasionar sua eliminação.
08. O Caderno só poderá ser levado restando 30 (trinta) minutos para o encerramento das aplicações.
09. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas ao fiscal.
10. Questões que o candidato julgar nula não deverão ser debatidas em sala de aplicação, devendo o candidato argumentar através da Área do Candidato (recurso).
11. Confira seus dados no cartão-resposta.
12. Sob hipótese alguma o cartão-resposta deverá ser levado.
13. Não realize nenhum tipo de preenchimento no cartão, exceto as respostas.
14. Ao terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
15. O Cartão-Resposta só será substituído em caso de falha de impressão. O mesmo não poderá ser dobrado, amassado, rasgado ou danificado.
16. O uso do banheiro só será autorizado durante a prova, ao terminá-la, o candidato deverá deixar imediatamente o local de aplicação.

BOA PROVA!

Marcação CORRETA do Cartão Resposta: (A) ● (C) (D) (E)

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Folha de **RASCUNHO** para anotação do gabarito

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

Quais são os piores (e melhores) alimentos para comer antes de dormir

- 1 Escolher corretamente o que comer antes de dormir tem um papel importante para evitar a insônia e não atrapalhar o seu sono. Também pode ser uma maneira de evitar pesadelos e até o ganho de peso. O ideal é apostar em alimentos leves que sejam de fácil digestão e não comer comidas muito pesadas ou calóricas.
- 2 Comer muita gordura durante a noite requer uma resposta eficiente do sistema digestivo em um momento em que ele deveria diminuir sua atividade. Logo, se o organismo está empenhado em digerir uma refeição muito calórica, terá dificuldades para relaxar.
- 3 Isso provavelmente ocorre porque, assim como a quantidade de luz no ambiente, a atividade do sistema digestivo e a quantidade de energia nas células do corpo ajudam o tal ciclo circadiano a descobrir se é dia ou noite — hora de dormir ou de descansar.
- 4 Um estudo, feito em parceria entre as universidades da Pensilvânia e Harvard, nos Estados Unidos, e publicado no American Journal of Clinical Nutrition, em 2016, analisou mais de 15 mil homens com idades entre 58 e 93 anos. Os pesquisadores descobriram que os insones e os que se sentiam mais cansados consumiam mais calorias durante o dia. Essas duas turmas também tinham uma dieta pobre em frutas, legumes e verduras.
- 5 "Notamos que a insônia está associada a uma maior ingestão de gorduras trans, embora não saibamos os mecanismos por trás disso", explica Xiang Gao, diretor do Laboratório de Epidemiologia Nutricional da Universidade da Pensilvânia e um dos autores da investigação.
- 6 O que parece haver é um ciclo vicioso: quem dorme mal come pior e quem come pior costuma dormir mal. E não é só o descanso que sai prejudicado nessa história. "Outros trabalhos mostraram que petiscos calóricos e refeições tarde da noite podem estar relacionados à obesidade e a um maior risco de doenças cardiovasculares", comenta Gao.
- 7 O álcool pode até dar a impressão de que "apaga" o boêmio, mas esse efeito é ilusório. Na verdade, os drinques em excesso acabam piorando significativamente a qualidade do sono, em especial o REM, onde ocorrem os sonhos e a consolidação das memórias.
- 8 Café e bebidas energéticas, por serem estimulantes, também devem ser evitados quando a noite cai. Há ainda um terceiro grupo de alimentos que tem potencial para perturbar a paz noturna, os que aumentam a produção de calor no corpo, que precisa resfriar para embalar no sono. São as comidas como a pimenta, que aumentam nossa atividade metabólica, assim como alimentos e bebidas muito quentes.
- 9 Por outro lado, há nutrientes que ajudam a relaxar. Banana, abacate e leite são fontes de triptofano, substância que ajuda na liberação de melatonina, o hormônio do sono.
- 10 Outros grupos interessantes de incluir aqui são os carboidratos complexos, como os cereais integrais, e as gorduras insaturadas, como o ômega 3 dos peixes.
- 11 Mas, de novo, o que vale é o equilíbrio durante o dia todo. Não adianta comer uma banana antes de dormir se ao longo do dia há um consumo em excesso de gorduras, poucas fibras e um estilo de vida inadequado.
- 12 Por último, saiba que o tempo faz diferença. O recomendado é que as refeições sejam feitas até 3 horas antes de deitar. Se você sente fome, contudo, não precisa ficar preso a esse limite.

Extraído de: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2024/07/10/quais-sao-os-piores-e-melhores-alimentos-para-comer-antes-de-dormir.htm>

01. A principal razão apontada no texto para se escolher corretamente o que comer antes de dormir é:

- A) Somente a manutenção de uma dieta saudável.
- B) A preocupação estética com o corpo.
- C) A extensão da jovialidade ao máximo.
- D) Impedir a obesidade e os ataques cardíacos.
- E) Evitar a insônia e não atrapalhar o sono.

02. Segundo o texto, o problema de se ingerir muita gordura durante a noite é que:

- A) O entupimento das artérias pela gordura dá-se mais no período vespertino.
- B) A gordura é um neutralizador natural da insônia e deve ser evitada no período noturno.
- C) Força o sistema nervoso a trabalhar mais e de forma eficiente no período em que ele deveria relaxar.
- D) O corpo transforma gordura em açúcar aumentando o excesso de tecido adiposo, muito mais durante a noite.
- E) É exigido do sistema digestivo uma resposta em um momento em que ele deveria diminuir sua atividade.

03. De acordo com o texto, é possível deduzir que o sentido da expressão em destaque “(...)o tal **ciclo circadiano** a descobrir...” (3º parágrafo), está relacionado a(o)(s):

- A) Uma espécie de relógio biológico interno.
- B) Hábitos do sistema cardíaco.
- C) Funcionamento do sistema endócrino.
- D) Eficiência do sistema circulatório.
- E) Capacidade do sistema digestivo.

04. Já a expressão “**ciclo vicioso**” (6º parágrafo), se relaciona no texto com:

- A) O período do dia em que se deve dormir ou acordar.
- B) A qualidade do que se come e como se dorme, se bem ou mal.
- C) O consumo adequado de álcool entre as refeições.
- D) Os tipos de alimentos ingeridos e as quantidades certas durante o dia.
- E) A capacidade de trabalho do sistema digestivo e a quantidade de luz existente no ambiente.

05. Segundo o estudo feito em parceria entre as universidades da Pensilvânia e Harvard, descobriu-se que:

- A) O metabolismo do corpo humano diminui muito à noite.
- B) O nível de glicose no sangue está diretamente ligado à ingestão de gordura.

C) A insônia está associada a uma maior ingestão de gorduras trans.

D) A falta de sono está diretamente ligada ao nível de açúcar no sistema circulatório.

E) Todos os indivíduos insones do estudo se alimentaram naturalmente bem.

06. De acordo com o texto, ajuda o ciclo circadiano a descobrir se é hora de dormir ou de descansar, exceto:

- A) A quantidade de luz no ambiente.
- B) A atividade do sistema digestivo.
- C) A quantidade de energia nas células do corpo.
- D) O trabalho exigido pelo sistema digestório.
- E) A atividade física realizada no período noturno.

07. O que parece caracterizar o ciclo vicioso mencionado no texto é:

- A) O fato de dormir bem está relacionado à qualidade do sono.
- B) O indivíduo que come bem geralmente dorme mal e vice-versa.
- C) Quem dorme mal come bem e quem come bem acaba dormindo mal.
- D) A razão de quem dorme mal está diretamente ligada ao fato de se comer pior e vice-versa.
- E) Quem dorme mal costuma às vezes comer bem, mas quem come bem nunca dorme mal.

08. Os alimentos que se relacionam com a qualidade do sono e que podem ser considerados lenientes para esse fim são:

- A) O álcool e os energéticos.
- B) O café e as bebidas energéticas.
- C) A pimenta e os pratos exóticos.
- D) A banana, o abacate e o leite.
- E) As comidas picantes.

09. Assinale a opção em que não haja uma palavra com erro ortográfico.

- A) Ultrahumano.
- B) Subumano.
- C) Anti-aéreo.
- D) Bio-ritmo.
- E) Semi-opaco.

10. Sobre a passagem “(...) *digerir uma refeição muito calórica...*” (2º parágrafo), o termo destacado foi acentuado pela mesma razão que:

- A) Pensilvânia.
- B) Laboratório.
- C) Metabólica.
- D) Café.
- E) História.

11. Assinale a única opção em que não há erro na separação silábica de nenhuma das palavras:

- A) Rei-no; ja-u-la; di-ges-ti-vo.
- B) Gu-iar; que-rer; di-gni-da-de.
- C) Ca-a-tin-ga; bea-to; exc-es-so.
- D) Cres-ci-men-to; nas-ço; ca-í-do.
- E) Al-co-o-lis-mo; a-ve-ri-gu-ou; mne-mô-ni-co.

12. Em “Xiang Gao, diretor do Laboratório da Universidade da Pensilvânia, advertira o paciente insone”, realizando a transposição da frase para a voz passiva analítica, a nova redação deverá ser:

- A) O paciente insone é advertido pelo Xiang Gao, diretor do Laboratório da Universidade da Pensilvânia.
- B) O paciente insone seria advertido pelo Xiang Gao, diretor do Laboratório da Universidade da Pensilvânia.
- C) O paciente insone será advertido pelo Xiang Gao, diretor do Laboratório da Universidade da Pensilvânia.
- D) O paciente insone havia sido advertido pelo Xiang Gao, diretor do Laboratório da Universidade da Pensilvânia.
- E) O paciente insone fostes advertido pelo Xiang Gao, diretor do Laboratório da Universidade da Pensilvânia.

13. Em "Outros trabalhos mostraram que petiscos calóricos e refeições tarde da noite podem estar relacionados à obesidade..." (6º parágrafo), a ocorrência da crase foi realizada corretamente, o que não aconteceu em:

- A) Os pesquisadores às vezes também podem errar na conclusão de um estudo.
- B) Como jornalista fui até à Universidade de Harvard consultar o trabalho sobre o sono.
- C) Xiang Gao chegou à tarde para apresentar os resultados do estudo.
- D) Os homens insones à proporção que se sentiam mais cansados, mais calorias consumiam durante o dia.
- E) Xiang Gao sentiu-se apto à fazer considerações sobre o resultado da investigação.

14. Sobre a passagem “Se você sente fome, contudo, não precisa ficar preso a esse limite.” (12º parágrafo) é correto afirmar que:

- A) O acento indicativo de crase deveria ser colocado no “a” antes do pronome “esse”.
- B) Há uma inadequação em relação à regência verbal.
- C) A concordância verbal foi realizada incorretamente.
- D) Temos um período composto por coordenação.
- E) Há uma oração subordinada adverbial condicional.

15. No período “*Notamos que a insônia está associada a uma maior ingestão de gorduras trans...*” (5º parágrafo), a oração subordinada substantiva em negrito desempenha a função sintática de:

- A) Um objeto direto.
- B) Um complemento nominal.
- C) Um sujeito.
- D) Um aposto.
- E) Um objeto indireto.

Informática Básica - Questões De 16 a 25

16. Qual das impressoras listadas abaixo usa o sistema de pó aquecido e transfere através de cilindros a imagem que será gravada no papel?

- A) Matricial.
- B) Jato de Tinta.
- C) Laser.
- D) Bulk ink.
- E) Fax Modem.

17. O atalho de teclado que permite alternar entre aplicativos abertos no Windows 10 é:

- A) ALT+TAB
- B) CTRL+TAB
- C) ALT+ SHIFT
- D) CTRL+F1
- E) ALT+F4


18. Um programa que nos permite navegar por páginas da internet, nos dando acesso a hipertexto (imagens, vídeos, sons, textos) é chamado de:

- A) Store.
- B) Office.
- C) Intranet.
- D) Firewall.
- E) Browser.

19. O equipamento capaz de digitalizar um documento, ou seja, fazer cópias digitais e transferir as informações coletadas a um computador recebe o nome de:

- A) Desfragmentador.
- B) Nobreak.
- C) Scanner.
- D) Notevision.
- E) Touchpad.

20. Tendo como base a imagem abaixo do Microsoft Excel 2019, assinale a opção que contém as funcionalidades das ferramentas apresentadas na guia página inicial:



- A) Converter moeda / Calcular porcentagem / Diminuir casas decimais.
- B) Separador de milhares / Aumentar casas decimais / Formato de número e contabilização.
- C) Inserir imagem / Separador de milhares / Aumentar casas decimais.
- D) Aumentar casas decimais / Estilo de Porcentagem / Separador de milhares.
- E) Formato de número e contabilização / Estilo de Porcentagem / Separador de milhares.

21. Um usuário utilizando o Microsoft Word 2019 deseja inserir uma folha de rosto em um documento. Este recurso está disponível na guia:

- A) Página Inicial.
- B) Design.
- C) Layout.
- D) Inserir.
- E) Exibir.

22. É um programa para reprodução de arquivos em áudio e vídeo da Microsoft. Ele é um dos softwares para dispositivos baseados no Windows e está disponível para versões 7, 8.1, 10 e 11, trata-se:

- A) VLC.
- B) Netflix.
- C) Winamp.
- D) Media Player.
- E) Spotify.

23. A seguinte informação "12ª geração Intel® Core™ i7-1255U 10-core, cache de 12MB, até 4.7GHz" faz referência a:

- A) Memória RAM.
- B) Impressora.
- C) Processador.
- D) Monitor.
- E) Celular.

24. Baseado na imagem a seguir do Microsoft Excel 2019, o resultado da fórmula "=MÉDIA(B1:D1)+MÉDIA(B3:D3)" digitada na célula E1, irá retornar qual valor?

	A	B	C	D	E
1	10	20	15	10	
2	40	35	5	12	
3	12	16	18	14	
4	35	15	10	16	
5					

- A) 30.
- B) 31.
- C) 40.
- D) 41.
- E) 51.

25. O teclado do computador é um meio utilizado para inserção de comandos e textos. Atualmente, estamos no segundo modelo de teclado brasileiro. Dessa forma, o modelo padrão a ser utilizado que contém a tecla "Alt Gr" é o teclado:

- A) ABNT.
- B) ABNT2.
- C) PRTSC.
- D) PRTSC2.
- E) BNCC2.

Conhecimentos Específicos – Questões De 26 a 40

26. É a remoção física de sujidades, detritos e microrganismos presentes em qualquer área e/ou artigo, mediante ação química (soluções detergentes, desincrustantes ou enzimáticas), mecânica (fricção) ou térmica, pode ser realizada de forma manual ou mecânica. Trata-se da:

- A) Esterilização.
- B) Desinfecção de alto nível.
- C) Desinfecção de baixo nível.
- D) Descontaminação.
- E) Limpeza.

27. Para atender à prescrição de 20mg de um antibiótico, quantos mililitros (ml) devem ser aspirados na seringa, sabendo que a concentração do frasco-ampola disponível é de 10mg/ml?

- A) 0,5ml.
- B) 1,0ml.
- C) 2,0ml.
- D) 2,5ml.
- E) 5,0ml.

28. Os processos de limpeza de superfícies em serviços de saúde envolvem a limpeza concorrente e a limpeza terminal. Relacione a primeira coluna com a segunda e assinale a alternativa correta:

COLUNA 1.

1. É o procedimento de limpeza realizado, diariamente, em todas as unidades dos estabelecimentos de saúde.
2. Trata-se de uma limpeza mais completa, incluindo todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas.
3. É realizada na unidade do paciente após alta hospitalar, transferências, óbitos (desocupação do local) ou nas internações de longa duração.
4. Tem a finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor os materiais de consumo diário e recolher os resíduos, de acordo com a sua classificação.

COLUNA 2.

A. LIMPEZA CONCORRENTE.

B. LIMPEZA TERMINAL.

- A) 1-B; 2-A; 3-A; 4-B.
- B) 1-A; 2-B; 3-B; 4-A.
- C) 1-A; 2-A; 3-B; 4-B.
- D) 1-A; 2-A; 3-B; 4-A.
- E) 1-B; 2-B; 3-A; 4-B.

29. A medida de sinais vitais fornece dados para determinar o estado de saúde de um paciente e serve como dado de referência para a equipe de saúde, indicando a eficiência dos sistemas circulatório, respiratório, neurológico e endócrino. Tais sinais são igualmente importantes para que haja intervenções de cuidados profissionais de uma equipe de saúde. Com relação à técnica para verificação da pressão arterial (PA), julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta:

I. A medição da PA pode ser feita com esfigmomanômetros manuais, semiautomáticos ou automáticos.

II. Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em ambiente calmo.

III. Certificar-se de que o paciente está com a bexiga cheia; não praticou exercícios físicos, não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou fumou nos últimos 10 minutos.

IV. O braço deve estar na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para baixo e as roupas não devem garrotear o membro.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
- C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
- D) Apenas os itens III e IV estão corretos.
- E) Apenas os itens I e II estão corretos.

30. A lesão por pressão (LPP) é resultante da pressão aplicada sobre determinada área do corpo em combinação com fatores intrínsecos e/ou extrínsecos, que gera um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada a um dispositivo médico ou outro artefato. Sobre as medidas utilizadas para a prevenção de lesão por pressão, assinale a alternativa incorreta:

A) Realização de avaliação criteriosa da pele pelo menos uma vez por dia, especialmente nas áreas de proeminências ósseas (joelhos, cotovelos e calcanhares) e pelo menos duas vezes por dia nas regiões submetidas à pressão por dispositivos, como cateteres, tubos e drenos.

B) O reposicionamento dos pacientes é uma medida primordial na prevenção das lesões por pressão, sendo necessária a mudança de decúbito de 2 em 2 horas.

C) Uso de colchão especial, almofadas e/ou de coxins para redistribuir a pressão e o uso de apoio (travesseiros, coxins ou espumas) na altura da panturrilha, a fim de erguer os pés e proteger os calcanhares.

D) Manutenção da higiene corporal, mantendo a pele limpa e seca, realizar hidratação diária da pele do paciente com hidratantes e umectantes.

E) Utilização de luvas d'água ou de ar para aliviar a pressão nos calcâneos e almofadas, tipo rodas d'água para auxiliar na prevenção da LPP.


31. A hipoglicemia é a complicação aguda mais frequente em indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) e pode ocorrer também no Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), sobretudo em pacientes tratados com insulina. É definida como a queda da concentração de glicose para valores inferiores a:

- A) 90 mg/dL.
- B) 60 mg/dL.
- C) 70 mg/dL.
- D) 125 mg/dL.
- E) 40 mg/dL.

32. O paciente da unidade de clínica médica, P.G.S. tem prescrição de 3.500.000 UI de penicilina cristalina, o técnico de enfermagem possui um frasco de 5.000.000 UI, que foi diluído em 8 ml de água destilada. O volume, em mililitros (mL), que será aspirado para atender à prescrição é:

- A) 7ml.
- B) 6ml.
- C) 5,6ml.
- D) 4,5ml.
- E) 7,5ml.

33. Essa posição é especialmente projetada para fornecer acesso fácil aos órgãos pélvicos e genitais, facilitando intervenções cirúrgicas, exames ginecológicos e partos. Assinale a alternativa que apresenta a posição descrita:



34. Assinale a alternativa que apresenta os principais sinais e sintomas do choque hipovolêmico:

A) Pele quente e seca, pressão arterial diminuída, frequência cardíaca diminuída.
 B) Pele fria e pegajosa, pressão arterial aumentada, frequência cardíaca aumentada.
 C) Pele quente e seca, pressão arterial aumentada, frequência cardíaca aumentada.
 D) Pele fria e pegajosa, pressão arterial diminuída, frequência cardíaca diminuída.
 E) Pele quente e pegajosa, pressão arterial diminuída, frequência cardíaca aumentada.

35. O Diabetes Mellitus do tipo 1 (DM1) caracteriza-se pela destruição das células beta pancreáticas, determinando deficiência na secreção de insulina, o que torna essencial o uso desse hormônio como tratamento. Sobre os tipos de insulina comumente utilizados, relacione a primeira com a segunda e assinale a alternativa que apresenta a sequência da correta correlação:

COLUNA 1.

A. INSULINA NPH.

B. INSULINA REGULAR.

COLUNA 2.

1. Insulina basal de ação intermediária ou prolongada.

2. Insulina de ação rápida.

3. Seu aspecto é límpido e não exige mistura (agitação manual) prévia à sua aplicação, para homogeneização e estabilização.

4. Seu aspecto é turvo, exige mistura (agitação manual) prévia à sua aplicação, para homogeneização e estabilização.

A) 1-B; 2-A; 3-B; 4-A.

B) 1-B; 2-A; 3-A; 4-B.

C) 1-A; 2-B; 3-B; 4-A.

D) 1-A; 2-B; 3-A; 4-B.

E) 1-A; 2-B; 3-A; 4-A.

36. Consiste em uma repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/COREN e em jornais de grande circulação. A descrição acima trata de qual penalidade:

A) Multa.

B) Cassação do exercício profissional.

C) Suspensão do exercício profissional.

D) Censura.

E) Advertência verbal.

37. Durante a assistência ao paciente com suspeita de tuberculose, o técnico de enfermagem deve adotar medidas de precaução específicas, que incluem o uso de:

A) Máscara N-95.

B) Higienização das mãos.

C) Máscara cirúrgica.

D) Avental descartável.

E) Luva estéril em todos os procedimentos.

38. A hepatite B é uma doença infecciosa que agride o fígado, sendo causada pelo vírus B da hepatite (HBV). O HBV está presente no sangue e secreções, e a hepatite B é também classificada como uma infecção sexualmente transmissível. O Ministério da Saúde disponibiliza a vacina contra a hepatite B no calendário nacional de vacinação, sobre este assunto assinale a alternativa incorreta:

A) Essa vacina deverá ser administrada preferencialmente nas primeiras 12 horas depois do nascimento, ainda na maternidade. Devendo a criança receber a dose até no máximo 30 dias de vida.

B) A via de administração é a intramuscular, porém em pacientes com discrasias sanguíneas (ex.: hemofílicos) pode-se utilizar a via subcutânea.

C) As crianças > 1 mês e < 7anos recebem 3 doses na vacina pentavalente.

D) Quando a criança não for imunizada adequadamente ou em outros casos, a partir dos 7 anos o esquema corresponde a 03 doses da vacina hepatite B com intervalo de 30 dias entre a 1ª e a 2ª dose, e de 03 meses entre a 1ª e a 3ª dose (esquema 0,1 e 3).

E) O volume da vacina a ser administrado é de 0,5ml ou 1,0ml a depender da idade e do laboratório produtor.

39. As alternativas abaixo apresentam serviços de portas de entrada previstas no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, exceto:

A) Atenção hospitalar especializada.

B) Atenção primária.

C) Atenção psicossocial.

D) Atenção de urgência e emergência.

E) Especial de acesso aberto.

40. Assinale a alternativa que apresenta um artigo não crítico:

A) Laringoscópio.

B) Bisturi.

C) Estetoscópio.

D) Pinça cirúrgica.

E) Espéculo vaginal.