

Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de
pessoal do Município de Posse – GO

FISIOTERAPEUTA

CADERNO DE QUESTÕES

04/08/2024

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 20
Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás e de Posse	21 a 25
Noções de Informática	26 a 30
Saúde Pública	31 a 40
Conhecimentos Específicos do Cargo	41 a 60
Prova Discursiva	-

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Muitas histórias nascem nos sonhos.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha e prova discursiva. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta. A prova discursiva consiste em um estudo de caso e deve ser respondida em no máximo 30 (trinta) linhas.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

CONCURSO PÚBLICO

Leia o Texto 1 para responder às questões 01 e 02.

Texto 1**Anedota Dia das Mães**

A professora pediu que os alunos escrevessem uma redação para o Dia das Mães. No final deveriam colocar a frase: “Mãe só tem uma!”.

Todos os alunos fizeram a redação. Uns elogiavam as mães, outros contavam alguma história, mas todos colocaram no final a frase “Mãe só tem uma!”.

Faltou o Joãozinho. Aí a professora pediu para ele ler seu trabalho. Então o Joãozinho levantou-se e começou a ler:

– Tinha uma festa lá em casa e a minha mãe pediu para eu buscar duas Cocas na geladeira. Eu fui até a cozinha, abri a geladeira e falei: “Mãe, só tem uma!”.

Disponível em: <<https://armazemdetexto.blogspot.com/2022/02/anedota-dia-das-maes-paulo-tadeu.html>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

QUESTÃO 01

A frase do texto responsável por evidenciar o humor da anedota e demonstrar a não compreensão do Joãozinho sobre o tema da produção de texto é

- (A) “Tinha uma festa lá em casa”.
- (B) “Eu fui até a cozinha, abri a geladeira”.
- (C) “Mãe só tem uma!”.
- (D) “Mãe, só tem uma!”.

QUESTÃO 02

A vírgula foi utilizada na frase “Mãe, só tem uma!” para

- (A) isolar o vocativo.
- (B) separar o sujeito.
- (C) isolar o substantivo.
- (D) separar o aposto.

RASCUNHO

Leia o Texto 2 para responder às questões 03 e 04.

Texto 2**Poema de Sete Faces**

Carlos Drummond de Andrade

Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.

As casas espiam os homens
que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
não houvesse tantos desejos.

O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.
Porém meus olhos
não perguntam nada.

O homem atrás do bigode
é sério, simples e forte.
Quase não conversa.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrás dos óculos e do bigode,

Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus
se sabias que eu era fraco.

Mundo mundo vasto mundo,
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo mundo vasto mundo,
mais vasto é meu coração.

Eu não devia te dizer
mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo.

Disponível em: <<https://www.culturagenial.com/poema-de-sete-faces-drummond/>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

QUESTÃO 03

O poema de Drummond versa principalmente sobre os sentimentos

- (A) de esperança do eu-lírico.
- (B) do eu-lírico em relação às sete faces do mundo.
- (C) de inadequação e solidão do eu-lírico.
- (D) do eu-lírico em relação à cidade.

QUESTÃO 04

O trecho “Vai, Carlos! ser gauche na vida” revela um modo de enunciação do verbo ir no modo

- (A) subjuntivo.
- (B) imperativo.
- (C) indicativo.
- (D) prepositivo.

Leia o Texto 3 para responder às questões **05** e **06**.

Texto 3

Disponível em: <<https://br.ifunny.co/picture/estao-pode-tao-bonitas-escolher-nem-sei-qual-qualquer-uma-VDkaEjHdA>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

QUESTÃO 05

O efeito de sentido da charge é gerado pelo fator de textualidade relacionado à

- (A) intertextualidade.
- (B) informatividade.
- (C) intencionalidade.
- (D) situacionalidade.

QUESTÃO 06

A charge é um gênero que apresenta elementos verbais e não verbais e que tem como intuito fazer uma crítica sobre determinado acontecimento do nosso cotidiano. As sequências textuais predominantes no texto são a

- (A) dialogal e a narrativa.
- (B) argumentativa e a injuntiva.
- (C) descritiva e a dialogal.
- (D) dialogal e a argumentativa.

QUESTÃO 07

Leia o texto a seguir.

A coesão textual é um fator que sempre deve ser levado em consideração quando estamos redigindo. Os elementos coesivos são importantes para garantir uma boa sequenciação dos eventos dentro de um texto e, conseqüentemente, contribuem também para uma eficiente articulação de ideias. Sendo assim, quando prezamos pela coesão, estamos colaborando com a coerência textual e com os sentidos que serão construídos pelo leitor, afinal de contas, é para ele que escrevemos.

Somos detentores de um enorme material linguístico que sempre é recuperado e ativado quando interagimos verbalmente com alguém. Nenhuma palavra - parte constituinte de nosso discurso - é empregada sem que exista nessa escolha algum tipo de intenção, ainda que não observemos esse fato. Cada vocábulo pode explicitar o que realmente pensamos, denunciando nossas crenças, valores e visão de mundo.

Portanto, alguns cuidados devem ser tomados no momento da escrita.

Disponível em:

<<https://brasilecola.uol.com.br/redacao/referenciacao.htm>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

A referência é parte importante dos elementos que constituem a ideia de coesão textual, descrita no texto, e ocorre, basicamente, por meio de dois movimentos, sendo eles

- (A) a retomada e a introdução.
- (B) a catáfora e a explicitação.
- (C) a anáfora e a catáfora.
- (D) a anáfora e a explicação.

RASCUNHO

Leia o Texto 4 para responder às questões de 08 a 10.

Texto 4**Geração do celular**

Inaê Soares da Silva

O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros e tem ocupado quase a metade das horas vagas da população. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra; na verdade, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender ter mais contato com o mundo real.

As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular diante de jogos quando poderiam usar esse tempo para uma boa leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e vão direto conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos; até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa.

Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está ocorrendo o contrário. O que veio para aproximar, acabou afastando. As redes sociais estão tornando as pessoas antissociais. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o “bom dia” ou “por favor”, são raros.

Temos que incentivar crianças, adolescentes e até mesmo adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas *selfies* e dar preferência ao bate-papo olho-no-olho são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor.

Disponível em: <<https://www.tudosaladeaula.com/2017/09/interpretacao-de-texto-artigo-de.html>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

QUESTÃO 08

O texto é um artigo de opinião e tem o objetivo de apresentar o ponto de vista do(a) articulista sobre o uso do celular. O trecho do texto que revela o ponto de vista do autor é

- (A) “Adultos chegam do trabalho e vão direto conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos”.
- (B) “Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra; na verdade, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça...”.
- (C) “O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros e tem ocupado quase a metade das horas vagas da população”.
- (D) “Temos que incentivar crianças, adolescentes e até mesmo adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real”.

QUESTÃO 09

No trecho “Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está ocorrendo o contrário”, o mais e o mas foram usados, respectivamente, para indicar a ideia de

- (A) oposição e intensidade.
- (B) intensidade e oposição.
- (C) intensidade e quantidade.
- (D) quantidade e intensidade.

QUESTÃO 10

No trecho “As redes sociais estão tornando as pessoas antissociais”, a palavra em destaque é formada por uma derivação

- (A) prefixal.
- (B) sufixal.
- (C) parassintética.
- (D) regressiva.

RASCUNHO

QUESTÃO 11

Dado o número complexo $z = 1 + i$, sendo que $i^2 = -1$, qual é o valor da expressão $z^6/(z - 1)$?

- (A) 8.
- (B) -8.
- (C) $8i$.
- (D) $-8i$.

QUESTÃO 12

Um investidor sempre aplicava, no primeiro dia de cada ano, a quantia de R\$ 5.000,00 em uma aplicação, a juros compostos, com rendimento de 50% ao ano. Após aplicar 10 parcelas, sempre seguindo esse padrão, ao final do ano da última aplicação, ele resgata todo o montante. Se o valor resgatado foi M , então:

- (A) R\$ 100.000,00 < M < R\$ 300.000,00.
- (B) R\$ 300.000,00 < M < R\$ 500.000,00.
- (C) R\$ 500.000,00 < M < R\$ 700.000,00.
- (D) R\$ 700.000,00 < M < R\$ 900.000,00.

QUESTÃO 13

Observe os dados a seguir.

$$\begin{cases} (2A + 1)x + (B - 1)y = 4 \\ Ax + (2B + 1)y = 19 \end{cases}$$

Quais são os valores de A e B , de modo que o sistema admita $(x, y) = (2, 3)$ como solução?

- (A) $A = 1$ e $B = -3$.
- (B) $A = 1$ e $B = 3$.
- (C) $A = -1$ e $B = 3$.
- (D) $A = -1$ e $B = -3$.

QUESTÃO 14

Os vértices de um cubo foram numerados de 1 a 8. De maneira aleatória, quatro desses números foram sorteados. Ao marcar no cubo, os vértices correspondentes aos números sorteados, qual a probabilidade de que eles estejam em uma mesma face?

- (A) $3/35$.
- (B) $4/35$.
- (C) $6/35$.
- (D) $8/35$.

QUESTÃO 15

Os números $2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^x \cdot 7^5$ e $2^2 \cdot 3^y \cdot 5^4 \cdot 7^3$ possuem a mesma quantidade de divisores positivos. Neste caso, os valores de x e y são:

- (A) $y = x + 2$
- (B) $y = 2x + 1$
- (C) $y = 2x - 1$
- (D) $y = x - 2$

QUESTÃO 16

Os gráficos das funções $f(x) = 3x^2 - Ax$ e $g(x) = Ax^2 - 1$ se tocam em um único ponto. O valor positivo de A para que isso ocorra é

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 6.
- (D) 8.

QUESTÃO 17

Um número inteiro positivo quando dividido por 12 resulta em uma potência de 5. Se a quantidade de divisores positivos desse número é 72, então o expoente da potência de 5 é

- (A) 10.
- (B) 11.
- (C) 12.
- (D) 13.

QUESTÃO 18

A razão da metade do volume de um cubo de aresta A pelo volume de um cubo de aresta B é igual a 4. Qual é a razão A/B ?

- (A) $1/2$.
- (B) $1/8$.
- (C) 2.
- (D) 8.

QUESTÃO 19

Leia o texto a seguir.

Brasil tem mais de meio milhão de casos de dengue

O Brasil já registra, de janeiro/2024 a 14 de fevereiro de 2024, mais de meio milhão de casos prováveis de dengue. O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é 252,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

O POPULAR, ano 85, nº 25.395, 14 fev. 2024, p. 12.

Considerando o momento em que a população brasileira é de 210 milhões de habitantes, qual o número de casos prováveis?

- (A) 509.830.
- (B) 519.830.
- (C) 529.830.
- (D) 539.830.

QUESTÃO 20

Considere a função $g(x) = \log\left[\frac{x - 2}{x + 2}\right]$. Qual é o domínio da função $g(x)$?

- (A) o intervalo $]-\infty, -2[$
- (B) o intervalo $]2, +\infty[$
- (C) a interseção dos intervalos $]-\infty, 2[$ e $]-2, +\infty[$
- (D) a união dos intervalos $]-\infty, -2[$ e $]2, +\infty[$

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 21

Após a década de 1970, o desenvolvimento econômico do estado de Goiás passou por um processo de aceleração, quando se estabeleceram em seu território grandes empresas agroindustriais, principalmente na região

- (A) sudeste.
- (B) nordeste.
- (C) noroeste.
- (D) sudoeste.

QUESTÃO 22

Durante o Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas liderou um projeto que ia ao encontro do que os idealizadores de Goiânia, nova capital do estado de Goiás, necessitavam naquele cenário: uma política de integração nacional, que valorizasse as terras do interior do Brasil. Esse movimento para promover o desenvolvimento populacional e a integração econômica das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil recebeu o nome de

- (A) Milagre Econômico.
- (B) Marcha para o Oeste.
- (C) Cinquenta Anos em Cinco.
- (D) Nacional-desenvolvimentismo.

QUESTÃO 23

Na década de 1950, na região que hoje corresponde ao norte goiano, ocorreu uma luta que foi gerada pela ação de um grupo de grileiros que, através de diversas formas de violência e intimidação, expulsavam os camponeses de suas terras. Trata-se

- (A) do Conflito de Trombas e Formoso.
- (B) da Primeira Revolta de Boa Vista.
- (C) da Guerrilha do Araguaia.
- (D) da Chacina do Duro.

QUESTÃO 24

Observe a imagem a seguir.

Rendimento médio mensal efetivo (considerando todos os trabalhos para pessoas de 14 anos ou mais de idade), segundo raça/cor e sexo – 2019

Raça/Cor	Sexo	
	Homens	Mulheres
Branca	R\$ 2.944,24	R\$ 2.281,70
Preta	R\$ 2.080,62	R\$ 1.632,13
Amarela	R\$ 2.663,71	R\$ 1.053,95
Parda	R\$ 2.142,17	R\$ 1.729,50
Indígena	R\$ 2.036,03	R\$ 2.990,75

IBGE/PNADc - 4º trimestre de 2019. Disponível em: <https://novoscaminhos.mec.gov.br/images/arquivos_mapa/goias/go_relatorio_fi_nal.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2024.

O quadro corresponde aos rendimentos da população do estado de Goiás, no ano de 2019, mostrando que entre os diversos grupos sociais os rendimentos são marcados

- (A) pela miserabilidade.
- (B) pela desigualdade.
- (C) pelo equilíbrio.
- (D) pelo mérito.

QUESTÃO 25

Observe a imagem a seguir.



Disponível em: <<https://www.jornalopcao.com.br>>. Acesso em: 17 fev. 2024.

A manchete e a fotografia referem-se a uma obra que marcou o desenvolvimento do estado de Goiás na década de 1980, destacando-se

- (A) a vinculação às figuras do passado.
- (B) o diferencial do então governador.
- (C) a memória de chefes de Estado.
- (D) o futuro como desafio.

QUESTÃO 26

Processadores de texto, como o Microsoft Word e o LibreOffice Writer, permitem reutilizar conteúdos de um documento em outro, sendo opcional a reutilização também da formatação. Para reutilizar um conteúdo de um documento em outro sem manter a formatação, deve ser utilizado o recurso de

- (A) colar especial.
- (B) pincel de formatação.
- (C) verificar acessibilidade.
- (D) dicionário de sinônimos.

QUESTÃO 27

No Microsoft Excel e no LibreOffice Calc, a média aritmética de números ocupando as células de A1 a A10 é obtida digitando na célula A11 a seguinte fórmula e, posteriormente, pressionando a tecla ENTER

- (A) =MÉDIA(A1:A10)
- (B) =MÉDIA(A1-A10)
- (C) =MÉDIA(A1;A10)
- (D) =MÉDIA(A1,A10)

QUESTÃO 28

Em serviços de correio eletrônico, os destinatários das mensagens são preenchidos nos campos Para, CC e CCo. Ao enviar e-mail para os destinatários Y, W e Z, o remetente X deseja que os destinatários Y e W tenham acesso aos endereços de e-mail um dos outros, mas deseja que o endereço de e-mail de Z não esteja visível para os destinatários Y e W. Para tanto, o remetente X poderá inserir os endereços de e-mail de

- (A) Y no campo CC, W no campo CCo, e Z no campo Para.
- (B) Y no campo Para, W no campo CC, e Z no campo CCo.
- (C) Y e W no campo CC, e Z no campo Para.
- (D) Y e W no campo Para, e Z no campo CC.

QUESTÃO 29

O bloco de notas é um editor de texto simples e leve incluído no sistema operacional Microsoft Windows desde suas primeiras versões. Neste editor de texto, a combinação de teclas que seleciona todo o texto é

- (A) Ctrl + A
- (B) Ctrl + B
- (C) Ctrl + H
- (D) Ctrl + N

QUESTÃO 30

O Microsoft Windows, cuja tradução livre para a Língua Portuguesa é Janelas, caracteriza-se como sistema operacional multitarefa em que cada janela pode ser vista como um espaço para realização de tarefas. O comando que pode ser utilizado para ocultar uma janela, sem fechá-la, permitindo a visualização de outro espaço para realização de tarefas é

- (A) maximizar.
- (B) mover.
- (C) restaurar.
- (D) minimizar.

RASCUNHO

QUESTÃO 31

As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite foram constituídas na Norma Operacional

- (A) Básica 01/91.
- (B) Básica 01/93.
- (C) Básica 01/96.
- (D) de Assistência à Saúde NOA/SUS 01/2001.

QUESTÃO 32

O princípio da Igualdade, descrito na Lei nº 8.080/90, do Sistema Único de Saúde (SUS), afirma que

- (A) a assistência à saúde deve acontecer sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (B) as ações de saúde devem acontecer com a complexidade específica de cada caso, ou seja, situações desiguais merecem tratamento desigual.
- (C) a saúde é um direito de todos e é um dever do poder público garantir os serviços de saúde.
- (D) uma pessoa é um todo indivisível, portanto as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde são também indivisíveis.

QUESTÃO 33

Qual tema é apontado como prioritário pela Política Nacional de Promoção da Saúde (Ministério da Saúde, 2018)?

- (A) Vida no trabalho.
- (B) Ambientes e territórios saudáveis.
- (C) Produção de saúde e cuidado.
- (D) Formação e educação permanente.

QUESTÃO 34

De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, a equipe de saúde da família deve ser composta, no mínimo, por médico, enfermeiro e

- (A) agente comunitário de saúde.
- (B) agente de combate de endemia.
- (C) auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.
- (D) auxiliar e/ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde e cirurgião dentista.

QUESTÃO 35

Entre 100 crianças com menos de 5 anos de idade, internadas em um hospital devido à diarreia, ocorreram 9 mortes, representando uma taxa de 9%. Esse é o indicador de

- (A) letalidade.
- (B) mortalidade hospitalar por diarreia.
- (C) mortalidade específica por causa.
- (D) mortalidade proporcional por causa.

QUESTÃO 36

Qual é o tipo de estudo epidemiológico individuado em que se avalia a exposição e o desfecho no mesmo ponto do tempo?

- (A) Coorte.
- (B) Prevalência.
- (C) Caso-controle.
- (D) Ensaio clínico.

QUESTÃO 37

Qual é uma indicação do estudo epidemiológico do tipo ensaio clínico randomizado?

- (A) Verificar se o tabagismo é um fator de risco para o câncer de pulmão.
- (B) Descrever a vigilância de um evento clínico e desfecho raros.
- (C) Observar a correlação entre o número de cigarros vendidos numa população e taxa de prevalência de câncer de bexiga nessa mesma população.
- (D) Avaliar a segurança e a eficácia de uma nova indicação clínica de um produto já aprovado.

QUESTÃO 38

Como se define a proporção de acertos de um teste diagnóstico?

- (A) Sensibilidade.
- (B) Especificidade.
- (C) Acurácia.
- (D) Valor preditivo positivo.

QUESTÃO 39

Um programa de vacinação é considerado um tipo de prevenção

- (A) primária.
- (B) secundária.
- (C) terciária.
- (D) quaternária.

QUESTÃO 40

A vigilância em saúde constitui

- (A) o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos.
- (B) um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde.
- (C) um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, que se caracteriza pela articulação intrasetorial e intersetorial na Atenção à Saúde.
- (D) os locais onde são ofertados serviços de saúde que determinam a estruturação dos pontos de atenção primária, secundária e terciária.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 41

Arritmias são comuns no pós-operatório de cirurgia cardíaca, e mesmo as atriais podem comprometer de 10 a 20% do débito cardíaco. No flutter atrial ocorre/ocorrem

- (A) prolongamento anormal do tempo de condução AV ou ausência de um ou mais impulsos atriais.
- (B) complexos QRS alargados e precoces, ondas T se opondo à deflexão máxima de QRS, seguido de contração ventricular que ocorre antes do próximo batimento sinusal.
- (C) padrão de ondas atriais com aspecto de dente de serra, frequência de 250 a 350 bpm, com resposta ventricular elevada.
- (D) despolarizações atriais desorganizadas sem evidência de contrações atriais coordenadas, frequência atrial de 350 a 600 bpm e resposta ventricular entre 110 e 180 bpm.

QUESTÃO 42

Os times de resposta rápida estão cada vez mais presentes em países desenvolvidos. O fisioterapeuta e os demais profissionais do time têm o objetivo principal de

- (A) monitorizar sistematicamente os pacientes graves com a finalidade de reduzir a mortalidade.
- (B) identificar sinais de alerta e promover o tratamento dos pacientes antes que a piora clínica aconteça, evitando a PCR.
- (C) se corresponsabilizar pelo tratamento dos pacientes em clínicas cobertas pelo time e com isso melhorar a qualidade da assistência hospitalar.
- (D) avaliar sistematicamente os pacientes mais graves internados fora do ambiente de terapia intensiva.

QUESTÃO 43

Nas fibras de contração rápida do músculo esquelético, o treinamento de força induz ao aumento

- (A) da capacidade oxidativa.
- (B) da oxidação das gorduras.
- (C) do tamanho da fibra muscular.
- (D) do reservatório de glicogênio.

QUESTÃO 44

O posicionamento adequado do paciente acamado evita contraturas viciosas e previne úlceras por pressão, encurtamentos, neuropatias de compressão e trombose venosa profunda. Na posição supina, o fisioterapeuta deve

- (A) manter a elevação da cabeceira de 45° a 60° para evitar broncoaspiração.
- (B) apoiar os membros superiores sobre o abdômen, com os antebraços pronados para dar maior estabilidade.
- (C) manter a cabeça e o tronco alinhados, retificando lordose cervical.
- (D) posicionar os membros superiores sobre travesseiro e os joelhos sobre uma toalha dobrada.

QUESTÃO 45

Qual posição corporal tem sido utilizada com o objetivo de drenar secreções pulmonares localizadas nos segmentos pulmonares basais?

- (A) Posição supina.
- (B) Posição prona.
- (C) Posição de Trendelenburg.
- (D) Posição de Fowler.

QUESTÃO 46

Leia o caso a seguir.

No atendimento domiciliar de um paciente que sofreu AVE hemorrágico recente, o fisioterapeuta se propôs a ensinar o cuidador como passar o paciente de sentado para o ortostatismo.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Ao demonstrar a transferência, o fisioterapeuta deverá se posicionar

- (A) ao lado do hemicorpo acometido.
- (B) de modo contrário ao hemicorpo acometido.
- (C) na parte de trás do paciente.
- (D) em qualquer posição, desde que dê suporte ao braço sem comprometimento.

QUESTÃO 47

Para buscar a aquisição da marcha, é necessário conhecer suas fases e musculaturas envolvidas. Na fase de balanço da marcha, quais são os grupos musculares mais ativados?

- (A) Glúteo máximo, glúteo médio e tensor da fáscia lata.
- (B) Adutores, tibial anterior e isquiotibiais.
- (C) Eretores da coluna lombar, tibial anterior e fibular longo.
- (D) Tríceps sural, quadríceps e isquiotibiais.

QUESTÃO 48

Geradores de pressão positiva ao final da expiração podem ter resistência linear ou a fluxo. Quais são equipamentos com resistência linear gravitacional?

- (A) Selo d'água e *Threshold IMT*.
- (B) *Threshold PEP* e *shaker*.
- (C) *Flutter* e selo d'água.
- (D) *Acapella* e *shaker*.

QUESTÃO 49

Qual exame o fisioterapeuta realiza para determinar a carga do treinamento muscular inspiratório?

- (A) Espirometria.
- (B) Manovacuometria.
- (C) Dinamometria.
- (D) Ventilometria.

QUESTÃO 50

Qual frequência cardíaca corresponde a 70% da frequência cardíaca máxima prevista durante o exercício para um homem de 60 anos?

- (A) 178 bpm.
- (B) 160 bpm.
- (C) 144 bpm.
- (D) 112 bpm.

QUESTÃO 51

Leia a descrição a seguir.

Doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujo sintomas podem surgir de forma lenta e progressiva (em meses) ou mais rapidamente (em semanas) e variam com fases de atividade e de remissão, podendo atingir pessoas de qualquer idade, raça e sexo, porém as mulheres são muito mais acometidas. Pode apresentar sintomas como febre, emagrecimento, perda de apetite, fraqueza, desânimo, dores articulares, manchas na pele, pleurite, hipertensão e/ou problemas nos rins.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Qual patologia é descrita acima?

- (A) Febre reumática.
- (B) Lúpus Eritematoso Sistêmico.
- (C) Doença de Behçet.
- (D) Arterite de Takayasu.

QUESTÃO 52

A ventilação não invasiva (VNI) utiliza uma pressão inspiratória (IPAP e/ou PSV) para ventilar o paciente através de interface naso-facial e uma pressão positiva expiratória para manter as vias aéreas e os alvéolos abertos para melhorar a oxigenação (EPAP e/ou PEEP). É recomendado o uso de VNI nos casos de

- (A) necessidade de intubação de emergência, parada cardíaca ou respiratória e SARA grave.
- (B) cirurgia neurológica, trauma facial e obstrução de vias aéreas superiores.
- (C) rebaixamento do nível de consciência, alto risco de aspiração e agitação psicomotora.
- (D) asma, edema agudo de pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica.

QUESTÃO 53

Os recursos terapêuticos manuais (RTM) são técnicas utilizadas nos tecidos moles e articulações para melhora da dor, edemas, ADM e mobilidade. Dentre os vários recursos se tem o conceito Maitland que

- (A) preconiza que os elementos articulares são mobilizados ou manipulados respeitando as direções de funcionamento deles, sendo divididos em cinco graus de mobilização.
- (B) centra-se na correção articular de falhas posicionais, composto de técnicas simples que se baseiam na resposta sintomática do paciente.
- (C) consiste na realização de uma distensão terapêutica na fáscia muscular associada a movimentos respiratórios, sendo realizada em três tempos.
- (D) compõe-se por exercícios físicos e alongamentos que utilizam o peso do próprio corpo na sua execução, reeducando o movimento que visa trabalhar todo o corpo.

QUESTÃO 54

Leia o caso a seguir.

Um paciente relatou que após uma cefaleia, subitamente ficou disfásico e hemiplégico flácido, e que em alguns dias o lado hemiplégico ficou espástico. Na tomografia de crânio apresentou uma obstrução da artéria cerebral média, o exame de líquor normal.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Trata-se de um caso de

- (A) ataque isquêmico transitório.
- (B) hemorragia subaracnóidea.
- (C) AVC hemorrágico.
- (D) AVC isquêmico.

QUESTÃO 55

A reeducação postural global (RPG) preconiza a utilização de posturas específicas para o alongamento de músculos organizados em cadeias musculares, sendo considerado de longa duração (aproximadamente quinze minutos em cada postura). As cinco cadeias musculares do método RPG são:

- (A) espinhal, isquiotibial, poplíteia, tríceps sural e podálica plantar.
- (B) cruzada, anterior, inspiratória, osteoarticulares e músculo-aponevróticas.
- (C) posterior, anterior do braço, ântero-interna do ombro, ântero-interna do quadril e respiratória.
- (D) ântero-mediana, póstero-mediana, póstero-anterior/ântero-posterior, ântero-lateral e lateral.

RASCUNHO**QUESTÃO 56**

Leia o caso a seguir.

Um paciente de 25 anos sofreu um traumatismo cranioencefálico grave após ser atropelado, com hematoma subdural temporal esquerdo, sendo operado imediatamente. Foi para UTI, ficou em ventilação mecânica (VM) prolongada, foi submetido a traqueostomia e gastrostomia, permaneceu com Glasgow 3T por oito semanas. Depois já com Glasgow de 9T conseguiu ser desmamado da VM e recebeu alta da UTI. Na unidade de internação, com o tratamento multiprofissional, paciente já com Glasgow de 13, adquiriu controle de cabeça e movimento ativo no MSE, mantendo plegia em MSD e paresia em MMII, sendo capaz de deambular pequenas distâncias com apoio máximo.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Quais as condutas fisioterapêuticas a longo prazo para este paciente?

- (A) Promoção de função respiratória adequada, prevenção de contraturas, posicionamento no leito e exercícios de amplitude de movimento passivo.
- (B) Controle postural em decúbito, sentado e em posição ortostática, manutenção da amplitude de movimento nas articulações, cuidados respiratórios e reforço de habilidades remanescentes.
- (C) Tratamento do desconforto respiratório e dispneia, alívio da dor através da eletroterapia, alongamentos e medidas que compõe os cuidados paliativos exclusivos.
- (D) Exercícios para musculatura respiratória, atividades aeróbicas, treino resistido e exercícios de flexibilidade e equilíbrio.

RASCUNHO

QUESTÃO 57

Ginástica laboral é uma ferramenta que visa melhorar as condições de trabalho e qualidade de vida através de um programa de exercícios físicos adaptado às atividades laborais, buscando reduzir a fadiga, e otimizar a produtividade e a satisfação dos trabalhadores. A Resolução COFFITO nº 385/2011, que dispõe sobre o uso da ginástica laboral, traz que:

- (A) compete ao fisioterapeuta, para o exercício da ginástica laboral, atuar na promoção, prevenção e recuperação da saúde, por meio de elaboração do diagnóstico, da prescrição e indução do tratamento, a partir de recursos cinesiológicos e cinesioterapêuticos laborais.
- (B) a prescrição, orientação e dinamização da ginástica e do exercício físico, incluindo a ginástica laboral, nas suas diversas formas, manifestações e objetivo são atividades próprias do profissional de Educação Física devidamente registrado no conselho.
- (C) consiste na realização de exercícios para a promoção de aquecimento musculoesquelético, alongamentos, resistência muscular localizada e relaxamento com a finalidade de compensar e relaxar todo e qualquer esforço repetitivo nos músculos, articulações, tendões e ligamentos.
- (D) o estabelecimento das diretrizes e dos requisitos, os quais permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho, é fundamental.

QUESTÃO 58

Leia o caso a seguir.

O fisioterapeuta em atendimento a uma criança com infecção das vias aéreas superiores utilizou a seguinte técnica: criança em decúbito dorsal, aguarda-se o final da expiração, eleva-se a mandíbula com o dorso da mão, oclui-se rapidamente a boca da criança com a palma da mão e aproveita o reflexo da inspiração podendo ou não instilar soro fisiológico.

Elaborado pelo autor(a).

Trata-se de uma manobra denominada

- (A) expiração lenta total com a glote aberta em infralateral.
- (B) exercícios de fluxo inspiratório controlado.
- (C) ciclo ativo das técnicas respiratórias.
- (D) desobstrução rinofaríngea retrograda.

QUESTÃO 59

Em atendimento domiciliar, o fisioterapeuta, para treinar e fortalecer extensores lombares como estabilizadores do tronco e aumentar a resistência muscular à fadiga para controle em caso de paciente com problemas na coluna toracolombar, coloca o paciente para realizar exercícios na posição

- (A) decúbito dorsal com braços ao longo do corpo inicialmente fletindo e estendendo as pernas, posteriormente, tanto os membros superiores quanto os inferiores se movem em padrões alternantes de flexo-extensão.
- (B) quadrúpede com um bastão sobre as costas, aplicando uma leve resistência escorregando uma perna para trás, equilibrando o bastão, depois evolui para levantar um braço e perna opostos simultaneamente.
- (C) sentada como Buda, o paciente coloca suas mãos atrás do pescoço, aduz as escapulas e estende a coluna torácica, depois inclina o tórax para frente na pelve, fletindo a coluna lombar e o terapeuta estabiliza a pelve.
- (D) ortostática sobre um membro inferior, o outro cruza atrás, mantendo os dois pés no chão, ele inclina o tronco para o lado oposto ao do membro inferior que está atrás, deslocando a pelve e permitindo que o joelho oposto dobre de leve.

QUESTÃO 60

Em paciente vítima de queimadura, cabe ao fisioterapeuta inicialmente avaliar a extensão da lesão e auxiliar na manutenção da parte respiratória. Posteriormente através de posicionamentos, cinesioterapia e deambulação, busca minimizar as sequelas e retornar a funcionalidade. As condições que consideram uma queimadura grave são:

- (A) extensão/profundidade menor do que 20% de SCQ em adultos e queimadura solar.
- (B) ausência de lesão inalatória e presença de vermelhidão e dor, sem bolha.
- (C) extensão/profundidade maior que 10% de SCQ em crianças e tentativa de suicídio.
- (D) presença de bolha rósea, úmida e dolorosa e queimadura de primeiro grau.

PROVA DISCURSIVA

Questão 01

Leia o caso a seguir.

M.W.S, 62 anos, sexo feminino, ex-tabagista, mora com companheiro, diagnóstico de DPOC. Na pandemia da COVID-19, permaneceu em isolamento por 12 meses devido às comorbidades do casal. Em 2022, apresentou uma exacerbação e mais duas no ano seguinte, com piora significativa da dispneia em atividades de vida diária. Desde a internação, não consegue mais faxinar a casa sozinha, carregar as sacolas de compras do supermercado que fica na esquina, além disso, tomar banho se tornou bastante desconfortável, principalmente quando precisa lavar os cabelos. Essa paciente realizou um teste de caminhada de seis minutos, no qual alcançou 60% da distância prevista, com queda da SpO₂ de 92% para 86% e sensação subjetiva de esforço intensa ao final do teste, Borg fadiga 5. Foi então encaminhada para a reabilitação pulmonar. Além de iniciar o treinamento físico supervisionado com a suplementação de oxigênio, o fisioterapeuta orientou o uso de técnicas de conservação de energia.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Explique o que são técnicas de conservação de energia e, considerando essas técnicas, descreva cinco delas que são úteis no caso da senhora M.W.S.

FOLHA RASCUNHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30