



Médico

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Os benefícios da terapia antiarrítmica são difíceis de quantificar, mas podem ser divididos em dois principais tipos: alívio dos sintomas associados à arritmia, como palpitações, síncope e parada cardíaca, e a potencial redução da mortalidade a longo prazo. Com relação aos fármacos antiarrítmicos, assinale a alternativa correta:

- (A) A amiodarona é o fármaco de escolha nas taquicardias supraventriculares paroxísticas e na prevenção do infarto recorrente e de morte súbita.
- (B) O propranolol tem sua ação terapêutica eficiente em arritmias supraventriculares em pacientes com coração normal.
- (C) O verapamil é indicado para taquicardias supraventriculares, hipertensão e angina.
- (D) A procainamida é utilizada em taquicardias ventriculares e para prevenção de fibrilação ventricular após cardioversão.

Questão 02

Os antipsicóticos típicos, também conhecidos como convencionais ou de primeira geração, pertencem a diversas classes químicas e se distinguem principalmente pela sua potência. Com relação ao assunto, assinale a alternativa correta:

- (A) A olanzapina demonstra eficácia limitada no tratamento de curto prazo da esquizofrenia, mas apresenta bons resultados em pacientes com depressão e tendência ao suicídio.
- (B) Em comparação com o antipsicótico típico haloperidol no tratamento da psicose, a clozapina parece ter um pouco mais de efeito no tratamento dos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia.
- (C) A clozapina é utilizada no tratamento de esquizofrenia, transtorno bipolar, episódios maníacos e depressivos, prevenção de recaídas em pacientes bipolares e como adjuvante em transtorno depressivo maior.
- (D) O perfil farmacológico do aripiprazol apresenta propriedades antipsicóticas, antimaníacas e antidepressivas, sendo recomendado para o tratamento da esquizofrenia e do transtorno bipolar.

Questão 03

Quadros de insuficiência cardíaca aguda são causas frequentes de busca por atendimento em serviços de emergência. Sobre o manejo da doença na emergência, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(___) Hemograma completo, eletrólitos, função renal e urina 1 devem ser solicitados, pois podem ajudar a identificar fatores de descompensação.

(___) Pacientes clinicamente estáveis, sem sinais de baixo débito e com leve congestão sistêmica e pulmonar, não

precisam de hospitalização. Basta otimizar a medicação, reforçar a adesão ao tratamento e garantir o uso de medicamentos que reduzem a mortalidade em doses adequadas.

(___) É fundamental que seja prescrita dieta hipossódica a todos os pacientes, com restrição hídrica de no máximo 1.000 mL/dia àqueles que se apresentarem congestos.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V, F, V.
- (B) V, F, F.
- (C) F, V, F.
- (D) V, V, V.

Questão 04

A hemorragia gastrointestinal é a perda de sangue em qualquer parte do trato gastrointestinal, podendo ser aguda ou crônica. Ela pode ter origem superior ou inferior, dependendo da localização em relação ao ligamento de Treitz. Assim, avalie as proposições:

I. Em pacientes anticoagulados com hemorragia gastrointestinal superior, a endoscopia de emergência deve ser adiada até que a anticoagulação seja adequadamente revertida.

II. A terapia médica para hemorragia péptica utiliza inibidores de bomba de prótons via oral, que possuem meia-vida de 4–6 horas.

III. Na hemorragia varicosa, a ligadura elástica desempenha um papel crucial na erradicação das varizes e no manejo a longo prazo do risco de hemorragias recorrentes.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição III está correta.
- (B) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (C) Apenas a proposição II está correta.
- (D) Apenas a proposição I está correta.

Questão 05

Com relação aos exames diagnósticos de doenças dermatológicas, assinale a alternativa correta:

- (A) Na escabiose, a detecção do *Sarcoptes scabiei* deve ser realizada pela observação do couro cabeludo, onde esses ácaros são facilmente identificáveis e se aderem à haste do cabelo.
- (B) Atualmente, a imunofluorescência é o método utilizado para diagnosticar o herpes simples. Nesse processo, o soro anti-herpes marcado com fluoresceína é colocado em contato com o antígeno herpético em um esfregaço, sendo posteriormente examinado sob um microscópio fluorescente.

- (C) Na pesquisa de Leishmania a parasitemia é baixa e intermitente na fase crônica, sendo a sensibilidade da hemocultura e/ou xenodiagnóstico variáveis de 30 a 50%, com pouco valor no diagnóstico.
- (D) Na pediculose, a identificação do Phthirus pubis deve ser feita sempre que possível, sendo a raspagem com bisturi das extremidades de vários túneis o método mais preciso. As amostras devem ser colocadas em lâmina com óleo, cobertas com lamínula e examinadas ao microscópio com pequeno aumento.

Questão 06

Em gestantes com queixas urinárias e sintomas de infecção do trato urinário, o próximo passo é:

- (A) Avaliar presença de sintomas sistêmicos.
- (B) Solicitar urocultura.
- (C) Iniciar uso de antibiótico de forma empírica.
- (D) Orientar que o aumento do número de micções é comum na gestação.

Questão 07

Alguns dos achados laboratoriais que podem estar presentes na glomerulonefrite pós-infecciosa, são:

- (A) Acidose hiperclorêmica, urina com presença de cilindros graxos e gotículas lipídicas e uremia
- (B) Hipercalemia, oligúria e leucocitose.
- (C) Elevação de desidrogenase láctica, urina com presença de cilindros granulados e elevação súbita da creatinina sérica com razão ureia/creatinina normal.
- (D) Azotemia, urina com presença de cilindros hemáticos e anemia leve.

Questão 08

O diagnóstico de doenças infecciosas específicas geralmente é estabelecido através de uma combinação de sinais e sintomas clínicos, histórico de exposição, fatores de risco, exames de imagem e testes laboratoriais. Com relação aos exames laboratoriais de agentes bacterianos infecciosos, avalie as proposições:

I.As culturas de Haemophilus influenzae provenientes das vias respiratórias superiores devem ser interpretadas com cautela, pois essa bactéria faz parte da microbiota comum, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas, e nem sempre indica a presença de doença.

II.Na infecção por Helicobacter pylori, o teste respiratório revela níveis elevados de CO₂ marcado com isótopos após a ingestão de ureia marcada com ¹³C ou ¹⁴C, indicando um resultado fortemente positivo.

III.As espécies de Vibrio são exigentes em termos de condições de cultivo, e a maioria delas não cresce em ágar-chocolate ou nos meios de hemocultura de rotina.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (B) Apenas a proposição II está correta.
- (C) Apenas a proposição III está correta.
- (D) Apenas a proposição I está correta.

Questão 09

A intoxicação é uma síndrome reversível, específica a uma substância, resultante de ingestão ou contato recente, que provoca alterações comportamentais ou psicológicas clinicamente significativas e desadaptativas, devido aos efeitos da substância no sistema nervoso central. Com relação à intoxicação por benzodiazepínicos, é correto afirmar:

- (A) As principais manifestações clínicas da intoxicação são a miose, podendo ocorrer midríase, sialorreia, delírio e agitação psicomotora.
- (B) O uso do flumazenil é o principal medicamento utilizado na suspeita de intoxicações múltiplas por drogas que diminuem o limiar convulsivo, como os antidepressivos tricíclicos.
- (C) Em pacientes com ingestão crônica de benzodiazepínicos, o flumazenil pode causar síndrome de abstinência e convulsões, devendo ser levado em conta os riscos e benefícios de cada paciente.
- (D) Uma das principais medidas de suporte na intoxicação por benzodiazepínicos (BZD) é a realização de hemodiálise, após correção da hipotensão arterial, se presente.

Questão 10

O diagnóstico laboratorial da rubéola é realizado mediante detecção de anticorpos IgM no sangue, na fase aguda da doença. Assim, é correto afirmar:

- (A) Os resultados IgM positivo ou indeterminado, independente da suspeita, devem ser comunicados imediatamente à vigilância epidemiológica estadual, para a realização da reinvestigação e da coleta da segunda amostra de sangue.
- (B) A detecção de anticorpos por técnica inibição de hemoaglutinação apresenta baixa especificidade e sensibilidade.
- (C) A realização da segunda coleta é obrigatória e imprescindível para a classificação final dos casos e deverá ser realizada entre uma semana após a data da primeira coleta.
- (D) As amostras de sangue dos casos suspeitos devem ser colhidas, preferencialmente, a partir do 28º dia do aparecimento do exantema ou do início dos sintomas.

Questão 11

O primeiro passo no diagnóstico diferencial do abdome agudo é excluir doenças que requerem intervenção imediata, sejam cirúrgicas ou clínicas; em geral, dores de início súbito e com mais de seis horas de duração

demandam uma investigação intra-hospitalar mais aprofundada. Em relação aos diagnósticos diferenciais do abdome agudo, assinale a alternativa correta:

- (A) Os cálculos do sistema urinário frequentemente se apresentam com dor abdominal, sendo que o exame de urina I ajuda a estabelecer o diagnóstico e excluir ou confirmar a presença da infecção.
- (B) Na pancreatite aguda, o diagnóstico baseia-se na tríade: dor na parte superior do abdome, febre e leucocitose.
- (C) Pacientes com apendicite apresentam dor intensa e de curta duração, geralmente sem outros sintomas significativos. A condição afeta principalmente jovens com alterações no fluxo sanguíneo mesentérico, como vasculites, coagulopatias e anemia falciforme.
- (D) A colecistite inicia-se com dor mal caracterizada periumbilical com náuseas e vômitos. Conforme a doença progride, a dor migra para a fossa ilíaca direita, em virtude da inflamação peritoneal.

Questão 12

Com relação ao escorpionismo, avalie as proposições:

I. Todo acidente por animal peçonhento com paciente submetido à soroterapia deve ser notificado. No entanto, se o paciente não foi submetido à soroterapia, a notificação não é necessária.

II. O tratamento específico consiste na administração de soro antiescorpiônico (SAEsc) ou antiaracnídico (SAA) aos pacientes com formas moderadas e graves, que são mais frequentes nas crianças picadas por *Tityus serrulatus*.

III. O diagnóstico é clínico e laboratorial, sendo a dor de instalação imediata e a elevação da enzima CPK e hiperglicemia característicos da doença.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição III está correta.
- (B) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (C) Apenas a proposição I está correta.
- (D) Apenas a proposição II está correta.

Questão 13

Considere as afirmativas relacionadas ao tratamento do hipotireoidismo com levotiroxina, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(___) Em pacientes > 65 anos de idade, coronariopatas ou com hipotireoidismo grave de longa duração, deve-se iniciar a reposição da levotiroxina com 12,5 a 25 µg/dia, reajustando-se a dose em 12,5 a 25 µg/dia, a intervalos de 15 a 30 dias.

(___) No hipotireoidismo central, o monitoramento e os ajustes das doses devem ser feitos de acordo com os níveis de hormônio tireostimulante, que, de modo geral, devem ser mantidos no terço superior da faixa de normalidade.

(___) O consumo excessivo de pão de trigo integral, granola e café expresso pode reduzir a biodisponibilidade da levotiroxina, levando à necessidade de aumento da dose do medicamento.

Assinale a alternativa com a sequência, de cima para baixo, correta:

- (A) F, F, V.
- (B) V, F, F.
- (C) V, F, V.
- (D) F, F, F.

Questão 14

Sobre às diretrizes operacionais do modelo de Saúde da Família, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(___) A unidade de Saúde da Família é a porta de entrada para o sistema local de saúde. Isso não implica na criação de novas estruturas assistenciais, exceto em áreas carentes; em vez disso, substitui as práticas convencionais por uma abordagem centrada nos princípios da vigilância em saúde.

(___) A unidade de Saúde da Família deve definir um território sob sua responsabilidade, com uma equipe de profissionais atuando em uma área que abrange de 800 a 2.000 famílias, e um limite de 6.500 habitantes.

(___) É recomendável que a equipe de uma unidade de Saúde da Família seja composta, no mínimo, por um médico de família, um ginecologista, um pediatra, um dentista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V, V, V.
- (B) F, F, F.
- (C) V, F, F.
- (D) V, F, V.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Por que o chocolate pode não ser o vilão que causa sua acne

O chocolate tem fama de longa data de causar acne. Há alguma verdade nisso?

Na década de 1960, vários estudos analisaram a relação entre chocolate e acne. O maior estudo — que recrutou apenas 65 participantes — não encontrou relação entre os dois. Mas esse estudo foi depois criticado por ter inúmeras falhas de design.

Estudos mais recentes sugerem que pode haver, de fato, muitas conexões entre dieta e acne — particularmente a dieta ocidental, que é rica em gordura saturada, açúcar e

laticínios.

A acne é uma doença de pele comum em que os folículos capilares da pele ficam bloqueados por óleo e células da pele mortas, o que causa a formação de cravos e espinhas.

A acne grave ou persistente da adolescência e da idade adulta é causada principalmente pela genética, diz a dermatologista Beibei Du-Harpur, professora do Kings College London. São nossos genes que determinam o tamanho das glândulas sebáceas da nossa pele, que produzem óleo.

Casos de acne adulta têm aumentado nos últimos anos, especialmente em mulheres, e não há uma única razão para isso, diz Du-Harpur. Mas certos fatores ambientais em nossas vidas diárias podem estar desempenhando um papel, segundo ela.

"Geralmente, nossos estilos de vida contemporâneos não são bons para o corpo humano, e talvez a acne seja uma manifestação disso", diz ela.

Em um estudo, os pesquisadores afirmam que a acne é agravada por estilos de vida contemporâneos – incluindo a dieta ocidental rica em açúcar e gordura – mas acrescentam que a interação entre saúde, sistema imunológico, dieta, inflamação, estresse e exposições ambientais precisam de mais pesquisas.

Alguns dos elementos críticos podem incluir estresse, combate a infecções ou ter TPM, diz Zainab Laftah, dermatologista consultora do Hospital Guy's and St Thomas' em Londres e porta-voz da British Skin Foundation.

(<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cp3wykv9qqko> adaptado)

Questão 15

"Estudos mais recentes sugerem que pode haver, de fato, muitas conexões entre dieta e acne."

Em relação à análise sintática do período acima, analise as afirmativas a seguir:

- I. Há predicado verbal e nominal.
- II. O núcleo do sujeito do verbo 'sugerir' é 'estudos'.
- III. 'recentes' tem valor de advérbio de tempo.
- IV. 'muitas conexões' é o sujeito de 'pode haver'.
- V. Há sujeito simples e oração sem sujeito.

Estão corretas:

- (A) Apenas I, II, III e V.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II, IV e V.
- (D) Apenas II e V.

Questão 16

A alternativa abaixo que apresenta vocábulos, retirados do texto, acentuados pela mesma regra é:

- (A) Diárias e adolescência.
- (B) Óleo e folículos.
- (C) Açúcar e óleo.
- (D) Década e vários.

Questão 17

Quanto ao aspecto da concordância verbal e/ou nominal, identifique o trecho, retirado do texto, INCORRETO:

- (A) "Alguns dos elementos críticos podem incluir estresse, combate a infecções ou ter TPM, diz Zainab Laftah, dermatologista consultora do Hospital Guy's and St Thomas' em Londres e porta-voz da British Skin Foundation."
- (B) "...mas acrescentam que a interação entre saúde, sistema imunológico, dieta, inflamação, estresse e exposições ambientais precisam de mais pesquisas."
- (C) "A acne é uma doença de pele comum em que os folículos capilares da pele ficam bloqueados por óleo e células da pele mortas, o que causa a formação de cravos e espinhas."
- (D) "Estudos mais recentes sugerem que pode haver, de fato, muitas conexões entre dieta e acne — particularmente a dieta ocidental, que é rica em gordura saturada, açúcar e laticínios."

Conhecimentos Gerais

Questão 18

O Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, de acordo com a UNESCO, órgão das Nações Unidas, compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todo o mundo recebem de seus ancestrais e repassam a seus descendentes. No Brasil, 38 manifestações culturais imateriais já foram reconhecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Destas, cinco estão inscritas na UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Fonte: Conheça os 5 patrimônios culturais imateriais da humanidade no Brasil.

Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/conheca-os-05-patrimonios-imateriais-da-humanidade-no-brasil>.

Abaixo estão citadas alguns desses 5 patrimônios culturais imateriais da humanidade no Brasil, EXCETO:

- (A) Igrejas com Arte Sacra.
- (B) Roda de Capoeira.
- (C) Arte Kusiwa.
- (D) Samba de Roda.

Questão 19

O número de cursos de educação a distância no país cresceu 232% no período compreendido entre 2018 e 2023. O impulso da modalidade aconteceu com a pandemia de Covid-19, em 2020. As instituições privadas

respondem pela ampla maioria dos inscritos nos cursos Educação à Distância (EADs): 79,3% no total. O crescimento da modalidade de 2022 a 2023 na rede particular ficou em 7,3%. As instituições públicas, por sua vez, assistiram a uma diminuição de 0,4% das vagas ocupadas na modalidade a distância, o que representa 20,7%, no mesmo período.

Fonte: Agência Brasil. 03/10/2024.

Segundo o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), as projeções apontam que neste ano quais são às projeções dos cursos de educação à distância em relação à modalidade presencial? Marque a alternativa CORRETA.

- (A) A previsão é que seja 100% dos alunos matriculados em cursos à distância.
- (B) Os alunos matriculados nos cursos à distância irão se equiparar aos alunos matriculados nos cursos presenciais.
- (C) Os alunos matriculados nos cursos presenciais ainda continuam sendo a maioria dos alunos em relação aos matriculados em cursos à distância.
- (D) Os alunos matriculados nos cursos à distância devem superar os alunos matriculados nos cursos presenciais.

Questão 20

Conforme a Lei Orgânica do município de Bandeirante/SC, julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F):

(__) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou vacância do cargo assumirá a administração municipal o Presidente do Executivo.

(__) A Câmara Municipal compõe-se de Vereadores eleitos pelo sistema proporcional de votos, como representantes do povo, com mandato para quatro anos.

(__) O processo legislativo municipal compreende a elaboração de Leis delegadas.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) F, V, V.
- (B) F, F, V.
- (C) V, V, V.
- (D) V, F, F.