

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
PAULISTA/SP

CONCURSO PÚBLICO
01/2023

MÉDICO DE PSF (PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR)

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 40 (quarenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;

- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;

- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

CADERNO DE QUESTÕES

PROVA OBJETIVA

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO

Como comer tarde ou dormir pouco pode afetar sua saúde

Dia após dia, semana após semana, nós temos horários para tudo: comer, trabalhar, fazer exercícios, atividades de lazer, dormir. Tudo isso distribuído em 24 horas, seguindo padrões periódicos que nos foram dados pelos nossos antepassados.

No compasso do nosso relógio biológico

Durante o dia nos mantemos ativos e, com a chegada da noite, começam alterações fisiológicas que nos preparam para dormir. É como um relógio. Um relógio interno que nos avisa que vai ocorrer uma mudança no corpo e que ele está se preparando para comer, dormir, acordar... Isso se chama ritmo circadiano. Ele se refere a todos os tipos de alterações (físicas, mentais e comportamentais) que se repetem dia após dia, a cada 24 horas, aproximadamente. (...) A verdade é que o estilo de vida ocidental não ajuda a manter os ritmos circadianos. Desfrutamos de menos horas de luz natural do que os nossos antepassados, uma vez que somos mais sedentários e aumentamos consideravelmente o número de horas em frente às telas. Somam-se a isso níveis mais altos de estresse, uma vida social que atrapalha nossos horários e uma dieta baseada em produtos cheios de açúcar e ultraprocessados. Todos estes fatores alteram significativamente nossos ritmos naturais. Mas, quais implicações isso pode trazer? Esse desequilíbrio está relacionado à falta ou má qualidade do sono, alterações de humor, aumento do estresse, falta de orientação, problemas de memória, cansaço e ansiedade, entre outros males. (...)

Bactérias têm seus próprios biorritmos

Mas as alterações no ritmo circadiano não afetam só a gente: nossas bactérias intestinais, que têm biorritmos próprios sincronizados com os nossos, também são afetadas. Isso significa que um distúrbio nos relógios internos pode afetar a nossa saúde intestinal? Definitivamente sim. As perturbações nos ritmos biológicos estão

intimamente relacionadas com alterações na digestão e no metabolismo. Além disso, há um desequilíbrio no metabolismo da glicose e um maior risco de aumento de peso e pressão arterial, bem como uma desregulação dos hormônios que controlam o apetite e que favorecem a preferência por alimentos ricos em açúcares e gorduras saturadas. Isso pode causar diminuição da sensibilidade à insulina, menor tolerância à glicose e alteração do perfil lipídico do organismo. São alterações que impactam diretamente na saúde intestinal e, portanto, na microbiota. (...) Quando comemos, acertamos os relógios dos órgãos e tecidos envolvidos na digestão: estômago, pâncreas, fígado, intestino e tecido adiposo. Se mudarmos horários, alteramos a microbiota. E o que acontece com a microbiota se comermos tarde? Almoçar às 16h, por exemplo, provoca uma mudança no relógio, uma interrupção do ritmo normal da função intestinal e uma alteração na composição e funcionalidade das bactérias intestinais. (...) As bactérias intestinais apresentam flutuações próprias dependendo da hora do dia, tanto na composição quanto nas funções. Evidências científicas mostram que elas têm um ritmo circadiano próprio, e que tentam sincronizá-lo com seu hospedeiro para aproveitá-lo ao máximo. (...)

A influência dos micróbios no sono

Estas pesquisas evidenciam que a microbiota intestinal é afetada por um descompasso nos ritmos biológicos, que ativam ou desativam genes envolvidos no metabolismo bacteriano dependendo da hora do dia. Mas essa é uma relação de mão dupla: o metabolismo das bactérias intestinais também é capaz de modular o ritmo circadiano. Sua influência pode ocorrer de duas maneiras: por meio da produção de metabólitos a partir dos alimentos que ingerimos, ou respondendo à diferença de horário com alterações na abundância de determinados grupos bacterianos. (...) As bactérias sintetizam essas substâncias a partir dos alimentos que comemos e quando os comemos, graças ao seu próprio metabolismo. Por exemplo, as bactérias *Streptococcus* e algumas estirpes de *Escherichia* e *Enterococcus* contribuem significativamente para a produção de serotonina, ligada ao ciclo sono-vigília. Outro neurotransmissor, o ácido gama-aminobutírico – proveniente da fermentação das fibras alimentares pela

microbiota – poderia promover o sono através de uma ação nos mecanismos sensoriais da veia porta do fígado. Nossa comunidade microbiana também pode responder à alteração do ritmo circadiano ou à sua baixa qualidade, modificando a quantidade de alguns grupos bacterianos. Em casos extremos, pode-se atingir um estado de disbiose, ou seja, predomínio de bactérias nocivas em relação às benéficas.

BBC News Brasil. (Adaptado). Disponível em <<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c167xl8jrj2o>>

QUESTÃO 01

No excerto “Um relógio interno que nos avisa que vai ocorrer uma mudança no corpo e que ele está se preparando para comer, dormir, acordar... Isso se chama ritmo circadiano.”, o pronome demonstrativo “isso” é um mecanismo textual de:

- (A) anáfora.
- (B) catáfora.
- (C) conjunção.
- (D) repetição.
- (E) reiteração.

QUESTÃO 02

Considere o excerto: “As perturbações nos ritmos biológicos estão intimamente relacionadas com alterações na digestão e no metabolismo. Além disso, há um desequilíbrio no metabolismo da glicose e um maior risco de aumento de peso e pressão arterial (...)”. Nesse contexto, a expressão ‘**além disso**’ funciona como um recurso coesivo de:

- (A) conclusão.
- (B) adição.
- (C) oposição.
- (D) explicação.
- (E) contradição.

QUESTÃO 03

No excerto “Todos estes fatores alteram significativamente nossos ritmos naturais.”, o advérbio que pode substituir ‘**significativamente**’ sem alterar o significado da sentença é:

- (A) grandemente.
- (B) enormemente.
- (C) grandiosamente.
- (D) admiravelmente.
- (E) notadamente.

QUESTÃO 04

Considere o seguinte excerto: “Outro neurotransmissor, o ácido gama-aminobutírico – proveniente da fermentação das fibras alimentares pela microbiota – poderia promover o sono através de uma ação nos mecanismos sensoriais da veia porta do fígado.” A concordância verbal da locução “poderia promover” ocorre com a expressão que desempenha a função sintática de sujeito, que, no excerto dado, corresponde a:

- (A) “Outro neurotransmissor”.
- (B) “o ácido gama-aminobutírico”.
- (C) “Outro transmissor, o ácido gama-aminobutírico”.
- (D) “o ácido gama-aminobutírico – proveniente da fermentação das fibras alimentares pela microbiota”.
- (E) “Outro neurotransmissor, o ácido gama-aminobutírico – proveniente da fermentação das fibras alimentares pela microbiota”.

QUESTÃO 05

Considere o excerto: “Evidências científicas mostram que elas têm um ritmo circadiano próprio, e que tentam sincronizá-lo com seu hospedeiro para aproveitá-lo ao máximo.” Quanto à colocação pronominal, os pronomes oblíquos átonos presentes no excerto assumem função sintática de:

- (A) complemento verbal.
- (B) sujeito.
- (C) adjunto adnominal.
- (D) adjunto adverbial.
- (E) complemento nominal.

QUESTÃO 06

No excerto “Se mudarmos horários, alteramos a microbiota. E o que acontece com a microbiota se comermos tarde?”, a segunda ocorrência do sintagma nominal ‘a microbiota’ pode ser substituída, sem alteração de sentido, pela forma pronominal:

- (A) si.
- (B) aquela.
- (C) essa.
- (D) ela.
- (E) tal.

QUESTÃO 07

No excerto “Somam-se a isso níveis mais altos de estresse, uma vida social que atrapalha nossos horários e uma dieta baseada em produtos cheios de açúcar e ultraprocessados.”, a palavra ‘se’ atua como:

- (A) partícula apassivadora.
- (B) pronome de realce.
- (C) índice de indeterminação do sujeito.
- (D) pronome reflexivo recíproco.
- (E) conjunção integrante.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que preenche as lacunas da sentença a seguir, da forma mais adequada conforme a norma-padrão:

Na conversa, Maria abordou ____ que a incomodavam, com a certeza ____ tudo seria resolvido.

- (A) as questões; que.
- (B) às questões; de que.
- (C) às questões; quê.
- (D) as questões; de que.
- (E) às questões; que.

QUESTÃO 09

Considere o seguinte fragmento, retirado de uma obra de Clarice Lispector: “Sou o que se chama de pessoa impulsiva. Como descrever? Acho que assim: vem-me uma ideia ou um sentimento e eu, em vez de refletir sobre o que me veio, ajo quase que imediatamente.” No excerto apresentado, nas três primeiras ocorrências, a palavra ‘que’ atua, respectivamente, como:

- (A) pronome relativo, pronome relativo e pronome relativo.
- (B) partícula expletiva, conjunção integrante e pronome relativo.
- (C) pronome relativo, conjunção integrante e pronome interrogativo.
- (D) pronome relativo, preposição e pronome relativo.
- (E) pronome relativo, conjunção integrante e pronome relativo.

QUESTÃO 10

Considere o enunciado:

A sustentabilidade é composta pelas esferas social, econômica e ambiental – esta é a mais lembrada ao abordar-se o tema; essa e aquela, menos.


No contexto apresentado, os pronomes demonstrativos ‘esta’, ‘essa’ e ‘aquela’ se referem, respectivamente, a:

- (A) ambiental, social e econômica.
- (B) ambiental, econômica e social.
- (C) social, econômica e ambiental.
- (D) econômica, ambiental e social.
- (E) social, ambiental e econômica.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Sobre o triângulo ABC representado abaixo, as medidas do perímetro e da área respectivamente são:



- (A) $9 + 9(\sqrt{2} + \sqrt{5})$ u.c. ; 13,5 u.a.
- (B) $9 + 3(\sqrt{2} + \sqrt{5})$ u.c. ; 27 u.a.
- (C) $9 + 9(\sqrt{2} - \sqrt{5})$ u.c. ; 13,5 u.a.
- (D) $9 + 3(\sqrt{2} + \sqrt{5})$ u.c. ; 13,5 u.a.
- (E) $9 + 3(\sqrt{2} + \sqrt{5})$ u.c. ; 27 u.a.

QUESTÃO 12

Alexandra irá fazer uma festa e para servir seus convidados ela comprou mini salgados e refrigerante. Para essa compra, pensando em não haver desperdício e conseguindo servir a todos, ela calculou a média de consumo, pressupondo 25 mini salgados para 2 pessoas e 300 ml de refrigerante por pessoa. Sabendo que Alexandra comprou 600 mini salgados, refrigerantes em embalagens de 2 litros e que seu cálculo estava correto pode-se afirmar que:

- (A) Ela convidou mais de 50 pessoas e comprou apenas 5 refrigerantes.
- (B) Ela comprou apenas 6 refrigerantes e convidou exatamente 48 pessoas.
- (C) Ela convidou exatamente 50 pessoas e comprou apenas 8 refrigerantes.
- (D) Ela comprou apenas 8 refrigerantes e convidou exatamente 48 pessoas
- (E) Ela convidou exatamente 48 pessoas e comprou apenas 7 refrigerantes.


QUESTÃO 13

Em uma pesquisa feita com 1500 pessoas a respeito do transporte público de uma cidade as pessoas deveriam concordar ou não com os questionamentos A, B e C, podendo concordar com nenhum, um, dois ou todos. Sabe-se que 15% do público entrevistado concordou apenas com a opinião A, 10% deram resposta em A e B, 40% opinou apenas em C e que 20% foi a porcentagem de repostas apenas em B. Sabe-se ainda que certa porcentagem das pessoas concordaram com A, B e C, desse modo esse total de pessoas foi de:

- (A) 75 pessoas.
- (B) 150 pessoas.
- (C) 175 pessoas.
- (D) 225 pessoas.
- (E) 450 pessoas.

QUESTÃO 14

Na ilustração abaixo temos a representação gráfica de um sistema de equações do 1º grau com duas variáveis. Sobre esse sistema é correto que:



- (A) O sistema é possível e indeterminado
- (B) A solução do sistema tem coordenadas {2,-2}
- (C) Uma das retas é representada pela equação $x + y = 4$
- (D) O sistema tem solução $S = \emptyset$
- (E) O sistema é possível e determinado e a solução do sistema possui abscissa 2

QUESTÃO 15

Ao realizar um empréstimo no valor de R\$ 25.000,00 com prazo de dois anos em regime de juros simples nas condições da tabela abaixo, a razão entre o juro inserido nesse capital e o montante é de aproximadamente:

PRAZO	TAXA MENSAL
6 A 12 MESES	0,92%
13 A 36 MESES	0,93%
37 A 60 MESES	0,93%
61 A 72 MESES	0,94%

- (A) 0,15
- (B) 0,18
- (C) 0,21
- (D) 0,24
- (E) 0,27

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

As pastas de trabalho desempenham um papel crucial no armazenamento e acesso eficiente a seus documentos, assegurando que eles estejam disponíveis em todos os seus dispositivos, independentemente da conectividade online. O Windows 7, por sua vez, oferece a funcionalidade de pastas de trabalho, desde que determinadas condições sejam satisfeitas, permitindo a sincronização e o acesso a partir de sistemas que executem esse sistema operacional. Neste sentido, analise as afirmativas a seguir:

I – A organização/empresa na qual o usuário pertence, deve oferecer pastas de trabalho e definir sua conta de domínio.

II – O usuário deve possuir um computador com o sistema Windows 7 que tenha ingressado em um domínio de sua organização/empresa.

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- (B) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

QUESTÃO 17

Em uma empresa de vendas, Maria é encarregada de criar um relatório mensal de desempenho de vendas. Você, possuidor de um vasto conhecimento na utilização do Word 2016, afirmou para Maria que são funções do Software referenciado:

I - O Microsoft Word é uma ferramenta versátil e essencial em uma variedade de situações, desde acadêmicas até profissionais e pessoais, onde as funções de edição e formatação desempenham um papel fundamental na criação de documentos bem elaborados e atraentes.

II – De modo que, Maria poderá utilizar o Word para criar tabelas e gráficos, ajustando bordas, cores e alinhamento para tornar o relatório mais visualmente atraente e informativo.

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

(B) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

QUESTÃO 18

Miguel estava prestes a fazer uma apresentação de slides importante em uma conferência de negócios. Ele estava conectado ao projetor e seu laptop rodava o software de apresentação. No entanto, um problema ocorreu: a tela ficou congelada e a apresentação não avançava. Com a plateia esperando, Miguel, que conhecia bem os atalhos de teclado, pressionou um jogo de teclas para abrir o Gerenciador de Tarefas. Ele pôde encerrar o software travado, reiniciá-lo e retomar a apresentação, evitando um constrangimento na conferência.

Pode-se afirmar que fazem parte do jogo de teclas pressionadas por Miguel:

I – Ctrl

II – Alt

III – Del

IV – Enter

V – Shift

(A) I, II e III, apenas.

(B) I, II e IV, apenas.

(C) I, III e V, apenas.

(D) Todas as afirmativas estão incorretas.

(E) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 19

Sobre as funções do MS – Word 2016, analise os conceitos a seguir:

I - São blocos de texto que separam o conteúdo em unidades lógicas, como ideias ou tópicos distintos. Geralmente é separado por espaços em branco e pode ser formatado quanto a alinhamento, espaçamento e recuo.

II - Permitem que o texto seja disposto em dois ou mais pilares na mesma página. Isso é útil para criar layouts de documentos, como newsletters ou relatórios.

III - São usados para criar listas, como listas de tópicos ou instruções passo a passo. Usam símbolos, como círculos ou quadrados, para destacar itens na lista, ou ainda números para denotar a ordem dos itens na lista.

Assinale a afirmativa que contenha corretamente e, respectivamente, o conceito das afirmativas.

(A) I - Colunas; II - Parágrafos; III - Marcadores simbólicos e numéricos.

(B) I - Parágrafos; II - Colunas; III - Marcadores simbólicos e numéricos.

(C) I - Cabeçalhos; II - Parágrafos; III - Marcadores simbólicos e numéricos.

(D) I - Parágrafos; II - Cabeçalhos; III - Marcadores simbólicos e numéricos.

(E) I - Fontes; II - Cabeçalhos; III - Marcadores simbólicos e numéricos.

QUESTÃO 20

João está se candidatando a um emprego e precisa escrever uma carta de apresentação personalizada. Neste sentido, indique as afirmativas que podem ajudar João a escrever esta carta de apresentação utilizando funções do MS – Word 2016.

I - **Estilos de Texto:** Use estilos de texto para formatar consistentemente o cabeçalho, os parágrafos do corpo e as informações de contato na carta, garantindo uma aparência profissional.

II - **Ortografia:** Não é necessário revisar ortografia e gramática em sua carta de apresentação, pois o Word faz isso automaticamente, sendo impossível cometer equívocos.

III - **Inserir Cabeçalho e Rodapé:** Adicione informações de contato (como nome, endereço e telefone) ao cabeçalho ou rodapé da carta para que elas apareçam em todas as páginas.

(A) I, II e III.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) Nenhuma das afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Sobre o preenchimento da Declaração de Óbito, os Blocos III e IV são, respectivamente, indicados para os seguintes dados:

(A) Ocorrência / Fetal, Menor que 1 ano.

(B) Fetal, Menor que 1 ano/ Condições, Causas do Óbito.

(C) Condições, Causas do Óbito / Ocorrência.

(D) Ocorrência / Condições, Causas do Óbito.

(E) Fetal, Menor que 1 ano / Ocorrência.

QUESTÃO 22

A Declaração de Óbito não deve ser emitida em óbito fetal:

- (A) se a gestação teve duração menor que 20 semanas OU se o feto tiver peso corporal menor que 500 g OU estatura menor que 25 cm.
- (B) se a gestação teve duração menor que 20 semanas E se o feto tiver peso corporal menor que 500 g E estatura menor que 25 cm.
- (C) se a gestação teve duração menor que 24 semanas E se o feto tiver peso corporal menor que 1000 g E estatura menor que 30 cm.
- (D) se a gestação teve duração menor que 24 semanas OU se o feto tiver peso corporal menor que 1000 g OU estatura menor que 30 cm.
- (E) se a gestação teve duração menor que 26 semanas E se o feto tiver peso corporal menor que 1200 g E estatura menor que 33 cm.

QUESTÃO 23

Das doenças de notificação compulsória, a Febre do Nilo Ocidental enquadra-se como:

- (A) Doenças com suspeita de disseminação intencional.
- (B) Arboviroses de importância em saúde pública.
- (C) Doenças febris hemorrágicas reemergentes.
- (D) Doenças febris hemorrágicas emergentes.
- (E) Evento de Saúde Pública (ESP) que se constitua ameaça à saúde pública.

QUESTÃO 24

Com base na Portaria 264/2020, a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é doença de notificação compulsória semanal. Segue o mesmo padrão de notificação a seguinte doença:

- (A) Febre Tifoide.
- (B) Hantavirose.
- (C) Doença aguda pelo vírus Zika em gestante.
- (D) Raiva Humana.
- (E) Leishmaniose Visceral.

QUESTÃO 25

A doença inflamatória pélvica (DIP) pode ser causada por várias bactérias que atingem os órgãos sexuais internos da mulher, como útero, trompas e ovários, causando inflamações. A sintomatologia não inclui:

- (A) Febre.
- (B) Dor durante a relação sexual.
- (C) Dor nas costas.
- (D) Vômito.
- (E) Dor em hipocôndrio direito.

QUESTÃO 26

Síndromes familiares de câncer são fatores de risco para desenvolvimento de câncer de ovário, como é o caso da Síndrome de:

- (A) Netherton.
- (B) Hardy.
- (C) Wiedemann.
- (D) Lynch.
- (E) Beckwith.

QUESTÃO 27

O Art. 7º da Lei 8080/90 versa sobre os princípios pelos quais o Sistema Único de Saúde – SUS é regido. A Universalidade, como princípio do SUS discorre sobre:

- (A) divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde.
- (B) preservação da autonomia das pessoas.
- (C) acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (D) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios.
- (E) organização dos serviços públicos.

QUESTÃO 28

A suscetibilidade ao vírus do sarampo é geral e a única forma de prevenção é a vacinação. Apenas os lactentes cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas possuem, temporariamente, anticorpos transmitidos pela placenta, que conferem imunidade geralmente ao longo do primeiro ano de vida (o que pode interferir na resposta à vacinação). As crianças devem tomar a primeira dose da vacina tríplice viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola), aos:

- (A) 6 meses.
- (B) 9 meses.
- (C) 12 meses.
- (D) 15 meses.
- (E) 4 anos.

QUESTÃO 29

A Histoplasmose é uma doença fúngica de ampla distribuição mundial, causada pela inalação de partículas infectantes de um fungo dimórfico habitante do solo. Essa micose acomete hospedeiros imunocomprometidos, apresentando desenvolvimento rápido e progressivo, com disseminação em diferentes órgãos. Sobre a fibrose mediastinal, ligada à Histoplasmose, considere a alternativa correta:

- (A) Adenomegalias, com formação de fístulas e ulcerações na pele sobrejacente, lesões de pele, de mucosa oral ou laringea fazem parte do quadro clínico. Em idosos sem causa aparente de imunossupressão, as manifestações localizadas, como ulcerações orais, podem evoluir para uma progressão crônica da doença, com febre, sudorese noturna, perda de peso, adinamia e hepatoesplenomegalia, com acometimento de vários órgãos, levando inclusive ao óbito se não tratada.
- (B) Acomete vários órgãos, estando associada à imunossupressão grave, com evolução invariavelmente fatal se não tratada adequadamente.
- (C) Acomete jovens menores de 20 anos de idade, estando associada aos infiltrados pulmonares. De modo isolado, pode apresentar forma assintomática, detectada somente com exames de rotina. Geralmente, representa complicação precoce de infecção pulmonar aguda e consiste no aumento de linfonodos que podem produzir ação compressiva sobre estruturas circunvizinhas (esôfago, brônquios e vasos), principalmente em crianças, levando a obstrução, dor, tosse, disfagia e atelectasia
- (D) Complicação rara e tardia, frequentemente fatal por resposta exuberante e anormal de tecido fibroso aos linfonodos caseosos, resultante no encarceramento dos órgãos vitais do mediastino.
- (E) Caracteriza-se pelo aumento exagerado de múltiplos linfonodos que necrosam, coalescem e formam uma massa com caseificação central. Essa massa de linfonodos se mantém por meses ou anos; pode não causar sintomatologia e ser descoberta por exame de rotina.

QUESTÃO 30

Leia:

As técnicas utilizadas na detecção de anticorpos anti-Histoplasma são as de imunodifusão dupla de Ouchterlony (ID) e de reação de fixação do complemento (RFC), entretanto limita-se o seu uso em infecções ativas e disseminadas, principalmente em indivíduos imunossuprimidos, por resultar negativo em mais de 50% dos casos.

Sobre o diagnóstico da Histoplasmose, o excerto descreve o:

- (A) Sorológico.
- (B) Histopatológico.
- (C) Micológico.
- (D) Xenodiagnóstico.
- (E) Molecular.

QUESTÃO 31

No Brasil, o herpes-zóster não integra a lista nacional de doenças de notificação compulsória, e ainda não se dispõe de uma vigilância epidemiológica instituída para captar oportunamente sua ocorrência, portanto não se tem informações do número de pessoas acometidas anualmente por essa doença. A utilização de IGHAV depende do atendimento de três condições: suscetibilidade, contato significativo e condição especial de risco (BRASIL, 2019). O esquema proposto pelo Ministério da Saúde é:

- (A) Administrar 25 UI/10 kg de peso, dose máxima de 125 UI, até 72 horas após a exposição.
- (B) Administrar 75 UI/10 kg de peso, dose máxima de 325 UI, até 72 horas após a exposição.
- (C) Administrar 125 UI/10 kg de peso, dose máxima de 625 UI, até 72 horas após a exposição.
- (D) Administrar 100 UI/10 kg de peso, dose máxima de 500 UI, até 96 horas após a exposição.
- (E) Administrar 125 UI/10 kg de peso, dose máxima de 625 UI, até 96 horas após a exposição.

QUESTÃO 32

No Botulismo, as manifestações começam no território dos nervos cranianos e evoluem no sentido _____. Essa particularidade distingue o botulismo da síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia flácida aguda _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto:

- (A) Difusa – Descendente.
- (B) Descendente – Difusa.
- (C) Ascendente – Difusa.
- (D) Ascendente – Descendente.
- (E) Descendente – Ascendente.

QUESTÃO 33

Da definição de casos de sífilis congênita, o segundo critério discorre sobre todo indivíduo com menos de 13 anos de idade com pelo menos uma das seguintes evidências sorológicas, exceto:

- (A) Titulações descendentes (testes não treponêmicos).
- (B) Testes não treponêmicos reagentes após seis meses de idade (exceto em situação de seguimento terapêutico).
- (C) Testes treponêmicos reagentes após 18 meses de idade.
- (D) Títulos em teste não treponêmico maiores do que os da mãe, em lactentes.
- (E) Teste não treponêmico reagente com pelo menos uma das alterações: clínica, líquórica ou radiológica de sífilis congênita.

QUESTÃO 34

O Ministério da Saúde discorre que serão consideradas parcerias sexuais, para fins de comunicação, aqueles(as) com as quais a pessoa infectada tenha se relacionado sexualmente. Para casos de corrimento uretral ou infecção cervical, é considerado parceria sexual:

- (A) atual (indiferente do tempo).
- (B) nos últimos dois meses.
- (C) nos últimos três meses.
- (D) nos últimos seis meses.
- (E) no último ano.

QUESTÃO 35

Sobre a Hepatite B, considere os itens:

I - A hepatite viral B é uma infecção de transmissão parenteral, predominantemente, pela via sexual.

II - A transmissão vertical também pode ocorrer, e ocasiona uma evolução desfavorável, com maior chance de cronificação.

III - Diferentemente da hepatite viral A, as infecções causadas pelo HBV são habitualmente ictericas em mais de dois terços das pessoas infectadas.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 36

A primeira opção de tratamento da Tricomoníase, de acordo com o Ministério da Saúde, é:

- (A) Miconazol creme a 2%, via vaginal, um aplicador cheio, à noite ao deitar-se, por 7 dias.
- (B) Nistatina 100.000 UI, uma aplicação, via vaginal, à noite ao deitar-se, por 14 dias.
- (C) Metronidazol 250 mg, 2 comprimidos VO, 2x/dia, por 7 dias.
- (D) Metronidazol 400 mg, 5 comprimidos, VO, dose única (dose total de tratamento 2g).
- (E) Clindamicina 300 mg, VO, 2x/dia, por 7 dias.

QUESTÃO 37

Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, VO, dose única, é uma das opções terapêuticas para o tratamento da uretrite gonocócica. O antibiótico utilizado é classificado como:

- (A) Cefalosporina de 2ª geração.
- (B) Tetraciclina.
- (C) Aminoglicosídeo.
- (D) Macrolídeo.
- (E) Penicilina.

QUESTÃO 38

Doxiciclina 100 mg, VO, 2x dia, por 7 dias, é uma das opções terapêuticas para o tratamento da uretrite por clamídia. O antibiótico utilizado é classificado como:

- (A) Cefalosporina de 2ª geração.
- (B) Tetraciclina.
- (C) Aminoglicosídeo.
- (D) Macrolídeo.
- (E) Penicilina.

QUESTÃO 39

A osteoporose é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em idosos. A dificuldade e o alto custo do tratamento para o sistema de saúde tornam pertinente o desenvolvimento de métodos capazes de identificar o grupo de maior risco para que sejam implantadas medidas preventivas de fraturas osteoporóticas. As doenças endócrinas associadas ao desenvolvimento da osteoporose são:

- (A) Hipergonadismo, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, hipoprolactinemia, hipocortisolismo.
- (B) Hipogonadismo, hipotireoidismo, hipoparatiroidismo, hiperprolactinemia, hipercortisolismo.
- (C) Hipogonadismo, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, hiperprolactinemia, hipercortisolismo.
- (D) Hipergonadismo, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, hiperprolactinemia, hipercortisolismo.
- (E) Hipogonadismo, hipotireoidismo, hipoparatiroidismo, hiperprolactinemia, hipercortisolismo.

QUESTÃO 40

Para assegurar uma via aérea em um paciente instável, usa-se a sequência rápida de intubação. Essa consiste em usar um sedativo de ação rápida, analgesia e um agente bloqueador neuromuscular para criar condições que permitam um rápido controle das vias aéreas. Sobre os agentes de indução, podemos citar:

I - _____: dose 0,2 a 0,3 m/kg. Contraindicação: depressão miocárdica dose dependente resultando em hipotensão. Vantagem: um potente amnésico.

II - _____: dose 0,3 mg/kg, contra-indicação: suprimir a produção adrenal de cortisol. Vantagem: excelente sedação com pouca hipotensão.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos itens:

- (A) Propofol / Midazolam.
- (B) Etomidato / Quetamina.
- (C) Midazolam / Etomidato.
- (D) Propofol / Quetamina.
- (E) Midazolam / Propofol.

