

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 4.

'Bolha de calor' pode causar um dos setembros mais quentes da história do Brasil?

Uma forte onda de calor atinge o Brasil na primeira quinzena de setembro, segundo alguns dos principais institutos de meteorologia do Brasil. A previsão é de que os termômetros registrem temperaturas máximas entre 40°C e 45°C em alguns Estados nesse período.

Isso poderia elevar a média da temperatura para a época e pode tornar este um dos meses de setembro mais quentes já registrados no país. Mas por que isso acontece?

A BBC News Brasil ouviu especialistas para entender se isso é algo atípico e quais fenômenos estão causando esse calor fora do comum.

Segundo o MetSul Meteorologia, uma massa de ar quente está cobrindo boa parte do Brasil e vai ganhar ainda mais força nos próximos dias. A previsão é que ela se expanda e leve altas temperaturas inclusive para o sul do país, onde as temperaturas são mais amenas nesta época do ano.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para os próximos em São Paulo é de temperaturas máximas de 33°C e 34°C até pelo menos a próxima sexta-feira. Cuiabá deve registrar máxima de 42°C na quinta e sexta.

Até mesmo a cidade de Curitiba, no Sul, pode registrar, segundo o Inmet, máximas de 33°C na terça e na quarta.

Guilherme Borges, meteorologista do Climatempo, diz que ele e seus colegas de trabalho avaliam que não é possível fazer projeções de que possamos ter recordes históricos.

"Vai ser forte, mas não é possível dizer que vai bater temperatura. Não temos como afirmar isso com base nos modelos que usamos. O que enxergamos são temperaturas entre 40 e 44°C nos próximos dias. Será uma onda de calor importante", diz.

Guilherme explica que essa onda de calor, chamada pelo MetSul de "bolha de calor", é causada pela estabilização de uma massa de ar quente e alta pressão atmosférica em boa parte do país.

"Ela intensifica a formação do ar quente de cima para baixo dificultando a formação de nuvens de chuva e deixando o tempo mais seco.

Ele explica que é normal esse calor no mês de setembro e que em 2023 também houve uma onda de calor semelhante, mas que ocorreu na segunda quinzena do mês e não na primeira como agora.

"Isso é culpa das mudanças climáticas, que têm um papel significativo nesses extremos de calor e chuva. Isso ocorre porque nosso planeta tem que

dimensionalizar energia. Essas ondas de calor e chuva extremos ocorrem para compensar esse aquecimento", diz.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c049yknxxwlo#:~:text=De%20acordo%20com%20o%20MetSul,7%C2%B0C%20em%202005>

Questão 01

Afinal, de acordo com o texto, setembro será mais quente da história do Brasil?

- (A) Não há uma confirmação, pois apesar das condições climáticas extremas, a comparação com recordes históricos depende de dados mais específicos e análises futuras.
- (B) Sim, visto que as mudanças climáticas têm contribuído para a elevação de temperatura no mês de setembro.
- (C) Não, visto que os meteorologistas dependem dos dados referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, que também apresentam elevadas temperaturas, para realizarem uma análise mais precisa.
- (D) Sim, visto que os termômetros podem registrar temperaturas até 45°C em alguns estados, durante o mês de setembro.
- (E) Sim, visto que as ondas de calor extremas fará com que setembro seja um dos meses mais quentes da história.

Questão 02

"Ela intensifica a formação do ar quente de cima para baixo dificultando a formação de nuvens de chuva e deixando o tempo mais seco."

"Guilherme explica que essa onda de calor, chamada pelo MetSul de "bolha de calor", é causada pela estabilização de uma massa de ar quente e alta pressão atmosférica em boa parte do país."

Em relação as classes gramaticais dos períodos acima, analise as afirmativas abaixo:

- I.A locução adjetiva "de chuva" pode ser substituída por "fluvial".
- II.A forma verbal "dificultando" está no gerúndio.
- III.Os vocábulos "formação", "ar", "Nuvens" e "chuva" são substantivos abstratos.
- IV."estabilização" e "pressão" são pluralizadas pela mesma regra.
- V.O vocábulo "e" ,no primeiro período, tem valor de conjunção adversativa.
- VI.O vocábulo "boa", no contexto, pode ser substituído por "grande" sem perder o sentido.

Estão corretas:

- (A) Apenas I e V.
- (B) Apenas I, II, III e V.

- (C) Apenas I, II, III e IV.
- (D) Apenas II, IV e VI.
- (E) Apenas I, IV e V.

Questão 03

Identifique a alternativa em que um dos trechos, retirados do texto, apresenta um vício de linguagem conhecido como Barbarismo.

- (A) Isso ocorre porque nosso planeta tem que dimensionalizar energia.
- (B) Até mesmo a cidade de Curitiba, no Sul, pode registrar, segundo o Inmet, máximas de 33°C na terça e na quarta.
- (C) Ela intensifica a formação do ar quente de cima para baixo dificultando a formação de nuvens de chuva e deixando o tempo mais seco.
- (D) A BBC News Brasil ouviu especialistas para entender se isso é algo atípico e quais fenômenos estão causando esse calor fora do comum.
- (E) Guilherme Borges, meteorologista do Climatempo, diz que ele e seus colegas de trabalho avaliam que não é possível fazer projeções de que possamos ter recordes históricos.

Questão 04

"Isso **poderia** elevar a média da temperatura para a época e pode tornar este um dos meses de setembro mais quentes já registrados no país."

Identifique a alternativa que apresenta um verbo no mesmo tempo e modo do destacado no texto.

- (A) "O ocupante do ônibus intermediara a negociação entre os bandidos e policiais nesta sexta."
- (B) "Caso queira alterar a agência bancária para receber o pagamento, o aposentado pode solicitar a mudança pelo aplicativo ou site Meu INSS."
- (C) "O instituto alerta para o aumento das chances de ocorrerem incêndios florestais."
- (D) "A crise das queimadas no Brasil chamou a atenção do país há duas semanas, quando a fumaça gerada por incêndios cobriu o céu de boa parte do país."
- (E) "O responsável pela obra informou que seriam necessários mais planejamentos, o que requereria uma contratação maior de engenheiros civis."

Questão 05

Identifique a alternativa em que o termo destacado apresenta a figura de linguagem denominada CATACRESE.

- (A) "A **cidade maravilhosa** já sente a chegada dos turistas e se prepara para o festival, que celebra seus 40 anos em 2024."
- (B) "Tiete assumida de Mariah Carey, a cantora Anitta ficou **morrendo de inveja** ao ver uma foto postada por David Brazil ao lado da diva pop."

- (C) "A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 314 milhões de pessoas no mundo possuem algum tipo de **deficiência visual**."
- (D) "De acordo com dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) de 2022, divulgada pelo IBGE, o Brasil agora abriga mais de 234,4 milhões de **cabeças de gado**, o maior número registrado desde 1974, início da série histórica."
- (E) "A **pele do tomate** pode ter um sabor levemente amargo que alguns preferem evitar. Descascar pode melhorar o sabor final do prato."

Raciocínio Lógico

Questão 06

Ao estudar Lógica Matemática, André se depara com a seguinte situação: "Se choveu durante a manhã ou o céu está nublado, então o passeio com a família será cancelado." No entanto, os filhos sabem que o céu está limpo, mas choveu durante a manhã.

Com base nessa informação, complete a tabela verdade abaixo.

P	Q	
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

A operação dada e seus valores verdade (de cima para baixo) são:

- (A) A operação é $(P \vee Q)$ e seus valores são (V, V, V, F).
- (B) A operação é $(P \rightarrow Q)$ e seus valores são (V, F, V, V).
- (C) A operação é $(P \wedge Q)$ e seus valores são (V, F, F, F).
- (D) A operação é $(P \sim Q)$ e seus valores são (F, V, F, V).
- (E) A operação é $(P \leftrightarrow Q)$ e seus valores são (V, F, F, V).

Questão 07

Em uma reunião de planejamento, a diretora de uma concessionária de automóveis fala para sua equipe:

"Se implementarmos novas técnicas de venda ou oferecermos mais vantagens aos nossos clientes, então poderemos aumentarmos as vendas."

Com base na declaração da diretora, identifique qual é o tipo de conectivo lógico utilizado na frase.

- (A) Bicondicional.
- (B) Disjunção inclusiva.
- (C) Condicional.
- (D) Disjunção exclusiva.

(E) Conjunção.

Questão 08

Cinco compositores foram selecionados para participar de um concurso e, por decisão da organização, em cada rodada, dois deles duelam entre si, apresentando suas músicas. Quantas combinações diferentes de duplas de compositores podem ser formadas para o duelo?

- (A) Cinco combinações diferentes.
- (B) Seis combinações diferentes.
- (C) Oito combinações diferentes.
- (D) Quinze combinações diferentes.
- (E) Dez combinações diferentes.

Questão 09

Em uma competição de quebra-cabeças, quatro amigos — Ana, Bruno, Carlos e Diana — decidiram fazer uma aposta para ver quem consegue resolver um enigma mais rapidamente. Cada um escolheu um tipo de quebra-cabeça diferente: sudoku, palavras cruzadas, cubo mágico e quebra-cabeça de peças.

Ana não gosta de sudoku.

Bruno resolveu o quebra-cabeça de peças.

Carlos gosta de desafios numéricos.

Diana não resolveu o cubo mágico.

Com base nessas informações, indique a alternativa que identifica qual quebra-cabeça cada um dos amigos escolheu.

- (A) Ana: sudoku; Bruno: quebra-cabeça de peças; Carlos: palavras cruzadas; Diana: cubo mágico.
- (B) Ana: palavras cruzadas; Bruno: sudoku; Carlos: cubo mágico; Diana: quebra-cabeça de peças.
- (C) Ana: cubo mágico; Bruno: palavras cruzadas; Carlos: sudoku; Diana: quebra-cabeça de peças.
- (D) Ana: cubo mágico; Bruno: quebra-cabeça de peças; Carlos: palavras cruzadas; Diana: sudoku.
- (E) Ana: palavras cruzadas; Bruno: quebra-cabeça de peças; Carlos: sudoku; Diana: cubo mágico.

Questão 10

Keldson, professor de Matemática, chega na sala de aula e escreve no quadro:

"Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° , então este triângulo é plano e tem três lados."

A frase escrita por Keldson é uma proposição simples ou composta e por quê?

- (A) Proposição simples, pois não contém disjunção nem conjunção.
- (B) Proposição composta, mas as ideias não estão conectadas por conectivos lógicos.
- (C) Proposição simples, pois mesmo com uma condição, ela não envolve mais de um fato.

(D) Proposição simples, pois ela trata apenas de uma única ideia.

(E) Proposição composta, pois contém mais de uma ideia conectada por operadores lógicos.

Conhecimentos Específicos

Questão 11

Um paciente de 40 anos apresenta sintomas motores alterados sem explicação Médica ou neurológica. Sobre o Transtorno Neurológico Funcional (Transtorno de Conversão), julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__) O sintoma ou déficit não é mais bem explicado por outro transtorno mental ou Médico.

(__) Os achados físicos evidenciam compatibilidade entre o sintoma e as condições médicas encontradas.

(__) O sintoma causa sofrimento ou prejuízo significativo no funcionamento social ou ocupacional.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta:

- (A) F – V – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) V – F – V.
- (E) V – F – F.

Questão 12

Os transtornos dissociativos e conversivos são frequentemente observados em contextos específicos e apresentam características distintas. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__) Os transtornos dissociativos envolvem perda parcial ou completa das funções normais de integração das lembranças, consciência, identidade e sensações imediatas.

(__) Os transtornos conversivos são caracterizados por sintomas físicos que não têm base orgânica, como paralisias e cegueira funcional.

(__) Os transtornos dissociativos e conversivos são majoritariamente de origem neurológica.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta:

- (A) V – F – F.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – V.
- (E) F – F – F.

Questão 13

Qual das seguintes afirmações sobre a etiologia da

depressão é correta?

- (A) A depressão é causada por desequilíbrios nos neurotransmissores noradrenalina e serotonina, com defeitos nos receptores AchR.
- (B) A depressão é causada por fatores genéticos, como a mutação do gene PAH (12q22-q24).
- (C) A depressão resulta de uma interação complexa entre processos biológicos, psicológicos, ambientais e genéticos.
- (D) A depressão é puramente uma resposta ao estresse crônico, com maior parte dos seus fatores de risco sendo mutáveis.
- (E) A depressão é causada por fatores ambientais, como dieta e álcool e precipitada por outras comorbidades como transtornos de personalidade.

Questão 14

O risco de suicídio é significativo em pessoas com transtorno depressivo maior. Assim, avalie as proposições:

I.O risco de suicídio ao longo da vida para pessoas com transtorno depressivo é de 3 a 6%.

II.O risco de suicídio é menor em casos de depressão grave, pois esta costuma cursar com distímia.

III.Ansiedade e transtornos relacionados frequentemente coexistem com transtornos de humor.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (B) Apenas a proposição II está correta.
- (C) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- (D) Apenas a proposição III está correta.
- (E) Apenas as proposições I e III estão corretas.

Questão 15

Uma aluna de nutrição de 25 anos não consome certos alimentos e restringe sua ingestão alimentar, resultando em perda de peso significativa e deficiência nutricional. No entanto, ele não apresenta preocupação com a forma ou peso do corpo. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Distúrbio alimentar compulsivo.
- (B) Pica-fagia.
- (C) Anorexia nervosa.
- (D) Bulimia nervosa.
- (E) Transtorno de ingestão alimentar restritiva/esquiva.

Questão 16

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é uma condição mental caracterizada por pensamentos intrusivos e repetitivos (obsessões) que levam a comportamentos ou rituais repetitivos (compulsões) em uma tentativa de aliviar a ansiedade. Essa condição, assim como a agorafobia, é um transtorno de ansiedade que pode coexistir e impactar significativamente a vida

do indivíduo. Qual é a principal característica da agorafobia?

- (A) Ansiedade em situações de desempenho social.
- (B) Pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos.
- (C) Medo de não conseguir escapar de locais ou situações.
- (D) Medo irracional de objetos ou animais específicos.
- (E) Reviver mentalmente um evento traumático.

Questão 17

O transtorno de ruminação pode ocorrer em diferentes faixas etárias, incluindo lactentes, crianças, adolescentes e adultos. Assim, avalie as proposições:

I.A regurgitação no transtorno de ruminação ocorre várias vezes por semana, normalmente todos os dias.

II.Pacientes com transtorno de ruminação frequentemente têm náuseas antes da regurgitação.

III.Técnicas de modificação comportamental podem ajudar no tratamento do transtorno de ruminação.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (B) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- (C) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- (D) Apenas a proposição II está correta.
- (E) Apenas a proposição III está correta.

Questão 18

A classificação dos transtornos dissociativos e conversivos na CID-10 é detalhada e específica. Assim, avalie as proposições:

I.A amnésia dissociativa é caracterizada por uma perda de memória que geralmente diz respeito a eventos traumáticos recentes.

II.A fuga dissociativa envolve uma amnésia acompanhada de um deslocamento físico significativo.

III.O estupor dissociativo é diagnosticado pela presença de movimentos voluntários aumentados e reatividade normal a estímulos externos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- (B) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- (C) Apenas a proposição III está correta.
- (D) Apenas a proposição II está correta.
- (E) Apenas as proposições II e III estão corretas.

Questão 19

Durante a avaliação do estado mental, um paciente demonstra uma incapacidade de manter a atenção em uma tarefa simples e frequentemente desvia sua atenção para estímulos irrelevantes. Qual é a descrição mais

adequada para essa condição?

- (A) Manutenção prejudicada.
- (B) Desatenção seletiva.
- (C) Focalização prejudicada.
- (D) Hipermodulação.
- (E) Perseveração.

Questão 20

Dado o contexto das comorbidades associadas aos transtornos de ansiedade, relacione os transtornos listados na Coluna 1 com suas comorbidades comuns presentes na Coluna 2:

Coluna 1:

- A. Transtorno de Pânico.
- B. Transtorno de Ansiedade Generalizada.
- C. Fobia Social.

Coluna 2:

- (__) Depressão.
- (__) Abuso de substâncias.
- (__) Agorafobia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de associação, de cima para baixo:

- (A) B, A, C.
- (B) C, B, A.
- (C) C, A, B.
- (D) B, C, A.
- (E) A, C, B.

Questão 21

Qual das seguintes afirmações sobre os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) é verdadeira?

- (A) Os SRTs priorizam acolher pessoas que saíram de internações prolongadas, têm transtornos mentais graves, são moradores de rua ou egressos de unidades prisionais.
- (B) Os SRTs são destinados exclusivamente a pacientes com transtornos mentais leves e que podem ser atendidos dentro da Atenção Primária em Saúde.
- (C) Os SRTs não recebem investimento de incentivo de custeio anual, e seu repasse financeiro deve ocorrer a cada quatro anos, pois a rede é estruturada conforme a política municipal.
- (D) Os SRTs não possuem vínculo com os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), pois tratam-se de órgãos distintos com finalidades díspares dentro da RAPS.
- (E) Os SRTs são temporários e não podem acolher pacientes por períodos prolongados.

Questão 22

Considere as afirmativas relacionadas à epidemiologia da esquizofrenia, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) A prevalência de esquizofrenia é em torno de 3%, com pequenas variações entre diferentes países.

(__) Ser imigrante ou filho de imigrante não afeta o risco de desenvolver esquizofrenia.

(__) Mulheres desenvolvem esquizofrenia, em média, cinco anos depois que os homens.

Assinale a alternativa com a sequência, de cima para baixo, correta:

- (A) F – V – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – V – V.
- (D) F – F – F.
- (E) V – F – F.

Questão 23

No contexto do tratamento da esquizofrenia, qual das alternativas abaixo representa a definição adequada de antipsicóticos típicos?

- (A) Medicamentos que bloqueiam os receptores D2 da dopamina, causando efeitos extra-piramidais e são divididos em alta e baixa potência.
- (B) Medicamentos que bloqueiam os receptores 5HT2A da serotonina, causando menos efeitos extra-piramidais.
- (C) Medicamentos que bloqueiam os receptores M1 da acetilcolina, causando efeitos anticolinérgicos.
- (D) Medicamentos que aumentam a atividade dopaminérgica na via mesolímbica, melhorando os sintomas negativos da esquizofrenia.
- (E) Medicamentos que bloqueiam os receptores D2 da dopamina, sem causar efeitos extra-piramidais.

Questão 24

O monitoramento dos níveis plasmáticos de lítio é crucial para evitar toxicidade. Assim, avalie as proposições:

I. A litemia deve ser realizada 12 horas após a última dose de lítio.

II. A faixa terapêutica do lítio para tratamento agudo é de 0,6 a 1,2 mEq/L.

III. Pacientes em uso de lítio devem realizar exames de função renal periodicamente.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- (B) Apenas a proposição II está correta.
- (C) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (D) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- (E) Apenas a proposição III está correta.

Questão 25

Considere as afirmativas relacionadas ao tratamento da esquizofrenia, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(___) Antipsicóticos de 2ª geração têm maior potencial de causar sintomas motores extrapiramidais.

(___) A clozapina é indicada para pacientes refratários a dois antipsicóticos, sendo ao menos um de 2ª geração.

(___) A eletroconvulsoterapia (ECT) é contraindicada em casos de esquizofrenia.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) F – V – V.
- (E) F – F – F.

Questão 26

No contexto do tratamento do Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), qual das alternativas abaixo representa a definição adequada de Exposição com Prevenção de Respostas (EPR)?

- (A) Técnica que envolve a exposição contínua a estímulos neutros combinada com a prevenção da resposta compulsiva.
- (B) Técnica que envolve a exposição esporádica a estímulos neutros combinada com a prevenção da resposta compulsiva.
- (C) Técnica que envolve a exposição contínua a estímulos ansiogênicos combinada com a resposta compulsiva.
- (D) Técnica que envolve a exposição contínua a estímulos ansiogênicos combinada com a prevenção da resposta compulsiva.
- (E) Técnica que envolve a exposição esporádica a estímulos ansiogênicos sem a prevenção da resposta compulsiva.

Questão 27

Um paciente de 45 anos apresenta-se com queixas de alucinações auditivas e delírios persecutórios. Após uma avaliação detalhada, você suspeita de um transtorno psicótico. Qual dos seguintes sinais é mais indicativo de um diagnóstico de esquizofrenia?

- (A) Alterações na memória de curto prazo, com início há pelo menos três meses.
- (B) Presença de sintomas negativos por duas semanas.
- (C) Ilusões e delírios por pelo menos três meses.
- (D) Presença de delírios e alucinações por mais de seis meses.
- (E) Episódios maníacos recorrentes a maior parte dos dias da semana.

Questão 28

Quais fatores podem antecipar a manifestação do Transtorno Afetivo Bipolar em pessoas com predisposição genética?

- (A) Uso de medicamentos antipsicóticos e exercícios físicos intensos.
- (B) Exposição a ambientes com pouca luz natural e trauma recente.
- (C) Episódios recorrentes de depressão e estresse prolongado.
- (D) Dieta rica em carboidratos e falta de sono.
- (E) Consumo de álcool e tabaco.

Questão 29

Qual é a importância da semiótica na avaliação dos transtornos mentais?

- (A) A semiótica é a análise dos dados genéticos dos pacientes para determinar predisposições a transtornos mentais.
- (B) A semiótica envolve técnicas específicas de observação e coleta de sinais e sintomas, essenciais para a identificação dos transtornos mentais.
- (C) A semiótica é a aplicação de terapias comportamentais para tratar pacientes cuja hipótese diagnóstica é de transtorno mental.
- (D) A semiótica é a utilização de exames de neuroimagem para diagnosticar transtornos mentais.
- (E) A semiótica é a observação dos comportamentos normais em diferentes contextos culturais.

Questão 30

Um paciente de 45 anos com histórico de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e transtorno de ansiedade generalizada (TAG) é tratado com um ISRS. Após algumas semanas, ele relata náuseas persistentes e perda de libido. Qual das seguintes opções é a mais provável causa desses efeitos colaterais?

- (A) Inibição da recaptção de dopamina.
- (B) Toxicidade cardiovascular dos ISRS.
- (C) Efeito anticolinérgico dos ISRS.
- (D) Aumento da estimulação dos receptores 5-HT pós-sinápticos.
- (E) Interação medicamentosa com IMAO.

Questão 31

Um paciente com Transtorno Bipolar está em tratamento com lítio, mas apresenta efeitos colaterais significativos, incluindo problemas renais. O Médico decide mudar a medicação. Qual das seguintes opções é uma alternativa comum ao lítio para o tratamento do Transtorno Bipolar?

- (A) Haloperidol.
- (B) Diazepam.

- (C) Fluoxetina.
- (D) Amitriptilina.
- (E) Ácido valproico.

Questão 32

Os transtornos de ansiedade são manifestações patológicas de ansiedade que ocorrem de diferentes formas, com características que configuram vários tipos de transtornos. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() A ansiedade patológica ocorre quando há motivos objetivos e reais para isso, conhecidos como gatilhos.

() O transtorno obsessivo-compulsivo pode incluir pensamentos invasivos e comportamentos compulsivos.

() A agorafobia é caracterizada pelo medo de estar em locais dos quais a pessoa acha que não conseguirá escapar.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta:

- (A) F – F – F.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – F.
- (E) V – V – V.

Questão 33

Durante uma entrevista psiquiátrica, um paciente relata que sente que seus pensamentos estão sendo inseridos em sua mente por uma força externa. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Ilusão.
- (B) Despersonalização.
- (C) Delírio de referência.
- (D) Alucinação hipnopômica.
- (E) Delírio de inserção de pensamento.

Questão 34

O exame do estado mental é uma parte crucial na avaliação de emergências psiquiátricas. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() O nível de consciência do paciente deve ser avaliado antes da atenção e orientação.

() A aparência e comportamento do paciente são irrelevantes na avaliação inicial em casos de emergência.

() A orientação do paciente inclui saber onde ele está e quem o acompanha.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta:

- (A) V – F – V.

- (B) F – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – F – F.
- (E) V – V – V.

Questão 35

Considere as afirmativas relacionadas o Transtorno Desintegrativo da Infância, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() O Transtorno Desintegrativo da Infância foi descrito pela primeira vez por Leo Kanner.

() Crianças com Transtorno Desintegrativo da Infância apresentam uma perda grave das habilidades sociais e comunicativas após um desenvolvimento normal inicial.

() A prevalência do Transtorno Desintegrativo da Infância é maior do que a do autismo.

Assinale a alternativa com a sequência, de cima para baixo, correta:

- (A) V – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – F.
- (E) F – V – V.

Questão 36

Um paciente apresenta comportamento motor caracterizado por movimentos involuntários estereotipados e manutenção de posturas impostas por outros. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Catatonia.
- (B) Tremor essencial.
- (C) Disartria.
- (D) Ecolalia.
- (E) Acatisia.

Questão 37

O uso da cocaína afeta_____, que é o neurotransmissor responsável por elevar a função cardíaca, contrair os vasos e elevar a pressão sanguínea.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto:

- (A) a serotonina
- (B) a dopamina
- (C) a norepinefrina
- (D) a endorfina
- (E) a adrenalina

Questão 38

Considere as afirmativas relacionadas ao diagnóstico da deficiência intelectual, apresentadas a seguir. Registre V,

para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)A deficiência intelectual deve ser diagnosticada após os 5 anos, quando é possível mensurar a inteligência por meio de testes de QI.

(__)O diagnóstico de deficiência intelectual no DSM-5 é baseado exclusivamente no quociente de inteligência (QI).

(__)A avaliação clínica e testes de inteligência padronizados são utilizados para confirmar déficits nas funções intelectuais.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – F – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – V – V.

Questão 39

Um paciente de 28 anos, fisiculturista, relata passar mais de 4 horas diárias na academia e usa suplementos alimentares e esteroides anabolizantes. Ele se descreve como fraco e pequeno, apesar de ter uma musculatura acima da média. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Transtorno dismórfico corporal.
- (B) Ortorexia.
- (C) Vigorexia.
- (D) Bulimia.
- (E) Anorexia.

Questão 40

A respeito das demências não degenerativas, avalie as afirmativas a seguir:

I.A doença vascular cerebral (DV) é a causa mais frequente de demência não degenerativa.

II.A DV pode ser considerada uma demência irreversível, mesmo com a prevenção primária e secundária dos fatores de risco.

III.A hipoxia-isquemia é um mecanismo que leva ao comprometimento cognitivo vascular.

Assinale a alternativa correta:

- (A) As afirmativas I e III.
- (B) As afirmativas I, II e III.
- (C) A afirmativa II.
- (D) As afirmativas II e III.
- (E) As afirmativas I e II.