

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

O que acontece quando o corpo é exposto a temperaturas extremas

Quando o corpo está em estresse térmico, ou seja, é exposto a temperaturas extremas, ele passa por uma série de adaptações fisiológicas para regular a temperatura interna.

No caso da exposição ao calor, primeira reação do organismo é dissipar calor através do suor e da dilatação dos vasos sanguíneos periféricos para liberar calor para o ambiente.

No entanto, em temperaturas muito altas, especialmente quando também está úmido, o mecanismo de resfriamento do suor pode se tornar ineficaz, levando ao super-aquecimento corporal, insolação e possíveis danos aos órgãos.

"Quando estamos expostos a temperaturas mais elevadas, ocorrem adaptações no nosso corpo. A frequência cardíaca aumenta como um mecanismo compensatório, assim como a pressão arterial", explica Lucas Albanaz, clínico geral, coordenador da clínica médica do Hospital Santa Lúcia, de Brasília, e mestre em ciências médicas.

Outro risco, alerta o médico, é a desidratação devido ao aumento da sudorese.

A depender da temperatura, complementa o médico Alexander Daudt, os sinais vão de câimbra (por falta de eletrólitos, eliminados no suor), a sede intensa e fadiga.

"Outros sintomas mais graves, como tontura, náuseas ou vômitos também podem aparecer. Se a pessoa não conseguir aliviar esse calor, o quadro pode evoluir para choque térmico, com confusão mental, convulsões, e seguindo para a falência de múltiplos órgãos e óbito", explica ele, que é coordenador do Núcleo de Medicina de Estilo de Vida do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

De acordo com o relatório do The Lancet, nos últimos 20 anos o aumento da mortalidade relacionado com o calor excessivo em pessoas com mais de 65 anos aumentou em 53,7%.

Apenas na Europa, em 2022, ocorreram 61.672 mortes atribuíveis ao calor entre 30 de maio e 4 de setembro de 2022, segundo uma análise recente publicada na Nature Medicine.

Os riscos são maiores para pessoas com comorbidades, pessoas idosas, especialmente aquelas com saúde fragilizada, crianças (por ainda estarem com o organismo em formação), trabalhadores que precisam se expor ao sol (como vendedores ambulantes), e aqueles que fazem uso de medicações que por algum motivo os tornem mais vulneráveis ao calor.

"É o caso de pacientes que tomam remédios diuréticos,

por exemplo. Eles naturalmente já perdem mais água, e precisam de cuidado extra com hidratação", aponta Daudt.

(<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cw02gy1jeelo> adaptado)

Questão 01

Em relação às regras de acentuação e às classes gramaticais, marque com V(verdadeiro) ou com F(falso) para as afirmativas abaixo:

(__)'Tem o mesmo plural que 'adaptações', o substantivo 'cidadão'.

(__)'Em 'saúde fragilizada', 'fragilizada' é um substantivo no feminino, assim como 'fragilidade'.

(__)'têrmicos' e 'diuréticos' são proparoxítonas.

(__)'saúde' é paroxítona, assim como 'macio'.

(__)'remédios' tem a mesma regra de acentuação que 'diárias'.

(__)'reação' tem o mesmo plural que 'alemão'.

A alternativa que preenche os espaços CORRETAMENTE é:

(A) V, F, V, V, F, F.

(B) F, F, V, V, V, F.

(C) F, V, F, V, V, V.

(D) V, V, F, F, V, V.

(E) F, F, V, F, V, F.

Questão 02

Em relação as informações do texto é INCORRETO afirmar que:

(A) As crianças com comorbidades, idosos e trabalhadores que trabalham no sol são as que correm mais risco de morte.

(B) Quando exposto a temperaturas extremas o corpo realiza adaptações fisiológicas para manter a temperatura adequada.

(C) Há um aumento significativo na mortalidade relacionada ao calor em pessoas acima de 65 anos nos últimos 20 anos.

(D) O uso de diuréticos pode contribuir para o quadro de desidratação.

(E) Desidratação, câibras, fadiga, insolação são manifestações relacionadas a exposição ao calor extremo.

Questão 03

Os trechos abaixo apresentam orientações de como se proteger do calor intenso. Em um deles o emprego da vírgula está INCORRETO, identificado na alternativa:

(A) Reduza a carga de calor interna fechando, janelas expostas ao sol, desligando dispositivos, elétricos e pendurando cortinas.

- (B) Vista roupas leves e largas, incluindo chapéu e óculos de sol.
- (C) Tente manter a temperatura abaixo de 32°C durante o dia e 24°C à noite, especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde crônicos.
- (D) Se a sua casa não estiver fresca, passe algumas horas por dia em locais com ar-condicionado, como edifícios públicos.
- (E) Use o ar noturno para resfriar sua casa, abrindo janelas e persianas durante a noite.

Questão 04

Em relação a separação silábica, analise as afirmativas abaixo:

I.'exposto' = ex-pos-to = trissílaba.

II.'atribuídas' é polissílaba, assim como 'juízes'.

III.excessivo = ex-ces-si-vo= polissílaba.

IV.'choque' e 'órgãos' são dissílabas, assim como 'pneu'.

V.'periféricos' e fisiológicas' são palavras polissílabas, assim como 'subscrito'.

VI.'estresse' e 'dissipar' são trissílabas, assim como 'invicto' e 'convicção'.

Estão corretas:

- (A) Apenas I, III e VI.
- (B) Apenas II e IV.
- (C) Apenas I e V.
- (D) apenas II, III e V.
- (E) apenas I, IV e V.

Questão 05

Em relação ao novo acordo ortográfico, identifique o trecho que apresenta uma palavra com erro:

- (A) Se a pessoa não conseguir aliviar esse calor, o quadro pode evoluir para choque térmico, com confusão mental, convulsões, e seguindo para a falência de múltiplos órgãos e óbito.
- (B) Quando o corpo está em estresse térmico, ou seja, é exposto a temperaturas extremas, ele passa por uma série de adaptações fisiológicas para regular a temperatura interna.
- (C) Eles naturalmente já perdem mais água, e precisam de cuidado extra com hidratação", aponta Daudt.
- (D) No entanto, em temperaturas muito altas, especialmente quando também está úmido, o mecanismo de resfriamento do suor pode se tornar ineficaz, levando ao super-aquecimento corporal, insolação e possíveis danos aos órgãos.
- (E) No caso da exposição ao calor, primeira reação do organismo é dissipar calor através do suor e da dilatação dos vasos sanguíneos periféricos para liberar calor para o ambiente.

Raciocínio Lógico

Questão 06

Um Agente Comunitário de Saúde precisa distribuir 18 frascos de medicamento igualmente entre 6 pacientes. Se cada frasco contém 1,5 litros de medicamento, quantos mL do medicamento cada paciente receberá no total?

- (A) 3500 mL.
- (B) 2500 mL.
- (C) 4500 mL.
- (D) 6000 mL.
- (E) 7500 mL.

Questão 07

Durante uma visita domiciliar, um agente comunitário de saúde precisa medir a pressão arterial de 10 pacientes. Ele utiliza um manguito que mede a pressão em milímetros de mercúrio (mmHg). Se o valor normal da pressão arterial sistólica é de 120 mmHg, quanto é esse valor em centímetros de mercúrio (cmHg)?

- (A) 0,012 cmHg.
- (B) 120 cmHg.
- (C) 0,12 cmHg.
- (D) 1,2 cmHg.
- (E) 12 cmHg.

Questão 08

Um Agente Comunitário de Saúde está ajudando a organizar uma campanha de vacinação em uma praça retangular que mede 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Qual é a área disponível para a organização da campanha?

- (A) 150 m².
- (B) 400 m².
- (C) 250 m².
- (D) 200 m².
- (E) 300 m².

Questão 09

Em uma campanha de vacinação, um agente comunitário de saúde consegue vacinar 60 pessoas em 2 horas. Se ele mantiver o mesmo ritmo, quantas pessoas ele vacinará em 5 horas?

- (A) 150 pessoas.
- (B) 200 pessoas.
- (C) 240 pessoas.
- (D) 120 pessoas.
- (E) 180 pessoas.

Questão 10

Uma comunidade recebeu uma doação de 10.000 reais para melhorar a estrutura de seu posto de saúde. Se 30% desse valor for utilizado para compra de novos equipamentos, quanto será gasto?

- (A) R\$3.500,00
- (B) R\$2.500,00
- (C) R\$4.000,00
- (D) R\$3.000,00
- (E) R\$5.000,00

Conhecimentos Específicos

Questão 11

A catapora, também conhecida como varicela, é uma infecção viral altamente contagiosa, embora geralmente benigna, provocada pelo vírus Varicela-Zoster. A catapora ocorre com mais frequência em crianças e apresenta maior incidência no final do inverno e no início da primavera. Sobre a catapora, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A principal característica clínica da catapora é o polimorfismo das lesões cutâneas (na pele) que se apresentam nas diversas formas evolutivas (máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas), acompanhadas de prurido (coceira).
- (B) A catapora pode ser transmitida por meio do contato direto ou de secreções respiratórias.
- (C) Em crianças, a catapora é geralmente maligna e agressiva.
- (D) Ao apresentar os primeiros sintomas de catapora, é fundamental buscar atendimento em um serviço de saúde para que um profissional possa orientar o tratamento e avaliar a gravidade da doença.
- (E) Uma vez adquirido o vírus Varicela, a pessoa fica imune à catapora. No entanto, esse vírus permanece em nosso corpo a vida toda e pode ser reativado, causando o Herpes-Zoster.

Questão 12

No modelo de atenção à saúde baseado na assistência multiprofissional em saúde da família, as atividades do Agente Comunitário de Saúde são realizadas em colaboração com os demais membros da equipe. Diante disso, são consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação:

I.A orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos, rotinas e ações desenvolvidos no âmbito da atenção básica em saúde.

II.O planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde.

III.O estímulo à participação da população no planejamento, no acompanhamento e na avaliação de ações locais em saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III, apenas.

Questão 13

A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) consiste em uma avaliação contínua do perfil alimentar e nutricional da população e seus fatores determinantes. Nesse contexto, registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

(__)A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) consiste em uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) do Ministério da Saúde.

(__)A VAN tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população para a organização e a execução de práticas mais adequadas para o agravamento e negligência de todas as formas de má nutrição, incluindo a desnutrição, o excesso de peso e a obesidade e outros agravos relacionados à alimentação e nutrição com as doenças crônicas.

(__)A VAN fornece subsídios para as decisões políticas, para auxiliar no planejamento, no monitoramento e no gerenciamento de programas relacionados com a melhoria dos padrões de consumo alimentar e do estado nutricional da população.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/glossario/vigilancia-alimentar-e-nutricional>

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, V, F.
- (B) F, F, F.
- (C) V, F, V.
- (D) V, V, V.
- (E) F, F, V.

Questão 14

No que se refere à infraestrutura, ambiência e funcionamento da Atenção Básica, a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 recomenda que:

- (A) As Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 6 dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.
- (B) As Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 44 horas/semanais, no máximo 4 dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.

- (C) As Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária máxima de 40 horas/semanais, no máximo 3 dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.
- (D) As Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.
- (E) As Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária máxima de 30 horas/semanais, no mínimo 7 dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.

Questão 15

No Brasil, assim como em outros países que possuem condições de vida semelhantes, alguns grupos populacionais têm maior vulnerabilidade para a Tuberculose. Entre esses grupos, destacam-se:

- I. Pessoas vivendo em situação de rua.
- II. Pessoas vivendo com o HIV.
- III. Pessoas privadas de liberdade.

Fonte: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 16

No modelo de atenção à saúde baseado na assistência multiprofissional em saúde da família, o Agente Comunitário de Saúde, após concluir um curso técnico e estar equipado com os instrumentos adequados, pode realizar algumas atividades em sua área geográfica de atuação sob a supervisão de um profissional de saúde de nível superior, que faz parte da equipe. São essas atividades:

- I. A medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência.
- II. A verificação antropométrica.
- III. A aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, com o devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.

- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 17

A febre amarela é uma doença aguda, viral e hemorrágica transmitida por mosquitos infetados e é endêmica em áreas tropicais de África e da América Latina.

Fonte: <https://www.fip.org/file/4955>

No que se refere a febre amarela, analise as afirmativas abaixo:

- I. A vacina é a medida preventiva mais importante e é segura, acessível e altamente eficaz.
- II. Como a febre amarela é uma doença comum em certas regiões, muitos países pedem que os viajantes mostrem um certificado de vacinação contra a febre amarela antes de conceder o visto, principalmente se eles vêm de áreas onde a doença é frequente.
- III. O termo "amarela" vem do fato de que alguns pacientes com a doença ficam com a pele amarelada, devido a icterícia presente em alguns casos.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e II, apenas.

Questão 18

Conforme estabelecido no Art. 8º da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União, sendo responsabilidades da União:

- I. Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós graduação na área da saúde, visando à formação de profissionais e gestores com perfil adequado à Atenção Básica.
- II. Apoiar a articulação de instituições, em parceria com as Secretarias de Saúde Municipais, Estaduais e do Distrito Federal, para formação e garantia de educação permanente e continuada para os profissionais de saúde da Atenção Básica, de acordo com as necessidades locais.
- III. Garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento da Atenção Básica.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III, apenas.

- (D) I, II e III.
- (E) I e II, apenas.

Questão 19

De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 são considerados princípios e diretrizes da Atenção Básica, EXCETO:

- (A) Integralidade.
- (B) Equidade.
- (C) Regionalização e Hierarquização.
- (D) Singularidade.
- (E) Universalidade.

Questão 20

A Chikungunya é uma doença infecciosa febril, causada pelo vírus Chikungunya, que pode ser transmitida:

- (A) Pelas moscas *Rickettsia rickettsii*.
- (B) Pelas pulgas *Leishmania*.
- (C) Pelos carrapatos *Anopheles*.
- (D) Pelos mosquitos *Aedes aegypti*.
- (E) Pelas aranhas *Borrelia burgdorferi*.

Questão 21

A Gonorreia e a Clamídia são Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) causadas por bactérias (*Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*, respectivamente). Na maioria das vezes estão associadas, causando a infecção que atinge os órgãos genitais, a garganta e os olhos.

<https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/ist/>

gonorreia-e-clamidia

No que se refere a Gonorreia e a Clamídia, registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

() A transmissão ocorre por via sexual, sendo assim, o uso de preservativos masculinos ou femininos é a forma mais eficaz de prevenção.

() Ao surgirem quaisquer sinais ou sintomas dessas IST, recomenda-se procurar um serviço de saúde para o diagnóstico correto e indicação do tratamento com antibiótico adequado.

() Essas infecções não podem ser transmitidas durante o parto vaginal.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, V, F.
- (B) F, F, F.
- (C) V, F, F.
- (D) V, V, V.
- (E) V, V, F.

Questão 22

Em conformidade com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, são atribuições comuns do Agente Comunitário de Saúde (ACS) na atenção básica:

I. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades.

II. Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados.

III. Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 23

Conforme estabelecido na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, a infraestrutura de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) deve estar adequada ao número de pessoas atendidas e às suas necessidades específicas, além de apoiar os processos de trabalho das equipes e garantir uma atenção de qualidade à saúde dos usuários. Assim, os parâmetros de estrutura devem considerar:

I. A densidade demográfica.

II. O perfil da população.

III. As ações e serviços de saúde a serem realizados.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II e III, apenas.

Questão 24

De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, as ações e serviços da Atenção Básica, deverão seguir padrões essenciais e ampliados. No que se refere aos padrões ampliados, é CORRETO afirmar que:

- (A) Consistem em ações e procedimentos básicos relacionados a condições básicas/essenciais de acesso e qualidade na Atenção Básica.

- (B) Consistem em ações e procedimentos considerados estratégicos para se avançar e alcançar padrões elevados de acesso e qualidade na Atenção Básica, considerando especificidades locais, indicadores e parâmetros estabelecidos nas Regiões de Saúde.
- (C) Consistem em ações e procedimentos considerados estratégicos para se avançar e alcançar padrões baixos de acesso e inadequação na Atenção Básica, considerando especificidades locais, indicadores e parâmetros estabelecidos nas Regiões de Saúde.
- (D) Consistem em ações e procedimentos considerados estratégicos para se retroceder e atrasar padrões elevados de acesso e qualidade na Atenção Básica, considerando especificidades locais, indicadores e parâmetros estabelecidos nas Regiões de Saúde.
- (E) Consistem em ações e procedimentos básicos relacionados a condições básicas/essenciais de acesso e ineficiência na Atenção Básica.

Questão 25

No que se refere as doenças transmissíveis, analise a afirmativa abaixo:

A filariose linfática, popularmente conhecida como _____, consiste em uma doença que pode levar ao alargamento dos membros através de um inchaço grave e espessamento dos tecidos. A maioria dos casos parece assintomática, embora estejam a ocorrer danos subjacentes nos rins e no sistema linfático.

Assinale alternativa que preenche corretamente a lacuna correspondente.

- (A) esquistossomose
(B) elefantíase
(C) rubéola
(D) varíola
(E) cólera

Questão 26

No que se refere a Atenção Básica na rede de Atenção à Saúde, analise a afirmativa abaixo:

A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do SUS, possui um espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico na rede de atenção, servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação da integralidade. Para tanto, é necessário que a Atenção Básica tenha alta _____, com capacidade clínica e de cuidado e incorporação de tecnologias leves, leve duras e duras (diagnósticas e terapêuticas), além da _____ da Atenção Básica com outros pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

Fonte: Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017

Assinale alternativa que preenche corretamente as lacunas correspondentes.

- (A) incapacidade / unicidade
(B) insolubilidade / desconexão

- (C) particularidade / dissociação
(D) resolutividade / articulação
(E) especificidade / fragmentação

Questão 27

Em relação aos territórios de atuação da Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo:

I.A microárea corresponde à área de atuação de um Agente Comunitário de Saúde (ACS).

II.A área corresponde ao conjunto de microáreas sob a responsabilidade de uma equipe de saúde.

III.A microárea corresponde a uma subdivisão do território-área.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
(B) I, II e III.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II e III, apenas.

Questão 28

A saúde da mulher abrange aspectos físicos, mentais e emocionais, reconhecendo a importância do bem-estar integral. Dentro desse contexto, a saúde ginecológica é essencial para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do sistema reprodutivo. Assim, as mulheres devem estar atentas a diversos fatores relacionados à sua saúde ginecológica, incluindo:

I.Corrimentos vaginais.

II.Fertilidade.

III.Verrugas vulvares.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
(B) I, II e III.
(C) II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I e III, apenas.

Questão 29

As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

/prt2436_22_09_2017.html

Conforme estabelecido na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, são atribuições comuns a todos os

membros das Equipes que atuam na Atenção Básica:

I.Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo

II.Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais, visando propor intervenções que possam influenciar os processos saúde-doença individual, das coletividades e da própria comunidade

III.Realizar consultas clínicas e pequenos procedimentos cirúrgicos.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 30

As arboviroses corresponde ao conjunto de doenças virais que são transmitidas principalmente por artrópodes, como mosquitos e carrapatos. Essas doenças podem causar uma variedade de sintomas, desde febre leve até complicações mais sérias, sendo algumas delas potencialmente fatais. Nesse contexto, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma arbovirose.

- (A) Dengue.
- (B) Esquistossomose.
- (C) Chikungunya.
- (D) Zika Vírus.
- (E) Oropouche.

Questão 31

De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, são denominados:

- (A) Centro de Referência Social – CRS.
- (B) Posto de Cuidado Familiar - PCF.
- (C) Centro de Saúde da Família - CSF.
- (D) Unidade Básica de Saúde - UBS.
- (E) Centro de Saúde Integral - CSI.

Questão 32

Conforme estabelecido no Art. 4º da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), assinale a alternativa que corresponde a estratégia prioritária da PNAB para expansão e consolidação da Atenção Básica.

- (A) Programa Saúde na hora.
- (B) Academia da Saúde.
- (C) Consultórios de rua.
- (D) Saúde da Família.
- (E) Atividades em grupo nas escolas.

Questão 33

O Brasil ocupa a 2ª posição do mundo entre os países que registram casos novos de hanseníase. Em razão de sua elevada carga, a doença permanece como um importante problema de saúde pública no país, sendo de notificação compulsória e investigação obrigatória.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hanseniasi>

No que se refere a Hanseníase, registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

(__)A hanseníase é uma doença infecciosa e contagiosa que afeta os nervos e a pele.

(__)A hanseníase é popularmente conhecida como "tísica pulmonar".

(__)A hanseníase é transmitida através das vias aéreas (secreções nasais, gotículas da fala, tosse, espirro) de pacientes com a forma infectante da doença que não receberam tratamento.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, V.
- (C) V, F, F.
- (D) F, F, V.
- (E) F, F, F.

Questão 34

A queda representa um grande problema para as pessoas idosas dadas as suas consequências (injúria, incapacidade, institucionalização e morte) que são resultado da combinação de alta incidência com alta suscetibilidade à lesões.

Fonte: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/evlhecimento_saude_pessoa_idosa.pdf

Dentre as causas mais comuns relacionadas às quedas de pessoas idosas estão:

- I.Fraqueza/distúrbios de equilíbrio e marcha.
- II.Tontura/vertigem.
- III.Alteração postural/hipotensão ortostática.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.

(E) I, II e III.

Questão 35

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição crônica que consiste na elevação persistente da pressão arterial. Sendo uma das principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Diante disso, as ações de prevenção e promoção da saúde são estratégias fundamentais para combater a hipertensão e suas complicações. Entre essas ações, destacam-se:

I. Práticas de atividades físicas.

II. Consumo de alimentos saudáveis.

III. Cessaçãõ do tabagismo.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 36

A Neoplasia consiste na forma não controlada de crescimento celular em um tecido ou órgão, formando o que é conhecido como um tumor. No que se refere a classificação das neoplasias, registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

(__) As neoplasias podem ser classificadas como benignas ou malignas.

(__) As neoplasias benignas, ou tumores benignos, crescem de maneira organizada, geralmente de forma lenta e expansiva, com limites bem definidos.

(__) As neoplasias malignas, ou tumores malignos, apresentam um grau elevado de autonomia e são capazes de invadir tecidos vizinhos e provocar metástases. Essas neoplasias podem ser resistentes ao tratamento e, em muitos casos, levar à morte do paciente.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, V, V.
- (B) F, F, V.
- (C) V, F, F.
- (D) V, V, F.
- (E) V, V, V.

Questão 37

A territorialização consiste no processo de reconhecimento do território. Pode ser visto como uma prática que possibilita o reconhecimento do ambiente, das condições de vida e da situação de saúde da população de determinado território, assim como o acesso dessa população a ações e serviços de saúde, viabilizando o desenvolvimento de práticas de saúde

voltadas à realidade cotidiana das pessoas.

Fonte: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/13957/1/>

TERRITORIALIZACAO_LIVRO.pdf

No que se refere a territorialização, registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

(__) O processo de territorialização necessita de um planejamento prévio com a finalidade de definir o que se deseja saber e como será a melhor maneira de obter essas informações.

(__) O processo de territorialização é capaz de promover as transformações desejadas quando planejado e praticado de maneira ampla.

(__) O processo de territorialização não deve ser integrado às atividades diárias das equipes.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, V, V.
- (B) F, F, F.
- (C) F, F, V.
- (D) F, V, V.
- (E) V, V, F.

Questão 38

Dentre as opções citadas abaixo, assinale a alternativa que corresponde a uma doença transmitida pelo carrapato.

- (A) Chagas.
- (B) Raiva Humana.
- (C) Malária.
- (D) Leptospirose.
- (E) Febre Maculosa.

Questão 39

O diabetes é uma doença de incidência crescente. Mundialmente, os custos diretos para o atendimento ao diabetes variam de 2,5% a 15% dos gastos nacionais em saúde, dependendo da prevalência local de diabetes e da complexidade do tratamento disponível. O diabetes apresenta alta morbi-mortalidade, com perda importante na qualidade de vida. É uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira e doença cardiovascular.

Fonte: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes>

_mellitus.PDF

No que se refere a diabetes, registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

(__) Os sintomas clássicos de diabetes são: aumento da frequência urinária (poliúria), sede excessiva (polidipsia), fome exagerada (polifagia) e perda de peso involuntária.

(__) O diabetes é um conjunto de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, sendo associado a diversas complicações, disfunções e insuficiência de

vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos.

(__)O diabetes pode ser decorrente de defeitos de secreção e/ou ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, F, V.
- (B) V, V, V.
- (C) F, F, F.
- (D) V, F, F.
- (E) F, V, F.

Questão 40

A Atenção à Saúde Bucal é essencial para a promoção e prevenção de doenças da cavidade oral e para garantir a qualidade de vida e bem-estar, especialmente em populações vulneráveis. Nesse contexto, registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

(__)Os serviços de saúde bucal devem ser organizados de forma a acolher a demanda espontânea e os casos de urgência, e dar respostas às necessidades sentidas da população, sendo um importante caminho para resolutividade da atenção, o que contribui para a legitimidade da equipe na comunidade em que está inserida.

(__)As ações de saúde bucal devem estar integradas às demais ações de saúde da unidade básica e os profissionais capacitados para atuar de forma multiprofissional e interdisciplinar.

(__)A educação em saúde bucal tem como finalidade difundir elementos, respeitando a cultura local, que possam contribuir com o empoderamento dos sujeitos coletivos, tornando-os capazes de autogerirem seus processos de saúde-doença, sua vida, com vistas à melhoria da sua qualidade de vida.

Fonte: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude>

_bucal.pdf

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, F, F.
- (B) F, F, F.
- (C) F, V, F.
- (D) F, V, V.
- (E) V, V, V.