



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Anchieta - SC
Edital de Concurso Público nº 01/2022



CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá **OBRIGATORIAMENTE** observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação da COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
 - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
 - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **35 questões**, numeradas de **1 à 35**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **03h**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Qual é a maior preocupação em relação à aplicação prolongada de calor úmido?

- (A) Cólicas.
- (B) Maceração.
- (C) Eritema.
- (D) Dermatite.

Questão 02

O médico prescreveu 40 UI de insulina NPH a uma paciente que se encontra em observação. Na Unidade Básica de Saúde (UBS), há disponível a insulina prescrita em frasco de 100 UI/mL, mas com seringas de 3 mL. Quanto de insulina deverá ser aspirado?

- (A) 0,5 mL.
- (B) 0,4 mL.
- (C) 0,3 mL.
- (D) 0,1 mL.

Questão 03

Os planos de cuidados de enfermagem para o paciente com pino de Steinmann inserido na tração esquelética incluem a avaliação para possível infecção. Quais dos seguintes sinais são mais prováveis para indicar a infecção?

- (A) Coloração da pele acinzentada.
- (B) Crostas.
- (C) Eritema no local de inserção dos pinos.
- (D) Dor nos locais de inserção dos pinos.

Questão 04

Diante de uma pessoa desmaiada, com movimentos respiratórios e pulsos presentes, a avaliação primária correta deve ser:

- (A) Aplicar Escala de Coma de Glasgow.
- (B) Aferir pressão arterial.
- (C) Aferir oximetria.
- (D) Avaliar histórico de alergias.

Questão 05

Tipo de limpeza que é realizada diariamente. Inclui sanitários, pisos, superfícies de equipamentos e móveis, arrumação em geral.

- (A) Limpeza terminal.
- (B) Limpeza concorrente.
- (C) Limpeza de manutenção.
- (D) Limpeza imediata.

Questão 06

"Tubo musculocartilagenoso que se estende desde a cartilagem cricoide, ao nível de C2, até a sua bifurcação ao nível de T4/T5. As cartilagens em forma da letra "C" nas quais consistem as paredes anterior e lateral mantém seu lúmen constantemente aberto e disponível para a condução do ar, enquanto a parede posterior é muscular".

Disponível em: (<https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia>)

Marque a alternativa que corresponde corretamente a descrição anatômica acima.

- (A) Esôfago.
- (B) Traqueia.
- (C) Laringe.
- (D) Faringe.

Questão 07

Os cuidados de rotina com os olhos de um paciente comatoso facilitam qual das seguintes opções?

- (A) Acuidade visual.
- (B) Integridade da esclera.
- (C) Piscar.
- (D) Lubrificação.

Questão 08

Um adolescente foi internado com diagnóstico de lesão da medula espinhal instável devido a um acidente automobilístico. O paciente necessita ser levado para a sala de cirurgia. Qual é o método mais apropriado para transferi-lo para a maca?

- (A) Girar o paciente em bloco, colocar uma prancha de deslizamento e deslizá-lo para a maca em bloco, mantendo o alinhamento corporal.
- (B) Permitir que o paciente se levante e se transfira para a maca.
- (C) Usar um método passo a passo: mover o tronco, os quadris e finalmente as pernas.
- (D) Usar um elevador mecânico para a transferência para a maca.

Questão 09

Segundo a Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito de todos e dever:

- (A) Da família.
- (B) Do Estado.
- (C) Do indivíduo.
- (D) Dos hospitais.

Questão 10

Técnica utilizada para impedir a presença de matéria séptica no ambiente ou em objetos.

- (A) Assepsia.
- (B) Antissepsia.
- (C) Desinfecção.
- (D) Esterilização.

Questão 11

Um técnico de enfermagem precisa administrar 500 mL de soro glicosado em 6 horas, entretanto, só há disponível na instituição equipo de microgotas. Quantas microgotas por minuto devem ser administradas para infundir todo o soro no tempo previsto?

- (A) 28 microgotas.
- (B) 84 microgotas.
- (C) 50 microgotas.
- (D) 76 microgotas.

Questão 12

Acerca dos cuidados de enfermagem no pós-óbito, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Respeitar costumes ou rituais realizados pela família.
- (B) Identificar com uma etiqueta no corpo e uma no saco mortuário.
- (C) Não é necessário retirar drenos, exceto dreno de tórax.
- (D) Tamponar os orifícios e amarrar os pés e mãos com ataduras.

Questão 13

Em um banho no leito que sequência o técnico de enfermagem deveria banhar o paciente (da primeira para a última)?

- (A) Braços, peito, abdome, pernas, costas, olhos, rosto.
- (B) Olhos, braços, pernas, rosto, peito, costas, abdome.
- (C) Olhos, rosto, braços, peito, abdome, costas, pernas.
- (D) Rosto, olhos, braços, pernas, costas, peito, abdome.

Questão 14

Termo técnico utilizado para parasitos aderidos aos fios de cabelo. Os ovos se assemelham a partículas ovais. Picadas ou pústulas podem ser encontradas atrás das orelhas e no couro cabeludo. Podem se espalhar pela mobília e para outras pessoas e são popularmente conhecidos como piolhos.

- (A) Alopecia.
- (B) Levedura.
- (C) Pediculose.
- (D) Escabiose.

Questão 15

Com o objetivo de prevenir infecções da corrente sanguínea, a ANVISA preconiza a troca de equipos simples, buretas, extensões e torneirinhas a cada:

- (A) 72 horas.
- (B) 24 horas.
- (C) 96 horas.
- (D) 48 horas.

Questão 16

São doenças/agravos que constam na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, EXCETO:

- (A) Síndrome de Sjögren.
- (B) Sífilis em gestante.
- (C) Síndrome da Paralisia Flácida Aguda.
- (D) Peste.

Questão 17

Relacione as colunas de acordo com os tipos de febre e suas respectivas características.

Coluna 1

- (1) Continua.
- (2) Irregular.
- (3) Remitente.
- (4) Recorrente.
- (5) Intermitente.

Coluna 2

- (__) Hipertermia diária com variações acima de 1°C, sem apirexia.
- (__) A temperatura estará sempre acima do normal com variações de até 1°C.
- (__) Períodos de temperaturas altas intercalados com períodos de apirexia.
- (__) Temperaturas altas em durante dias interrompida por períodos de apirexia.
- (__) Com picos altos intercalados de baixos ou apirexia.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) 3, 1, 5, 4, 2.
- (B) 2, 3, 1, 5, 4.
- (C) 5, 3, 1, 4, 2.
- (D) 2, 1, 5, 4, 3.

Questão 18

Em uma prescrição consta que deve ser administrado certo medicamento endovenoso da seguinte forma: 3 gramas por dia, durante 5 dias consecutivos. Sabendo que na instituição cada frasco desse medicamento possui 2 gramas, e que a instabilidade do medicamento é de 24 horas depois de aberto, quantos frascos serão utilizados ao todo?

- (A) 7,5 frascos.
- (B) 12 frascos.
- (C) 10 frascos.
- (D) 15 frascos.

Questão 19

Analise as assertivas abaixo e assinale aquela que apresenta uma contraindicação para punção venosa com a finalidade de coleta de sangue para análise laboratorial.

- (A) Dificil visualização do vaso sanguíneo.
- (B) Dor no membro a ser puncionado.
- (C) Mastectomia com esvaziamento axilar.
- (D) Artrite.

Questão 20

Considere a prescrição do medicamento cefalotina sódica 550mg endovenoso a cada 6h. A farmácia da instituição disponibiliza frasco de 1g. O técnico de enfermagem reconstitui o medicamento em 5mL de água para injetáveis. Após reconstituição, o produto tem volume final de aproximadamente 5,5 mL. A fim de cumprir a prescrição corretamente, quantos mL precisam ser aspirados para diluição?

- (A) 2,75 mL.
- (B) 1,75 mL.
- (C) 3 mL.
- (D) 2,5 mL.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder à questão 21.

Síndrome do Túnel do Carpo

Segundo o Dr. Layron Alves, ortopedista especialista em cirurgia do ombro e cotovelo e sócio da Clínica LARC, a Síndrome do Túnel do Carpo acontece devido à compressão de um dos principais nervos da mão, o nervo mediano. "O nervo mediano é responsável pela sensibilidade do polegar, dedo mediano, indicador, médio e parte do anelar, e passa por dentro do túnel do carpo para fazer a ligação entre o punho e as mãos. Quando essa passagem fica menor do que o normal, o nervo é comprimido, causando desconforto", explicou o especialista.

"Além disso, o nervo mediano também é responsável pela capacidade motora, por isso a importância de um tratamento precoce. Se o problema não for tratado adequadamente, limita o uso das mãos, causando, em casos mais graves, atrofia".

Entre os principais sintomas estão: dor ou dormência à noite nas mãos, principalmente após uso intensivo destas durante o dia. A dor pode ser intensa a ponto de acordar o paciente. Ocorre diminuição da sensibilidade

dos dedos, com exceção do dedo mínimo e efeito de sudorese nas mãos. A dor começa no punho, passando pelo braço e chega até o ombro. Atividades que promovem a flexão do punho por longo período aumentam a dor. Com a perda da sensibilidade nos dedos, há dificuldade de amarrar os sapatos e pegar objetos. Algumas pessoas não conseguem distinguir o quente do frio.

"É comum a relação entre a doença e movimentos repetitivos, como a digitação no computador, porém, não há comprovação. O que se sabe é que esses gestos agravam dores nas mãos e nos punhos", contou o Dr. Layron Alves.

Síndrome do Túnel do Carpo: Formigamento e dormência nos dedos são os principais sinais de alerta da doença (msn.com). Adaptado.

Questão 21

A Síndrome do Túnel do Carpo ocorre pela compressão de um nervo, o nervo mediano, pelo aumento das estruturas que, junto com o nervo mediano, passam por um canal estreito chamado Túnel do Carpo.

Assinale a opção correta de acordo com o texto.

- (A) O nervo mediano é responsável por provocar a sensibilidade em vários dedos da mão, mas quando este sofre a Síndrome do Túnel do Carpo, não afeta o dedo mínimo.
- (B) A doença Síndrome do Turno do Carpo inicia no pulso, passando pelo braço, ombros e pescoço, dificultando o simples fato de amarrar os sapatos.
- (C) A Síndrome do Túnel do Carpo é um dedo mediano que, quando comprimido, provoca sensação de dormência, causando uma dor que vai do punho até o ombro.
- (D) Segundo o doutor Layron, a lesão por esforço repetitivo é a principal causa da doença, comprovada pelos gestos que agravam as dores.

Questão 22

Se o problema não for tratado adequadamente, limita o uso das mãos, causando, em casos mais graves, atrofia.

Assinale a opção CORRETA quanto à nova pontuação da frase.

- (A) Em casos mais graves, se o problema não for tratado adequadamente limita o uso das mãos, causando atrofia.
- (B) Em casos mais graves, se o problema não for tratado adequadamente, limita o uso das mãos, causando atrofia.
- (C) Em casos mais graves se o problema não for tratado, adequadamente, limita o uso das mãos, causando, atrofia.
- (D) Em casos mais graves se o problema não for tratado adequadamente, limita o uso das mãos, causando atrofia.

Questão 23

No entanto, o nervo mediano também é responsável pela capacidade motora, por isso a importância de um tratamento precoce.

A conjunção ou locução conjuntiva que determina um significado de adição é:

- (A) por isso
- (B) também
- (C) no entanto
- (D) de um

Questão 24

É comum a relação entre a doença e movimentos repetitivos, como a digitação no computador, porém, não há comprovação.

Assinale a opção CORRETA quanto às regras de acentuação gráfica.

- (A) porém: acentuada por ser uma oxítona termina em 'em'.
- (B) é: acentuada por ser uma oxítona terminada em 'e'.
- (C) há: acentuada por ser uma oxítona terminada em 'a'.
- (D) relação: acentuada por ser uma oxítona terminada em 'o'.

Questão 25

É comum a relação entre a doença e movimentos repetitivos, como a digitação no computador, porém, 'não há comprovação'.

Na oração destacada, o predicado é:

- (A) há
- (B) não há
- (C) há comprovação
- (D) não há comprovação

Questão 26

A dor pode ser intensa a ponto de acordar o paciente.

A opção que contém uma preposição seguida de um substantivo é:

- (A) a ponto
- (B) o paciente
- (C) de acordar
- (D) a dor

Questão 27

Se o problema não 'for' tratado adequadamente, limita o uso das mãos.

Em relação ao verbo destacado, o mesmo se encontra no:

- (A) Participípio.

- (B) Presente do subjuntivo.
- (C) Presente do indicativo.
- (D) Infinitivo pessoal.

Questão 28

O que se sabe é que esses gestos 'agravam' dores nas mãos e nos punhos.

Conjugando o verbo destacado no futuro do pretérito do indicativo, tem-se:

- (A) O que se sabe é que esses gestos 'agravaram' dores nas mãos e nos punhos.
- (B) O que se sabe é que esses gestos 'agravariam' dores nas mãos e nos punhos.
- (C) O que se sabe é que esses gestos 'agravariam' dores nas mãos e nos punhos.
- (D) O que se sabe é que esses gestos 'agravavam' dores nas mãos e nos punhos.

Questão 29

A dor pode ser intensa a ponto de acordar 'o paciente'.

A expressão destacada na oração trata-se de:

- (A) Complemento nominal.
- (B) Adjunto adnominal.
- (C) Agente da passiva.
- (D) Objeto direto.

Questão 30

A dor começa no punho, passando pelo braço e chega até o ombro.

Assinale a opção que contenha apenas preposições.

- (A) no - pelo - e
- (B) no - pelo - até
- (C) a - pelo - até
- (D) no - e - o

Conhecimentos Gerais

Questão 31

De acordo com a Lei Orgânica de Anchieta/SC, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, casos de servidores específicos, entre os quais **NÃO** consta:

- (A) Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (Redação Emenda Lei Orgânica 01/2010).
- (B) Que ocupem cargos comissionados.
- (C) Portadores de deficiência.
- (D) Que exerçam atividades de risco.

Questão 32

Ao longo de sua história o Brasil teve outras capitais além de Brasília, que foi construída com esta finalidade. Qual das alternativas abaixo cita duas cidades brasileiras que também exerceram essa função?

- (A) Belo Horizonte e Salvador.
- (B) Salvador e São Paulo.
- (C) São Paulo e Rio de Janeiro.
- (D) Rio de Janeiro e Salvador.

Questão 33

Segundo a Lei Orgânica de Anchieta/SC, a soberania popular é exercida pelo voto universal direto e secreto, com valor igual para todos, mediante:

- (A) Requisição, manifestação e iniciativa popular.
- (B) Plebiscito, referendo e iniciativa popular.
- (C) Referendo, manifestação e iniciativa popular.
- (D) Iniciativa popular, manifestação e requisição.

Questão 34

Objetos fósseis encontrados no território de Anchieta/SC, trazem evidências dos primeiros grupos a habitarem a região. Esses grupos eram de povos:

- (A) Árabes.
- (B) Indígenas.
- (C) Alemães.
- (D) Africanos.

Questão 35

O cenário político brasileiro tem se tornado cada vez mais diversificado e inclusivo, diminuindo as diferenças de sexo, raça, gênero, entre outros. Como prova deste início de desenvolvimento da mentalidade política brasileira temos a eleição da primeira mulher indígena para deputada federal, que foi:

- (A) Joenia Wapichana.
- (B) Mariele Franco.
- (C) Sônia Guajajara.
- (D) Marina Silva.