



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ / RJ
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ

FEMMAR
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ
EDITAL
2023-1

EDITAL FEMAR Nº 01/2023

Emprego: CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILO	Nível SUPERIOR	Código 106
--	--------------------------	----------------------

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Confira se o **Caderno de Questões** recebido está de acordo com o **Emprego** ao qual está concorrendo. Caso haja divergência, notifique imediatamente ao fiscal. A inobservância deste item poderá implicar na eliminação do candidato.
- Confira se constam do **Caderno de Questões**, de forma legível, **50 (cinquenta)** questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
- Confira se no **Cartão de Respostas** recebido os seus dados estão corretos. Caso afirmativo, assine-o e transcreva a frase para o exame grafotécnico no campo apropriado. Leia atentamente as instruções para seu preenchimento. No caso de divergência, notifique imediatamente ao fiscal.
- Assinale no **Cartão de Respostas**, com caneta de tinta azul ou preta, apenas uma opção, caso contrário, será atribuída pontuação zero à questão da prova que contiver mais de uma resposta assinalada ou nenhuma resposta assinalada, emenda ou qualquer tipo de rasura.
- O tempo disponível para realizar esta prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas**, é de no mínimo, **uma hora e trinta minutos**, e de no máximo, **quatro horas**.
- O candidato só poderá portar sobre a mesa a caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**, não sendo permitido fazer uso de qualquer outro objeto para assinalar as respostas ou para efeito rascunho.
- **Evite a eliminação no concurso.** Se estiver portando: celular, instrumento auxiliar para cálculo ou desenho, qualquer dispositivo eletrônico que sirva de consulta ou comunicação, mantenha-os acondicionados no envelope de segurança, fornecido pelo fiscal de sala, lacrado e devidamente desligados no caso de aparelhos de comunicação.
- O candidato poderá levar o seu **Caderno de Questões**, faltando **uma hora** para o término da prova, com a devida permissão da equipe de fiscalização.
- É de responsabilidade do candidato entregar ao fiscal de sala, o **Cartão de Respostas** devidamente assinado e com a frase para o exame grafotécnico contida na Capa do Caderno de Questões, transcrita no Campo apropriado. A não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- No caso de dúvida, solicite esclarecimento à equipe de aplicação.

BOA PROVA

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO
QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

A Saúde do Corpo começa pela Educação da Mente.

Rangel Lima

Parte I – Língua Portuguesa

Texto 1

O menino do alto

Eliane Brum

A tragédia do menino é ter nascido no lado errado da cidade. No alto do Morro da Polícia, em um barraco encarapitado sobre uma ironia. Suspenso sobre um cartão-postal 5 de Porto Alegre, sobre a visão do Guaíba escavando a capital como um Michelangelo. O drama do menino é que nasceu duas vezes. Nos primeiros 12 anos descia a cidade vertical aos trambolhões de criança, resvalando pelos 10 barrancos, rindo das pedras. Espantando a fome que assombrava a família com aquela inocência que protege a infância. Suspirando por um videogame que jamais chegaria no Natal, mas mesmo assim sonhando como só os 15 meninos são capazes. Numa das incursões à planície, aconteceu. Não viu o carro, não viu mais nada. Despertou cinco meses depois. Acordou para o horror. Tinha as pernas retorcidas, as mãos em garras. O menino 20 renasceu. Como prisioneiro. (...)

Quando se mergulha no coma, o corpo dorme. Os membros, as articulações desmaiam como se perdessem a vida. Para que não se cristalizem no lugar errado, é 25 preciso que um fisioterapeuta movimente os pés, as mãos, dia após dia. Não fizeram com o menino do alto. Selaram seu destino com a displicência com que a planície trata a cidade de cima. Não foi o acidente que roubou a 30 liberdade do menino. Não foi o traumatismo craniano que retorceu seus pés. Foi o crime. (...)

Há menos de um mês aconteceu o que raramente acontece. A enfermeira do posto de 35 saúde descobriu o menino. Horrorizou-se com a indecência cometida, com o tanto que lhe roubaram. Aliou-se a ele. Uma luta invisível é travada agora duas vezes por semana. (...)

Fonte: BRUM, Eliane. O menino do alto. In: _____. **A vida que ninguém vê**. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2006. p. 70-75. Fragmento.

Eliane Brum, jornalista e escritora brasileira, é autora de “crônicas-reportagem” como “O menino do alto”, que aliam a realidade dos fatos a uma linguagem poética, em um estilo bastante peculiar.

01 A estrutura do texto “Menino do alto” é predominantemente:

- (A) descritiva
- (B) injuntiva
- (C) narrativa
- (D) argumentativa
- (E) expositiva

02 Lê-se logo no início do texto: “A tragédia do menino é ter nascido no lado errado da cidade” (Linhas 1-2). Dessa frase, de acordo com o restante do texto, infere-se que:

- (A) o acidente com o menino só aconteceu porque ele brincava “na planície” e não “na cidade vertical”.
- (B) a expressão “a tragédia do menino” teve como referência seu atropelamento.
- (C) o nascimento do menino foi uma ironia da vida por ter ocorrido dentro de um barraco.
- (D) o sofrimento do menino deveu-se ao não atendimento de direitos básicos, fruto da desigualdade social.
- (E) a seqüela do menino foi fruto da inconseqüência de brincar do outro lado da cidade.

03 Assinale a opção em que o sujeito se classifica da mesma forma que na oração “Quando se mergulha no coma, ...” (Linha 21):

- (A) “Nos primeiros 12 anos descia a cidade vertical aos trambolhões de criança, ...” (Linhas 8-9)
- (B) “Selaram seu destino com a displicência ...” (Linhas 27-28)
- (C) “Há menos de um mês ...” (Linha 33)
- (D) “Acordou para o horror.” (Linha 18)
- (E) “A enfermeira do posto de saúde descobriu o menino.” (Linhas 34-35)

04 “Os membros, as articulações desmaiam como se perdessem a vida.” (Linhas 22-23)

O enunciado acima sublinhado configura um exemplo da figura de linguagem:

- (A) sinestesia
- (B) eufemismo
- (C) ironia
- (D) hipérbole
- (E) personificação

Texto 2

HEROÍNAS...



Disponível em: <https://jeonline.com.br/noticia/21882/super-mulheres>. Acesso em: 16 out 2023.

05 O título do texto – “Heroínas...” – se justifica porque:

- (A) a menina confunde a enfermeira com a atriz que representa a Mulher Maravilha.
- (B) procura-se aproximar a imagem das enfermeiras à de heroínas.
- (C) a menina conversa com a enfermeira sobre a Mulher Maravilha.
- (D) as personagens são mulheres.
- (E) a menina diz ser fã da Mulher Maravilha.

06 As reticências em “Heroínas...” se explicam para:

- (A) assinalar uma inflexão de natureza emocional
- (B) destacar uma suspensão marcada por surpresa ou timidez de quem fala
- (C) indicar o corte da fala de um personagem pela interferência de outro
- (D) marcar que a fala do personagem continua após uma interferência de outro personagem
- (E) indicar que a ideia expressa não se completa, devendo ser suprida pelo leitor

Texto 3

Quem é Katalin Karikó, a bioquímica que ganhou o Nobel de Medicina

Gabriela Guido

Katalin Karikó é uma pesquisadora conhecida principalmente por suas contribuições na criação de vacinas de mRNA – RNA mensageiro – que possibilitaram o desenvolvimento das vacinas 5 contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech e da Moderna, além das doses de reforço dadas nos últimos anos. Nesta segunda-feira (2) a húngara conquistou o Nobel de Medicina, junto do colega Drew Weissman, pela “impressionante 10 flexibilidade e rapidez de desenvolvimento e adaptação das vacinas de mRNA”, segundo a organização da premiação.

O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram 15 administradas no mundo todo, embora esse número também inclua vacinas sem a tecnologia de mRNA. Hoje, Karikó é professora e pesquisadora na Universidade de Szeged, na Hungria, e professora temporária na Universidade 20 da Pensilvânia, nos EUA. Entre 2013 e 2022, foi VP sênior da Pfizer-BioNTech no segmento de substituição de proteínas de RNA.

Originária de uma pequena cidade na Hungria, Karikó disse em entrevista após a premiação do 25 Nobel que sua mãe, que já morreu, acreditava que um dia ela poderia receber tal reconhecimento, mesmo quando nem conseguia uma bolsa para manter sua pesquisa. “Ela disse: ‘mas você trabalha tanto’. E eu disse que muitos cientistas 30 trabalham muito, muito duro”, disse Karikó, que estava dormindo quando recebeu a ligação de Estocolmo com a notícia e chegou a achar que era uma piada.

Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-mulher/2023/10/quem-e-katalin-kariko-a-bioquimica-que-ganhou-o-nobel-de-medicina/> Acesso em: 16 out 2023. Fragmento.

07 Em “Nesta segunda-feira (2) a húngara conquistou o Nobel de Medicina, junto do colega Drew Weissman,...”, o vocábulo sublinhado é uma forma coesiva e retoma:

- (A) Drew Weissman, por um mecanismo anafórico
- (B) a bioquímica, por um mecanismo gramatical
- (C) a vacina, por uma substituição por elipse
- (D) Katalin Karikó, por uma substituição lexical
- (E) a Pfizer, por um mecanismo catafórico

08 “O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, embora esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.” (Linhas 13-17)

A forma verbal sublinhada no enunciado acima está na voz passiva analítica. De acordo com a norma culta, na voz passiva sintética, o enunciado teria a seguinte estrutura:

- (A) O Nobel destaca que já se administraram mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (B) O Nobel destaca que já se administrou mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (C) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já teriam sido administradas no mundo todo,...
- (D) O Nobel destaca que já se administram mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (E) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já havia sido administradas no mundo todo,...

09 Ainda sobre o enunciado “O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, embora esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA” (Linhas 13-17), aponte a opção em que a troca de conectivo ALTERA o sentido original do enunciado acima:

- (A) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, uma vez que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (B) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, ainda que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (C) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, mesmo que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (D) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, se bem que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.

(E) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, conquanto esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.

10 “E eu disse que muitos cientistas trabalham muito, muito duro”,... (Linhas 29-30)
O recurso à repetição dos vocábulos sublinhados no enunciado acima, estilisticamente, expressa:

- (A) intensificação
- (B) ironia
- (C) oposição
- (D) comparação
- (E) continuidade

Parte II: Legislação do Sus

11 A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 estabelece no artigo 24 que quando as disponibilidades do sistema único de saúde (SUS) forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, poder-se-á recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nessa participação complementar,

- (A) serão utilizadas regras de consórcios de direito privado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (B) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos nestes casos não terão preferência para participar do SUS por expressa previsão legal.
- (C) os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do SUS, aprovados no conselho nacional de saúde.
- (D) a formalização contratual dos serviços privados será mediante consórcio, observadas a respeito, as normas de direito público.
- (E) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados somente será possibilitado exercer função de confiança no SUS desde que expressamente autorizado pelos órgãos de fiscalização do contrato.

12 No artigo 40 do decreto 7508 de 28 de junho de 2011, está previsto que o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde será realizado pelo

- (A) sistema nacional de auditoria e avaliação do SUS, por meio de serviço especializado.
- (B) Tribunal de Contas da União com auxílio do serviço de auditoria da receita federal.
- (C) Tribunal de Contas do Estado.
- (D) Tribunal de Contas do Município (onde houver) ou pelas Secretarias Municipais de Saúde.
- (E) Ministério da Saúde com auxílio do Tribunal de Contas da União.

13 Por determinação constitucional (artigo 198, parágrafo 2º, inciso I) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso da União, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a

- (A) 3%.
- (B) 5%.
- (C) 10%.
- (D) 15%.
- (E) 20%.

14 Considere a afirmação:

O sistema único de saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- I Conferência de Saúde.
- II Conselho de Saúde.
- III Fundo Nacional (União) e Regional (Estados da Federação) de Saúde.
- IV Comissões Bipartite.
- V Comissão Tripartite.

Fazem parte do artigo 1º da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, os itens:

- (A) I, II, III e IV, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, III, IV e V, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

15 As diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos serão pactuados pelas (os):

- (A) Conselhos estaduais de saúde
- (B) Conselhos municipais de saúde
- (C) Conferências de saúde
- (D) Comissões intersetoriais
- (E) Comissões intergestores

16 A telessaúde, prevista na Lei 8080/90, abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo federal e obedecerá aos seguintes princípios, EXCETO:

- (A) Assistência segura e com qualidade ao paciente
- (B) Autonomia do profissional de saúde
- (C) Consentimento livre e informado do paciente
- (D) Direito de recusa ao atendimento na modalidade telessaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado
- (E) Ampla divulgação dos dados

17 O artigo 35 da Lei nº 8.080/1990, estabelece que os valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios devem ser estabelecidos a partir da combinação dos seguintes critérios, dentre outros, segundo análise técnica de programas e projetos, EXCETO:

- (A) Previsão do plano bienal de investimentos na rede.
- (B) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
- (C) Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior.
- (D) Perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (E) Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.

18 Segundo a Lei nº 8.080/90, a definição dos serviços de vigilância epidemiológica no âmbito do Sistema Único de saúde (SUS) é competência

- (A) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- (B) do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde.
- (C) do Ministério da Saúde.
- (D) do Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
- (E) da direção nacional do SUS.

19 Sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) previstos no artigo 2º da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, considere as afirmações:

Tais recursos serão alocados como:

- I despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- II investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
- III investimentos previstos no plano bienal do Ministério da Saúde;
- IV cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e III
- (B) II, III e IV
- (C) I, II e IV
- (D) I, III e IV
- (E) I, II

20 Nos termos da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (artigo 3º) serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a(ao):

- (A) ações de assistência social.
- (B) merenda escolar e outros programas de alimentação.
- (C) pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
- (D) manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.
- (E) saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

Parte III – Conhecimentos Específicos

21 Indique a condição patológica que se caracteriza radiologicamente pela presença de radiopacidade com margens mal definidas com aparência de “vidro fosco”.

- (A) Cisto palatino
- (B) Displasia fibrosa
- (C) Granuloma periapical
- (D) Mixoma odontogênico
- (E) Cerarocisto odontogênico

22 O efeito anticoagulante da heparina pode ser revertido utilizando-se o(a)

- (A) naloxone.
- (B) vitamina K.
- (C) succinil colina.
- (D) ácido aminocapróico.
- (E) sulfato de protamina.

23 O efeito dissulfiram caracterizado por cólicas abdominais súbitas e intensas, náuseas e vômitos, tremores e inquietação pode ocorrer em paciente que ingere bebida alcoólica e está fazendo uso por prescrição de seu cirurgião bucomaxilofacial de

- (A) amoxicilina.
- (B) ibuprofeno.
- (C) eritromicina.
- (D) azitromicina.
- (E) metronidazol.

24 Na redução da tuberosidade maxilar, a moldagem para a confecção de uma prótese pode ser realizada

- (A) aproximadamente em quatro semanas.
- (B) em duas semanas.
- (C) em doze dias.
- (D) em cinco dias.
- (E) após remoção da sutura.

25 Indique a consequência da colocação de uma prótese suportada por implantes e dentes.

- (A) Perda do esmalte sob os pilares naturais
- (B) Quebra do processo de osteointegração
- (C) Afrouxamento da prótese
- (D) Pode levar à inoclusão
- (E) Dor à mastigação

26 Cirurgião dentista indicou procedimento bucomaxilofacial em paciente em uso de anticoagulante varfarina sódica. A medicação desse paciente deve ser ajustada e a cirurgia realizada quando o INR (Razão Normalizada Internacional) estiver na faixa entre

- (A) 1.5 a 2.0.
- (B) 2.5 a 3.0.
- (C) 3.0 a 3.5.
- (D) 3.5 a 4.0.
- (E) 4.0 a 4.5.

27 Um aumento de volume bucal esquerdo secundário à infecção associada ao elemento 26, tem como base fisiopatológica a perfuração óssea em posição

- (A) inferior à inserção do músculo masseter.
- (B) inferior à inserção do músculo bucinador.
- (C) superior à inserção do músculo masseter.
- (D) superior à inserção do músculo bucinador.
- (E) inferior à inserção do músculo levantador da asa do nariz.

28 Paciente com válvula cardíaca protética será submetido a procedimento bucomaxilofacial sob sedação. O cardiologista que faz sua avaliação clínica periódica e o cirurgião dentista responsável pelo procedimento optaram por fazer a profilaxia de endocardite bacteriana.

O esquema recomendado para esse paciente que não é alérgico à penicilina, é a administração de

- (A) claritomicina 2 gramas, 3 horas antes da intervenção.
- (B) azitromicina 1 grama, 1 hora antes e 1 hora após a cirurgia.
- (C) amoxicilina 2 gramas, via oral 1 hora antes da intervenção.
- (D) clindamicina 1200 miligramas, 2 horas antes e 2 horas após o procedimento.
- (E) oxacilina 1 grama intramuscular, 2 horas antes e 1 hora depois do procedimento.

29 De acordo com a classificação dos traumatismos dentoalveolares o deslocamento do dente para dentro do seu alvéolo, normalmente associado à fratura do alvéolo por compressão corresponde à

- (A) avulsão.
- (B) intrusão.
- (C) extrusão.
- (D) concussão.
- (E) luxação lateral.

30 Indique o período de estabilização para trauma dentoalveolar com deslocamento dentário.

- (A) Dois meses
- (B) Quatro meses
- (C) Sete a dez dias
- (D) Duas a três semanas
- (E) Três a quatro semanas

31 A hiperplasia gengival (HG) associada a medicamentos se refere a um crescimento anormal dos tecidos gengivais secundários ao uso de medicamentos sistêmicos. A gravidade da HG está frequentemente aumentada com o uso concomitantes de dois dos fármacos relacionados a seguir. Indique-os.

- (A) Propranolol e fenitoína
- (B) Fenobarbital e piridoxina
- (C) Ciclosporina e nifedipina
- (D) Trazodona e N-acetilcisteína
- (E) Diltiazem e ácido acetilsalicílico

32 As penas previstas no capítulo XVIII do Código de Ética Odontológica (artigos 51 ao 57) no caso de infração aos seus preceitos são as seguintes, EXCETO

- (A) censura pública, em publicação oficial (artigo 51, inciso III).
- (B) suspensão do exercício profissional até trinta dias (artigo 51, inciso IV).
- (C) cassação do exercício profissional *ad referendum* do Conselho Federal (artigo 51, inciso V).
- (D) pena pecuniária a ser fixada pelo Conselho Federal, arbitrada entre 10 (dez) e 20 (vinte) vezes o valor da anuidade (artigo 57).
- (E) em caso de reincidência, a pena de multa será aplicada em dobro (artigo 57, §2º).

33 Aponte o tumor, dentre os relacionados a seguir, que NÃO pode ser tratado simplesmente com enucleação ou curetagem.

- (A) Mixoma
- (B) Odontoma complexo
- (C) Fibroma ameloblástico
- (D) Fibroadenoma ameloblástico
- (E) Cisto odontogênico calcificante

34 A técnica de Caldwell e Letterman é usada em cirurgia ortognática para a correção de

- (A) excesso mandibular.
- (B) avanço de mandíbula.
- (C) mordida cruzada.
- (D) deficiência mandibular.
- (E) excesso antero-posterior da maxila.

35 Aponte o antimicrobiano pertencente ao grupo das quinolonas.

- (A) Linezolid
- (B) Ceftriaxona
- (C) Eritromicina
- (D) Vancomicina
- (E) Ciprofloxacino

36 Indique a vantagem de um xenoenxerto ósseo.

- (A) Não fornece células viáveis para a Fase I da osteogênese.
- (B) Oferece uma matriz de tecido duro para a indução da Fase II.
- (C) Necessita de um segundo sítio cirúrgico para obtenção do enxerto.
- (D) Não requer outro local cirúrgico em um hospedeiro e uma grande quantidade de osso pode ser obtida.
- (E) Fornece células osteogênicas para a fase um de formação óssea e não desperta resposta imunológica.

37 A maior incidência de fratura de mandíbula é no

- (A) ângulo.
- (B) corpo.
- (C) côndilo.
- (D) sínfise.
- (E) processo coronoide.

38 Na redução de uma fratura de côndilo com fixação rígida deve-se fazer uso de

- (A) uma miniplaca.
- (B) uma miniplaca em L.
- (C) duas miniplacas.
- (D) dois parafusos.
- (E) somente um parafuso.

39 Com relação à neuralgia do trigêmeo, é INCORRETO afirmar que

- (A) a localização é unilateral.
- (B) a dor é paroxística severa.
- (C) não ocorre déficit neurológico.
- (D) não apresenta causa dentoalveolar.
- (E) a anestesia local da área de gatilho não cessa a dor temporariamente.

40 O excesso vertical da maxila pode resultar em características faciais associadas às descritas a seguir, EXCETO

- (A) perfil facial convexo.
- (B) incompetência labial.
- (C) alongamento do terço inferior da face.
- (D) nariz estreito, particularmente na área da base.
- (E) exposição excessiva de incisivos e gengivas.

41 A osteotomia Le Fort II ou Le Fort III modificada é comumente executada em pacientes com síndrome de

- (A) Ascher.
- (B) Crowe.
- (C) Crouzon.
- (D) Hurler.
- (E) Ramsay-Hunt.

42 Os músculos da expressão facial são inervados por ramos do nervo facial. Após emergir do forame mastoideo, este nervo situa-se dentro da substância da glândula parótida. Aqui, ele solta seus ramos terminais e, dentre estes, o que corre pela região malar para inervar o músculo orbicular do olho é o ramo

- (A) bucal.
- (B) cervical.
- (C) temporal.
- (D) mandibular.
- (E) zigomático.

43 O defeito no processo alveolar não costuma ser corrigido no reparo cirúrgico inicial da fissura labial ou palatina. O enxerto alveolar é normalmente realizado quando o paciente tem entre

- (A) 1 e 2 anos.
- (B) 2 e 3 anos.
- (C) 3 e 4 anos.
- (D) 4 e 6 anos.
- (E) 7 e 10 anos.

44 Em pacientes com trauma de face grave que evoluem com obstrução completa das vias aéreas, nos quais as medidas não invasivas de ventilação foram infrutíferas, a maneira mais rápida de acesso à traqueia é realizar

- (A) traqueostomia.
- (B) cricotireoidostomia.
- (C) entubação orotraqueal.
- (D) entubação nasotraqueal.
- (E) entubação naso ou orotraqueal guiada por broncoscopia.

45 Complicação que pode ocorrer após cirurgia de parótida caracterizada pelo surgimento de rubor facial e sudorese ao longo da distribuição do nervo auriculotemporal em resposta aos estímulos gustativos é conhecida como síndrome

- (A) de Frey.
- (B) de Miculicz.
- (C) de Romberg.
- (D) da corda do tímpano.
- (E) do lacrimejamento gustativo.

46 Indique a opção que preenche corretamente a lacuna:

“Os componentes principais do carcinoma nevoide basocelular (síndrome de Gorlin) são múltiplos carcinomas basocelulares, calcificações intracranianas, anomalias das costelas e das vértebras, e _____.”

- (A) cisto de erupção
- (B) cementoblastoma
- (C) cisto paradentário
- (D) ceratocistos odontogênicos
- (E) tumor odontogênico escamoso

47 Paciente tem indicação de procedimento cirúrgico maxilofacial sob anestesia geral. Na avaliação clínica pré-operatória constatou-se que o mesmo apresenta doença sistêmica branda que resulta em limitação não funcional. Pela classificação da condição física da *American Society of Anesthesiologists (ASA)* este paciente é qualificado como ASA

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

48 O Ducto de Stensen ao penetrar na cavidade bucal transfixa o músculo

- (A) Masseter.
- (B) Bucinador.
- (C) Zigomático maior.
- (D) Orbicular da boca.
- (E) Pterigoideo medial.

49 Em paciente vítima de trauma de face a presença de equimose periorbitária e hemorragia subconjuntival lateral são indicativas de fratura

- (A) Le Fort I.
- (B) nasofrontal.
- (C) de base do crânio.
- (D) do complexo zigomático.
- (E) de ossos próprios do nariz.

50 A incidência de Waters pode ser útil na avaliação radiológica de fraturas

- (A) de corpo mandibular.
- (B) do côndilo mandibular.
- (C) nos rebordos orbitários.
- (D) cominutivas da mandíbula.
- (E) dentoalveolares com comprometimento de raiz.

